

工农教育教材
(华南乡土教材)

常见禽病证治

(中草药疗法)

南海逸仙业余学校印

目 录


一、禽病诊治特点	1
二、注意合理用药	3
三、常见禽病诊治	3
(一) 感冒	3
1. 风寒感冒	4
2. 风热感冒	5
(二) 泄泻	5
1. 伤料	5
2. 湿热泄泻	6
3. 寒湿泄泻	7
(三) 暑病	7
1. 中暑	7
2. 伤暑	8
(四) 农药中毒	8
(五) 时疫 (禽出败)	9
(六) 烟曲霉病	10

编者：佛山兽医专科学校教师
麦柱洪

一、禽病诊治特点

家禽体形小，组织器官结构与哺乳动物有差异，生长期短，体质娇嫩，与家畜有所不同，但“麻雀虽小，五脏俱全”，在禽病的诊治中，仍以祖国医学的整体观念与辨证施治为原则，因时、因地、因体，给予适当的治疗。在治疗时，有必要结合现代兽医学的解剖、病理、微生物等学科进行综合分析，抓住各种特征性的病理变化，得出正确的诊断，订出相应治疗原则，及方药，才能取得良好的治疗效果。

中兽医诊治禽病过程，大致归纳起来是



用四诊（望、闻、问、切）为手段，收集病禽临床症状及各方面的资料，结合现代医学进行综合分析、判断，抓住各种特征性的变化，从中兽医整体观与辨证施治出发，制订出相应的治疗原则以及拟定方药，整体地给予治疗。

1. 望诊：观察临床的各种表现，精神，形体姿态，食欲，羽毛，足部皮肤，口腔及肛门粘膜的变化，口干渴的程度，鼻液情况，素丰大小，以及粪便的变化等各临床症状。特别是有否打瞌睡，羽毛松乱，翅翼下垂，脚部皮肤干燥无光泽，肛门粘粪及粪便异常，或表现抬头弯颈，伸颈歪脖等异常姿势更应注意。可做时结合病禽解剖观察。

2. 闻诊：听叫声，呼吸音，鼻鼾音。嗅饲料，粪便以及栏舍的气味。

3. 问诊（调查病史）：种苗的来源产地，防疫注射情况，季节气候环境变化；饲养管理情况，饲料质量、来源，以及病禽进行用药的一般情况。

4. 切诊：触体温、口温，触素丰大小以及充盈度。

二、注意合理用药

在确定方药时，必须根据当地实际情况出发，因地制宜，既要提高疗效，同时又要考虑经济效益，尽量降低治疗用药的成本。

在组方时，药物不宜过多，过于繁琐，一般单方可用3~5种药物组成，做到“药专力宏”。同时一些市面上较贵较缺的药物则用功用相同的同类药物代替（如黄连用黄连须代）。同时由于家禽饲养期短，发病急，很少出现虚证，因而极少使用参芪之类药物。鉴于上述原因，在组方用药时，要根据当地情况，使用中草药治疗，必要时配合少量西药，充分发挥中草药治疗禽畜疾病的作用，挖掘祖国医学遗产，扩大药物来源，提高疗效，方便群众，节约成本的开支。

三、常见禽病证治

(一) 感冒

病因：多见于冬春季节，天气寒冷，

或因气温变化大，忽冷忽热。如饲养不善，防寒保暖或通风不好，致使发病。特别是1月龄以下的雏禽，体质娇嫩，可大批发病，如不及时治疗，容易造成大批死亡。

证治要点：

1、风寒感冒

〔症状〕精神不振，羽毛松乱，畏冷，缩头，喜堆成团，减食，鼻流清涕，脚冷，鸭甚则摇头掉食。

〔治疗〕辛温散寒，健胃祛风。

〔方药〕

- (1) 苏姜饮：紫苏(鲜) 100克
生姜(鲜) 50克

煎水混料或灌服

- (2) 荆芥 20克 防风 20克 苏叶 5克 甘草 10克

煎水混料作饮水或灌服

- (3) 民间土法治疗：用一个竹箩或纸箱，把雏禽放进竹箩里，用口含40°米酒喷3~5口，然后盖上面袋，约30分钟左右方可。

(注：用药量以1月龄左右鸭100只为标准，大小可随证加减，以

下用为剂量及服法同，草为以鲜量计算)

2. 风热感冒

〔证状〕精神差，毛松，厌食，摇头，鼻塞，口鼻干，喜饮水，口、咽干，安静时，可听到嘶声。

〔治疗〕辛凉清热，生津止渴。

〔方药〕

(1) 丁葵草 三桠苦 地胆头 鲜
药各 100 克煎水。

(2) 耳草 (鲫鱼胆草 节节花) 150
克。

(3) 芦根 薄荷 桑叶 菊花各 20
克 甘草 10 克

(二) 泄泻

病因：过食动物性蛋白质饲料，或因饲料突变，发要变质，使禽消化功能紊乱，同时由于栏舍不洁，卫生条件差，气温高，湿度大，同样可致病。

证治要点

1. 饲料

〔证状〕有过食鱼、虾、蚬、蚯蚓的病史。栏舍腥臭，满地稀粪，气味难闻。病禽精神差，湿身，羽毛污秽，脚

软无力，口干，口津粘稠，渴欲啜饮，
兼平脉大而无实。

〔治疗〕解表，健胃消食。

〔方药〕

(1) 白醋1斤 大蒜1斤捣烂加温
开水作饮。

(2) 鲜苏叶3斤，布渣叶1斤，煎
水。

(3) 绿豆1斤，甘草50克，煎水。

(4) 苏叶、大腹皮、神曲、大黄、
山楂各30克。

(5) 胃蛋白酶500ml加温开水。

2、湿热泄泻

〔症状〕神差减食，头低毛松，口
干口渴，口渴，口津粘，拉黄白而带有粘
液稀粪，恶臭，脚干脚热。

〔治疗〕清热化湿。

〔方药〕

(1) 丁葵草、大炭母、天香炉、布
渣叶各100克。

(2) 扭肚藤、羊蹄草、制黄连各50
克，煎水加黄粉适量服。

(3) 土茵陈、银花、黄连须各20
克，甘草10克。

3、寒湿泄泻

〔症状〕精神衰，微畏冷，流涎，食欲减，拉白色水样稀粪，常混有小气泡，粪带凉，脚冷。

〔治疗〕祛寒健胃，止泻。

〔方药〕

(1) 保赤丸，每次喂5~10粒。

(2) 藿香30克 陈皮10克 川朴15克 苍术15克 白术20克 甘草10克，煎水。

(三) 暑病

病因：多发生于炎热夏天，强烈阳光辐射，以及高温，家禽的体质娇嫩，如饲养不善，环境闷热，通风不良。长夏放牧时，多遇“白撞雨”，鸭在水中受冷雨淋，而水温高，冷热不均，因而发病。

证治要点：

1、中暑

〔症状〕突然发病，烦躁不安，摇头，昏迷抽搐，在水中可见打圈运动，体温升高，口干口渴，粘膜发红，流泪，可大批死亡。

〔治疗〕清热解暑。

〔方药〕

- (1) 生冬瓜10斤，大秧勒3~5斤，与冬瓜刨丝，喂鸡。
- (2) 广东凉茶10包煎水。
- (3) 玉叶金花、鬼针草、丁葵草、水榆花各100克。
- (4) 苦瓜（或藤）3~5斤，煎水加黄粉适量。
- (5) 香茹、佩兰、南豆花、芦根、甘草各30克。

2、伤暑

〔症状〕见于长夏季节，神昏，食欲减少，湿身，羽毛不干净，脚软无力，下水后不愿上岸，在岸上不愿下水，口鼻干，粪便稀，兼有大而松软。

〔治疗〕解暑祛湿，健胃。

〔方药〕

- (1) 倒扣草、银花藤、丁葵草各100克。
- (2) 藿香、佩兰、青蒿、黄连须、甘草各20克。

(四) 农药中毒

〔病因〕因放牧时不候到刚施放过

农场的地方去，或误食拌有农药的饲料。

〔症状〕突然发病，精神极差，脚软，流涎，拉稀，昏迷抽搐，可见大群发病，大批死亡。

〔治疗〕清热解毒。

〔方药〕

(1) 绿豆半斤 甘草50克 煎水加黄粉100克。

(2) 地榆不限量，捣烂，取汁，加黄粉灌服。

(3) 通心菜不限量，切碎喂。

(4) 配合西药治疗。

(五) 时疫（禽霍乱）

〔症状〕突然发病，急性往往无明显症状即死亡。病禽精神呆顿，不喜活动，打瞌睡，羽毛松乱，展翅下垂，废食，并下痢，拉黄绿色或混有血液稀粪，张口呼吸，2~3天内死亡。

剖检：皮肤、内脏器官广泛充血出血，肝表面有针头大小的灰白色坏死点，十二指肠充血出血。

〔治疗〕清热解毒。

〔方药〕

(1) 山白菜 (一枝黄花) 100克, 半边莲 10克。

(2) 山芝麻、银花藤、狗肝菜各 100克。

(3) 黄芩、连翘、黄连须、大黄、甘草各 20克。

(4) 杭核莲 100, 大青叶 150, 煎水。

(5) 配合西药治疗 (一般严重者偶用注射青、链霉素, 其余喂中草药煎剂)。

(六) 细菌霉菌病

[病因] 由于天气变化, 湿度大, 通风不良, 或因垫草不洁, 误食发霉饲料或饮不洁的水所致。

[症状] 病禽消瘦, 食欲不振, 呼吸困难, 张口呼吸, 下颌水肿, 鼻塞, 流泪。治愈后, 生长发育缓慢。(剖检: 病禽消瘦, 胸膜、腹膜、肺都有黄白色粟粒大至黄豆大结节)。

[治疗] 宣肺解毒。

[方药]

(1) 鱼腥草 100克, 红珠钱 50克。

(2) 浮海石 50, 鱼腥草 30, 桔梗 20,

杷叶30, 甘草20, 煎水。

(3) 配合使用0.1%硫酸铜溶液作饮水用, 必要时配合西药治疗。

小 启 事

一、南海逸仙业余学校开设如下
业余函授班级：

1. 养鸡及鸡病防治
2. 养鹅鸭及鹅鸭病防治
3. 养鸽及鸽病防治
4. 养奶牛及牛病防治
5. 创制外科
6. 淡水养鱼及鱼病防治
7. 兽医站兽医技术人员培训
8. 财务会计函授
及其他班级。

二、我校并愿热忱协助各单位团
体组织力量编印工农教材、科
研资料（只酌收工本费），欢迎
来函洽谈。

联络处：南海大沥佛山鲁
医专科学校内南海逸仙业余学
校函授部郭德俊讲师。