

中學生自然研究叢書

觀賞植物圖譜

下 冊

沐紹良編譯

王雲五 周建人 主編

商務印書館發行

中學生自然研究叢書

觀賞植物圖譜

下 冊

沐紹良編譯

王雲五 周建人 主編

商務印書館發行

中華民國二十五年十月初版

中學生自然
研究叢書

觀賞植物圖譜二冊

合售價實
國幣壹元肆角

本叢書全部三十冊實價國幣拾陸元

外埠酌加運費匯費

(54948)

版 翻
權 印
所 必
有 究

編 譯 者

沐 紹 良

主 編 者

王 雲 建 人 五

發 行 人

王 雲 五
上海河南路

印 刷 所

商 務 印 書 館
上海河南路

發 行 所

商 務 印 書 館
上海及各埠





目 次

下 冊

錦雞兒 香豌豆·····	104
山藤·····	107
廣葉山黧豆 舞草·····	108
蝶豆 含羞草·····	111
天竺葵 馬蹄紋天竺葵 藤本天竺葵·····	112
黃亞麻 猩猩草·····	115
鳳仙花 蜀葵·····	116
黃蜀葵 錦葵·····	119
槭葵 扶桑花·····	120
芙蓉 山茶之一種·····	123
檉柳 風船葛·····	124
金絲梅 香堇之一變種·····	127
三色堇 西番蓮·····	128
歐洲秋海棠 佛掌·····	131
仙人掌·····	132

瑞香 安石榴	135
桃金娘 野牡丹	136
吊鐘海棠	139
月見草 茴香	140
桃葉珊瑚 石岩之一種	143
櫻草 藏報春	144
櫻草花之一種 紫丁香	147
迎春花 黃馨	148
木犀 馬利筋	151
球蘭 醉魚草之一種	152
水甘草 長春花	155
夾竹桃 紫薇	156
蔦蘿 天茄兒	159
牽牛花 貫月忍冬	160
錦帶花 金魚草	163
實菱答里斯 釣鐘柳	164
兔兒尾苗 毋忘我花	167
美人櫻 蘭香草	168
紅花鼠尾草 凌霄花	171

苦苣苔 千葉梔子·····	172
大薊 小薊·····	175
波斯菊 金盞花之一種·····	176
天人菊 蛇目菊·····	179
牛目菊 百日草·····	180
大理花·····	183
富貴菊 紫菀·····	184
簪 向日葵·····	187
大吳風草 菊芋·····	188
巴黎雛菊 赤花除蟲菊·····	191
矢車菊 魚子菊·····	192
紅花 金雞菊·····	195
三色菊 藤菊·····	196
菊·····	199
朝鮮薊 茼蒿·····	200
翠菊 萬壽菊·····	203

觀賞植物圖譜

下 册

1. 錦雞兒 *Caragana Chamlagu* Lam. 豆科

我國原產之落葉灌木，各地庭園多有栽植，高達1米餘，分枝叢生，枝上有刺。葉爲羽狀複葉，暗綠色，小葉2對，倒卵形。花期自夏至秋，花赤黃色，長2½厘米，單生，下垂。蝶形花冠，旗瓣反捲，與翼瓣同長。萼筒狀，前端5裂。

此花雖不如何美觀，然植於庭園內，自另有一番風趣。性質強健，繁殖用插木法。

2. 香豌豆 *Lathyrus odoratus* L.


英名 Sweet Pea. 豆科

分布普遍，除花園栽培外，又宜插於花瓶中供玩賞。變種甚多，大別之可分爲冬開種(Christmas flowering)及夏開種(Summer flowering)。花深紅色，亦有淡紅色者。


栽培時可作爲1年生草本處理，秋季播種，至翌春即開花，花期自春徂夏。



1



2



山藤 *Wistaria floribunda* DC. 豆科 紫藤屬

自生於山地之多年生草本，莖有蔓性，葉爲羽狀複葉，無柄。夏日，於梢上開蝶形花，作淡紫紅色。變種有野田藤等。此外尚有1種 *Wistaria brachybotrys* Sieb. et Zucc. 其葉較厚，有毛茸，花穗短，花形稍大，花色除普通紫色外，另有白色等。

1. 廣葉山黧豆 *Lathyrus latifolius* L.

英名 Everlasting Pea. 豆科

多年生，其性狀與1年生之 *Lathyrus* 全異。長約6,7尺，六、七月間開花，花紫紅色，內分濃淡數種，少變化。無芳香。除可插花瓶外，亦宜植於花園牆腳等處。原產地在歐洲。

具宿根性，可戶外越冬；不擇土質肥料，均能繁榮。

2. 舞草 *Desmodium gyrans* DC.


英名 Telegraph plant. 豆科

印度原產，多年生草本。能自行運動，但運動之狀況與溫度及濕度之關係頗大。在 35°F 時，每 85—90 秒一迴轉。在 22°F 時停止，至晚則睡眠。

播種繁殖，栽培容易，因係1年生草本，故須於春季播種，又用插木法亦可。高達1米，冬季須保護於溫室中。



1



2



1



2

1. 蝶豆 *Clitoria Ternatea* L.

英名 Look-at-me, Butterfly Pea. 豆科

原產於印度、交趾支那、埃及及爪哇，爲多年生蔓性植物，但在園藝上多視作1年生植物而處理。莖爲細蔓，葉奇數，羽狀複葉，每葉作小橢圓形。花藍紫色，有白色條紋。亦有全體白色或重瓣者。未熟之莢，可煮食。

播種繁殖，栽培容易。

2. 含羞草 *Mimosa pudica* L.

英名 Sensitive plant. 豆科

南美巴西原產，爲1年生草本。高30厘米，葉如合歡，4出，中分多數小葉。如輕觸小葉，小葉即左右閉合，若重觸之，則連葉柄均下垂如眠，故植物學上實驗接觸作用及感覺作用時，恆以此爲實驗材料。夏日開花，花梗自葉腋抽出，花作球狀。屬名之 *Mimosa* 即 mimic（模仿），*pudica* 即 chaste（貞節）。

播種繁殖，春季播種後，自夏至秋，生長開花。