

介 蚌 蛤

禽

水禽
原禽

卷四十六
卷四十八

卷四十七

本

草

綱

目

唯

本草綱目介部目錄第四十六卷

介之二

蚌蛤類二十九種

牡蠣

本經

蚌

嘉祐

馬刀

本經

滅蠆

嘉祐

蜆

嘉祐

真珠

開寶

石決明

別錄

海蛤

本經

文蛤

本經

蛤蜊

嘉祐
仲蛤粉

蜆

嘉祐

擔羅

拾遺

車螯

嘉祐

魁蛤

別錄
即瓦壘子

車渠

海藥

貝子

本經

紫貝

唐本

珂

唐本

石蠋

綱目
即龜脚

淡菜

嘉祐

海蠃

拾遺
即甲香

甲煎 拾遺

田羸 別錄

蝸羸 別錄

蓼羸 拾遺

寄居蟲 拾遺

海月 拾遺
海鏡附

海燕 綱目

郎君子 海藥

右附方舊二十二新九十六

本草綱目介部第四十六卷

介之二 蛤蚌類二十九種

牡蠣

本經上品

釋名牡蛤

別錄 蠣蛤 本經

古貢

異物志

蠓

弘景曰道家方以左顧是雄故

名牡蠣右顧則牝蠣也或以尖頭為左顧未詳孰是藏器曰天生萬物皆有牝牡惟蠣是鹹水結成塊然不動陰陽之道何從而生經言牡者應是雄耳宗奭曰本經不言左顧止從陶說而段成式亦云牡蠣言牡非謂雄也且如牡丹豈有牡丹乎此物無目更何顧盼時珍曰蛤蚌之屬皆有胎生卵生獨此化生純雄無雌故得牡名曰蠣曰蠓言其粗大也

集解

別錄曰牡蠣生東海池澤采無時安景曰今出東海永嘉晉安云是百歲鵬所作十一月

采以大者爲好其生著石皆以口在上舉以腹向
南視之口斜向東則是左顧出廣州南海者亦同
但多右顧不堪用也丹方及煮鹽者皆以泥釜云
耐水火不破漏皆除其甲口止取臚臚如粉耳
曰今海旁皆有之而通秦及南海閩中尤多皆附
石而生磈礧相連如房呼爲蠋房晉安人呼爲蠋
莆初牛止如拳石四面漸長至一二丈者嶄巖如
山俗呼蠋山每一房內有肉一塊大房如馬蹄小
者如人指面每潮來諸房皆開有小虫入其合之
以充腹海人取者皆繫房以烈火逼之挑取其肉
當食品其味美好更有益也海族爲最貴時珍曰
南海人以其蠋房砌牆燒灰粉壁食其肉謂之蠋
黃保昇曰又有蜆蠋形短不入藥用數曰有石牡
蠣頭邊皆大小夾沙石真似牡蠣只是匱如龜殼
海牡蠣可用只丈夫服之令人無髭也其真牡蠣
用火煨過以墜試之隨手走起者是也墜乃千年

琥珀

修治

宗奭曰凡用須泥固燒爲粉亦有生用者

兩煮一伏時再入火中煨赤研粉用時珍曰按溫隱居云牡蠣將童尿浸四十九日五日一換取出以硫黃末和米醋塗上黃泥固濟煨過用

氣味鹹平微寒無毒

之才曰貝母爲之使得甘草牛膝遠志蛇床子良惡麻黃

辛夷吳茱

英伏兩砂

主治傷寒寒熱溫瘧酒洒驚恚怒氣除拘緩鼠瘻

女子帶下赤白久服強骨節殺邪鬼延年

本經

除留

熱在關節營衛虛熱去來不定煩滿心痛氣結止

汗止渴除老血療洩精澀大小腸止大小便治喉

痺欬嗽心脇下痞熱

別錄

粉身止大人小兒盜汗同

麻黃根蛇牀子乾薑為粉去陰汗

藏器

治女子崩中

止痛除風熱風瘧鬼交精出

孟詵

男子虛勞補腎安

神去煩熱小兒驚癇

李恂

去脇下堅滿瘰癧一切瘡

古好化痰與堅清熱除濕止心脾氣痛痢下赤白濁

消疝瘕積塊癭疾結核

時珍

發明

權曰病虛而多熱者宜同地黃小草用之好

古曰牡蠣入足少陰為與堅之劑以柴胡引之能去脇下硬以茶引之能消項上結核以大黃引之能消腹間腫以地黃為使能益精收澀止小便腎經血分之藥也成無已曰牡蠣之鹹以消胸隔之滿以泄水氣使痞者消硬者與也元素曰壯

水之主以制陽光則渴飲不思故蛤蠣之類能止渴也

附方 舊七新 心脾氣痛 氣實有痰者牡蠣煨粉 酒服二錢 丹溪心法

疾寒熱 牡蠣粉杜仲等分爲末蜜丸梧子 普濟方 氣虛盜

汗 上方爲末每酒服 虛勞盜汗 牡蠣粉麻黃根黃

二錢水二盞煎七分 產后盜汗 牡蠣粉麥麩炒黃

溫服日一 本事方 臘日或端午日用黃泥固濟

猪肉汁調 清渴飲水 牡蠣煨亦煨末每服一錢用

下 經驗 活鯽魚煎湯調下只 百合變渴 傷寒傳成百合病

二三服愈 經驗方 熱欲臥不臥欲行不行欲食不食口苦小便赤色 得藥則吐利變成渴疾久不差者用牡蠣熬二兩 括樓根二兩爲細末每服方寸匕用米飲 調下日三服取効 張仲景金匱玉函方 病后常

蚶

小勞即作牡蠣十分石膏五分為末酒服方寸七亦可蜜丸日三服

閉

服血藥不効者用牡蠣粉黃蘗炒等分為末每服一錢小茴香湯下取効醫學集成

數多

牡蠣五兩燒灰小便三升煎二升分三服神効

粉醋糊

九梧子大每服三十丸米飲下日二服

丹溪方

水病囊腫

炮一兩研末冷水調糊掃上須臾囊熱如火乾則

再上小便利即愈一方用葱汁白麴同調小兒不

用乾薑

初虞月水不止

世古今錄驗方

葉末熬膏九梧子大每醋

湯下四五十九

普濟方

傷濕氣

錢仍外傳之取効

二因方

發背初起

乾更上 姚僧

坦集驗方論 男女療癰

經驗用牡蠣煨研末四兩玄參末三兩麴糊丸

唐子大每服三十丸酒下日三服服盡除根○初

虞世云療癰不拘已破未破用牡蠣四兩甘草一

兩為末每食后用臘茶甲疽潰痛 弩肉表疽甲膿

湯調服一錢其効如神 血不差者用牡

蠣頭厚處生研為末每服二錢紅花煎酒 面色黧

調下日三服仍用數之取効 勝金方

黑 牡蠣粉研末蜜丸梧子大每服三十丸白

湯下日一服并炙其肉食之 普濟方

肉氣味甘溫無毒

主治煮食治虛損調中解丹毒婦人血氣以薑醋

生食治丹毒酒後煩熱止渴 藏器 炙食甚美令人細

肌膚美顏色 頌蘇

蚌 祐 宋嘉

釋名 時珍曰蚌與蛤同類而異形長者通曰蚌圓者通曰蛤故蚌從中蛤從合皆象形也後世

混稱蛤蚌者非也

集解 弘景曰雀入大水為蜃蜃即蚌也藏器曰生江漢渠廣間老蚌含珠殼堪為粉非大蛤也

時珍曰蚌類甚繁今處處江湖中有之惟洞庭漢沔獨多大者長七寸狀如牡蠣輩小者長三四寸狀如石決明輩其肉可食其殼可為粉糊西人皆印成錠市之謂之蚌粉亦曰蛤粉古人謂之蜃灰以飾牆壁閤墓壙如今用石灰也

肉氣味甘鹹冷無毒 宗奭曰性微冷多食發風動冷氣 震亨曰馬刀蚌蛤蠔蜆

大同小異寇氏止言冷而不言濕濕生熱熱久則氣上升而生疾生風何冷之有

主治止渴除熱解酒毒去眼赤孟詵明目除濕主婦

人勞損下血藏器除煩解熱毒血崩帶下痔瘻壓丹

石藥毒以黃連末納入取汁點赤眼眼暗日華

蚌粉氣味鹹寒無毒日華曰能制石亭脂

主治諸疔止痢并嘔逆醋調塗癰腫日華爛穀粉治

反胃心胸痰飲用米飲服藏器解熱燥濕化痰消積

止白濁帶下痢疾除濕腫水嗽明目擦陰瘡濕瘡

癰瘡時珍

發明時珍曰蚌粉與海蛤粉同功皆水產也治病之要只在清熱行濕而已日華言其治疔近

有一兒病疳專食此粉不復他食亦一異也

附方

新六

反胃吐食

用真正蛤粉每服稱過二錢搗生薑汁一盞再入米醋同調送

下急

痰飲咳嗽

用真蚌粉新瓦炒紅入青黛少許用淡薑水煎麻油數點調服

救良方

二錢○類編云徽宗時李防禦為入內醫官時有

寵妃病痰嗽終夕不寐面浮如盤徽宗呼李治之

詔令供狀三日不効當誅李憂惶技窮與妻泣別

忽聞外叫賣欬藥一文一貼喫了即得睡李市

一貼視之其色淺碧恐藥性獷悍併二服自試之

無他乃取三貼為一入內授妃服之是夕嗽止此

曉面消肉侍走報天顏大喜賜金帛直萬緡李恐

索方乃尋訪前賣藥人飲以酒厚價求之則此方

也云自少時從軍見主帥癰疽赤腫用米醋和蚌

有此方剽得以度餘生耳癰疽赤腫蛤灰塗之得

其乾即易雀日夜盲遇夜不能視物用建昌軍螺

之千金兒蚌粉三錢為末水飛過雄

猪肝一葉披開納粉扎定以第二米泔煮七分乾
仍別以蚌粉蘸食以泔送下一日一作與夜明砂

同功○
直指方 脚指濕爛 用蚌蛤粉乾 搽之 壽域 積聚痰涎 結于胸 膈之間

心腹疼痛日夜不止或乾嘔噦食者炒粉丸主之
用蚌粉一兩以巴豆七粒同炒赤去豆不用醋和

粉丸梧子大每服二十丸薑酒下丈夫臍腹痛茴
香湯下女人血氣痛童便和酒下○孫氏仁存方

馬刀 本經 校正 併入拾遺齊蛤

釋名 馬蛤 別錄 齊蛤 吳 螳 爾雅 蠶 品 脾排三 螳 螳 音

蟻 單母 音善 煇岸 煇音掣○時珍曰俗稱大為馬 其形象刀故名曰蛤曰庫皆蚌

字之音轉也古今方言不同也說文云圓者曰蠡 長者曰蠡江漢人呼為單螯汴人呼為煇岸吳普

本草言馬刀即齊蛤而唐宋本草 失收陳藏器重出齊蛤今併為一

集解

別錄曰馬刀生江湖池澤及東海取無時弘景曰李當之言生江漢長六七寸食其肉似

蚌今人多不識大抵似今蜉蝣而未見方用韓保

昇曰生江湖中細長小蚌也長三四寸濶五六分

頌曰今處處有之多在沙泥中頭小銳人亦謂之

蚌藏器曰齊蛤生海中狀如蛤兩頭尖小海人食

之別無功用時珍曰馬刀似蚌而小形狹而長其

類甚多長短大小厚薄斜正雖有不同而性味功

用大抵

則一

殼

煉粉

氣味辛微寒有毒得水爛人腸又曰得水

良

恭曰得火良時珍曰按吳普云神農岐伯桐君鹹有毒扁鵲小寒大毒○藏器曰遠志蠟皆良

蛤 齊

主治婦人漏下赤白寒熱破石淋殺禽獸賊鼠

本經

能除五臟間熱肌由鼠鼯止煩滿補中去厥痺利

機關

別錄

消水瘰氣瘰瘻飲

時珍

肉

同蚌

蟻

音咸進○宋嘉祐

釋名生蟻

嘉祐

蟻蛤

木上記

集解

藏器曰蟻蟻生泉海似蛤而扁有毛頰曰似蛤而長身扁宗奭曰顯安軍界河中亦有之

與馬刀相似肉頗冷人

以作鮮食不堪致遠

設主治燒末服治痔病

藏器

肉

宗奭曰多食發風

蜺 宋嘉祐

釋名扁螺

時珍曰蜺蜺也殼內光耀如初出日采也隋書云劉臻父顯嗜蜺呼蜺為扁螺

集解

藏器曰處處有之小如蚌黑色能候風雨以殼飛時珍曰溪澗中多有之其類亦多大小

厚薄不一漁

家多食之耳

肉氣味甘鹹冷無毒

藏器曰微毒多食發嗽及冷氣消腎

主治治時氣開胃壓丹石藥毒及疔瘡下濕氣通

乳糟煑食良生浸取汁洗疔瘡

蘇頌

去暴熱明目利

小便下熱氣脚氣濕毒解酒毒目黃浸汁服治消

渴

華日

生蜺浸水洗痘癰無癢痕

時珍