

J00821

64.2074

G37

C.1



皮肤病图谱

4.2074

G37

C.1



本图谱系根据湛江医学院编《常见皮肤病防治手册》翻印。

广东中医学院外伤科教研组

1973年10月

64.2074
637
C.1



图 1.2 接触性皮炎
——对生漆发生
过敏

病者上山砍柴，对漆树发生过敏，引起全身性及对称性皮炎，以面部及四肢暴露部位为甚，表现为局部红肿及密集水疱，小腿皮疹中还有脓疱、渗液及结痂。





图3 接触性皮炎
接触某化工原料后发生过敏



图4 接触性皮炎
外搽煤油拌硫黄后发生过敏



图5 药疹

病者因牙髓炎内服长效磺胺引起的固定性药疹。第三次发病。皮疹表现为圆形、边界清楚的红斑，中心呈暗红色并发生有重叠的水疱，似多形红斑样皮疹。



图6 药疹

病者因感冒内服激烈痛引起的固定性药疹。第六次发病。皮疹表现为圆形、边界清楚的紫红斑，因皮疹比上次发病时扩大，故中心呈紫红带黑色，周围较红色。

edho's 1/18



图 7 药疹

肌注链霉素引起的麻疹样红斑型药疹



图 8 药疹

因患小腿湿疹，病者自己误用神剂（914）引起的麻疹样红斑型药疹，在红斑的基础上还有出血紫斑。



图9 急性湿疹

皮疹为多数散在的边界不清的小片红斑、小丘疹、小水疱及糜烂等。



图10 急性湿疹

皮疹表现以糜烂、渗液、结痂为主。



图11 亚急性湿疹

皮疹为在红肿的基础上，有渗液、结痂，并有少许鳞屑。



图12 亚急性湿疹

皮疹以结痂、鳞屑为主，并有少量渗液。



图13 慢性湿疹

皮疹以皮肤变厚粗糙、
鳞屑、色素沉着为主。



**图14 慢性湿疹
——急性发作**

在皮肤变厚粗糙、色素
沉着的慢性皮疹基础上，因
局部剧烈搔抓，而发生糜烂
渗液的急性皮疹。

图15 婴儿湿疹



图16 急性荨麻疹
因吃蟹发生过敏所致



图17 皮肤划痕征阳性



图18 丘疹性荨麻疹

皮疹为散在的花生米大小呈纺锤形的水肿性红色丘疹



图19 脓疱疮

图20 疖





图21 疔



图22 体癣



图23 股癣



图24 足癣



图25 足癣

第四趾趾间擦烂型损害



图26 手癣



图27 甲癣

图28 花斑癣





图29 腋毛癖

围绕腋毛结成的黄色蜡样结节



图30 皮肤念珠菌病

阴部、股部和下腹部有充血性红斑，表面有白色鳞屑，边界清楚。