

宛平趙賢齊編述

中國實用藥物學

中國醫藥研究會出版



南京中医药大学图书馆版权所有

宛平趙賢齊編述

中國實用藥物學

中國醫藥研究會出版





衛生
新書

女醫者

洋裝厚面一厚冊
定價大洋一元四角

說明且均有治療及預防之方法可以隨時檢查女界得此洵保護身體健康之秘笈也

全書共數十萬言所載最新療病諸法不下數千則皆根究最新醫理作為問答體凡一切婦難雜症及男女衛生之必要莫不切實

男婦衛生寶鑑

洋裝厚面一厚冊
定價大洋一元四角

是書彙集東西各國新舊二十餘種擇其良中之有問青年男女衛生之學說分門別類撮要詳錄附以

吾國舊有關於男女衛生之學說社會貴通以資考鏡其有裨於實用者良多增附精闢而購者從速

最新生育大冊

本書分為三編凡十六章叙述產育之原理妊娠之心

得嬰兒之保護手續均為前人所未嘗有明新新之心理學

本書凡二十章發明新新之心理學

生理學并推考時示之掌術演述試驗之法門具微妙

曾道及都三萬餘大論確有真諦醫學家得此書而觀摩斯專體奇驗如探

為快

各病治療大冊

本書凡二十章發明新新之心理學

生理學并推考時示之掌術演述試驗之法門具微妙

言附圖十餘幅家庭預備此編誠可

斯專體奇驗如探

為快

中國實用藥物學

例言

一通行之本草藥性。搜羅至五六百種藥品。其中不實用者十之三。誤述其功用者。又十之一二。閱者每苦其繁。而服者以命試藥。其禍不亦慘耶。是書所述藥品。祇二百餘味。皆平日實驗。確有功效。非勸襲陳言者可比。故定名曰。中國實用藥物學。

一是書仿照西洋藥物學。每味首列名稱。次性質。次功用。次禁忌。次用量。次處方。綱張目舉。俾閱者一目瞭然。

一是書首卷總論。詳述藥性之原理及用法。俾閱者一目有所依據。

一是書藥品用量。不過作一標準。宜多宜少。是在臨證者之運用。

一處方之有法。猶匠之有規矩。今人往往不察立方之精意。輒貿然以數種藥品。杜撰成方。用以試病。鮮有不失敗者。故是書於處方一道。尤三致意焉。

一藥品之用。不過十二大法而已。十二法者。補益。表散。攻裏。理氣。理血。去寒。利濕潤燥。瀉火。除痰。收濬。殺虫。是也是書於上列各法。皆製成表。俾用者取去自如。無投



中國大學图书馆版权所有

不利。有得心應手之妙。

一是書不專為醫者而設。即鄉僻小區。一時難以求醫。或遇醫不明。鮮不受誤者。人人手置一編。以備緩急。未始非衛生之一助耳。

一編者學淺才疏。遺漏難免。所願海內諸君子。有以教正。非獨敝人。一是書祇求實用。不尚浮詞。字句間不免粗陋。尚望閱者諒之。

中國實用藥物學卷首

總論

- 一 凡藥色青入肝。色赤入心。色黃入脾。色白入肺。色黑入腎。
- 二 凡藥味酸入肝。味苦入心。味甘入脾。味辛入肺。味鹹入腎。
- 三 凡藥酸者能濤。能收。苦者能瀉。能燥。能堅。甘者能補。能和。能緩。辛者能散。能潤。能橫行。鹹者能下。能軟。堅淡者能利竅。能滲泄。
- 四 凡藥氣燥入肝。氣焦入心。氣香入脾。氣腥入肺。氣腐入腎。
- 五 酸傷筋。苦傷氣。甘傷肉。辛傷皮毛。鹹傷血。
- 六 多食酸則脈凝滯而色變。多食苦則皮槁而毛拔。多食辛則筋急而爪枯。多食



鹹則肉胝脣而唇揭。多食甘。則骨痛而髮落。

七

凡藥在土中者。中半以上為根。其氣上行。病在中上焦者用之。中半以下為精。其氣下行。病在中下焦者用之。藥出土者。中半以上為苗。其氣味上升。中半以下為身為幹。其氣味中守。下達咸宜。藥之為枝者。達四肢。為皮者。達皮膚。為心為榦者。內行臟腑。質之輕者。上入心肺。重者。下入肝腎。中空者。發表。內實者。攻裏。枯燥者。入氣分。潤澤者。入血分。

八

藥有以形名者。人參是也。有以色名者。黃連是也。有以氣名者。香薷是也。有以味名者。甘草是也。有以質名者。石膏是也。有以時名者。夏枯草是也。有以功効名者。骨碎補是也。

九

藥有畏惡相反。所謂畏者。畏其制我。不得自縱。所謂惡者。惡其異我。不能自盡。所謂相反者。各懷酷毒。兩仇不共。共則必害事也。

十

風淫於內。治以辛涼。佐以苦甘。以甘緩之。以辛散之。濕淫於內。治以苦熱。佐以酸淡。以苦燥之。以淡泄之。熱淫於內。治以寒鹹。佐以苦甘。以酸收之。以苦發之。火淫於內。治以鹹冷。佐以苦辛。以酸收之。以苦發之。燥淫於內。治以苦溫。佐以

甘辛以苦下之。寒淫於內治以甘熱。佐以苦辛。以鹹瀉之。以辛潤之。以苦堅之。
十一。凡藥酒製升提。薑製溫散。入鹽走腎而軟堅。入醋注肝而收斂。童便製除劣性。
而降下。米泔製去燥性而和平。乳製潤枯生血。蜜製甘緩益元。黑豆甘草湯清
並解毒。羊酥猪脂塗燒咸滲骨。容易脆斷。去穰者免脹。去心者除煩。
十二。凡病在上先食而後藥。病在下先藥而後食。病在四肢宜饑服而在夜。
髓宜飽服而在夜。

十三。凡用丸藥之法。去下焦之病。其丸極大光而圓。治中焦者次之。治上焦者則甚。
小稠糊麪丸者。取其遲化。直達下焦。或酒或醋者。取其收散之意也。用半夏南
星者。取其去濕也。以薑汁煮糊為丸者。制其毒也。稀糊為丸。或水浸一宿炊餅
為丸。及滴水為丸者。皆取其易化也。煉蜜為丸者。取其遲化而氣循經絡也。用
蠟為丸者。取其難化而旋施功也。大抵湯者蕩也。去久病者用之。散者散也。去
急病者用之。丸者緩也。不能速去其病。用藥舒緩治之者也。

藥

補 益 藥 表 散 藥

性	寒	溫	平	寒	性	溫	平	性	寒	性	溫
性	寒	溫	平	寒	性	溫	平	性	寒	性	溫
平	菊花。柴胡。殼蠶。全蠍。葛根。柴胡。升麻。秦艽。	前胡。薄荷。鈎藤。蔓荆子。淡豆豉。蟬蛻。連翹。大青。竹葉。	川芎。香薷。桂枝。五加皮。陳皮。葱白。虎骨。青皮。	蒼朮。桔梗。獨活。羌活。防風。橐本。白芷。細辛。麻黃。荆芥。紫蘇。天麻。	龍眼肉。山藥。百合。阿膠。桑螵蛸。牛膝。蓮子。艾實。	玉竹。石斛。菟絲。茯苓。菝葜。神柏。仁枸杞。酸棗仁。女貞子。太棗。胡桃。	人參。沙參。冬瓜仁。龜甲。鼈甲。白芍。生地。苡仁。牡蠣。	紫河車。熟地。五味子。山萸。	黃芪。災草。白朮。遠志。當歸。旋覆。益母子。沙苑。杜仲。白扁豆。鹿茸。		



中華書局影印
南京中医大學圖書館藏

攻裏藥理氣藥性

溫性	使君子。厚朴。橘柳。皂角刺。莪朮。益母。山查。穀芽。麥芽。神麆。青皮。
寒性	大黃。枳實。芒硝。瞿麥。元明粉。穿山甲。
平性	三棱。牛膝。琥珀。桃仁。
寒性	菖蒲。旋覆花。桔梗。川芎。延胡。姜黃。莪述。砂仁。白蔻。草蔻。肉蔻。木香。藿香。烏藥。丁香。杏仁。陳皮。蘇子。
平性	馬兜鈴。鬱金。香附。桑皮。代赭石。
寒性	葛根。升麻。柴胡。三棱。枇杷葉。
平性	



南京中医药大学图书馆版权所有

物

濕利去藥寒藥利血理

性寒	性溫	性寒	性平	性寒	性溫
砂。猪苓。苦練子。赤小豆。苡仁。冬瓜仁。滑石。	茅根。黃芩。黃連。防己。葶藶。澤瀉。車前。燈草。瞿麥。茵陳。桑皮。海金。	白朮。蒼朮。半夏。牽牛。草蔻。藿香。茴香。良姜。肉桂。丁香。生薑。	附子。補骨脂。葫蘆。把砂。仁。白蔻。肉蔻。茴香。良姜。肉桂。丁香。生薑。	牛膝。蒲黃。三棱。琥珀。蘇木。沒藥。桃仁。絲瓜。血餘。	丹參。丹皮。大小薊。地榆。鬱金。茅根。瞿麥。藍根。側柏葉。槐花。蘿蔔節。
川椒。陳皮。木瓜。荔枝。白蔻。	厚朴。草果。川椒。吳茱萸。			荷葉。龜甲。鼈甲。穿山甲。白芍。	當歸。續斷。益母草。澤蘭。元胡。紅花。姜黃。莪朶。降香。伏龍肝。乳香。紅麝。五靈脂。海螵蛸。荆芥。



藥瀉火藥去痰藥

性平	性寒	性温	性平
僵蠶。	貝母。括蒼。竹瀝。鐵落。葶藶。天冬。寸冬。馬兜鈴。花粉。	款冬。花紫菀。旋覆花。半夏。南星。白芥子。桔梗。	甘草。沙參。元參。夏枯草。連翹。白芍。生地丹皮。蘆根。黃芩。蒲公英。地骨皮。竹茹。竹葉。石膏。犀角。羚羊。地龍。青蒿。天冬。寸冬。浮小柴。貝母。藍根。



南京中醫學院圖書館所有

表

潤燥藥收濁藥表

性平	寒性	溫性	平性	寒性	溫性
覆盆子。金櫻子。蓮子。芡實。禹餘糧。龍骨。蓮蕊鬚。御米殼。	牡蠣。白芍。椿白皮。	五味子。何首烏。益智。砂仁。肉蔻。山萸。烏梅。石榴皮。赤石脂。胡桃皮。	柏子仁。枸杞子。酸棗仁。玉竹。麻仁。桃仁。	沙參。元參。天冬。寸冬。貝母。括蒌。花粉。白芍。生地。知母。	款冬花。紫菀。當歸。熟地。旋覆。杏仁。阿膠。



南京中医药大学图书馆版权所有

錄附

明目藥

殺虫藥

性溫寒性

苦練子。

使君子。檳榔。川椒。杏仁。

青葙子。決明子。蜜蒙花。夜明砂。石決明。甘菊花。夏枯草。



中國實用藥物學目錄

卷首

例言九條

總論十三條

藥物表十三種

一至三

卷上

草部

一百十六種

黃芪	甘草	人參	沙參	丹參	元參	白朮	蒼朮	玉竹	石斛	菖蒲	遺忘
二	二	二	二	二	一	一	一	二	二	二	

牛膝	甘菊花	五味子	天門冬	麥門冬	款冬花	旋覆花	桔梗	馬兜鈴	半夏	天南星	貝母	栝萎	天花粉	夏枯草	獨活	羌活	防風	藁本
三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三

葛根	升麻	細辛	白芷	柴胡	前胡	麻黃	荆芥	連翹	薄荷	紫蘇	天麻	秦艽	鉤藤鈎	當歸	川芎	白芍	生地黃	熟地黃
葛根	升麻	細辛	白芷	柴胡	前胡	麻黃	荆芥	連翹	薄荷	紫蘇	天麻	秦艽	鉤藤鈎	當歸	川芎	白芍	生地黃	熟地黃
六	五	五	五	五	七	七	七	七	六	六	六	七	七	七	七	七	七	七



何首烏	八
牡丹皮	八
續斷	八
益母草	八
澤蘭	八
延胡索	八
紅花	八
大薑	八
小薑	八
地榆	八
鬱金	八
蒲黃	八
薑黃	八
蓬莪朢	九
荆三稜	九
蘆根	十
大黃	十
黃芩	十
黃連	十
知母	十
龍胆草	十

青黛	十一
大青	十一
牽牛	十一
防己	十一
葶苈	十一
木通	十一
澤瀉	十二
草豆蔻	十二
香附	十二
木香	十二
藿香	十二
齒香	十二
扁竹	十二
海金沙	十二
茵陳	十二
香薷	十二
青蒿	十二
附子	十三
補骨脂	十三
肉蓯蓉	十三
胡蘆巴	十三
菟絲子	十三
覆盆子	十三

蒺藜子	十四
使君子	十四
益智仁	十四
砂仁	十四
白芷蔻	十四
肉荳蔻	十四
草豆蔻	十四
香附	十四
木香	十四
藿香	十四
齒香	十四
扁竹	十四
海金沙	十四
茵陳	十四
香薷	十四
青蒿	十四
附子	十五
補骨脂	十五
肉蓯蓉	十五
胡蘆巴	十五
菟絲子	十五
覆盆子	十五

決明子	十六
青葙子	十六
射干	十六
牛蒡子	十六
山豆根	十六
草薢	十六
青葙子	十六
決明子	十六



清华大学图书馆版权所有

蓮蕊鬚

藕節

荷葉

穀菜部

十九種

蓮蕊鬚	八
芡實	八
荷葉	八
穀芽	八
麥芽	八
浮小麥	八
赤小豆	八
白扁豆	八
淡豆豉	八
麻仁	八
薏苡仁	九
御米殼	九
神龜	九
紅麴	九
葱白	九
生薑	十
百合	十
山藥	十
菜菔	十

白芥子

冬瓜仁

絲瓜

盒石部

九種

石膏	十
滑石	十
芒硝	十一
元明粉	十一
赤石脂	十一
禹餘糧	十一
代赭石	十一
伏龍肝	十一
鐵落	十一

禽獸部

七種

白芥子	十
穿山甲	十
海螵蛸	十
龜甲	十
鱉甲	十
牡蠣	十
石决明	十
殭蠶	十一
晚蠶砂	十一
桑螵蛸	十一
全蠍	十一
蟬蛻	十一
地龍	十一
人部	二種
血餘	十四
紫河車	十四
虎骨	十二
犀角	十二
羚羊角	十二
鹿茸	十二

蟲魚部

十三種

龍骨

穿山甲

海螵蛸

龜甲

鱉甲

牡蠣

石決明

殭蠶

晚蠶砂

桑螵蛸

全蠍

蟬蛻

地龍

人部

二種

血餘

紫河車

虎骨

犀角

羚羊角

鹿茸

