

外科正宗卷三



卷三

癰疽圖形

卷四

腦疽論

疔瘡論

脫疽論

外科正宗

卷三
四三



重訂外科正宗卷之三


癰疽圖形第十五

癰疽等發三十圖

婦人等症四圖

嬰兒等症二圖

附外科諸症瘡名十律




此圖係從前外科正宗卷之三
癰疽圖形第十五
癰疽等發三十圖
婦人等症四圖
嬰兒等症二圖
附外科諸症瘡名十律



南京中医药大学图书馆藏


蓮子發形如蓮子頭多突起者是
也腫痛膿膿者生平場陰陷有死



蜂窠發形如蜂巢頭舍螺子片齒
 爛孔孔流膿紅結者生黑暗者死




非痛心火妄動發之燄
高腫者生堅硬紫黑者死



五枕道勝脫溫熱凝滯而成紅腰者此系陰毒

五枕道

對心後心火沸騰溫熱凝滯而成紅腰者此系陰毒



南京中医药大学图书馆版权所有

天相此陽火熾盛發之經
高腫者生此紫黑平陷者死





附骨
漫腫
但初起大足筋骨作痛久則
膿黃稠者生肌敗者死



南京中医药大学图书馆版权所有


對足太陽溫熱結聚成痼
腫易治

對疽



南京中医药大学图书馆版权所有

此症生於耳前後及
 頭間初如痰核久則堅
 硬漸大如石破後無膿
 惟流血水堅硬仍作腫
 痛異常乃百死一生之症



失聽症

橫痃

囊癰

手公瘡



耳後發有鬚高腫者生無膿陰噴者死

耳後發



形如粟米色如紅紫者是此病之征

脫疽



脾壯雖乃飲食多博厚味釀成紅赤
高脾潰爛者其氣黑平場陰陷者死




人面瘡瘡積業竟得此
先宜修省後方醫治



人面瘡

高腫為離沉漬為根
有膿者生無膿者死



附論

侵腦疽

鳳凰疽

惡涎在鼻竅內

巨頭瘡
肩風

