

傷寒舌鑑

長洲張登誕先彙纂

同邑邵之鵬三山校

白胎舌總論

傷寒邪在皮毛。初則舌有白沫。次則白涎。白滑。再次
白屑。白疱。有舌中。舌尖。舌根之不同。是寒邪入經之
微甚也。舌乃心之苗。心屬南方火。當赤色。今反見白
色者。是火不能制金也。初則寒鬱皮膚。毛竅不得疏
通。熱氣不得外泄。故惡寒發熱。在太陽經。則頭痛身
熱。項背強。腰脊疼等症。傳至陽明經。則有白屑滿舌。
雖症有煩燥。如脈浮緊者。猶當汗之。在少陽經者。則

自序

嘗讀仲景書止言舌白胎滑並無

黃黑刺裂至金鏡錄始集三十六

圖逮後觀舌心法廣至一百三十

有七何後世證變之多若此寧知

傷寒自表傳裏舌胎必由白滑而



變他色不似伏邪瘟疫等熱毒自
內達外之一病便見黃黑諸胎也
觀仲景論中一見舌白胎滑即言
難治安有失治而致變者乎所以
仲景止言白胎已見一班不煩瑣
肩後人無先聖治未病之能勢不



得反覆辨論以啟蒙昧蓋邪氣
入裏其虛實寒熱之機必現于舌
泝若脉法之隱而不顯也况陰盛
格陽與邪熱鬱伏多有假脉惟驗
舌上胎色之滑燥厚薄昭若水鑑
無所遁形由是取觀舌心法正其



錯誤削其繁蕪汰其無預于傷寒
者而泰入家大人治按所紀及已所
親歷共得百二十圖命曰傷寒古鑑
授之劄劄以公同志臨證之一助云
康熙戊申如月誕先張登書于雋

永堂



傷寒舌鑑

長洲張登誕先彙纂

同邑邵之鵬三山校

白胎舌總論

傷寒邪在皮毛。初則舌有白沫。次則白涎。白滑。再次
白屑。白疱。有舌中舌尖舌根之不同。是寒邪入經之
微甚也。舌乃心之苗。心屬南方火。當赤色。今反見白
色者。是火不能制金也。初則寒鬱皮膚。毛竅不得疏
通。熱氣不得外泄。故惡寒發熱。在太陽經則頭痛身
熱。項背強。腰脊疼等症。傳至陽明經則有白屑滿舌。
雖症有煩燥。如脈浮緊者。猶當汗之。在少陽經者。則

白胎白滑。用小柴胡湯和之。胃虛者。理中湯溫之。如
白色少變黃者。大柴胡。大小承氣。分輕重下之。白舌
亦有死症。不可忽視也。



微白滑胎舌

微白

淡紅

寒邪初入太陽頭疼
身熱惡寒舌色微白
有津香蘇散羌活湯
之類發散之。



南京中医药大学图书馆版权所有

薄白滑胎舌

薄白

紅深

此太陽裏證舌也。二
 三日未曾汗。故邪入
 丹田漸深。急宜汗之
 或太陽與少陽合病
 有此舌者。柴胡桂枝
 湯主之



厚白滑胎舌

厚白

病三四日其邪只有
太陽故胎純白而厚
却不乾燥其證頭疼
發熱脈浮而緊解表
自愈




乾厚白胎舌



乾厚白


病四五日。未經發。涼邪熱漸深。少有微渴。過飲生冷。停積胸中。營熱胃冷。故令發熱。煩躁四肢逆冷。而胎自乾厚。滿口自屑。宜四逆散加乾薑。

白胎黃心舌



此太陽經初傳陽明
 府病舌也若微黃而
 潤宜再汗待胎躁裏
 證具則下之若煩燥
 嘔吐大柴胡湯加減
 亦有下三黃水沫無
 搖糞者大承氣下之

白胎黃邊舌



舌中見白胎外有微
黃者必作泄宜用解
毒湯惡寒者五苓散




乾白胎黑心舌




此陽明府兼太陽舌
其胎邊白中心乾黑
者因汗不徹傳至陽
明所致必微汗出不
惡寒脈沉者可下之
如二三日未曾汗有
此舌必死。

白滑胎尖痰刺舌




此陽明府兼少陽舌
也三四日自利脈長
者生改數者死如有
宿食用大承氣下之
十可全五。

白胎滿黑刺乾舌



白胎中生滿乾黑芒
刺乃少陽之裏證也
其證不惡寒反惡熱
者大柴胡加芒硝急
下之然亦危證也。

白滑胎黑心舌



白胎中黑為表邪入裏之候。大執謙語承氣等下之。倘食復而發熱或利不止者難治。

