

張仲景傷寒論原文淺註卷四

閩長樂陳念祖修園集註

男 蔚育愚

元犀靈石 全叅校

辨陽明病脈證

○問曰病有太陽陽明有正陽陽明有少陽陽明何謂也答曰太陽陽明者蓋以陽明之上燥氣主之本太陽不解。太陽之標熱。合陽明之燥熱。併於太陰脾土之中。脾之津液為其所燥而窮。約所謂脾

約是也。正陽陽明者。

蓋以燥氣者陽明之本也。天有此燥氣。人亦有此燥。

氣。燥氣太過。無中。見

大陰。濕土之化。所謂

胃家實是也。少陽陽明者。

蓋以少陽之上。相火

發其汗。誤利其小便。則水

主之。若病在少陽。誤

津液耗竭。而少陽之

胃中燥。火熾煩而實。大

便難是也。

此一節言陽明有太少正之分也。

何謂

正陽陽明之為病。

燥氣為陽明之本氣。燥氣盛於上。則胃家實於內。一言以

蔽之。胃家實也。

此復申明正陽陽明之爲病也。按沈堯封云：此是陽明證之提綱。後稱陽明證三字俱有胃家實在內。胃家實言以手按胃中實韋也。如大陷胸證按之石韋卽名實熱。梔子豉證按之心下濡卽名虛煩。夫心下俱以濡韋分虛實。何獨胃中不以濡韋分虛實乎？此說與柯韻伯之論相表裏。雖非正解亦可存參。

○問曰何緣得

太陽

陽明病答曰

太陽之津液從胃府水穀而生

患太陽病若發汗若下若利小便此皆亡胃中

津液胃中

無津液而乾燥

其大陽未解之邪熱

因轉屬於陽明

其不更衣

為腸內之實

實其

大便

必難通而

者

此名

太陽轉屬之

陽明也

此一節承上章太陽陽明病而言也然重申

胃家實之旨是陽明病總綱

問曰

有諸中者形於外

陽明病外證云何答曰

胃句之外見者

肌肉之中蒸蒸然

身熱與太陽之表熱不同也

於外。汗自出。與太陽之自汗不同也。表寒已解。故不惡寒。裏熱已盛故。

反惡熱也。只因有胃家實之病根。即見熱盛。汗出之病證。不惡寒。反惡熱之病情。內

外俱備。方是陽明之的證。

此一節補出陽明外證。合上節為一內。一外。

之總綱

問曰。身熱不惡寒。既得病有始得之一日。不發。

熱而惡寒者何也。答曰。陽明主金氣。金氣微寒也。邪初入。故惡寒。及邪

既入於肌內之雖得之一日。不待。解惡寒將自

罷

燥氣內出

即自汗出而惡熱也

此陽明之候也

此承上文不惡寒反惡熱而言也但上文言

陽明自內達外之表證此言風寒外入之表

證

問曰

陽明病未經表散其

惡寒何故自罷答曰陽明

與他經不

同以

居中土也

中土為

萬物所歸

故凡表寒裏熱之邪無所不歸

其無所不化皆從燥

無所復傳

一日表氣通於太陽其

始雖

頗惡寒而二日

為陽明土氣之期正傳而邪亦

傳故

自止此

胃家實所以

為陽明病

和之也

此復設問答以明惡寒自罷之故並指出胃

家實之根也

過汗亡津液而轉屬陽明者固多而汗出不微與不因發汗者亦有轉屬之證本太陽

病初得病時發其汗汗先出不微

其大陽標熱之氣不能隨

汗而泄而即與因面轉屬陽明也

此有外傷寒發

熱無汗

其時即伏胃不和之病機

嘔不能食

不因發汗

而反汗出

濺濺然者

水液外泄則

是

轉屬之外

轉屬陽明

證之也。

上文歷言陽明本經之自爲病。此復申明太陽轉屬陽明之義。除過汗亡津液外。又有此汗出不徹而轉屬。不因發汗而轉屬。合常變而並言之也。

三日爲少陽主氣之期。病固傷寒三日。現陽明宜乘其氣而樞轉外矣。今傷寒三日。現陽明證。脈大。爲邪歸中土。無所復傳。是而脈大。不能從少陽之樞而解也。

述自此以上六節論易月之

太陽主裏而內關津液之義也。按此即高士

宗所謂讀論者。因證而識正氣之出入。因治

而知經脈之循行。則取之有本。用之無窮矣。

○

陽明與太陰正氣相為表裏邪氣亦交相為繫。傷寒陽明脈今浮而緩。

陽明身手足自溫是為陽明而繫在太陰太陰

者濕土也。濕熱相并。身當發黃。若小便自利者。濕熱得

故不能發黃。至七日已八日。值陽明主氣之期。遂移其所繫而繫

陽明。胃燥大便無有。鞭者此為陽明也。則腸乾其

陽明篇 五

此節合下節明陽明與太陰相表裏之義也。

傷寒

由太陰而轉

繫陽明者其人

不特大便

澀然微

汗出也。

此承上節而補言陽明之汗出即上章所云

外證俱在其中矣。

陽明不特與太陰表裏

陽明中風

不涉於木氣之燥化而涉

而且與太陽少陽相合

於少陽之

復涉於太陰

腹滿微喘又

熱化故

曰苦咽乾

之濕化故

腹滿微喘又

於太陽之

發熱惡寒

陽明脈本浮大以脈象浮

寒化故

中不而見緊浮緊之脈宜若誤下之於陽邪內陷
則中土不腹增滿能決瀆復增出小便難證之新
也

述此言陽明之氣不特與太陰為表裏抑且

中合於少陽外合於太陽也

○陽明

本經自病未曾久留太陽經而化熱者

辨若能食名中風

以風能鼓動不能食名中寒

以寒能閉拒陽明之氣也然此特初病則然久則為實滿等證雖能食者亦歸於不能食矣

傷寒論淺註

卷四

六

此一節以食而辨風寒之氣。卽以食而驗陽明之胃氣。因正而辨邪。因邪而識正。善讀者能會心於文字之外。則得矣。

試論中寒。

陽明病若中寒。

陰寒過甚。不得本氣燥。熱之化。則穀不消而

不

能食。

水不化而

小便不利。

四肢爲諸陽之本。胃陽虛而津液外泄。故

手足

濺然汗出。此欲作

大便固。

欲作大痕。

痕。

必大便初鞭。

寒氣用事。而

後

溏。所以然者。以胃中

此言陽明中寒也。

試論中風陽明之病。中風。胃為陽土。風為陽邪。欲食。即

可以定其為中風矣。然病在陽明。小便當利。大便當鞭。今小便反不利。大便

反自調。是津液尚還入於胃中。但不得少陰之

合於陽。其人骨節疼。且骨節合於翕翕如有熱

狀。似此陽不遇陰。病難自解。乃奄然發狂。濺然汗出而

解者。此少陰水之陰不勝陽穀神之氣。雨不相

而兩相與作汗而共并。即戰慄汗脈若轉遲緊

易經論卷之五 卷之五 陽明篇 七

則愈

蓋以緊則為陰。陰氣復而陽氣平。戊癸合矣。

此言陽明中風也

陽明病欲解時從申至戌上

蓋陽明旺於申酉病氣得天時之助

也。然此言陽明之表證從微汗而解若胃家實之證值旺時更見發狂譫語矣

此言陽明欲解之時作一小結也

○

陽明病雖以胃家實為人綱而治者當刻刻於虛寒上著眼。

陽明病

胃氣實則

能食

不能食

可以知其胃氣之虛矣。醫者反

攻其熱

則虛不受攻。寒復傷

胃其

心

歲

不得不再以共人胃木虛故攻其熱必嘔

此一節言陽明中氣虛寒之為病也

胃氣虛則不能

陽明病脈

宜大遲是經脈不能

淫精於經脈

內經云食氣入胃濁氣歸心淫精於脈脈氣流

經可知食氣散於各經之中自不厭其飽若不

能散達止留

食難用飽飽則

濁氣歸心不淫於

滯於胃故

微煩

不但此也且不能循經上行而

頭眩

不能循經下行必

小便難

上下不行則留

此欲作穀疸

黃疸病也雖已下之而

滯於中為腹滿

腹滿如故所以然者

以胃虛不能脈遲故也

此一節言食氣入胃。胃虛不能淫精於經脈也。

胃氣虛則不能輸精於皮毛。陽明病法當多汗。今反無汗。其

身痒如蟲行皮中狀者。此以胃氣久虛不能輸精

故也。內經云輸精皮毛。毛脈合精。行氣於府。可

知內而經脈外而皮毛。皆稟氣於胃。胃虛

皮毛經脈俱無所稟矣。此一節言胃氣虛不能輸精於皮毛也。

陽明居中土。主灌漑於上下內外。身行法

多汗反覺無汗而小便利寒氣中於裏而水液下行也至二主

而氣之期三日不拘日嘔而欬即內經所謂邪中

以及數值覺嘔而欬於膈則下陽明是

也手足厥者胃陽虛寒其氣不能敷布於四肢也內經云陽明之脈循髮際至頭

顙陽明寒氣牽連必苦頭痛若不欬不嘔手足

正氣而上逆故

不厥者為寒氣已除而陽明正氣頭不痛

此節言陽明之氣合寒氣而上逆於頭不能

灌概於四旁也凡言邪即以言正言正即以

言邪為讀仲師書第一要法余於數節必重