

二

外案彙編

善伯



外證醫案彙編卷二

陽湖趙能靜先生閱

陽羨余景和聽鴻甫編輯
會稽孫思恭順齋甫校刊

口部

○唇瘍

角里周 膏梁厚味熱遏陽明發為繭唇不治則成中消之證後
難挽矣。

麥冬

銀柴胡

甘草

石斛

黃芩

茵陳

知母

中生地

枳殼

犀角

枇杷葉

夢生草堂亦取此方此即清涼甘露飲全方也能靜註



荆溪崩 陽旺陰虛。膀胱寒水泛溢。脾濕與胃熱互鬱。鬱久化熱。熱氣薰蒸。滿口糜爛。延及咽喉。兼以泄瀉口臭。姑擬加味連理湯。合導赤散治之。

人參

白朮

乾薑

生地

茯苓

黃連

炙草

木通

竹葉

加味連理湯。合導赤湯。雖成方。用之極難。脾胃寒熱並治之法也。脾為太陰濕土。喜溫喜燥。胃為陽明燥土。喜潤喜涼。最妙一味黃連。苦降洩熱。可以引導赤下行。而清胃熱。苦以化燥。除濕而堅下。藉理中。辛甘升陽。助脾。泄瀉可止。濕熱盡則口糜可除。仲景之半夏瀉心。附子瀉心。黃連湯。生薑瀉心等。之脫化也。其

中攻補兼施。寒涼並用。為醫者能於此法中講求其理。而推廣之。攷究仲聖方解。操縱在我。用之如鼓應桴矣。余聽鴻註

丹徒褚小兒鵝口瘡。乃心脾之熱。兼挾胎熱上攻。以致滿口皆生白色斑點。作痛連絡咽喉。重重疊起。難於哺乳。煎劑更屬難投。且與

冰硼散擦之。以去濁涎。

紹興范下唇發癢。色紅作腫。日久破裂。流水漸起黑蓋。去之仍生。旋平旋發。此名唇風。乃足陽明風火凝結而成。擬雙解通聖散主之。

防風

當歸

連翹

川芎

麻黃

荊芥



白芍

白朮

薄荷

山梔

黃芩

桔梗

甘草

滑石

煅石膏

通聖雙解中加當歸 靜誌

塘棲蔡

下唇結腫如核桃。此係唇疽。乃心脾蓄熱。宜與清涼。

犀角

丹皮

金石斛

遠志

蘆根

生地

白芍

茜草

東山潘

唇菌。由心緒煩擾。肝脾氣鬱而成。此證有失血之虞。不

可妄動刀鍼。宜耐養為主。

川貝

石決明

石斛

青黛

蒲黃

天竺黃

甘草

梅堰陳 陽明火毒。結腫在唇。已經兩月。作癢。色黑腥穢。毒盛也。

右脈洪數無次。勢必穿唇落齒。殊難收斂。勉擬清胃散主之。

生地 鮮石斛 黑山桅 知母 銀花

黃連 旱蓮草 生石膏 白芷 蘆根

某 溫邪發熱。津傷口糜。氣穢。

捲心竹葉 嘉定花粉 知母 麥冬

金石斛 連翹

秦 久熱瘡痍。五六年。環口燥裂。溺瀉莖痛。

鮮生地 熟首烏 丹皮 丹參 羌蔚子

銀花 地丁 紫草 共熬膏

唇癢屬陽明太陰。脾胃最多。心肝稍有兼之。經曰。手陽明之脈
俠口。足陽明之脈環唇。陽明脈至齧唇也。脾為統血之藏而主
肉。其榮在唇。陽明胃脈上入齒中。還出挾唇。下交承漿。下膈屬
胃。絡脾。為病有口喎唇胗。胗即瘍之類也唇反肉先死。太陰脾脈入腹
屬脾絡胃。上挾咽喉。連舌本。所以十二經三百六十五度其濁
氣出於胃。走唇舌而為味。脾胃大腸小腸三焦膀胱者。倉廩之
本。營之居也。名曰器。能化糟粕。轉味而出入者也。其華在唇。四
白。其充在肌。脾為濕柔之土。胃為燥剛之土。脾為之使。胃為之
市。市者容受各物者也。使者轉運各物者也。喜食膏粱厚味。容
受倉廩之中。久鬱陽明壅熱。太陰濕熱。或夾風火。阻滯薰蒸。隨

經而發。唇瘍成矣。亦有兼於心肝者。何也。督脈貫心。入頤環唇。厥陰之脈。循喉嚨。環唇。肝脈上頰裏。環唇。心主血。肝藏血。脾胃飲食。中焦取汁。變化而赤。是為血。脾胃熱則血熱。累及心於肝也。今摘九方。陽明壅熱。以清涼甘露飲。脾胃濕熱之連理導赤湯。小兒胎熱之冰硼散。陽明風火之雙解通聖。心脾積熱。犀角地黃。肝脾鬱熱之清肝涼血。陽明火毒之清胃散。溫邪口糜之甘涼清熱。瘡痍唇燥。涼血解毒。治唇瘍之法。不出脾濕胃熱。風與火也。唇瘍皆屬內因。臨症須考其根莖。立方定其法度。余媿不敏。理難盡宣。惟願高明將先哲存方。發其精義。而正之。藏余之拙。鄙人之大幸也。余聽鴻註

○齒瘍

平望翁

風熱發為牙癰。宜祛風清胃。

羚羊

石斛

丹皮

元參

鮮生地

黃芩

荊芥

薄荷

鮮蘆根

南京袁

牙疳唇破。陽明毒盛之至。危如朝露。

香犀角

旱蓮草

黃連

生地

黑梔

忍冬花

人中黃

骨皮

天花粉

簡村張

牙齦腫脹。淡血滲流。虛陽上泛。法以滋降。

熟地

北沙參

石斛

旱蓮草

麥冬

懷牛膝

茜草

丹參

炒白芍



太倉楊 牙漏未得痊。又起乳蛾。齦肉宣腫。喜熱飲。惡涼口不臭。右關脈大。兩尺細軟。此乃少陰不足。陽明有餘。邪熱稽留於齦肉之內。難免齒衄。當養性情。不可專取藥力。

沙蒺藜

生地

石斛

麥冬

鮮蘆根

旱蓮草

丹皮

料豆

申薑

山西程 走馬牙疳。黑腐內嵌。牙落無血。勢必穿唇破腮。五不治中。已見二三。勉擬桂苓甘露飲主之。

瑤桂

茯苓

猪苓

知母

地栗根

石膏

石斛

澤瀉

骨皮

常州尤

少陰虧怯。陽明蓄熱。致成牙漏。擬玉女煎。



熟地

懷牛膝

麥冬

旱蓮草

煨石膏

沙蒺藜

川石斛

知母

本城石

走馬疳

緣陽明毒盛

以致肉黑糜腐

經云穿腮破唇症

屬不治

勉擬煎劑

犀角尖

牛蒡子

忍冬

煨葛根

鮮生地

鮮石斛

淡芩

薄荷葉

甘草人中黃

朱家角

癖積毒火

上攻牙齒

寒熱腐臭

不數日間

遂致穿腮

臧齒

現此惡款

且擬蘆薈消疳飲

以消息之

銀柴胡

羚羊角

胡黃連

牛蒡子

淡竹葉

元參

甘草

山梔

薄荷

桔梗

石膏



泗涇唐牙根腐爛穢涎不絕此屬走馬牙疳非輕症也宜清府解毒湯主之

人中黃 銀柴胡 知母 防風 犀角 石膏

牛蒡子 川黃連 連翹 元參 荊芥

崇明王牙齦微痛淡血時流兩手脈象沈數參此脈證不獨胃火熾盛而龍雷之火亦復上騰愚意宗益火之源以消陰翳之治

安南桂 懷牛膝 澤瀉 知母 石斛 竹葉

車前子 赤茯苓

覆方齧腐已定衄血亦止引導之法甚為妥適仍宗前法佐以

小登醫案彙編 卷二 口部 齒病 六



外治醫書
卷二
鹹降。

申薑

車前

秋石

川石斛

懷牛膝

知母

青鹽

淡竹葉

此二方大有斟酌聽註

木瀆倪

牙宣遷延失治腐潰漸開喜涼飲不喜熱飲此係邪風

凝滯於齦肉之間治宜清胃為主。

犀角尖

知母

粳米

甘草

人中白

血餘

鮮生地

青黛

丹皮

石膏

鮮蘆根

青浦崔

疳名走馬之稱喻其速也勿可緩治。

犀角尖

川石斛

麥冬

生地

知母

地骨皮

銀花

枇杷葉

餘杭秦 牙簞形似核桃堅硬如石由心胃之火煎熬而成不可

鍼破失血難痊宜耐性調理可免性命之憂

鮮荷葉 遠志炭 丹皮 白芍藥

中生地 茜草根 丹參 川石斛

附末藥方

珍珠一錢 牛黃一分 黃連五分 藜灰五分 蒲黃灰五分

橄欖核灰

寶山鍾 寒濕化熱致成牙疳頑腐難脫失血如泉脈來細數法

當清滲陽明佐以潛降

煨葛根 滑石 荊芥 茵陳 薄荷梗



北京中医药大学图书馆

甘草

白前

丹皮

接服方

肉桂

石膏

茵陳

車前子

茅根

石斛

丹皮

知母

梧桐淚

淡竹葉

昆山李

鑽牙疳毒腐未盡新肌略露病退之機擬清胃解毒法

胡黃連

地骨皮

金石斛

車前子

知母

銀花

山梔

甘草

青浦許

牙癰堅硬作痛寒熱口渴以致顙頰浮腫牙關不舒係

陽明熱毒與風火相搏而成姑擬祛風涼胃使其漸漸收束為

妙

防風

連翹

牛蒡子

石斛

荆芥



薄荷

煨葛

鮮竹葉

山梔

蘆根

丹陽曹

牙麻

餘毒未楚。經年復發。不可苦寒涼胃。姑擬腎陰調

治。

沙蒺藜

料豆

川石斛

申薑

甘草

旱蓮草

生地

女貞子

南翔劉

牙床腫痛。身發寒熱。此風火也。法以疎解。

煨葛根

防風

甘草

殭蚕

元參

花粉

荊芥穗

桔梗

橘皮

茅根

陝西黃

牙漏起已日久。失血過多。肝腎液虧。陽明積熱未清。理

宜培養肝腎。以解胃熱。可圖苟安。



懷牛膝 麥冬 女貞子 花粉 金石斛

大生地 白芍 沙蒺藜

青浦陸 牙疔治以甘涼益胃佐以滋降。

清阿膠 懷牛膝 白芍 川石斛 青鹽

蒲黃炭 料豆皮 茜草 旱蓮草 東仁

陳墓張 牙疔月餘。齧肉宣露。補益解毒兼施之治。

黨參 車前子 白芍 橘皮 川石斛

甘草 懷牛膝 茵陳 藕節

游墅關董 牙漏久延。脈形弦濇。證係木旺水虧。陽明熱蘊。當顧

本為治。



南京中医药大学图书馆版权所有