

評琴書屋葉案括要卷七

番禺潘名熊蘭坪纂

男

龍章雲臺  
鸞章翅膀

校刊

症厥 附倣先生法

治驗案一段

陽氣暴張精絕煎厥。生地膠鉛珠末冲啜。

生地

一兩

阿膠

三錢

出山鉛

打薄五錢

調珍珠末

一錢

轉方案云煎厥者下焦陰液枯燥衝氣上逆爲厥再議鹹寒降逆血肉填陰方用生地元參龜膠阿膠淡

菜蚌水

評琴書屋葉案括要目錄

卷七

瘧厥

驚

癲癇

衄

疝

頭痛

心痛

胃痛

脇痛

腹痛

肩臂背痛

腰腿足痛

諸痛

耳



南京中医药大学图书馆版权所有

葉案括要

目

牙

咽喉

卷八

謫經

淋帶

崩漏

胎前

產後

癥瘕

附自製方

附謫草

附和作



評琴書屋葉案括要卷七

番禺潘名熊蘭坪纂

男

龍章雲臺  
鸞章翅膀

校刊

症厥 附倣先生法

治驗案一段

陽氣暴張精絕煎厥。生地膠鉛珠末冲啜。

生地

一兩

阿膠

三錢

出山鉛

打薄五錢

調珍珠末

一錢

轉方案云煎厥者下焦陰液枯燥衝氣上逆爲厥再議鹹寒降逆血肉填陰方用生地元參龜膠阿膠淡

菜蚌水

育陰熄風。瘡厥可宗。溫邪却液。膠芍地冬。參秋石拌。鷄子黃同。

阿膠

錢二

鷄子黃

一枚

人參

一錢

真秋

石丹

拌

蒸

天冬

一錢

細生地

二錢

生白芍

一錢

半

錢袋

案云脈細促。神迷舌縮。言蹇耳聾。四肢牽引。牙關不  
緊。病已月餘。乃溫邪却液。陽浮獨行。內風大震。變幻  
瘡厥。危病。議以育陰熄風法。必待瘡止神清。方有轉  
機。

舌絳汗泄。齒燥痰黃。熱劫津液。瘡厥須防。用復脈湯。刪

去桂薑

人參

生地

麻仁

南棗

阿膠

麥冬

炙草

厥陽升提。神迷斯厥。膠地鰲冬。方諸黛啜。

生鱉甲

生地

正青黛

清阿膠

天冬

方諸水

案云厥從肝起。其病在下。木必得水而生陰。水虧斯  
陽。風爍筋而絡中。熱沸卽厥。拙擬血屬介類。味鹹入  
陰。青色入肝。潛陽爲法。首服方有元參無天冬

陰毒入肝潛陽爲法。

首服方有元參無天冬



南京中國

大學圖書館藏

真陰已枯。風木大震。諸陽一并冒厥來迅。柔劑爲宜。佐以攝鎮。雞黃阿膠。淡菜龜進童便再冲法。兼降潤  
生鷄子黃一枚 阿膠二錢 龜版五錢 淡菜五錢泡洗

冲入熱童便一杯服

康君鳳山子年廿二娶兩載。精血稍虧。仲冬以血症  
過診。據述舊歲冬初失血頗多。醫藥治而愈之。愈後  
每月必發作一二日。血來不多。故亦不待治而能自  
止。交秋後血來時漸增。咳嗆無痰。若血止。咳嗆亦無。  
有今交冬。咳血漸多漸頻。前月已見兩次矣。余診其



脈。左關尺弦細而數。兩寸畧數大而軟。閱近服方無  
非涼血消痰理嗽。余曰此真陰不充。虛陽上冒。沖脈  
犯膈。致肺氣不降而咳。增絡脈不和而血溢。據理論  
治似徒治血。治咳無裨。古人原有見咳休治痰。見血  
休清熱之論。症各有別。治應不同也。在余見總以育  
腎臟之真陰。助冬令之潛藏爲要。於是卽遵先生此  
方法。並分錢惟藥味。則畧爲變用。方藥去淡菜。加大  
金釵斛。天冬肉各三錢。紫石英四錢。生研碎同龜版金斛先前另

將本方去龜版。加連心麥冬一錢。京柿一箇。淡菜倍

用阿膠減半。同猪腰猪精肉煎羹作飯菜。童便改用。

真秋石丹

質潔潤而味鹹者乃秋石丹質鬆乾而味淡者爲秋石如無以潼關秋石代

鹽調入。守此二法調養將一月。血止咳亦無。

下虛上實爲瘻厥疾。

二句經語

肝陽升騰清竅職失。

案云蒙清竅

須防厥仆痺中大忌用攻痰祛風等藥

龜磁地冬萸味牛膝。萸神遠菖方。

其十物。

龜版

熟地

萸肉

牛膝

遠志

磁石

天冬

五味

萸神

菖蒲

厥陰寒厥氣攻有形

由少腹上四肢逆冷嘔脹交并。嘔吐頭脹川

椒炒黑木香用青橘核川棟小茴雲苓

炒黑川椒

青木香

小茴香

炒黃橘核

川棟子

雲茯苓

案云陰脈不至頭而厥陰脈上至巔頂四肢逆冷卽厥象也

厥症煩渴乾嘔肢冰

四肢水冷

右脈已伏左小緊呈厥陰濁

泛胃陽不勝

欲絕

此屬痛厥泄濁通清

泄濁陰通清陽

乾薑附子

吳萸雲苓延胡川棟六味方成

泡淡乾薑

製附子

川棟子



泡淡吳萸

結雲苓

延胡索

眩暈心痛嘔吐沫涎周身麻木痙攣恐癢蠟梅棟芍乾

薑吳連

生左牡蠣

川棟子

川連

吳萸水煎

泡淡乾薑

生白芍

烏梅

案云此厥陰肝臟中陽過胃貫膈逆衝不已有痙厥之意。

諸厥屬肝。肝病犯胃嘔逆腹疼此乃定例。培胃最宜。六君子貴尤皮去之。木瓜芍制酸以制肝。木梅胃土。南棗煨薑。加以桂。

助勢

人參

夏麌

木瓜

南棗

茯苓

炙草

白芍

煨薑

嗔怒微厥。肝陽升越。宜益胃陰。

以制伏  
肝陽

參湯冲啜。麥冬

竹心蓮甘茯列。

人參

冷  
沖

連心麥冬

竹葉心

雲茯神

鮮蓮子肉

生甘草

蛻厥嘔吐

此三蟲擾動而  
痛從蛻厥論治

土衰木侮用烏梅丸芍棟加

萸辛附柏歸四味當去。



烏梅

川椒

淡乾薑

生白芍

人參

川連

桂枝木

川棟子

熱甚而厥邪必入陰古人有言熱深厥深厥微

熱微

托邪和

正發表攻裏斷難施用瘧厥治堪草果知母薑夏梅參。

草果

人參

烏梅肉

知母

半夏

生薑汁

驚

驚則陽浮陽泄爲汗重鎮壓驚桂芪參捍牡蠣龍骨各



煅錢半

桂枝木

五分

黃芪

去心二錢

人參

一錢另燉冲服

龍骨

煅一錢半

牡蠣

煅一錢半

驚則動肝。恐則傷腎。不寐心悸。寒熱倏寢。肝經風陽內擾營衛。因之不和。龍牡天冬君之最緊。芍麥茯神佐之爲引。臟燥預防。肝厥可泯。

生龍骨

天冬

淮小麥

生牡蠣

白芍

雲茯神

因驚致病。神怯模糊。冷汗肢厥。虛怯治符。鎮性理虛

甘麥雙

棗參神龍蒲。

人參

生龍骨

淮小麥

棗仁

茯神

石菖蒲

炙甘草

南棗

驟驚陽浮陰虛所由暴厥心悸肝腎固收五錢生地龍  
牡三投一錢萸味金箔堪傳。

生龍骨

三錢

萸肉

一錢

大生地

五錢

生牡蠣

三錢

五味

一錢

真金箔

三張

案云晝則心悸是陽動夜則氣墜屬陰虧用收固腎  
肝可效



清华大学图书馆版权所有

# 癲癇

因驚致癇。神呆語難。脈沉痰火阻竅。芩連梔餐。胆星枳橘。  
菖遠同班。

黃連

山梔

枳實

菖蒲

黃芩

胆星

橘紅

遠志

驟然驚惕。陽氣上逆。神呆叫呼。不寐不食。不知飢

蘆薈丸。

餐癲癇自熄。

當歸

蘆薈

山梔

龍胆草



清华大学图书馆版权所有

大黃

黃柏

黃連

黃芩

青黛

木香

麝香

蜜丸薑湯送下每服

三錢二服

驚恐陽升宿癟復萌吐痰嘔逆羊角用羚麻釣菖遠翹  
橘胆星竅絡閉塞風陽一服可清

羚羊角

釣藤

天麻

連翹

石菖蒲

遠志

胆星

橘紅

驚狂脈細木火無制夜臥不寧怔忡心悸治火痰非腥  
心用貴倣補心丹連菖同濟歸味可刪服之無謂