

寒陣 熱陣 固陣

景岳全書

卷五十五



景岳全書卷之五十七字集

古方八陣

會稽張介賓會卿著

休寧查廷璽禮南氏訂

寒陣

黃連解毒湯一

亦名解毒湯○治火熱狂燥煩心口乾舌燥

熱之甚者及吐下後熱不解脉洪喘急等證

黃連

黃芩

黃柏

梔子各等

右每服五錢水二鐘煎服

仲白虎湯二

治傷寒脉浮滑此表有熱裏有邪宜用此以解

景岳全書卷之五十七

古方寒陣

一



內外之熱及一切中暑煩熱結斑黃狂躁大渴等證

石膏

一斤

知母

六兩

甘草

二兩

糯米

六合

右四味以水一斗煮米熟去滓溫服一升日三服

蒼朮即名蒼朮白虎湯

仲白虎加人參湯 此即人參白虎湯亦名化斑湯

景法即於前白虎湯內加人參三兩用治服桂枝湯大汗出

後大煩渴不解脈洪大者○今近代止用人參二錢石膏五

錢知母三錢甘草一錢粳米一撮以治赤斑口燥煩躁暑熱

脈虛等證○又河間名爲人參石膏湯用治膈消煩熱但分

兩加倍於今方



活白虎加桂枝湯四 治瘧但熱不寒及有汗者

知母

桂枝

甘草炙

粳米各二錢

石膏一錢

右咀水一鐘半煎八分溫服

仲景竹葉石膏湯五

治陽明汗多而渴鼻衄喜水水入即吐及

暑熱煩躁等證

石膏一兩

竹葉二十片

半夏

甘草各二錢

麥冬

人參各三錢

粳米

撮 此係今方分兩 非仲景舊法

水二鐘薑三片煎服一方云石膏二錢人參一錢其他以

遞減之用者當酌宜也



六味竹葉石膏湯六 治胃火盛而作渴

石膏

煨倍用之

淡竹葉

桔梗

薄荷葉

木通

甘草各一錢

水煎服

竹葉黃芪湯七

治胃虛火盛作渴

淡竹葉

二錢

人參

黃芪

生熟黃

當歸

川芎

麥冬

芍藥

甘草

石膏

煨

黃芩

炒各一錢

水煎服○按此方之用當去川芎為善○外科仍有半夏

宣桂苓甘露飲八

治陽暑發熱煩躁水道不利等證



南京中医药大学图书馆版权所有

滑石

飛四兩

石膏

寒水石

白朮

各五錢

茯苓

澤瀉

各一兩

肉桂

猪苓

各五錢

右為末每服三錢溫湯調下

和桂苓甘露飲九

治證同前脉虛而渴者當用此

滑石

一兩

人參

白朮

茯苓

甘草

石膏

寒水石

乾葛

澤瀉

各一兩

官桂

木香

藿香

各一錢

右為末每服三錢白湯調下

金甘露飲十

治男婦小兒胃中客熱口舌生瘡咽喉腫痛牙

齲腫爛時出膿血及脾胃受濕痰熱在內或醉飽多勞濕熱



南京中醫藥大學圖書館版權所有

相傳致生膽病身面皆黃或身熱而腫大小便不調

枇杷葉拭去毛 生地黃 熟地黃 天門冬

麥門冬 黃芩 石斛 茵陳

枳殼各一錢 炙甘草五分

右作一服水二鐘煎七分食後服○本事方無麥冬茵陳有

山豆根犀角屑治口齒證大有神效

三黃石膏湯十一 治疫癘大熱而躁

石膏生三錢 黃芩 黃栢 黃連各二錢

豆豉半合 麻黃八分 梔子五枚打碎

水二盞煎一盞連進三四盞則愈



羌活升麻湯十二 治暑月時行瘟熱病宜清熱解毒兼治內

羌活 升麻 葛根 人參

白芍藥 黃芩各一錢 黃連 石膏

甘草 生地黃 知母各七

水二鐘薑三片棗一枚煎八分溫服

東垣普濟消毒飲十三 治疫癘憎寒壯熱頭面腫盛目不能開

上喘咽喉不利口乾舌燥俗云大頭瘟病諸藥不效元泰和

二年東垣製以濟人所活甚衆時人皆曰天方

黃芩酒炒 黃連酒炒各五錢 人參三錢 橘紅

立參 生甘草 桔梗 柴胡各二錢



薄荷葉

連翹

鼠粘子

板藍根

馬尾勃各一錢

白殭蚕炒

升麻各七分

右爲細末半用湯調時時服之半用蜜丸噙化服盡爲愈

或加防風 川芎 當歸 薄荷 細辛 水二鐘煎一鐘

食遠稍熱服○如大便鞭加酒蒸大黃一二錢以利之○或

熱腫甚者以硃針刺出其血

芩連消毒飲十四

治天行時疫大頭病發熱惡寒頭項腫脈洪痰痺等證

柴胡

桔梗

羌活

防風

黃芩

黃連

連翹

枳殼

射干

白芷

川芎

射干

甘草

水一鐘半薑三片煎服○有痰者加竹瀝薑汁調服○如利

結熱甚者先加大黃煎服利二三行後依本方加人參當歸

間六神通解散十五

治發熱頭痛脈洪身熱無汗○槌法有

川芎羌活細辛三味

麻黃

甘草各一錢

黃芩

蒼朮各一錢

石膏

滑石各錢半

豆豉十粒

水二鐘加葱薑同煎一鐘溫服

仲小陷胸湯十六

治小結胸正

在心下按之則痛脈浮滑者

半夏三錢

黃連錢半

栝蒌仁二錢此非古數



右先以水二鐘煎括萆至一鐘半乃入二藥同煎至八分溫服○原方用黃連一兩半夏半斤括萆實一枚水六升如法煮二升分三服

鷄子清飲

十七

治熱病五六日壯熱之甚大便秘結狂言欲走者

鷄子二枚
取清

芒硝細研

寒水石細研各二三銖

右先用新汲水一盞調藥末次下鷄子清攪勻分二服○按

此法似不若以雪梨漿調二藥服之更妙

仲景黃連阿膠湯十八

治少陰傷寒二三日以上心中煩不得臥

黃連四兩

黃芩一兩

芍藥二兩

阿膠三兩

雞子黃二枚



右以水五升先煮前三味取二升去滓內膠烊盡小冷內雞

子黃攪令相得溫服七合日三服

梔子仁湯

十九

治發熱潮熱狂躁面赤咽痛

梔子

赤芍

大青

知母

錢各

升麻

柴胡

黃芩

石膏

杏仁

甘草

各二錢

豆豉

百粒

水煎溫服○一方無豆豉○又六味梔子仁湯在外科八二

景梔子豆豉湯

二十 治傷寒煩熱懊憹可為吐劑

梔子

十四枚擘

香豉

四合

石用水四升先煮梔子得二升半內豉再煮取一升半去滓



南京中醫藥大學圖書館版權所有

分二服温進一服得吐者止後服

仲景 梔子厚樸湯 二十一 治傷寒下後餘邪未清心煩腹滿起臥不安者

梔子 十四枚 厚樸 四兩 枳實 四兩 炒

已上三味用水三升半煮取一升半去滓分二服温進一服得吐止後服

仲景 梔子乾薑湯 二十二 治傷寒以圓藥大下之身熱不去微煩

者若病人舊有微瘡者不可用

梔子 十四枚 乾薑 三兩

右二味以水三升半煮取一升半去滓分二服温進一服得吐者止後服

仲景 梔子蘖皮湯 二十三 治傷寒身黃發熱者

梔子 十五枚 甘草 二兩 黃蘖 二兩

右三味以水四升煮取一升半去滓分溫再服

解瘟疫熱毒一四

瘟疫八九日後已經汗下不退口渴咽乾欲飲水者以豉豉
蜚名六一泥不拘多少桶新汲水飲之或用晚蚕沙亦可○
其熱甚者用新青布以冷水浸過裹擠乾置患人胸上以手
按之良久布熱即易之須臾當汗出如水或作戰汗而解夏
月極熱用此法他時不可用

漏蘆丹麻湯二五

方在外科九七

治時毒頭面紅腫

黃連解毒飲二六

方在和陣一七二

治傷暑中熱

局瀉心湯二七

治心火

用川黃連去鬚為極細末每服一字或五分或一

錢或湯或散臨臥服

仲景甘草瀉心湯二八

亦名半夏瀉心湯○嘔而腸鳴心下痞

者此方主之○此方辛入脾而散氣半夏乾薑之辛以散結氣苦入心而泄熱黃連黃芩之苦以泄痞熱脾欲緩急食甘以緩之人參甘草大棗之甘以緩之也

半夏半斤洗

黃連一兩

乾薑

黃芩

甘草炙

人參各三兩

大棗十二枚擘

右七味以水一斗煮取六升去滓再者取三升溫服一升日三服

仲生薑瀉心湯二九

治傷寒汗解之後胃中不和心下痞鞭

乾噫食臭脇下有水氣腹中雷鳴下利者

生薑

四兩切

甘草

炙

人參

黃芩

各二兩

乾薑

一兩

黃連

一兩

半夏

半斤洗

大棗

十二枚擘

右八味以水一斗煮取六升去滓再煎取三升溫服一升日三服○此方無生薑即名半夏瀉心湯

仲景大黃黃連瀉心湯三十

治太陽傷寒汗下後色微黃心下

痞按之濡其脉關上浮者

大黃

二兩

黃連

一兩

右二味以微沸湯二升漬之須臾絞去滓分溫再服

仲附子瀉心湯三二

治傷寒汗下後心下痞而復惡寒汗出

大黃一兩

黃連

黃芩各二兩

附子

一枚炮去皮破入井別者取洗

右前三味以麻沸湯二升漬之須臾絞去滓內附子

汁分服

清心蓮子飲三二

治熱在氣分口乾作渴小便淋瀝或白舌

生瘡咽疼煩躁

黃芩

麥冬

地骨皮

車前子炒

甘草各錢

人參

黃芪

石蓮子

柴胡

茯苓各一錢

右每服五錢水煎服

加味通心飲三三

治諸疝內熱脹痛及小便不利