

傷寒論後條辨

傷寒論後條辨卷之一

一名直解



新安程應旄郊倩條註 門人王式鈺仲堅校

辨脉法

傷寒之有六經。夫人知之。須曉仲景之意。要使人
用六經。不當爲六經用也。一爲六經用。凡一切似
是而非之病。皆得假傷寒以詭投。真傷寒不一入
網。何則。傷寒雜病同此六經所區別之者。脉法耳。
有脉法。則可以用六經。無脉法。遂不免爲六經用。
辨之。寧勿辨乎。此處辨之。有法。凡後面六經之辨。
方有源頭法。從此立故也。所以陰陽則辨之以爲

綱表裏府藏則辨之以爲目務使本標了朕主客
了朕邪正虛實了朕指下無差方從六經一勘合
之病邪有真有假總莫能逃矯枉正偏在此杜漸
防微在此實實虛虛萬無此害是爲道之根源故
論中自瘳濕暍而下各自名篇未嘗系之以法二
脈獨系之以法而不名篇明乎治傷寒不可無法
而不從二脈中辨定之百千法有何用處在六經
內外諸篇總不得不歸宗于此以爲法之祖云
問曰脈有陰陽何謂也荅曰凡脈大浮數動滑此名
陽也脈沉瀆弱弦微此名陰也凡陰病見陽脈者生

陽病見陰脉者死

陰陽二字。有時可以互舉。有時不容並軒。其可以互舉者。無病之陰。爲純陰。於陽則耦也。其不容並軒者。病至之陰。爲邪陰。於陽則賊也。經曰。知陽者。知陰。知陰者。知陽。脉有陰陽。病機之盈虛。倚伏在此。醫道之輔相。裁成亦在此。能於此窮。其所謂則于病之先。一層上。有了工夫。亦於病之深。一層上。有了工夫。從此範圍諸病。自無犯手處。故開口該以二凡字。使萬有不齊之脉。特約之爲陽脉。陰脉。則萬有不齊之病。可針之爲陽病。陰病。又何傷寒。

雜病之多岐乎。蓋脈不单見。有互有兼。各以類聚也。類不聚不成邪。則凡大浮數動滑之互而兼者。自是一類。而凡沉瀹弱弦微之互而兼者。自是一類矣。欲從彼之雜出者。分其類。無如以我之不一者。總其名在大浮數動滑五者之體狀之息數。各不一矣。狀其爲邪氣盛。則實之診。則一經曰陽道之診。則一經曰陽道實。則就其實處。一以名之。曰此爲陽也。而凡於其所生病。曰實曰熱曰表曰府。皆從此五等脈中體認。一陽字勿令誤也。在沉瀹弱弦微五者之來。其體狀其息數亦不一矣。狀爲

正氣奪則虛之診則一經曰陰道虛則就其虛處
一以名之曰此為陰也而凡於其所生病曰虛曰
寒曰裏曰藏皆從此五等脉中體認一陰字勿令
誤也陰陽兩判無有混淆其不為病邪播弄亦自
易易而無如幾微疑似之際病偏以假亂真則陽
中有陰陰中有陽吉凶悔吝之所關非小耳是不
可不就病與脉交互處一合參之并就病與脉參
差處一反勘之凡病之來非陰即陽邪却定矣其
間轉移進退機則係乎脉陰病受邪雖深勿謂便
難迴護也陰病能見陽脉則藏邪從裏還表邪退

陽於人身誠
為主氣矣無
奈病邪既至
則攻伐又不

能免主氣之一處吾身者一而傷寒雜病之紛紜而來至者不啻其百欲令彼之百至者不至連而妄十我之一則必失令我之處一者得別而無涸彼之百狀後知所宜知所禁攻伐百行一於生陽無得斯為善耳故法從簡捷上做去無如辨脉脉從閔要處辨起

而正欲復死處便可與生陽病受邪固淺勿謂可成玩愒也陽病見出陰脉則府邪去表入藏正虛而邪漸盛生中亦須防死生死關頭甚大只在陰陽反覆之間則見而未見處果病勢自然而然而抑或有關於人事也陰病自應以陰脉何由見陽力能挽回其陽則陽長陰消陽脉即從陰脉長出來見此處未必便生然而高真之氣已來却便是生字滋扶之本陽病自應以陽脉何至見陰過於戕伐其陽則陽消陰長陰脉即從陽脉消下去見此處未必便死然而鬼幽之氣已兆此便是死字

無如陰陽以
陰陽布瀆于
周身稍有弗
從無不隨時
動作効象形
容于脉故也

人身以陽氣
為主生身之

原在此切須
從脉上照顧

浮陽多從證
上見出假有

餘真陽自從
脉上見出真

不足萬不可
以假亂真令

生氣變成死
氣也

至○誤○之○根○於○至○微○至○渺○中○露○出○端○倪○而○於○大○吉○大
凶○處○判○翻○人○鬼○洵○乎○傷○寒○一○門○不○能○外○汗○下○正○不
可○妄○汗○下○也○無○論○亡○陽○陰○即○見○即○亡○陰○陽○無○所○依
陰○亦○見○推○之○吐○利○溫○清○是○處○坦○皆○防○險○機○可○畏○也
所○以○大○浮○數○動○滑○此○名○陽○矣○仲○景○於○浮○大○脉○有○曰
浮○則○無○血○大○則○為○寒○於○數○脉○有○曰○數○為○虛○虛○為○寒
於○動○滑○脉○有○曰○此○三○焦○傷○也○曰○滑○則○為○噦○此○等○虛
實○關○頭○即○陰○陽○轉○換○處○學○者○未○辨○到○脉○理○之○精○微
窮○其○變○伏○防○其○勝○復○則○於○脉○疑○處○無○有○犀○燭○何○能
於○病○難○時○得○下○雷○斧○仲○景○特○於○陰○陽○二○脉○上○首○一

兩見字是說
到病上現成
處看則陽病
見陰脉有死
道矣陰病見
陽脉百無一
二豈病屬三
陰遂乏生趣
乎其真武四
逆等湯用之
三陰且無益
而主三陽并
以之為主治
為救逆又何
為乎凡太陰
之陽微陰溢
而長為欲愈

揭○明○生○死○却○以○兩○見○字○示○機○關○則○一○部○書○俱○包○容○
含○蓄○其○中○使○人○猛○然○于○陽○脉○可○以○生○人○何○法○維○護○
此○陽○圖○幾○於○早○陰○脉○可○以○死○人○何○法○消○弭○此○陰○普○
救○於○先○生○死○二○字○關○心○於○凡○幾○微○疑○似○之○際○自○不○
徒○朕○病○上○費○揣○摩○而○兢兢○乎○脉○上○設○軌○則○矣○因○知○
脉○有○陰○陽○何○謂○也○之○問○非○必○是○懵○懂○於○大○浮○數○動○
滑○沉○瀯○弱○弦○微○之○名○正○啓○人○於○此○處○見○微○知○著○杜○
漸○防○微○也○陽○可○進○萬○不○可○退○陰○可○退○萬○不○可○進○務○
使○三○指○之○下○不○至○為○病○欺○瞞○而○三○指○之○下○并○不○至○
為○病○呵○嚇○不○撇○却○六○經○實○不○靠○定○六○經○從○履○霜○堅○

陽微陰浮爲
欲愈與厥陰
陽浮爲欲愈
之兩浮脉皆
陰經自傳到
陽經見出來
的而不浮爲
未愈者乃照
定陰病不傳
經者言乎果
尔則陰病之
死生自是一
定的医家診
後祇須斷病
不消医病矣
註此條者幸
明以告我

冰○中○磨○洗○出○一○架○秦○鏡○來○脉○道○上○有○了○根○源○則○陰
陽○在○握○可○以○衙○官○六○經○奴○隸○百○病○又○何○傷○寒○之○足
云○從○此○讀○仲○景○書○乃○知○一○部○太○少○正○厥○之○傷○寒○論
其○間○千○支○萬○派○只○此○首○一○條○爲○崑○崙○○古○人○作○書
其○全○副○精○神○意○旨○未○有○不○注○在○開○章○第○一○義○上○以
爲○淵○源○者○易○之○乾○元○亨○利○貞○春○秋○之○天○王○正○月○皆
全○部○書○聚○精○會○神○處○樹○有○本○根○方○能○垂○布○枝○葉○此
亦○書○之○根○也○傷○寒○論○是○何○等○一○部○書○開○卷○竟○是○一
則○生○死○前○定○數○本○上○皆○同○殊○可○笑○觀○其○以○傷○寒○名
論○一○起○手○便○撇○去○傷○寒○歸○之○陰○病○陽○病○及○勘○到○生

死○却○貶○太○陰○脉○歸○重○於○陽○之○一○字○則○知○此○書○爲○仲
景○一○部○扶○陽○書○矣○扶○陽○必○須○禁○似○禁○似○所○以○防○微
此○全○論○所○由○作○也○條○中○兩○見○字○卽○莫○見○乎○隱○之○見
甚○欲○人○戒○慎○恐○懼○也○讀○傷○寒○論○讀○一○迴○增○一○迴○警
惕○自○讀○一○迴○增○一○迴○神○識○於○扶○揚○抑○陰○之○旨○領○畧
在○敬○小○慎○微○上○則○以○反○說○約○處○處○得○鈐○病○法○固○知
三○陽○三○陰○中○說○話○皆○醫○門○中○一○部○懲○書○之○規○畧○不
是○醫○門○中○一○部○方○書○之○集○驗○也○凡○人○身○真○元○之
氣○與○夫○府○藏○之○氣○營○衛○之○氣○脾○胃○之○氣○宗○氣○焦○氣
以○及○真○陰○之○氣○無○不○從○陽○之○一○字○以○驗○盛○衰○以○定

消○長○易○所○云○時○乘○六○龍○以○御○天○者○是○也○在○人○身○誰
不○知○當○扶○而○殪○不○容○戕○而○伐○者○但○云○扶○殪○則○真○陰
亦○滋○扶○殪○之○功○若○云○戕○伐○則○邪○陽○更○多○戕○伐○之○暴
安○見○陰○病○盡○生○於○陽○陽○病○必○死○於○陰○蓋○此○陰○非○關
病○邪○凡○陽○氣○不○足○之○人○無○病○之○時○周○身○之○氣○莫○非
陰○作○主○持○奉○生○之○氣○原○少○其○不○至○爲○之○併○凌○者○未
得○其○隙○耳○病○邪○一○至○此○翻○陰○氣○輒○得○挾○邪○恣○賊○欲
從○吾○奪○此○真○元○等○氣○悉○行○革○太○陽○令○成○彼○陰○之○一
統○苟○無○擒○王○之○師○陽○誰○復○抗○我○不○能○抗○則○彼○愈○進
而○我○愈○退○一○進○一○退○無○非○以○彼○之○陰○氣○換○本○我○之

陽氣看看換盡。所以爲死。比之月然。陰病見陽。哉
生明也。明漸進。魄漸退。依然成望。此卽條內之生
字也。陽病見陰。始生魄也。魄漸進。明漸退。不怕不
晦。此卽條中之死字也。此盈彼虧。此消彼長。理固
如此。月可晦而復明。人不可死而兩生。養生家珍
重。及此則此部傷寒論。自當秘爲人天寶筏矣。

問曰。脈有陽結陰結者。何以別之。答曰。其脈浮而數。
能食不大便者。此爲實名曰陽結也。期十七日當劇。
其脈沉而遲。不能食。身體重大便反鞭。名曰陰結也。
期十四日當劇。

別是別此結
之脉景字他
結非在本條
之陰陽上別

生死關頭。祇在陰陽。陰陽不辨。則仲景六經。祇盜
後世殺人。之具。緣只從序例內。誤認傷寒論。為仲
景。汗下之書。不知從脉法中。辨定傷寒論。為仲景
不可汗。不可下之書也。試卽此條首承之陽結陰
結。及次條之陽不足。陰不足。二脉法辨之。陰陽雖
屬二氣。狀有藏氣之陰。陽有病氣之陰。陽二者偏
於勝負。自形諸脉。而汗下之法。則不可以紊施。有
如胃實。便鞭之謂結。下證無如於結矣。然而有別
焉。胃實之結。屬病氣。病氣自不能久。不必有定期。
陰陽之結。屬藏氣。藏氣能容久。偏有定期。故不曰

曰脉有者指其人平素脉言名曰陽結也陰結也此處當一頓期十七日十四日復折下來讀期至此當現劇證方成一家邪結也浮而救沉而遲須照定傷寒三日陽明脉大句看便知其無同于胃家實矣浮數之結為邪結于藏其不可下見五百十三條沉遲

病有而曰脉有蓋二氣所稟有偏勝也陽結者偏於陽而無陰以滋液責其無水陰結者偏於陰而無陽以化氣責其無火於脉之浮而數沉而遲辨其無關於胃也此為實指陽氣言能食而不大便食從何處消此為陽氣有餘故能化穀而胃中不致填塞也不能食三句作一串讀猶曰食難用飽飽則身體重大便反鞭陰不能化穀而大便反鞭胃中寒燥其液也無水者壯水之主無火者益火之原濟其偏以滋培氣化是為治法與其失治無寧俟之蓋二結無關於胃劇亦期之十七日十四

之結為無陽
陰強其不可
下見五百二
十條

叔和序例插
入二脉後六
經前無非欲
從此處冒仲
景混仲景而
其混冒處又
口心據拾內
經安得不盡
人墮其技中
一為彼用若
不為彼所用
則當頭捧喝

日。胃。結。其。能。久。此。乎。安。有。陽。結。反。緩。於。陰。結。乎。當。
劇。非。如。讖。語。潮。熱。腹。滿。痛。等。之。變。證。此。輩。十。餘。日。
一。大。便。自。是。泛。常。須。十。七。十。四。日。期。至。方。覺。有。所。
苦。耳。二。期。字。蓋。甚。寬。其。辭。不。啻。向。醫。家。告。限。狀。見。
下。之。一。法。不。必。為。二。家。着。忙。也。陰。陽。二。氣。胃。實。司。
之。垂。拂。不。便。成。邪。者。全。賴。環。中。之。胃。氣。奠。厥。攸。居。
妄。下。重。奪。及。胃。則。穀。消。水。去。陽。結。遂。為。消。中。腸。空。
寒。入。陰。結。遂。成。脹。滿。不。待。期。至。而。劇。證。成。危。矣。結。
證。且。有。不。可。下。者。其。餘。不。可。從。脉。而。類。推。之。乎。○
從。來。解。此。者。俱。指。作。陽。明。一。例。果。爾。仲。景。當。是。捉。

急讀二脉只
從二脉讀六
經不從序例
讀六經則處
七得棒下悟
師

弄病人。晉此劇。湊定期日。以驗其陰陽有準耳。不
然。陰結。姑勿論。陽結。十七日前。頗可着手。胡爲擔
閣。盡一干。硝黃蜜煎猪膽汁。葷期期不敢奉。詔殊
可噴飯。

問曰。病有灑淅惡寒。而復發熱者何。荅曰。陰脉不足。
陽往從之。陽脉不足。陰往乘之。曰何謂陽不足。荅曰。
假令寸口脉微。名曰陽不足。陰氣上入陽中。則灑淅
惡寒也。曰何謂陰不足。荅曰。假令尺脉弱。名曰陰不
足。陽氣下陷入陰中。則發熱也。陽脉浮。陰脉弱者。則
血虛。血虛則筋急也。其脉沉者。榮氣微也。其脉浮而