

同壽錄卷尾

續錄通治方

一枝梅。治男婦大人小兒新久諸病。生死難定之間。用芡實大

一餅。貼印堂中。點宮香一枝。香盡後去藥。過一時許。視貼藥處

桃紅色斑暈。腫起飛散。謂之紅霞捧日。病雖危篤。人終不死。如

貼藥處不紅不腫。皮肉照舊。謂之白雲漫野。病雖輕淺。終歸冥

路。小兒急慢驚風。老幼痢疾。俱可貼之。明雄黃五錢靈脂三錢

巴豆五錢硃砂三分銀硃一錢草麻仁五分真麝香三分右藥各

為細末。於端午日。擇潔淨室中。齋沐焚香。共研加油。胭脂為膏。

磁盒收藏。勿洩氣。勿經婦人手。臨用以豆大一丸。捏成餅。貼印

堂凡病皆可預知生死。此方仙傳。屢試屢驗。用過藥送入河中。

普安丸。治內有積滯。外感風寒。暑溼。胃腹膨脹。飲食不進。身體

倦怠。昏迷。寒熱交作。霍亂吐瀉。一切時疫傳染。瘧疾痢疾等症。

每用一丸。開水化下。噤口痢。湯水入口。即吐者。用一丸。舌上含

化。緩緩嚥下。即能飲食。愈痢藥到病除。其效甚速。檳榔十六兩

草果仁八兩蘇葉六兩青皮八兩赤芍八兩乾葛六兩厚朴十二兩薑

柴胡六兩蒼朮十二兩米泔八兩知母八兩查肉八兩黃芩八兩藿香六兩

枳實八兩四製香附八兩薑半夏十二兩生甘草四兩萊菔子四兩新會皮

十二兩右藥揀選道地。共為極細末。加六神麴三斤。以生老薑

去白。十斤。搗自然汁。和清米湯為丸。每丸重二錢。大人每服一丸。小

兒半丸俱用開水化下。

藥茶方。治一切風寒時感。頭痛腹脹發熱。以及小兒停積等症。

烏藥 枳殼 乾葛 紫蘇 神麴 前胡 雄黃 香附

檳榔 蒼朮 厚朴 桔梗 菖蒲 甘草 麥芽 山楂

陳皮 藿香 砂仁 以上藥各五錢。用夾酒二斤。拌一宿。於

五月五日午時。用紅茶二斤同炒透。收貯。每服一二三四錢。開水沖服。煎服亦可。

如意金黃散。此散治癰疽發背。諸般疔腫。跌撲損傷。溼痰流毒。

大頭時腫。漆瘡火丹。風熱天泡。肌膚赤腫。乾溼脚氣。婦女乳腫。小兒丹毒。凡一切頑熱惡瘡。無不應效。誠湯醫濟世之靈丹也。

南星陳皮蒼朮

各二斤

黃蘗

五斤

薑黃

五斤

甘草

二斤

白芷

五斤

紫厚朴

二斤

上白天花粉

十大斤

大黃

五斤

右藥十味共為咀片曬乾磨三次用細

絹羅篩貯磁罐勿洩氣凡遇紅赤腫痛發熱未成膿者及夏月

時俱用茶清同蜜調敷如欲作膿者用葱湯同蜜調敷如漫腫

無頭顏色不變溼痰流毒附骨癰疽鶴膝風等症俱用葱酒煎

調敷如風熱所生皮膚亢熱色亮遊走不定俱用蜜水調敷如

天泡火丹赤遊丹黃水瘡漆瘡惡血攻注等症俱用大藍根葉

搗汁調敷加蜜亦可湯泡火燒皮膚破爛麻油調敷以上諸引

調法乃別寒熱溫涼之治法也

止血鳳靈丹

鮮雞蛋

五枚去黃用清向日中曬燥研極細末五錢

生半夏

二兩真輕粉

分八瓜兒血竭一錢共研極細末。磁瓶收貯。凡遇刀斧傷出血者。將

藥敷上。止血定痛。其效如神。

金瘡鐵扇散

龍骨

五兩粘舌者佳

象皮

五兩切片焙乾

陳石灰

十兩朽棺中飛玉枕灰為最

礬五兩寸柏香

五兩松香中之黑色者是

黃松香

十兩同寸柏香一齊入銅鍋熬化用礬濾去渣傾入冷水

內兩手對扯如做糖法扯至白色以不聞松香氣為度

右藥共為極細末。磁瓶收貯。專治

一切刀斧石傷。血流不止。將藥敷上。隨用扇扇之。立即止血。雖

破腹穿腸。刮耳斷指。心口尚溫者。皆能醫治。如敷藥後。有漫腫

者。用川連水以翎毛塗之。此方傳自軍營。百發百中。真金瘡中

之奇方也。且又無破傷風之患。價廉功大。宜多製以廣濟人。

太極膏藥方

俗名雞蛋膏

此膏毋論大小腫毒瘡癰。初起收功。一切可

用。柳枝十兩桑枝 槐枝 桃枝 李枝 梅枝 杏枝以上六枝

各等分約 雞蛋四十枚黃白調勻 葱三斤切二三寸長 真好鉛粉一百二十

兩研極細 真麻油十斤 各樣枝條須擇新壯有力者。另選粗柳枝

一二條。調油各枝俱切斷。先將麻油入鍋熬滾。後將各枝緩緩

放入熬透。再將葱蛋逐漸放下。用柳枝順調。俟葱蛋熬至黑色。

用麻布絞油去渣。再入鍋熬至滴水成珠。然後將鉛粉放下。不

住手調成膏。磁瓶收貯聽用。能化大為小。化小為無。既可提膿

拔毒。又可收功。真妙方也。熱癰雞眼更效 鉛粉六觔足矣

秘傳神效治跌閃膏藥方。全當歸 老申薑 穿山甲 番木

髓 碎蘇木 生大黃 小撫芎 土桃仁 赤芍藥 川南

星續斷肉 右藥各四兩。用真麻油三斤。將油入鍋熬滾。徐

徐下藥。俟藥熬枯。將渣濾淨。再將油熬至松花色。量入鉛粉收

膏聽用。臨症加摻藥方。化龍骨_{二兩}。瓜兒血竭_{二兩}。製乳香_{八錢}

製沒藥_{八錢}。共為極細末。磁瓶收貯。勿洩氣。如無血者。加麝香

少許亦可。

七釐散 端治金瘡跌打損傷。骨斷筋折。血流不止者。先以藥七

釐。燒酒沖服。復用藥以燒酒調敷傷處。如金刃傷重。或食噉割

斷。不須雞皮包紮。急用此藥乾摻。定痛止血。立時見效。并治一

切無名腫毒。亦用前法調服。得此方者。調治鬪毆諸傷。無不應

手立痊。上硃砂_{一錢二分}。真麝香_{一分}。梅花冰片_{一分}。淨乳

水飛淨

二釐

二釐

香一錢 紅花一錢 明沒藥一錢 瓜兒血竭一錢 粉口兒茶二錢 以

上各藥揀選道地於五月五日午時共為極細末磁瓶收貯黃

蠟封口貯久更妙然不可多服 孕婦忌服

爛喉傳染神驗方 紫背浮萍陰乾 草紙燒灰 右為細末每服一錢

開水冲服一碗不愈再服凡三服無不愈者

王瓜霜 治男婦大小喉風喉痺及一切咽喉腫痛諸症 揀取

直條半老王瓜不拘多少于蒂邊切下寸許將瓜內之子用竹揪好

好挖淨勿傷皮肉以皮硝填令滿仍將瓜蒂蓋好用篋絲簽定

以線結網袋盛貯懸掛于臨風無日處下用毛竹規接住月餘

後取下先將薄衣內好霜刷下另貯再將肚內剝下結塊如冰

者。取出研細。均用磁瓶收貯。凡遇一切喉症。用蘆管。或竹管紙筒。以少許吹入。攪出痰涎。即愈。其中色稍次帶黃者。亦取下研細收貯。遇齒痛頻頻擦之。亦妙。色黑如泥者棄之。此方係先慈曾祖得之異人。傳授吾家。試驗至今。求之者衆而應如響。今特附錄以公諸世云。

酥雄丹。治一切痧脹惡症。并暑氣惡氣。上硃砂。研細水飛淨。兩二錢。

真茅蒼朮。母丁香。明雄黃。各研淨末。各一兩二錢。真蟾酥。一兩二錢。淨以好酒

化開不住。手攪黏。右將各藥入酥內搗勻。丸如粟米大。凡遇惡心腹痛。

頭痛。及一切痧症。四肢酸脹。頭暈眼花。心煩意亂。即用一九噙于舌下。聽其自化。微覺舌麻。不過一時即愈。至重者不過二九。

切勿多用。亦可治蝎螫蜂叮。發癢瘡癰。以一九水浸化敷患處。

立效。忌生。冷。辛。辣。油。膩。

瘟疫預防方

羚羊角

十兩

明雄黃

七兩

白明礬

七兩

鬼羽箭

七兩

五錢。五石藥於端午日午時。共為細末。用大紅綢。做三角囊盛之。每

箇用藥五錢。佩于胸前。再用一箇盛藥一兩。懸掛于大門頂。或

窗上俱可。掛時不可與生人見。更用青布一方。包藥一兩于中

庭燒之。

又聞藥方

元胡索

一兩

川芎

一兩

皂角

一兩

藜蘆

七錢

開羊花

二錢

右藥共為極細末。小磁瓶收貯。凡出門時。用以搗

鼻。保無傳染之虞。

補肝重明丸。

羚羊角

生地黃

熟地黃

肉蓯蓉

枸杞子

防風 草決明以上各一兩 楮實子五錢 甘菊花 羌活 當歸各一兩

羊肝四兩 川芎五錢 右共為細末。蜜九如梧子大。每服三十九大。

抵肝主目。肝受血而能視。血弱則肝氣無以榮養。肝氣不榮則

膽水不能上連。是致瞳人昏散。目力虛弱。視物不真。此藥大能

補養肝血。滋長膽水。退目中隱悶。空心鹽湯下。則引藥性下達。

日午清茶下。則可上清頭目。臨睡酒下。則可榮養氣血。不飲酒

則用當歸湯下。久服甚妙。

紫金丸 治眼秘方 川芎 當歸各一兩 楮實 薄荷各五錢

括萆根六錢 蔓荊子二兩 川椒一兩五錢 甘菊花 密蒙花 蛇

蛻洗 荊芥穗各三錢 地骨皮 甘草汁一兩以上 白蒺藜一兩去刺 炮

通治方 紫金丸 六

其為細末。煉蜜九每服一錢。隨引子下。睛暗青盲者。當歸酒

下。氣障者。木香湯下。婦人血暈。當歸薄荷湯下。有人因

熱飲酒。患眼三年。不分道路。服此藥二十五日效。有因氣害眼

昏。八年不見光明。服此四十日效。六十日愈明。又有因喪母失

明。四年服此五十日。如舊清明。

雲間喻嘉言背瘡奇驗方。血見愁一兩酸漿草五錢當歸二錢乳香五錢

沒藥各一錢二分半右藥焙乾為末。每服七錢。熱酒調服。如用生藥。酒

水煎熱服。留滓以敷瘡上。應效如神。

奪命丹 番木鱉磁片刮去毛穿山甲土炒甘草各一兩硃砂一錢共為

細末。麪糊丸如粟米大。分為三分。一分用硃砂為衣。一分用雄

黃爲衣一分不用衣各用磁瓶收貯。每服五分忌風并鹹酸物。不用衣者。咳嗽痰火。火眼。虛勞絞腸痧。冷茶下。

小兒急慢驚風。薄荷湯下。

硃砂衣者。胸膈飽脹。翻胃膈食。火酒下。

氣膈。木香火酒下。

雄黃衣者。傷寒傷風。寒溼頭痛發熱。薑湯下。

偏正頭風。川芎湯下。

癰疽發背對口。槐花一合炒黑煎酒下。

楊梅魚口疔瘡。虎蛇傷。癰疽。半身不遂。濕痰流。

注白酒下。痰迷心竅。竹瀝薑湯下。

人馬平安散。治四時感冒傷寒。時氣瘴氣。瘟疫。霍亂痧脹。水瀉。

瘧痢。小兒驚風。及驢馬騾牛。瘟氣。草結等症。大能發汗散邪。

硃砂 枯礬 礪砂 火硝 各二錢 雄黃 五錢 冰片 三錢 麝香 二錢 赤金

二十張 右藥各為細末。修合。磁瓶收貯。勿洩氣。男左女右。用骨簪

點大眼角。齧肉。或用鼻吸上。亦可在外。均可備防。

夏枯扶桑丸。治一切瘡瘍。并內傷。陰虛癆瘵。咳嗽痰喘。血症。諸

病。淨金銀花 二斤 百合 一斤 真阿膠 半斤 川貝母 去心半斤 共為細末

再用夏枯草 桑葉各二十斤。熬膏。搗為丸。每丸重三錢。

肺痿肺癰。百合湯下。心顫。硃砂麥冬湯下。

久嗽。五味湯下。腸癰乳癰。連殼瓜萸湯下。

肝中少血煩躁不寧。白芍地骨皮湯下。

癰痺。雄黃沖開水下。

疥瘡。醋磨敷患處。仍用引經藥服之。

陰瘡不可言者。痛癢難當。車前子牡蠣粉煎湯下。目病亦

可用引而治。此方力量甚大。治病甚多。略舉數條。其餘并可

隨症用引施治。

醒迷至寶丹。治痰迷心竅。呆癡癲狂。不論新久。多服除根。至效。

如神。膽星。生棗仁。遠志。茯神。柴胡。各三錢。半夏麴。

川貝母。各二錢。天花粉。三錢。廣皮。生甘草。木香。砂仁。各錢。

金箔。十張。右共為細末。蜜九。梧子大。用飛淨硃砂三錢為衣。每晨

千金散 抱青丸

開水下三四錢

千金散。治小兒一切痰喘急慢驚風。雖至死。嚥下即活。

全蝎三分 硃砂四兩 牛黃六分 炙甘草一分 麝香二釐 膽星二分 殭蠶四分

黃連各四分 天麻各四分 右為細末。每用五六釐。薄荷燈心同金銀器

煎湯。不拘時調服。

抱青丸。治小兒驚風痰嗽口臭。喉腫痰涎壅塞。厥逆癰痛。一切

風火等症。及大人痰火症。神效。雄黃 辰砂飛淨 琥珀屑各二錢

竹瀝霜五錢 明天麻七錢 九製膽星一分 珍珠五分 豆蔻煮 金箔一百張 右

為細末。甘草熬膏。作丸如芡實大。仍用硃砂為衣。每用薄荷燈

草湯下一丸。取竹瀝霜法。用大磁盤數面。曝烈日中極熱。少

入竹漚盪開止令盤溼不可過多。取其易乾。以竹片括下收貯。但竹漚清淡成霜較少。今立一簡便法門。取上號天竹黃研細。水飛入漚晒乾。再入再晒。以加重五錢為度。用之功效相等。

五香奪命丹。治急慢心痛。絞腸痧症。酒疾。冷病。小兒夾食傷寒。瀉痢積聚。婦人血塊。食痞。噎食等症。沉香。木香。丁香。真乳香。

沒藥。

各去油

葶藶。牙皂。巴豆。

去殼衣搗爛紙包壓去油

各一兩。生甘草五錢。煎

湯打神麴糊為丸。粟米大。每服七丸。或五丸。三丸。量人虛實大小。俱用冷水或溫開水下。神效。

軟堅散。

治男婦大小瘰癧神效。

海石。黑梔。

炒

南星。山藥。

炒各