

第七冊

卷七

治爲熊虎爪牙所傷毒痛方

治卒爲獠犬所咬毒方

治卒毒及狐溺棘所毒痛方

治卒青蛙蝮虺衆蛇所螫方

治蛇瘡敗蛇骨刺人入口繞身諸方

治卒入山草禁辟衆蛇藥術方

治卒蜈蚣蜘蛛所螫方

治卒蠱螫方

治卒蜂所螫方

治卒蠍所螫方

治中蠱毒方

治卒中溪毒方

治卒中射工水弩毒方

治卒中沙虱毒方

治卒服藥過劑煩悶方

治卒中諸藥毒救解方

治食中諸毒方

治防避飲食諸毒方

治卒飲酒大醉諸病方



葛仙翁肘後備急方卷之七

陸七

瘦樵程永培校

治爲熊虎爪牙所傷毒痛方第五十三

葛氏方燒青布以燻瘡口毒卽出仍煮葛根汁服方寸七日
以洗瘡搗乾葛根末以煮葛根汁服方寸七日

五夜一則佳

又方嚼粟塗之姚同

又煮生鐵令有味以洗瘡上姚同

凡猛獸毒蟲皆受人禁氣將入山草宜先禁之其
經術云

到山下先閉氣三十五息存神仙將虎來到吾
前乃存吾肺中有白帝出把虎兩目塞吾下部
又乃吐肺氣白通冠一山林之上於是良久又
閉氣三十五息兩手捻都監目作三步步皆以
右足在前乃止祝曰李耳李耳圖汝非李耳耶
汝盜黃帝之犬黃帝教我問汝汝答之云何畢

便行一山之虎不可得見若逢之者目向立大
張左手五指側之極勢跳乎上下三度於跳中
大喚咄虎北斗君汝去虎卽走止宿亦先四向
如此又燒牛羊角虎亦不敢近人又搗雄黃紫
石縫囊貯而帶之

附方

梅師方治虎傷人瘡

但飲酒常令大醉當吐毛出

治卒有獠犬凡所咬毒方第五十四

療獠犬咬人方

先啣却惡血灸瘡中十壯明日以去日炙一壯
滿百乃止姚云忌酒

又云地榆根末服方寸匕日一二亦末傳瘡上生
根搗傳佳

又方刮虎牙若虎骨服一匕已發如獠犬者服此
藥卽差姚同

又方仍殺所咬犬取腦傅之後不復發

又方搗薤汁傅之又飲一升日三瘡乃差

又方末礬石內瘡中裏之止瘡不壞速愈神妙

又方頭髮蝟皮燒末水和飲一杯若或已目赤口

噤者折齒下之姚云二物等分

又方搗地黃汁飲之并以塗瘡過百度止

又方末乾薑常服并以內瘡中

凡獬犬咬人七日一發過三七日不發則脫也要

過百日乃爲大免

每到七日輒當飲薤汁三二升又當終身禁食
犬肉蠶蛹食此發則不可救矣瘡未差之間亦
忌生物諸肥膩及冷但於飮下蒸魚及就膩氣
中食便發不宜飲酒能過一年乃佳

若重發療方

生食蟾蜍鰐絕良驗姚同亦可燒炙食之不必
令其人知初得嚙便爲之則後不發姚剝作鰐

吞蒜齧下

又方搗薑根汁飲之卽差

又方服蔓菁汁亦佳

又凡犬咬人

取竈中熱灰以粉瘡傳之姚同

又方火炙蠟以灌瘡中姚同

又方以頭垢少少內瘡中以熱牛屎塗之佳姚同

又方接蓼以傳瘡上

又方乾薑末服二七薑汁服半升亦良

又方但依獬犬法彌佳燒蟾蜍及末礬石傳之尤

佳

得大醫者難療凡犬食馬肉生狂方

及尋常忽鼻頭燥眼赤不食避人藏身皆欲發
狂便宜枸杞汁煮糜飼之卽不狂若不肯食糜
以鹽伺鼻便忽塗其鼻旣舐之則飲食矣神驗

附方

梅師方治狂狗咬人

取桃白皮一握水三升煎取一升服

食療治犬傷人

杵生杏人封之差

治卒毒及狐溺棘所毒方第五十五

馬嚼人作瘡有毒種熱疼痛方

刺鷄冠血瀝著瘡中三下若駿馬用雌鷄草馬

用雄鷄姚同

又方灸瘡及腫上差

若瘡久不差者

馬鞭稍長二寸鼠矢二七枚燒末膏和傅之效

又方以婦人月經傅上最良姚云神效

人體上先有瘡而乘馬馬汗若馬毛入瘡中或但爲馬氣所蒸皆致腫痛煩熱入腹則殺人

燒馬鞭皮末以膏和傅上

又方多飲淳酒取醉卽愈

又剝死馬馬骨傷人手毒攻欲死方

便取死馬腹中屎塗之卽差姚同

又方以手內女人陰中卽愈有胎者不可令胎墮
狐尿棘刺刺人腫痛欲死方

破雞搗之卽差

又方以熱桑灰汁漬冷復易取愈

小品方以熱蠟著瘡中又烟燻之令汁出卽便愈

此狐所尿之木猶如蛇蛻也此下有魚骨傷人

附方

圖經云治惡刺及狐尿刺

搗取蒲公英根莖白汁塗之惟多塗立差止此
方出孫思邈千金方其序云余以正觀五年七
月十五日夜以左手中指背觸著庭水至曉遂
患痛不可忍經十日痛日深瘡日高大色如熟
小豆色嘗聞長者之論有此方遂依治之手下
則愈痛亦除瘡亦卽差未十日而平復楊炎南

行方亦著其效云

效方治狐尿刺螫痛

杏人細研黃一兩沸承熟以浸螫處數數易之
外臺祕要治剝馬被骨刺破中毒欲死

取剝馬腹中糞及馬尿洗以糞傳之大驗絞糞
汁飲之效

聖惠方治馬咬人毒入心

馬齒莧湯食之差