

天癰

凡心肝受病身熱啼叫目睛上視四肢翻張顙
門突壅手紋青紅鍼形兩頰腮紅唇口焦燥
仰面號哭鼻塞肚痛口渴身熱小便燥澀牙
關手掣先解風熱次理痰氣

人參羌活湯

人參

羌活

川芎

防風

荊芥

干葛

白附子

陳皮

半夏

天麻

桔梗

木通

蟬退

滑石

澤瀉

甘草

右十六味長流水二鍾煎湯飲

羚羊角丸

虎脰骨

生地

茯神

酸棗仁

各五錢炒

防風

黃芪

當歸

各二錢

潯桂心

二錢五分

羚羊角

五錢

煉蜜丸皂莢子大百沸湯化服一丸

亦治行遲語遲聖藥

內癰

凡內癰腹痛有二咬奶多啼唇烏如囊腰曲頭
垂四肢額上有汗面白黃慘眼內紅筋斑血
絲腳冷肚脹哭聲細小關紋隱隱不明眼慢
流涎故知腹痛宜溫之

但用葱湯淨小腹上亦妙

虫痛者唇口人中青黑面青慘有重斑四肢
冷汗口吐涎水宜化虫散一百二十日之外

有此二症腹痛者多

化虫散

史君子

檳榔

崔風

管仲

乾漆

川芎

川楝子

木香

雷丸

雄黃

輕粉

錫灰

巴霜

爲末將猪肉引虫

肉汁調五分服

鈎藤膏

鈎藤

木香

檳榔

姜黃片子

五靈脂

乳香

歿藥

縮砂仁

爲末煉蜜丸

鉤藤湯下三五錢

五軟

凡五軟者頭項手足肉口是也夫頭軟者臟腑

骨脈皆虛諸陽之氣不足也乃天柱骨弱腎

主骨足少陰太陽經虛也手足軟者主脾四

肢乃中州之氣不足不能榮養四肢故肉少

皮寬飲食不爲肌膚也口軟者口爲脾之竅

上下齟屬手足陽明陽明主胃脾胃氣虛舌
不能藏而常舒出也夫心主血肝主筋脾主
肉肺主氣腎主骨此五者皆由稟五臟之氣
虛弱不能滋養克達故骨脈不强肢體痿弱
原渠要總歸于胃蓋胃爲水穀之海乃五臟
之本六腑之大源也治法先以脾胃爲主俱
要用補中益氣湯以滋化源

頭項及手足軟兼服地黃丸凡此症皆須峻
補天一之元仍令壯年乳母乳之兼慎風寒

調飲食多能全形

星附膏

天南星

川熟附

等分爲末薑汁調敷項間乾則以汁潤數次
立愈

五硬

凡五硬者仰頭取氣難以動搖氣壅作痛連于
胸膈脚手俱冷而硬此陽氣不榮於四末也
經曰脾主四肢又曰脾主諸陰今手足冷而
硬者獨陰無陽也故難治若壯筋青急者木
乘土位也急用六君子湯加炮薑肉桂柴胡
升麻以復其真氣若係風邪當參驚風治之
此症從肝脾二臟受患當補脾平肝爲主合

叅瘕症急慢驚風門治

六君子湯

人參

白朮

白茯苓

陳皮

半夏

炙甘草

加薑棗煎服

覘乳

覘音行

凡覘乳者有因寒熱不調停留胸膈結聚成痰者有因過冷過飽者有哺後即乳乃成乳癖者亦有胃溢多吐導虛胃氣者然久覘不已則神困氣怯漸成虛癰總由乳母起居不調乳哺不節所致宜分寒熱虛實而調治之
覘乳直出而不留如屋雷香麥湯

香麥湯

丁香 三粒

廣皮 一錢

麥芽 三錢

水煎服立止

鹽豉丸

鹽豆豉

七粒口內
含去皮

臠粉

五分

丸如米大藿香湯下三丸

解顱顱腫顱陷

按錢仲陽曰小兒解顱或久不合者因腎氣有虧腦髓不足故兒多愁少喜目睛多白少黑而身瘦蓋人乏腦髓如木無根有數歲而成廢人者服地黃丸外用南星末醋調攤緋帛烘熱貼之栢子仁散主之

封顱散

三辛散

俱效

夫腎主骨腎氣實則腦髓充而顱早合骨脈

盛而齒早生腎氣怯則腦髓空而顙不合此
由父母精血不足宜地黃丸補之若在乳下
富兼補其乳母更以軟帛緊束其首使之易
合若虛火上衝當調補脾腎爲善顙腫顙陷
亦因所稟腎氣不足及乳哺失宜脾胃虧損
所致夫脾主肌肉氣逆上衝而爲填腫元氣
下陷而爲顙陷也並用補中益氣湯六味地
黃丸及用狗頭骨炙黃爲末以雞子清調敷
顙門亦有爲列氣血虛脾胃不能上克者亦

用前六若手足並冷前方加桂薑末應附子
封頤散

全蝎

薄荷

青代

蜈蚣

牛黃

麝香

棗肉

爲末搗和作餅貼之

栝子仁散

防風

栝子仁

等分

乳調塗頤門熱手頻熨之

三辛散

肉桂

北細辛

乾薑

等分爲細末

乳拌塗額門乾則再塗輕熨數次

玉乳丹

鍾乳粉

懷熟地

當歸

栢子仁

防風

黃芪

補骨脂

右等分爲末煉蜜丸

米飲化服一丸

龜胸名龜背

錢仲陽曰龜胸者肺熱脹滿攻於胸膈或乳母多食五辛及兒食宿乳而成當用龜胸丸或松蕊丹百粒日合丹治之龜背者令兒早坐因客風吹背脊入於骨髓所致以龜尿點背間骨節又法灸肺俞穴心俞膈俞此多因小兒元氣未充腠理不密風邪所乘或痰飲蘊結風熱交攻而致法當調補脾肺爲主而

以清熱消痰佐之若因乳母膏梁厚味者以
清胃散乳丹服之

龜胸丸

錦紋大黃

煨一兩

百合

天冬

杏仁

枳殼

木通

桑皮

朴硝

甜葶藶

各五錢

一方加麻黃

炒

無天冬

爲末煉蜜丸如芡實大每用滾水化一丸服

龜背松蕊丹

松花

枳殼

防風

獨活

各一兩