

内部资料

注意保存

广东省

罗定地面气候资料

1957.10—1970

广东省气象台

一、测站位置及观测时间

年 代	北 纬	东 经	海拔高度(米)		详 细 地 址	年 代	观测时间	夜 间 守班否
			观测场	气压表				
1957.10—1965.11	22° 46'	111° 33'	53.3	57.8	罗定县城南郊	1957.10—1960.7	(地方时) 1,7,13,19	守
1965.12—1970	22° 46'	111° 34'	53.3	57.8	罗定县城南郊	1960.8—1970	(北京时) 2,8,14,20	守
						1967.2—1969	2,8,14,20	不守

二、统 计 说 明

- 1、本站从1957年10月开始有记录。记录不完整的年代作平均的项目不参加累年统计，但作极值的项目仍参加累年统计，若能估计到该年所缺的记录对年极值的挑选无甚影响，则该年的年极值仍予挑选。
- 2、某月记录有疑问但影响不大的，则在该数值外加“()”号。
- 3、全月(旬)未出现该天气现象，风向频率不足0.5%时，则该栏内记“0”。若全月(旬)无降水或为微量降水，则在该栏内记“0.0”。
- 4、日降水量 ≥ 0.1 毫米，即统计为降水日。若纯为雾、露、霜量 ≥ 0.1 毫米的日数，不算作降水日，亦不参加一日最大降水量的挑选，但计入降水量内。
- 5、霜日数有一年(年度)或以上未出现，但出现的年份占观测记录的三分之二或以上时，则累年平均初、终期按出现年数统计，且在右上角加注“*”号，最早和最晚初、终日在出现年份中挑取，累年初、终间日数按实际观测年数统计(包括未出现的年份在内)最长初、终间日数照挑，最短初、终间日数记“0”。
- 6、逐旬日最低气温 $\leq 0.0^{\circ}\text{C}$ 的出现年份不足三分之二的，不作初、终期及初、终间日数累年统计。
- 7、风、天气现象，如为每天3次观测记录，各月最小相对湿度挑自定时的，则在年份右上角注“*”号，以示区别。
- 8、天气日数：
 - ①大风日：凡一日中有大风出现，极大风速 ≥ 17.0 米/秒，风力达到或超过8级，即统计为大风日。
 - ②雾日：凡一日中有雾出现，水平能见度在1000米(或3级)以下，即统计为雾日。
 - ③雷暴日：凡一日中有雷暴或远雷暴出现，即统计为雷暴日。
 - ④从1957年10月至1970年止本站于1960年5月5日出现雹一次，不另列表。

三、統計項目

罗定地面气候资料

目 录

一、测站位置及观测时间

二、统计说明

三、统计项目..... 1—36

1. 历年各月本站平均气压(毫巴)..... 1

2. 历年各月平均气温(摄氏度)..... 2

3. 历年各月极端最高气温(摄氏度)..... 3

4. 历年各月极端最低气温(摄氏度)..... 4

5. 历年各月逐旬平均气温(摄氏度)..... 5—6

6. 历年各月逐旬日最高气温 $\geq 30.0^{\circ}\text{C}$ 日数..... 7—8

7. 历年各月逐旬日最高气温 $\geq 35.0^{\circ}\text{C}$ 日数..... 9

8. 历年各月逐旬日最低气温 $\leq 0.0^{\circ}\text{C}$ 日数及其初、终期..... 10

9. 历年各月平均绝对湿度(毫巴)..... 11

10. 历年各月最大绝对湿度(毫巴)..... 12

11. 历年各月最小绝对湿度(毫巴)..... 13

12. 历年各月平均相对湿度(%)..... 14

13. 历年各月最小相对湿度(%)..... 15

14. 历年各月降水量(毫米)..... 16

15. 历年各月逐旬降水量(毫米)..... 17—18

16. 历年各月一日最大降水量(毫米)..... 19

17. 历年各月日降水量 ≥ 0.1 毫米日数..... 20

18. 历年各月日降水量 ≥ 50.0 毫米日数..... 21

19. 历年各月最长连续降水日数及其量(日降水量 ≥ 0.1 毫米)..... 22

20. 历年各月最长连续无降水日数..... 23

21. 历年各月地面平均温度(摄氏度)..... 24

22. 历年各月日照时数..... 25

23. 历年各月日照百分率..... 26

24. 历年各月平均风速(米/秒)..... 27

25. 累年各月各风向频率..... 28—29

26. 累年各月各风向最大风速(米/秒)..... 30—31

27. 历年各月最多风向及其频率..... 32

28. 历年各月大风(≥ 8 级)日数..... 33

29. 历年各月雾日数..... 34

30. 历年各月雷暴日数及其初、终期..... 35

31. 历年各月霜日数及其初、终期..... 36

罗定

历年各月本站平均气压(毫巴)

年份 \ 月份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全年
1957										1008.8	1011.4	1012.3	—
1958	1016.0	1012.8	1007.7	1005.3	1001.0	998.1	996.6	1000.9	1000.4	1008.7	1013.0	1012.6	1006.1
1959	1015.7	1010.3	1010.9	1004.7	1002.3	998.2	998.8	996.1	1001.3	1007.5	1010.1	1013.3	1005.8
1960	1013.4	1012.6	1005.2	1005.6	1001.6	997.0	1000.2	994.1	1001.2	1007.5	1010.3	1013.4	1005.2
1961	1014.7	1009.9	1008.6	1004.5	1000.8	997.7	995.1	996.8	998.6	1006.7	1010.9	1011.7	1004.7
1962	1014.4	1012.1	1008.9	1005.6	1000.8	997.6	996.1	999.9	1001.3	1007.6	1011.5	1013.2	1005.8
1963	1015.9	1015.1	1009.6	1005.9	1001.4	998.2	997.6	999.5	1000.7	1009.7	1010.7	1013.4	1006.5
1964	1012.6	1015.6	1010.0	1004.7	1001.5	998.1	999.4	996.3	1001.3	1005.9	1011.4	1014.2	1005.9
1965	1012.8	1009.6	1009.8	1004.5	1001.9	998.1	997.4	1000.6	1002.4	1008.4	1011.4	1014.2	1005.9
1966	1013.4	1010.7	1005.8	1003.5	1002.1	999.6	998.3	999.0	1002.9	1008.4	1010.7	1011.6	1005.5
1967	1016.8	1014.2	1008.7	1006.2	1000.3	997.0	997.1	995.9	1002.9	1008.5	1011.6	1016.9	1006.3
1968	1012.1	1015.7	1007.8	1008.6	1001.2	999.6	997.0	997.1	1002.1	1009.0	1012.2	1009.8	1006.0
1969	1010.7	1012.1	1009.6	1006.9	1000.7	999.2	997.6	1000.3	1001.7	1007.5	1013.4	1015.5	1006.3
1970	1014.7	1011.4	1009.4	1007.9	1001.5	1000.0	997.8	997.7	1000.5	1006.9	1011.9	1012.3	1006.0
1961—70年合计	10138.1	10126.4	10088.2	10058.3	10012.2	9985.1	9973.4	9983.1	10014.4	10078.6	10115.7	10132.8	10058.9
10 年平均	1013.8	1012.6	1008.8	1005.8	1001.2	998.5	997.3	998.3	1001.4	1007.9	1011.6	1013.3	1005.9
1958—70年合计	13183.2	13162.1	13112.0	13073.9	13017.1	12978.4	12969.0	12974.2	13017.3	13102.3	13149.1	13172.1	13076.0
13 年平均	1014.1	1012.5	1008.6	1005.7	1001.3	998.3	997.6	998.0	1001.3	1007.9	1011.5	1013.2	1005.8

罗定

历年各月平均气温(摄氏度)

月 份 年 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1957										22.1	19.7	16.7	—
1958	13.2	13.2	20.5	24.2	27.3	27.8	28.6	27.9	26.4	22.4	17.9	15.8	22.1
1959	13.1	15.8	18.8	23.6	25.7	27.7	27.9	27.8	26.1	23.1	20.4	16.3	22.2
1960	14.1	17.3	21.4	21.0	25.2	28.0	27.7	28.1	26.6	22.8	19.7	14.2	22.2
1961	12.8	14.4	19.0	22.2	26.5	28.0	28.4	28.0	26.6	24.3	20.4	15.7	22.2
1962	11.5	15.9	17.9	21.8	26.7	27.3	29.0	28.4	27.0	23.2	17.7	14.4	21.7
1963	10.7	14.1	18.5	23.3	27.7	27.9	28.0	28.7	28.1	23.6	20.9	14.6	22.2
1964	14.2	11.9	19.4	24.9	26.3	27.0	28.8	27.7	26.8	24.6	18.4	14.3	22.0
1965	14.8	17.4	18.6	22.6	25.5	26.7	28.3	28.2	25.8	23.8	20.6	14.7	22.3
1966	16.3	17.0	20.0	24.1	25.8	26.5	28.2	28.5	26.1	24.3	19.5	16.5	22.7
1967	11.7	12.5	19.4	22.1	27.4	28.2	29.9	27.6	26.2	23.0	20.3	12.0	21.7
1968	15.2	9.3	18.7	21.2	25.6	26.7	29.6	28.3	27.0	23.6	20.9	20.2	22.2
1969	13.5	11.7	17.3	22.2	26.8	27.2	29.1	28.7	27.7	24.0	17.5	14.1	21.7
1970	12.1	17.4	14.7	21.4	26.3	27.6	29.2	28.0	26.7	22.6	18.3	15.9	21.7
1961—70年合计	132.8	141.6	183.5	225.8	264.6	273.1	288.5	282.1	268.0	237.0	194.5	152.4	220.4
10 年平均	13.3	14.2	18.4	22.6	26.5	27.3	28.9	28.2	26.8	23.7	19.5	15.2	22.0
1958—70年合计	173.2	187.9	244.2	294.6	342.8	356.6	372.7	365.9	347.1	305.3	252.5	198.7	286.9
13 年平均	13.3	14.5	18.8	22.7	26.4	27.4	28.7	28.1	26.7	23.5	19.4	15.3	22.1

罗定

历年各月极端最高气温(摄氏度)

年 份	月 份											
	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二

罗定

历年各月极端最低气温(摄氏度)

年 份 \ 月 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1 9 5 7 日 期										10.9 30	9.7 21	7.1 4	—
1 9 5 8 日 期	3.5 16	3.7 2	10.9 3	13.0 13	19.3 13	21.5 17	23.1 2	23.0 7	19.8 26	9.1 30	5.0 25	6.1 3天	3.5 16/1
1 9 5 9 日 期	2.6 17	7.9 23	7.9 1	17.6 14	18.1 23	22.6 4	23.1 4	23.3 10	17.1 29	14.2 6	7.1 14	5.3 26	2.6 17/1
1 9 6 0 日 期	2.3 25	3.9 6	12.8 31	11.0 5	15.2 22	23.7 4	22.6 10,11	23.8 11,15	19.0 17	12.2 26	8.2 27	4.5 31	2.3 25/1
1 9 6 1 日 期	0.2 18	7.2 17	11.0 26	15.0 9	18.4 4	19.8 4	22.6 10.15	22.1 19	21.4 30	15.3 27	9.2 25	6.1 7	0.2 18/1
1 9 6 2 日 期	2.6 27	6.3 4	8.0 3	11.5 4	19.3 19	23.0 9	23.6 1	23.3 10	21.1 7	12.9 28	5.3 30	3.3 3	2.6 27/1
1 9 6 3 日 期	-0.3 15	5.6 2	7.5 15	10.8 8,9	20.0 5	21.6 17	22.8 25	22.4 1	21.4 26	12.3 21	10.9 27	4.4 13,28	-0.3 15/1
1 9 6 4 日 期	5.4 30	2.8 25	10.1 25	16.8 7	18.6 12	18.3 6	22.1 2	23.1 13,21	21.7 30	18.1 26	7.6 14,25	2.7 19	2.7 19/12
1 9 6 5 日 期	4.2 1	7.7 6	9.2 7	15.0 6	15.3 3	20.8 5	22.3 28	21.9 21	18.1 17	13.6 21	8.9 27	4.0 18	4.0 18/12
1 9 6 6 日 期	6.1 28	4.2 24	7.5 9	14.7 5	16.4 4	20.9 7	23.1 17	20.7 23	15.3 26	15.9 28	9.9 23	4.7 27	4.2 24/2
1 9 6 7 日 期	-1.3 17	3.8 15	6.7 6	13.2 4,5	21.3 10	18.3 11	22.9 13	22.4 5	19.2 17	15.5 28	8.5 30	2.0 14	-1.3 17/1
1 9 6 8 日 期	4.7 4	2.2 15	5.3 3	12.9 12	17.9 1	21.7 3	23.1 29	21.9 31	18.1 23	13.6 22	13.2 10	6.1 23	2.2 15/2
1 9 6 9 日 期	2.3 31	0.5 5	8.2 1	7.4 5	19.4 28	21.3 22	24.2 29,30	23.5 3天	21.6 14	15.0 11	5.8 27	3.5 10	0.5 5/2
1 9 7 0 日 期	2.7 6	3.7 1	8.8 16	11.0 13	18.8 21	21.8 18	24.1 9	23.3 4	17.1 30	12.3 28	7.6 16	7.6 16	2.7 6/1
1961—70 日 期	-1.3 17	0.5 5	5.3 3	7.4 5	15.3 3	18.3 6,11	22.1 2	20.7 23	15.3 26	12.3 21,28	5.3 30	2.0 14	-1.3 17/1
1967 年 份	1967	1969	1968	1969	1965	64,67	1964	1966	1966	63,70	1962	1967	1967
1957.10-70 日 期	-1.3 17	0.5 5	5.3 3	7.4 5	15.2 22	18.3 6,11	22.1 2	20.7 23	15.3 26	9.1 30	5.0 25	2.0 14	-1.3 17/1
1957 年 份	1967	1969	1968	1969	1960	64,67	1964	1966	1966	1958	1958	1967	1967

年份 \ 月份 旬	一			二			三			四			五			六		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
1957																		
1958	15.4	12.2	12.4	10.6	11.8	18.3	16.6	23.1	21.7	24.1	21.3	27.2	28.9	26.1	27.0	27.9	27.1	28.5
1959	11.4	11.1	16.6	19.2	17.5	9.3	16.9	16.7	22.7	24.3	22.7	23.8	25.9	26.3	25.1	28.0	27.5	27.7
1960	13.7	18.8	10.2	14.5	18.1	19.5	23.8	19.7	20.8	19.0	20.7	23.4	26.1	25.4	24.1	27.6	28.0	28.5
1961	12.9	9.6	15.7	15.2	13.1	14.9	19.1	19.4	18.5	22.3	21.8	22.5	24.9	27.3	27.2	25.8	28.6	29.7
1962	11.1	12.8	10.7	15.7	15.7	16.3	17.9	20.7	15.4	21.7	20.0	23.8	27.1	25.6	27.5	27.2	26.6	28.1
1963	10.5	10.0	11.6	12.9	14.2	15.5	20.3	14.8	20.2	20.2	23.8	26.1	27.1	27.4	28.5	27.8	27.2	28.8
1964	15.9	16.7	10.5	14.8	12.7	7.8	17.6	21.1	19.5	23.3	25.4	26.0	25.2	25.9	27.9	26.0	27.0	28.3
1965	12.2	13.3	18.5	16.3	21.2	14.2	14.2	20.4	20.8	22.6	22.1	23.2	24.6	26.1	25.8	26.7	26.5	26.9
1966	16.5	18.6	14.1	18.9	17.8	13.8	19.6	21.1	19.4	22.2	23.9	26.4	24.4	26.7	26.2	25.6	26.0	27.7
1967	10.1	8.7	15.8	12.0	11.6	14.4	14.1	21.0	22.6	20.6	21.7	24.1	27.1	26.0	29.0	26.8	28.7	29.2
1968	14.1	15.5	15.9	7.5	9.6	11.0	16.1	22.3	17.9	21.9	20.1	21.5	26.3	26.0	24.8	25.9	27.2	27.1
1969	11.3	12.1	16.9	7.8	18.2	8.6	12.4	17.4	21.8	17.3	22.7	26.7	26.6	27.5	26.1	26.6	26.8	28.4
1970	12.3	10.4	13.5	16.3	16.6	19.8	13.1	13.6	17.1	20.9	20.0	23.2	27.8	24.5	26.5	28.3	27.5	27.0
1961—70年 合 计	126.9	127.7	143.2	137.4	150.7	136.3	164.4	191.8	193.2	213.0	221.5	243.5	261.1	263.0	269.5	266.7	272.1	281.2
10 年平均	12.7	12.8	14.3	13.7	15.1	13.6	16.4	19.2	19.3	21.3	22.2	24.4	26.1	26.3	27.0	26.7	27.2	28.1
1958—70年 合 计	167.4	169.8	182.4	181.7	198.1	183.4	221.7	251.3	258.4	280.4	286.2	317.9	342.0	340.8	345.7	350.2	354.7	365.9
13 年平均	12.9	13.1	14.0	14.0	15.2	14.1	17.1	19.3	19.9	21.6	22.0	24.5	26.3	26.2	26.6	26.9	27.3	28.1

平均气温 (摄氏度)

七			八			九			十			十一			十二			月份 旬	年份
上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下		
									24.0	21.5	21.0	22.4	18.6	18.2	15.3	17.9	17.1		1957
									24.5	24.0	19.2	19.0	20.7	14.1	14.4	14.7	18.3		1958
28.8	28.4	28.5	27.3	27.6	28.6	27.3	27.3	24.7	23.3	23.2	23.0	23.6	19.1	18.5	19.6	18.6	11.4		1959
27.3	28.7	27.8	27.1	29.0	27.5	26.6	26.5	25.2	23.8	23.3	21.4	21.2	20.2	17.7	13.2	15.4	14.0		1960
27.7	28.1	27.4	28.4	27.6	28.4	27.4	25.4	27.2	25.1	24.2	23.6	21.9	21.8	17.5	14.4	17.9	14.8		1961
28.8	27.6	28.8	28.3	27.9	27.7	26.1	26.9	26.7	25.7	23.4	20.9	19.8	20.0	13.4	12.3	16.5	14.6		1962
28.9	28.9	29.1	28.0	28.1	29.0	26.5	27.4	27.1	26.8	23.1	21.1	23.2	21.1	18.4	15.5	13.6	14.7		1963
28.4	28.9	26.9	28.1	29.0	29.0	29.2	27.6	27.5	24.9	25.5	23.4	20.9	17.7	16.6	15.7	12.7	14.5		1964
27.8	29.7	29.0	28.2	27.2	27.7	27.2	27.0	26.1	26.2	22.6	22.7	23.3	21.3	17.3	17.6	13.9	12.7		1965
28.6	28.3	28.0	28.0	27.9	28.6	27.3	25.1	25.2	23.1	23.4	22.5	22.1	18.9	20.0	12.4	11.6	12.1		1966
29.0	27.9	27.8	29.0	29.2	27.5	27.8	26.2	24.3	25.9	24.1	22.9	20.4	20.4	17.8	16.6	20.1	13.0		1967
30.3	30.7	28.7	27.9	26.6	28.3	27.7	25.4	25.7	23.1	23.4	22.5	22.1	18.9	20.0	12.4	11.6	12.1		1968
28.7	29.7	30.5	27.9	28.7	28.3	27.8	27.9	25.4	26.0	23.4	21.6	20.7	21.0	21.1	22.2	19.3	19.2		1969
29.7	29.1	28.5	29.1	27.7	29.3	28.0	27.2	27.9	23.6	24.8	23.6	19.6	18.1	14.9	13.8	13.2	15.4		1970
29.2	29.3	29.1	27.5	28.6	28.0	27.0	27.7	25.4	23.2	23.9	20.9	18.9	18.9	17.1	15.8	16.1	15.8		1970
289.4	290.1	286.4	282.0	280.9	283.4	274.6	268.4	261.3	250.5	238.4	223.2	210.8	199.2	174.1	156.3	154.9	146.8		1961—70年 合 计
28.9	29.0	28.6	28.2	28.1	28.3	27.5	26.8	26.1	25.1	23.8	22.3	21.1	19.9	17.4	15.6	15.5	14.7		10 年平均
373.2	375.3	370.1	364.8	365.1	367.9	355.9	347.6	338.4	322.1	308.9	286.8	274.6	259.2	224.4	203.5	203.6	190.5		1958—70年 合 计
28.7	28.9	28.5	28.1	28.1	28.3	27.4	26.7	26.0	24.8	23.8	22.1	21.1	19.9	17.3	15.7	15.7	14.7		13 年平均

历年各月逐旬日最高

罗定

年份	月份 旬	一			二			三			四			五			六		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
1957																			
1958		0	0	0	0	0	0	0	3	1	4	2	8	10	6	8	9	7	8
1959		0	0	0	1	2	0	0	0	1	3	1	3	8	6	3	9	7	10
1960		0	0	0	0	0	0	5	2	1	0	4	2	8	6	6	9	9	8
1961		0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	3	5	8	9	6	10	10
1962		0	0	0	1	1	0	0	2	0	3	0	5	9	7	9	8	10	9
1963		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	9	10	10	10	7	10
1964		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	7	4	6	7	6	7	10
1965		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	5	7	7	8	8	8
1966		0	0	0	0	0	0	4	1	0	1	3	8	5	6	11	5	6	9
1967		0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	0	3	8	7	11	9	10	9
1968		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	9	9	2	4	7	8
1969		0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	10	7	8	9	5	7	8
1970		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	9	1	8	10	8	9
1961—70年 合 计		0	0	1	1	1	0	4	5	4	16	13	44	70	69	83	71	80	90
10 年平均		0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.4	0.5	0.4	1.6	1.3	4.4	7.0	6.9	8.3	7.1	8.0	9.0
1958—70年 合 计		0	0	1	2	3	0	9	10	7	23	20	57	96	87	100	98	103	116
13 年平均		0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.0	0.7	0.8	0.5	1.8	1.5	4.4	7.4	6.7	7.7	7.5	7.9	8.9

气温 > 30.0°C 日数

七			八			九			十			十一			十二			全 年
上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
									4	1	0	0	0	0	0	0	0	—
10	9	10	6	10	11	8	7	7	3	6	1	1	2	0	0	0	0	157
8	10	11	8	10	10	6	8	6	9	4	4	4	2	0	0	0	0	154
9	9	10	10	8	11	10	7	9	1	3	1	1	0	1	0	0	0	150
10	10	11	8	9	9	7	8	5	8	6	1	1	0	0	0	0	0	148
10	10	11	10	9	11	7	10	8	7	3	0	1	0	0	0	0	0	161
9	10	7	8	10	11	8	7	10	9	2	0	0	0	0	0	0	0	157
7	10	11	10	8	11	9	8	5	4	8	2	0	0	0	0	0	0	148
10	10	9	10	10	11	6	8	4	6	2	0	5	0	0	0	0	0	136
8	8	10	9	9	11	10	10	10	10	3	2	2	1	0	0	0	0	162
10	10	11	7	7	10	9	6	6	3	5	1	2	0	0	0	0	0	150
10	10	11	9	9	10	9	10	7	8	1	3	1	0	0	3	0	0	142
10	10	10	10	10	11	10	10	8	3	7	1	0	2	0	0	0	0	159
10	10	11	7	10	9	6	9	6	1	3	2	0	2	0	0	0	0	133
94	98	102	88	91	104	81	86	69	59	40	12	12	5	0	3	0	0	149.6
9.4	9.8	10.2	8.8	9.1	10.4	8.1	8.6	6.9	5.9	4.0	1.2	1.2	0.5	0.0	0.3	0.0	0.0	1496
121	126	133	112	119	136	105	108	91	72	53	18	18	9	1	3	0	0	1957
9.3	9.7	10.2	8.6	9.2	10.5	8.1	8.3	7.0	5.5	4.1	1.4	1.4	0.7	0.1	0.2	0.0	0.0	150.5

罗定

历年各月逐旬日最高气温 $\geq 35.0^{\circ}\text{C}$ 日数

年份	月份 旬	五			六			七			八			九			十	全年
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	
1958		3	1	1	0	1	1	1	3	4	0	0	2	0	0	0	0	17
1959		0	0	0	2	0	0	0	3	1	0	3	2	0	0	0	0	11
1960		0	0	0	1	0	2	1	0	0	3	2	4	0	0	1	0	14
1961		0	0	0	1	4	7	3	2	4	2	2	2	0	0	0	0	27
1962		2	0	1	0	0	2	4	3	7	4	2	4	0	0	0	1	30
1963		0	0	2	2	0	3	1	2	0	0	2	2	6	0	0	0	20
1964		0	2	4	0	0	0	2	2	3	2	0	0	1	0	0	0	16
1965		0	0	0	0	0	0	1	3	2	0	0	1	0	0	0	0	7
1966		0	1	2	0	0	0	2	0	0	2	5	0	1	0	0	0	13
1967		0	0	3	0	6	3	3	9	4	2	0	3	0	0	0	0	38
1968		0	0	0	0	0	0	1	4	10	1	3	3	0	0	0	0	22
1969		0	1	1	0	0	4	4	1	3	3	1	6	0	0	2	0	26
1970		0	0	0	2	0	0	6	3	3	3	1	0	0	0	0	0	18
1961—70年合计		2	4	13	5	10	19	32	29	36	19	16	21	8	0	2	1	217
10年平均		0.2	0.4	1.3	0.5	1.0	1.9	3.2	2.9	3.6	1.9	1.6	2.1	0.8	0.0	0.2	0.1	21.7
1958—70年合计		5	5	14	8	11	22	34	35	41	22	21	29	8	0	3	1	259
13年平均		0.4	0.4	1.1	0.6	0.8	1.7	2.6	2.7	3.2	1.7	1.6	2.2	0.6	0.0	0.2	0.1	19.9

罗定

历年各月逐旬日最低气温 $\leq 0.0^{\circ}\text{C}$ 日数及初、终期

年 度	月 份 旬	十一			十二			一			二			三			全 年	初 日	终 日	初、终间 日 数
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下				
1957—58					0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			0
1958—59					0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			0
1959—60					0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			0
1960—61					0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			0
1961—62					0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			0
1962—63					0	0	0	0	1	0	0	0	0				1	15/1	15/1	1
1963—64					0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			0
1964—65					0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			0
1965—66					0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			0
1966—67					0	0	0	0	3	0	0	0	0				3	16/1	18/1	3
1967—68					0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			0
1968—69					0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			0
1969—70					0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			0
1970—71					0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			0
1961—70年合计					0	0	0	0	4	0	0	0	0				4			
10 年平均					0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0				0.4			
1957—70年合计					0	0	0	0	4	0	0	0	0				4			
14 年平均					0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0				0.3			

罗定

历年各月平均绝对湿度 (毫巴)

月 份 年 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	10.7	13.7	18.4	23.0	27.5	30.1	31.4	30.9	28.7	23.4	18.9	14.9	22.6
1962	9.5	13.2	16.2	21.1	29.0	31.2	31.2	30.5	29.0	21.7	16.7	12.2	21.8
1963	7.5	12.3	16.5	21.7	27.5	29.6	30.5	30.5	30.1	21.9	20.2	12.7	21.8
1964	13.5	11.9	17.8	25.1	27.2	29.8	30.0	31.1	29.2	25.2	14.2	11.3	22.2
1965	11.7	16.5	17.1	23.4	26.7	29.8	30.4	29.5	27.6	24.4	20.2	14.3	22.6
1966	14.9	16.4	19.4	25.3	25.1	29.9	31.0	30.0	23.2	22.8	17.1	15.1	22.5
1967	10.4	12.5	18.3	22.7	29.8	30.0	31.6	31.3	27.3	20.1	18.5	10.6	21.9
1968	12.8	10.1	18.0	20.5	27.8	30.4	31.8	32.2	28.0	20.8	19.1	18.0	22.5
1969	14.1	11.9	17.2	21.8	29.1	30.4	31.7	30.9	28.0	22.2	14.7	10.7	21.9
1970	11.2	15.7	15.1	21.4	28.6	30.7	30.9	31.5	29.7	22.5	16.1	14.9	22.4
1961—70年合计	116.3	134.2	174.0	226.0	278.3	301.9	310.5	308.4	280.8	225.0	175.7	134.7	222.2
10 年平均	11.6	13.4	17.4	22.6	27.8	30.2	31.1	30.8	28.1	22.5	17.6	13.5	22.2

罗定

历年各月最大绝对湿度 (毫巴)

年 份 \ 月 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961 日期	21.3 9	22.6 11	28.6 21	30.6 22	36.7 27	34.0 18	35.8 8	34.7 24	34.3 27	30.2 1	26.5 19	22.8 19	36.7 27/5
1962 日期	18.7 15	23.3 25	25.6 21	27.6 17	34.4 26	34.6 2	35.8 22	34.4 19	33.7 18	32.8 1	26.0 14	19.9 29	35.8 22/7
1963 日期	13.1 4	20.1 17	24.2 27	28.1 25	32.2 31	34.2 13,26	33.3 2	36.9 14	34.7 3	30.6 3	26.2 9	21.0 31	36.9 14/8
1964 日期	22.8 22	21.5 9	26.0 31	29.2 21	34.6 19	33.6 17,29	34.6 31	35.4 8	34.6 9	32.6 3	24.1 1	17.4 2	35.4 8/8
1965 日期	18.5 28,30	23.1 19	25.1 31	29.4 4	33.0 10	34.8 25	35.4 21	34.2 5	33.9 3	32.8 5	27.9 2	24.4 23	35.4 21/7
1966 日期	23.6 13	24.2 4	28.6 7	33.4 26	33.9 11	33.7 3	35.0 3	35.5 16	35.8 4	29.4 26	30.1 13	27.4 18	35.8 4/9
1967 日期	23.8 28	22.8 22	26.9 30	30.5 29	36.2 24	38.9 29	38.2 19	38.8 30	36.9 4	26.6 12,13	25.5 8,9	15.8 5	38.9 29/6
1968 日期	18.9 7	18.3 28,29	26.7 16	27.8 17	32.6 12	34.4 23	35.4 6	39.0 29	34.5 7	29.8 7	25.1 4	23.3 6	39.0 29/8
1969 日期	25.7 21	22.8 18	27.6 21	29.5 25	34.6 18	36.6 27	36.1 10	37.8 4	34.6 21	29.3 26	27.4 16	20.5 7	37.8 4/8
1970 日期	22.8 28	22.7 26	26.0 30	29.7 11	35.2 31	35.4 8	35.1 11	36.8 29	35.0 7	30.6 12	24.7 26	22.9 24	36.8 29/8
1961—70 日 期	25.7 21	24.2 4	28.6 21,7	33.4 26	36.7 27	38.9 29	38.2 19	39.0 29	36.9 4	32.8 1,5	30.1 13	27.4 18	39.0 29/8
年 份	1969	1966	61,66	1966	1961	1967	1967	1968	1967	62,65	1966	1966	1968

历年各月最小绝对湿度 (毫巴)

年份 \ 月份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961 日期	3.6 17	5.7 2	9.8 7	15.1 27	14.8 5	23.1 4	26.8 10	27.3 8	20.5 10	15.0 11	11.0 22	7.0 6	3.6 17/1
1962 日期	4.4 27	6.2 16	7.2 26	11.6 3	20.8 19	26.7 9	26.8 29	26.6 31	21.0 6	11.8 25	7.2 29	5.8 1	4.4 27/1
1963 日期	3.4 14	5.8 27	8.1 1	7.6 9	20.4 8	23.4 17	26.4 22	25.0 8	21.1 25	9.4 21	11.8 25	7.0 12	3.4 14/1
1964 日期	7.0 18,24	5.9 26	9.7 25	18.3 7	19.7 5	18.8 5	25.4 26	25.4 9	21.0 29	19.8 10	7.2 13	4.4 18	4.4 18/12
1965 日期	6.7 8	9.1 3	8.3 16	14.4 29	15.7 3	22.6 1,5	23.7 15	23.4 23	18.1 16	11.0 18	9.4 30	6.3 18	6.3 18/12
1966 日期	8.4 28	6.3 23	8.5 8	16.9 5	16.2 26	22.2 6	25.6 18	18.3 22	11.2 25	15.0 28	7.6 21	5.2 2	5.2 2/12
1967 日期	3.7 16	6.8 15	7.0 6	14.1 4	24.1 4	20.0 11	26.1 22	26.9 21	15.9 16	10.3 18	9.8 30	4.8 14	3.7 16/1
1968 日期	5.8 15	6.2 11	8.4 2	12.3 12	18.2 1	22.4 3	25.4 26	25.4 31	15.1 30	11.1 27	13.2 9	7.3 22	5.8 15/1
1969 日期	5.7 7	5.0 4	9.0 13	7.2 5	18.8 27	24.1 14	27.0 11	22.0 18	18.7 30	13.1 10	6.2 26	5.1 3	5.0 4/2
1970 日期	6.0 6	7.9 1	8.4 16	12.3 13	21.8 21	22.8 17	25.0 31	26.4 1	15.3 30	11.9 29	8.4 16	9.0 14,31	6.0 6/1
1961—70 日 期	3.4 14	5.0 4	7.0 6	7.2 5	14.8 5	18.8 5	23.7 15	18.3 22	11.2 25	9.4 21	6.2 26	4.4 18	3.4 14/1
年 份	1963	1969	1967	1969	1961	1964	1965	1966	1966	1963	1969	1964	1963