



氣虛不安

車前乾姜生地輩

正氣補虛參藿樸

桂神芷味木丁姜

保和知貝天麥冬

苑合桔甘五味

其歸芍參朮薯

柏柴甘味

長胃烏朮

調治陰痿最多

耆地芍歸等

附朮夏甘成功

款冬薯 各

歸地蘇薄姜半

蓮肉天麥赤

地骨地黃訖

參草神朮



發嘔

神糲麥芽都是炒

二五三

連皮五片老生姜

遺輝

風症

初得順氣

八味順氣散能功

烏藥茯苓香白芷

活血榮筋草木瓜

黃松節薜疆芫已

中風癱瘓

風證烏陳麻活羌

殼梗乾姜防續斷

四枝癱瘓口眼邪

癱瘓歪邪

並兼四物

人參白朮草陳青

口眼歪邪語欠明

羌獨威靈桂五加

搗姜燒竹伴紅花

甘威乳沒射香蚕

天麻白芷與芍歸

羌活所共魚芥也

向斜癱瘓者  
筋自下矣

松節按

治手足癱瘓  
疼痛甚

射干

手足無名  
白僵

吾言其

血燥風秘

三化湯用錦紋黃

初起中風沉壯盛

若還虛弱不相當

風熱壅盛

防風通聖大黃硝

桔草歸芎滑石蒸

白朮黃芩枝子薄

麻黃荆芥為連翹

神仙風藥酒天麻

蚕草川烏白花蛇

每藥三錢黍米酒一升煮三

風證藥酒

蒼芥麻黃芎苓芷

辛風歸半洛陽花

半盞八瓶內初面封固麻節

冷風疣瘡瘙痒時

荆芥芎芷茯苓陳歸

錫懸者起定痛上下

疣瘡瘙痒

何首烏藥蟬蚕草

蒼朮羌活等分奇

一鍾



雞爪風證

兩手搖動雞爪風  
防已蒼朮白附子

羌獨威靈首烏同  
鉤藤甘草汗收功

中寒

內寒外寒

五積白芷陳皮朴  
甘草茯苓蒼朮歸

桔梗枳壳川芎芍  
半夏桂姜麻黃着

五積寒積食積氣積血積痰積之積也并

真中寒證

中寒人參白朮苓  
半夏陳皮五味子

乾姜肉桂附子尋  
剉劑生姜二片

治傷寒痛身不為



回陽散寒

霹靂散依孩兆訣

蜜水調未頃服冷

熱出寒用紗通神靈也

厥逆危證

# 傷寒

傷寒發表

升麻發表杏仁甘

桂枝川芎麻黃佐

白芷防風羌活攢

初病頭痛自然安

傷風發表

疎邪實表治傷寒

羌活防風甘白朮

羌活中和芩細辛

生黃蒼朮併甘草

目鼻痛乾

目鼻痛乾眼眶痛

柴葛芩羌芷芍甘

耳聾脇痛

耳聾脇痛嘔口苦

不宜汗吐下別方

赤芍桂枝與川芎

治熱瘧寒瘧

太陽發熱一般同

緩自汗表也

防風芍芷佐君臣

治春夏秋感冒頭疼發熱惡寒

春夏加藎可劑人

无汗脈浮緊用此方

脈未微洪陽明症

本經无汗惡寒甚者冬月加麻黃

粳米桔梗石膏扶

春月少加厚朴秋

膽心

此是少陽膽經

腹滿咽乾

桂枝大黃治太陰

腹

赤芍柴胡甘只實

脈

次

自利不渴

加味理中太陰當

白朮人參亦是常

治寒太陰身經受病  
傷手足溫身无熱脈  
沉細无力

肉桂陳皮苓甘草

臟寒無熱用乾姜

併治水不利大便寒

茵陳將軍有大黃

汗後裏熱利為良

者  
渴脈未沉重有力

腹痛發黃

厚樸黃芩煎只實

山梔甘草生片姜

併治腹滿脹

導赤散內用猪苓

白朮茯苓澤瀉停

小便不利

山枝滑石并甘草

水結胸中一服寧

六一順氣

傷寒下藥名六一

柴胡芍藥厚樸加

傷寒自利結胸證

知母柴芽香附梗

汗吐下後煩燥渴

三黃枝子詳熱煩

如神白虎石羔參

甘草山枝同合服

熱潮有汗

自利結胸

煩燥口渴

甘草硝黃芩枳實

鉄水三是臨服入

下後有熱實草陳

芩連豆豉水姜效

黃連鮮毒湯莫鉄

吐血便紅諸熱吸

知母參冬五味兼

七方

傷寒汗生下後煩燥渴裏表大熱

陽毒發斑

三黃石膏湯有芩

黃

豆豉麻黃通柴衛

陽毒發斑效如神

中和靈寶石膏芩

羌活生黃葛芷同

兩感傷寒

甘草細平和藥餌

柴芩共配好防風

桃仁承氣為柴歸

只實硝黃并桂枝

熱蓄膀胱如狂症  
利大便里腹痛此  
胃脈實有力

身黃血蓄

甘草青皮蘆木汁

身黃血蓄總能平

消斑青黛妙玄玄

犀角柴胡石膏連

麻洪大人昏沉塊紅  
後赤者斑也  
惡不數日

血熱為斑

甘草玄參參知母

生地枝十夷姜煎

鼻衄成流

鼻流血熱邪深

生地芍連湯可尋

濕紙卷鼻

桔梗柴胡枝子草

為芍犀角墨磨侵

氣

加味犀角地黄湯

牡丹為藥桔甘強

如脉沉而有力上膈作痛是瘀血

救水不下咽

當歸陳皮紅花好

藕汁和入痰不藏

宜用此

陰盛格陽

回陽返本麥門冬

附子乾姜五味逐

治陰盛發燥微渴面赤欲坐水中脉

甘草人參加減用

陳皮和着臘茶通

有力也

瘥後昏沉發熱時

生薑共着黃陳皮

專治渴中錯語

百合勞復

參苓知母同甘草

百合已

傷寒



汗多止陽

汗後脉弱温經湯

參耆

當歸芍藥苓甘草

肉桂下皮川芎姜

不當下利不

淫慾勞復後出舌

生地甘滑柴韭根

如縮腹痛煇服一錢調服

淫慾勞復

參犀知母竹青着

囊縮腹痛倍加連

出汗為度

傷寒撮空

傷寒撮空參朮神

柴歸陳芍麥甘苓

治尋衣摸床語謬昏沉肝熱盛肺元氣

譫渴便燥將軍入

痰加半夏瀉加升

虛不能自主也

陽虛無汗惡寒真

方名再造効如神

傷寒服發汗藥二三劑汗不出者宜

陽虛無汗

參耆朮附芍羌活

甘草防丰桂細辛



結熱利證

黃龍湯治心下硬  
厚樸當歸參國老

下利純清內不寒

心硬下利

勞力感冒

調榮養衛朮參芪

甘草防風羌活歸

治惡寒發熱微渴  
出汗身痛脚酸脉

生地細辛芎共着

柴胡發表用陳皮

空浮無力

越經證

導赤各半湯十味

芩連犀角參滑石

心火上升渴肺所以神  
昏不語目赤唇焦

茯神知母麥門冬

甘草山枝

是

戴陽證

益元湯內人不曉  
五味黃連知母參

熟附乾姜與甘

兩後面赤飲

麥

目是

如狂證

桂苓飲治膀胱熱

知

黃柏桂枝甘白朮

山枝藕

同

洗不可口

挾血證

當歸活血桂生黃  
枳殼紅花調氣血

甘草柴胡為藥姜  
桃仁參等此相當

治身熱渴小便利大便黑口亂言此病傳心脾二經非熱也

夾痰類傷寒

導痰湯內朮芩投

半夏南星桔瓜姜

治七情內損神出舍空培丸昏迷寒

甘草參連芩枳實

陳皮姜炙竹滴燒

熱頭旋涎出也

加味調中蒼白朮

乾姜草菓朴黃連

治頭發熱惡寒但氣口麻等

食積類傷寒

山楂神麩陳皮草

枳實和脾姜引煎

治身