

東醫西寶鑑

六

東醫寶鑑外形篇卷之二

御醫忠勤貞亮扈聖功臣崇祿大夫陽平君臣許浚奉教撰

耳

耳目受陽氣以聰明

人之耳目猶月之質必受日光所加始能明耳目之陰血虛則陽氣虛則陰血不

始能聰明是故耳目之陰血虛則陽氣虛則陰血不

受之而視聽之聰明失耳目之陽氣虛則陰血不

明必須血氣相須始能視聽也

耳者腎之竅

內經曰腎主耳又曰腎在竅為耳○腎氣通於耳腎和則耳能聞五音矣○內經

曰腎藏精靈樞曰精脫者耳聾夫腎為足少陰之經乃藏精而氣通于耳耳者宗脉之所聚也若精

氣調和則腎藏強盛耳聞五音若勞傷氣血兼受風邪損於腎藏而精脫者則耳聾無聞也

脉法

病耳聾脉大者生沉細者難治○左寸洪數兩

火炎兩尺洪數相火上炎其入必遺精夢泄兩

平鳴

耳或鳴或聾。○腎脉浮而盛為風。洪而實為熱。細而瀆為虛。○耳病腎虛。遲濡其脉。浮大為風。洪動火。賊沉瀆氣。凝數實熱。塞久病聾者。專於腎。責暴病。浮洪兩尺相同。或兩尺數陰火上衝。黃帝曰。人之耳中鳴者。何氣使然。岐伯曰。耳者宗脉之所聚也。故胃中空則宗脉虛。宗脉虛則下流。脉有所竭。故耳鳴。○上氣不足耳為之苦鳴。○髓海不足則腦轉耳鳴。○內經曰。一陽獨嘯。少陽厥也。註曰。嘯謂耳中鳴如嘯聲也。一陽膽與三焦也。膽及三焦脉皆入耳。故氣逆上則耳中鳴。○三焦也。耳鳴乃是聾之漸。惟氣閉者多不鳴。便聾。○人嗜慾無節。勞役過度。或中年之後。大病之餘。腎水枯涸。陰火上炎。故耳痒耳鳴。無日而不作。或如蟬噪之聲。或如鍾鼓之聲。早而不治。漸至聾聵。良可嘆哉。○虛鳴者耳觸風邪。與氣相擊。其聲嘈嘈。宜芎芷散。或腎氣不足。宗脉虛風邪入耳為鳴。先用五苓散。寒方加枳殼。橘皮。紫蘇。生薑。同煎。吞青木香元。飭散邪。疎風下氣。續以芎歸。和養。南星。苦荬。青皮。荊芥。酒炒。製煎。服。○加枳殼。柴胡。

兩耳蟬鳴漸欲聾宜加減龍薈丸氣湯復聰湯鑿○耳鳴皆是腎精不足陰虛火動也痰火者鳴甚腎虛者微鳴宜補腎九補九滋腎通氣湯或六味地黃九黃芪九大補九十九枚炒黃烏末每二錢溫酒調和吞下百九○耳內聞聞然是陰虛也

芎芷散治風入耳虛鳴川芎一錢半白芷蒼朮陳皮細辛石菖蒲厚朴半夏通紫蘇葉辣桂甘

草各七分左右剉作一貼入薑三片連鬚葱白二莖煎服

芎歸飲治風邪入耳虛鳴川芎當歸細辛各一錢并桂石菖蒲

片棗二枚紫蘇七葉水煎食後服

加減龍薈丸治痰火上奔耳鳴草龍膽酒洗當歸酒洗施子炒黃芩青皮各一兩大黃酒蒸

青黛柴胡各五錢蘆薈錢半麝香五分右為末神麴糊和丸大薑湯

下二十丸日三服七日後用錢砂酒以通其氣

鐵砂酒

鐵砂一兩穿山甲一錢拌鐵砂養一晝夜

口內外用磁石一塊綿

通明利氣湯

治虛火痰氣鬱於耳中或閉或鳴痰火

錢黃連黃芩並酒浸猪膽汁拌炒黃柏酒炒梔子

炒生乾地黃薑汁炒檳榔各五分川芎四分木香

二分半甘草二分右剉作一貼入薑三片水煎入

復聰湯

治痰火上攻耳鳴耳聾半夏赤茯苓陳皮甘

草篇蓄木通瞿麥黃柏鹽炒各一錢右剉作

補腎丸

治陰虛火動耳鳴熟地黃兔絲子酒製各八

兩當歸身三兩牛蒡子酒製各八兩山茱萸二兩

半黃柏知母並酒炒各一兩破故紙酒炒五錢右

為末酒糊和丸梧子大空心鹽湯下五十七丸

黃芪丸

治腎虛耳鳴夜間睡者如打戰鼓黃芪一兩

腎一對焙乾右為末酒糊和九梧子

大補丸

治耳鳴欲聾黃柏八兩剉入乳拌勻晒乾再

鹽湯下百九

滋腎通耳湯

治腎虛耳鳴欲聾當歸川芎白芍藥生

黃芩酒炒柴胡白芷香附子各七

耳聾

耳聾皆屬於熱然有左耳聾者有右耳聾者有左

右耳俱聾者不可不分夫左耳聾者足少陽火也

忿怒之入多有之龍蒼丸主之坊見右耳聾者足

太陽之火也色慾之入多有之六味地黃丸主之

方親左右俱聾者足陽明之火也醇酒厚味之人

一身之氣貫於耳故能聽聲凡治諸聾必先調氣

開鬱間用磁石羊腎丸以開關竅蓋聾皆痰火鬱

結非磁石鎮墜烏桂枝辛菖蒲辛散流通則老疾

鬱火何由而開愈後以通聖散和之可也

耳聾婦人多有之以其多念怒故也右耳聾男子

多有之以其多色慾故也左右俱聾膏粱之家多

有之以其多肥甘故也

○耳聾有風聾濕聾虛聾勞聾多熱久聾多虛

耳聾宜龍膽湯右耳聾宜滋陰地黃湯左

右耳俱聾宜酒製通聖散清聽化痰丸

磁石羊腎丸

治諸般耳聾補虛開竅行鬱散風去濕

同水煮一伏時取石研水飛二兩川芎白朮川椒

棗肉防風白茯苓細辛山藥遠志川烏木香當歸

鹿茸兔絲子黃芪各一兩肉桂六錢牛熟地黃二

兩石菖蒲一兩半右為末羊腎兩對酒煮爛和酒

糊和丸梧子大空心溫

酒或鹽湯下五十丸

龍膽湯

治忿怒動膽火致左耳聾黃連黃芩梔子當

歸陳皮牛膽南星各一錢草龍膽香附子各

八分玄參七分青心大香各五分乾薑炒黑三分
右剉作一貼八薑三片水煎入玄明粉三分服

滋陰地黃湯

治色慾動相火致右耳聾熟地黃一錢
半山藥山茱萸當歸川芎白芍藥各八

分牡丹皮澤瀉白茯苓不萑蒲遠志知母黃芩並
鹽酒炒各六分右剉作一貼水煎服空心亦治大

病後耳聾

清聰化痰丸

治飲食厚味挾怒氣以動肝胃之火致
耳聾耳鳴壅閉不聞聲音橘紅去白並

水洗赤茯苓蔓荊子各一兩片芩酒炒八錢黃連
酒炒白芍藥酒浸煨生地黃酒洗柴胡半夏薑製

各七錢人參六錢青皮醋炒五錢生甘草四錢右
為末葱湯浸蒸餅和丸紫豆大茶清下百丸

風聾

風聾者風邪入耳必耳中痒或頭痛風熱鬱者
宜酒製通聖散入耳必耳中痒或頭痛風熱鬱者

熱多宜開痰散風熱通聖散方見倍入酒煨大黃
再用酒炒三次後入諸藥通用酒炒水煎食後服

宜○風虛耳聾
宜桂香散入

桂香散

治風虛耳聾南星炮白芷各一錢桂川芎當歸細辛菖蒲木香木通白茯苓麻黃甘草

各七分右剉作一貼入紫蘇七葉薑三片葱白二莖水煎服

濕聾

濕聾者因雨水入耳浸漬心耳內腫痛涼膈散方

風荊芥水煎服或五苓散散方

黃龍散

治沐浴水入耳中成膿耳亦治小兒聾耳枯白礬龍骨煨黃丹水飛胭脂燒灰海螵蛸煨

各一錢麝香少許右為末先以紙撚拭乾膿水乃以綿撚蘸藥入耳日日易之

虛聾

因久瀉或大病後風邪乘虛入耳與氣相搏嘈而鳴或時眼見黑花宜四物湯方

黃柏並鹽酒炒菖蒲遠志水煎服或腎氣丸方

勞役脫氣者補中益氣湯方

勞聾

經曰精脫者耳聾其候頤色黑耳輪焦枯受塵垢者是也因房勞脫精者人參養榮湯方

加知母黃柏並益水炒煎服或補骨脂九蒸腎散

黃柏知母並益水炒亦治陰虛火動而聾

補骨脂丸治勞損耳聾磁石煨淬一兩二錢半熟地

黃柏胡蘆巴杜冲白芷菖蒲各二錢右為末蜜丸梧子大空心葱白湯下五十九丸

益腎散治腎虛耳聾磁石煨淬巴戟川椒各一兩石

和以葱鹽并藥末用濕紙十重

燒腎散治腎虛耳聾磁石煨淬七次附子炮川

葱白韭白各一錢入藥末一錢益一匙和勻濕紙

薑蝎散治耳聾因腎虛所致十年內者一服愈全蝎

四十丸開酒調作一服至二更以來徐盡量飲

五更耳中間百十攢
笙響自此聞聲

厥聾

暴厥而聾偏塞閉不通內氣暴薄也經云五藏六府十二經脉有絡於耳者其陰陽經氣有相

併時併則藏氣逆名之曰厥厥氣相薄入於耳之脉則令聾名曰厥聾氣逆耳聾有三肝與手太陽

少陽也經云肝氣逆則頭痛耳聾是也手太陽氣厥而聾者其候耳內氣滿熱壅手少陽氣厥而聾

者其候耳內渾渾煇煇一云煇煇燿燿皆宜四物湯吞下龍蒼丸或燒腎散以通之寶云因藏氣厥

逆入耳痞塞不通必兼眩暈宜當歸龍蒼丸方兼用塞耳丹塞耳方熱氣閉塞者耳不鳴方觀

卒聾

卒聾者腎氣虛風邪搏於經絡入於耳中正氣與邪氣相薄故令卒聾宜芍芷散方見清神散

方細眼方○暴聾皆足厥逆之氣經云少陽之厥暴聾是也方○暴聾宜蒲黃膏龍腦膏塞耳方見○

甘遂烏末作丸塞耳內服甘草煎湯令兩人各製用不可一處安頻又巴豆二十粒為泥松香五錢

入葱汁搗作丸綿裹塞耳中方

耳重聽耳重聽治風氣壅耳常重聽頭目不清白殭蚕甘

清神散治風氣壅耳常重聽頭目不清白殭蚕甘

五錢石菖蒲甘草各二錢半右烏末每二錢食後茶清調下或剉水煎服亦可

聰耳湯治耳重聽不清黃柏酒炒一錢當歸酒洗白芍藥酒炒生地黃酒洗川芎知母酒炒陳皮

烏藥白芷防風羌活酒洗獨活酒洗薄荷蔓荊子藁本酒洗各五分細辛三分右剉作一貼水煎食

後服服後低頭睡一時

地黃湯治腎經熱在耳聽事不真每心中佛意則轉

黃酒洗一兩半枳殼羌活桑白皮防風黃芩木通各一兩甘草五錢右麤末每四錢水煎日二服

聾耳耳者宗脉之所聚腎氣之所通足少陰之經也若

勞傷氣血熱氣乘虛入於其經熱氣聚則生膿塞三謂之聾耳○人耳山有津液若風熱搏之津液結硬成核塞耳亦令暴聾謂之聾耳熱氣乘虛

隨脉入耳熱聚不散膿汁出焉謂之膿耳
○耳中津液結核塞耳暴聾而為聾耳宜服柴胡聰耳

湯外用猪脂地龍鍋底煤等分葱汁和丸棗核大綿裹入耳令潤挑去

柴胡聰耳湯 治聾耳耳中乾結耳鳴而聾連翹三錢

作一貼入薑三片水二盞煎至一盞去滓入水蛭末五分蜜三枚末麝香一分再一盞食遠眼

耳痛成膿耳 而風邪乘少陰之經入於耳內熱氣聚則痛

皆謂之膿耳膿不去則塞耳成聾○耳內作痛宜鼠粘子湯蔓荊子散犀角飲子荊芥連翹湯

垣鼠粘子湯○去膿汁宜紅綿散抵聖散黃龍散坊見明礬散吹耳散○耳痛以白龍散塞耳○耳

熱出汗滑石石膏天花分防風各一錢龍腦一分右為細末摻耳中即止

鼠粘子湯 治耳內生腫紅如櫻桃極痛連翹片芩酒

酒炒板藍根抑酸生甘草各一錢右剉作一貼水煎食後服隨飲酒一二盞

蔓荊子散

治腎經有風熱耳中熱痛出膿汁或鳴或

冬桑白皮赤芍藥木通升麻甘草各七分右

犀角飲子

治風熱耳聾腫痛及出膿水犀角屑木通

甘草五分右剉作一貼
入薑五片水煎服

荊芥連翹湯

治兩耳腫痛由腎經有風熱荊芥連翹

施子白芷苦黃各七分甘草五分
右剉作一貼水煎食後溫服

東垣鼠粘子湯

治耳內痛生瘡苦黃一錢半黃芪柴

炒當歸尾黃芩生甘草炙甘草各五分昆布蘇木
黃連蒲黃草龍膽各三分挑仁三箇紅花一分右

剉作一貼水
煎食後服

紅綿散

治膿耳枯白礬海螵蛸各一錢乾胭脂五分
麝香一字右研勻先以綿纏子拭去耳中膿

水盡却以紙撚蘸藥
入耳中即乾明

抵聖散

治耳中膿出經年不愈烏賊骨三錢乳香二錢枯白礬乾胭脂輕粉各一錢麝香五分右

細末或入或入耳中

明礬散

治腎經有熱上衝於耳使津液凝滯烏稠膿清汁亦有沐浴水入耳停滯為膿但不爽若

不差變成膿枯白礬龍骨各三錢黃丹二錢乾胭脂一錢麝香少許右為末先去膿水次吹藥入

吹耳散

治腎經風熱耳內出膿汁乾胭脂海螵蛸枯白礬龍骨赤石脂密陀僧煨膽礬青黛麝砂

黃連各一錢龍腦二分麝香一分右為細末先去膿水次吹藥入

白龍散

治耳中卒然大痛寒水石煨四兩烏賊魚骨滑石各一兩鵬砂三錢輕粉一錢右為末香

油調如糊以紙撚蘸入耳中痛立止

耳痒

有人患耳痒一日一作可畏重挑剔出血稍愈明日復然此乃腎藏虛致將毒上攻未易以常法治

也宜服局方透米升風方能盡一月為佳不然無效酒麪雞辛熱之物

玄參貝母湯

元二熱山汁作天花粉拍水炒白茯苓玄參白芷

蔓荊天府半夏製各一錢甘草五分右剉作一貼入薑三片水煎食後服

透關通氣藥

邪氣閉塞為聾噴當用透關通氣之藥宜

膏甘遂散透耳筒透鐵關法

塞耳丹

治氣壅塞聾噴石舊蒲一十巴豆肉一粒全

通神散

大治耳聾全蠲全者一箇土狗二枚地龍二

右為末葱白蘸藥入耳閉氣面壁坐一時三日一用

蒲黃膏

治耳卒聾細辛蒲黃各五錢杏仁神麴各七

耳日一易

龍腦膏

治同上龍腦一分椒目五錢杏仁泥二錢半
右為末和捻棗核大綿裹塞耳日二易

甘遂散

治耳聾甘草湯兩藥須各兩處修製妙
口合甘草湯兩藥須各兩處修製妙

透耳筒

治腎氣虛耳鳴如風水聲或如鍾磬聲或卒
暴聾椒目巴豆肉石菖蒲松脂各半錢為末

以蠟熔化和勻作筒子
裹納耳中日一易神效

透鐵關法

治耳聾好活磁石二塊剉如棗核大搗麝
香少許於磁石尖上塞兩耳竅中口內含

生鐵一塊候一時兩耳氣透風
有聲為度動用三五次即愈

修養法

以手摩耳輪不拘遍數所謂
腎氣以防聾聵也

不治證

久聾腎虛氣虛絕
不聞者難治

諸蟲入耳

諸蟲入耳不出將兩刀於耳門上相磨敲作
聲蟲自出又將鏡子敲之亦出

缸脂塗耳孔蟲自出
死出蠟○川椒末醋浸良久取汁灌耳中蟲自出