

同安縣志

卷十一 物產

卷十二 度支

卷十三 職官

同安縣

同安縣志卷十一

物產

穀 介 蔬 蟲 爬 豆 果 兩 棲 竹 木 花 草 藥 畜 蠕 動 類 毛 羽 鱗

漢書貨殖志於草木竹果蟲魚葭葦紀載特詳以天地生物其有裨於國計民生非淺鮮也英喬治有言其國生貨輸出而熟貨輸入則國勢貧弱反是則富且強是則講求物產或加以理化或者其實用於人民國家均有密切之關繫同邑依山面海飛潛動植無所不備兼之廈門爲五口之一美雨歐風涵濡有素倘能於天然產博考而精通之製成熟貨暢銷中外以之收回利權目前事耳作物產志

穀屬

大冬

深山氣冷早種平原氣溫驚蟄種季夏熟有赤白二種本草云新留黃藍

似白青晚

宜墾田米赤種一月占城稻耐旱有赤白斑三種自種至穫僅五十餘日(湘

香

俱遲於白稻赤種一月占城稻耐旱有赤白斑三種自種至穫僅五十餘日(湘

得

遺降來芒穀種秋熟有短赤脚紅點葉下逃故穗居葉下白香有短芒米白

其

之降來芒穀種秋熟有短赤脚紅點葉下逃故穗居葉下白香有短芒米白

盛

白柳種四百粒早秠米春種夏收有赤殼白虎皮秠色若虎皮赤斑赤莖

名

過山香無芒白柳種四百粒早秠米春種夏收有赤殼白虎皮秠色若虎皮赤斑赤莖

秠

一名荔枝秠花秠殼帶微毛花眉秠過山香秠黃羹秠埔占山秠大

姆

宜種浸淘二種皆來自安邑按以上種類雖多大概只有粳糯二種之分今以爲

糲之屬黍熟於暑月故名大穗實散而垂有赤白黃黑蜀黍亦名薯黍有赤黑二色
 北人謂之膏鴨脚黍即黍子葉似稻穗如稷似黍而黏亦名藎黍俗名曰番黍
 梁可以釀酒鴨脚黍不黏子色如茶褐亦如稷子如稷僅似黍者粒不黏亦名藎黍俗名曰番黍
 香因以祭祀梁穗大毛長顆粒粗厚有粟類也穗小而叢聚毛短而粒細色淺黃
 亦名糲米祀梁穗大毛長顆粒粗厚有粟類也穗小而叢聚毛短而粒細色淺黃
 黏者為糲今泉人誤以稻為粟并芝蔴二名巨勝為狗尾黍北人謂之胡麻有黑白小
 誤以糲稻為今泉人誤以稻為粟并芝蔴二名巨勝為狗尾黍北人謂之胡麻有黑白小
 麥即麥也冬種春收與北方花亦有秋種者為旱潦故也地之大麥即熟也芒多粒鬆
 者曰麥熟於三月可濟冬稻之乏故名續食大鬱麥作六捻米如大麥蕎麥亦名
 麥二熟於三月可濟冬稻之乏故名續食大鬱麥作六捻米如大麥蕎麥亦名
 月番大麥一名御米狀如薏苡
 種番大麥一名御米狀如薏苡

番薯附

番薯以種得自番國故名俗呼地瓜有來自文來國中種名文來形圓皮白肉黃而
 鬆最美有土薯形以茄皮紫白二色白者為佳有芋薯似文來而皮紅鸚哥番似文
 來而肉不鬆過溝挖形似土薯肉黃而多根寸金薯種之經年一顆可得十數斤尤
 宜於山麓牆陰溼洲所產獨多明何喬遠番薯頌并序度閩海而南有呂宋國國有
 生如瓜萼黃精山藥山蘋之屬而潤澤可食或煮或磨為粉其根如山藥山蘋如蹲
 鴟者其皮薄而朱可去皮食亦可熟食之亦可釀為酒生食如葛熟食色如蜜其
 味如熟芋薺生貯之有蜜氣香聞室中夷人雖蔓生不嘗省然恡而不與中國人下
 國人截取其蔓咫許挾小籃中以來於是入吾閩十餘年矣其蔓雖萎翦而種之下

五穀數日即榮故可挾而來其初入糞吾閩之則值吾閩大飢得是而人足一歲其種也不與
皆不失徑食圍焉泉得充多焉斤而不直一錢至二斤而皆飽矣於是是何耄耆童孺石行道樹乞之人
隙地而生久焉不枯萎之碩守氣者天澤不糞江人北天旱五穀不登民食草木之實也
厭其乃佐輕五飽助充仁助也者以粉毫食之而可祭噎能助養老者也莖葉皆無可
棄其直甚輕其飽易充助也者以粉毫食之而可祭噎能助養老者也莖葉皆無可
止其子啼也能慈幼者也行道乞食施之焉能所平以助其惠而至諸德備矣而吾邑梁肉於
士家猶駭焉匏而不敢食酒之謂曰於令與賤如沙何子握而鵲令之浴而清泉薦以之
潔鼎乘之陶焉沃以濁食而為則歌曰桃人人於丹為視下界之藥人雖瘞死藥不助而佐
之塗令朱忍禾如玉山之瑤池從羽人至邱坐見於南方草木狀而異物志
五穀之亦不蕃其序自世之萬歷中皆不載有晉始於宋密截其蔓而置小盎
得嚼之得其產甚榮蕃十皮後忽紅實根曰瘦朱勁而無肉自夷俗故稱蕃薯於神有繁
亦歸種之即敷榮蕃十皮後忽紅實根曰瘦朱勁而無肉自夷俗故稱蕃薯於神有繁
中歲賴以種全活者甚衆十皮後忽紅實根曰瘦朱勁而無肉自夷俗故稱蕃薯於神有繁
饑歲賴以種全活者甚衆十皮後忽紅實根曰瘦朱勁而無肉自夷俗故稱蕃薯於神有繁
人夢神語云三姐後宅前傳種之則多獲薯三姐淡紅及白而朱色者悉屏有矣近有神
言剪神語云三姐後宅前傳種之則多獲薯三姐淡紅及白而朱色者悉屏有矣近有神
一喜沙多極號登後宅前傳種之則多獲薯三姐淡紅及白而朱色者悉屏有矣近有神
地喜沙多極號登後宅前傳種之則多獲薯三姐淡紅及白而朱色者悉屏有矣近有神
後踵連而輕壓之堅菊植初芽於春引蔓及長始剪而截尺遜有二三節者高擁也此畝所
而成諸矣其蔓交加長延躡丈每於節則垂入之鬆土亦皆成諸得地力者漸獲不勝長
計長夏秋不畝可相繼採取也冬至前日盡掘而貯之耐久不腐過此則藏之穉易敗
滋長彌阡竟畝可相繼採取也冬至前日盡掘而貯之耐久不腐過此則藏之穉易敗

利溥而用宏幾與五穀並重故特附諸穀屬以爲天下之力田者勸

蔬屬

芥菜

溫子可作醬名芥辣有毒能安五臟芥白或鹽醃芥綠藏芥切食諸種芥藍色花藍更青脆

番芥藍

鮮喇吧愛種子甚宜食白菜所一名均佳俗名白菜有晚種一也本出北地今各處

種莖

扁薄而白其葉皆淡青如白芥子如薺芽臺黃色灰黑八月以後種之莖圓厚微青一

花如

芥花四片三月結角亦如白芥子如薺芽臺黃色灰黑八月以後種之莖圓厚微青一

種名

羅漢花根與莖三倍而嫩細而扁叢生可食二月尤美久謂之正月葱美二月根韭故

諸秋

月開花與莖三倍而嫩細而扁叢生可食二月尤美久謂之正月葱美二月根韭故

吐血

絞汁和藥服肺病香一草鍾妙汁一性頗起陽草治芹者可食生園中二種名牛赤園中

不宜

食絞汁和藥服肺病香一草鍾妙汁一性頗起陽草治芹者可食生園中二種名牛赤園中

食品

絞汁和藥服肺病香一草鍾妙汁一性頗起陽草治芹者可食生園中二種名牛赤園中

兩性

生無苞嫩綠可食花莖淡黃綠高二三寸夏葉互生嫩莖圓形裂成波狀本高五尺小葉體

赤莖

泥殺深赤莖復生青而大其宜與能殺同人食馬齒莧腸胃外科消腫性微酸冷利

傳青

泥殺深赤莖復生青而大其宜與能殺同人食馬齒莧腸胃外科消腫性微酸冷利

番莧

晚食出外血面綠背紅消腫午食能行血油菜微紫莖子可搾油春抽如白菜青葉色脚

形莖

則春裂開黃花五實作一長角解毒多效油菜微紫莖子可搾油春抽如白菜青葉色脚

訛誤

得佳名裂開黃花五實作一長角解毒多效油菜微紫莖子可搾油春抽如白菜青葉色脚

雄草

異株葉嫩可食煮湯多飲之能潤腸滑大二便風秘者宜之蔞菜根入於地大中小

效汁 和美 醫和 院蜜 有服 試治 驗吐 血甚 葭白 每兼 歲葭 須筭 重也 新換 濠裁 問多 否則 葉之 多山 而僻 無水 筭中 晚有 秋痰 初泥 冬之 采處 用亦 和可 豬栽	物香 形料 略及 扁藥 可作 品食 菜菔 者俗 頭呼 可羅 晒葡 乾夏 加月 鹽開 製花 造小 土白 名菜 色雄 補甚 適五 口枚 有黃 可白 醃食 紅三 者種 絞白	色小 而實 有香 氣氣 頗夏 盛月 開花 胃開 驅五 風瓣 小茴 葉一 時時 枯苗 蘿俗 狀呼 肖有 大栗 茴香 夏八 月月 下種 花五 色六 白年 果六 為月 苗苗	名秋 香開 莢花 功用 小能 子散 果實 形形 和供 食香 物料 及藥 而適 口又 大茴 與俗 莖名 八角 帶白 香香 色葉 莖似 高老 五胡 六葵 尺有 實細 如絲 麥形	採生 浸平 可原 供中 食加 用鹽 水 蘆菱 即本 草謂 不食 之胡 葵也 高亦 二張 尺鴛 許種 複味 辛辛 細香 裂能 互散 生寒 葉邪 間幼 微幼 有新 葦書 氣以 夏為	發惡 令臭 大東 腸西 下矢 人氣 最小 惡便 之亦 薤 蒜似 謂韭 之而 薤葉 頗頗 入闊 藥葉 能青 理本 肺白 氣有 治赤 痢白 後二 重種 野赤 薤者 俗鱗 名莖 天如 薤小	佛家 呼為 大蒜 瓣此 一物 謂葉 其本 氣白 味六 辛七 重瓣 生團 食結 增為 一臺 灣色 人葉 家管 多狀 栽初 之夏 蒜 中有 大薤 使小 西二 域種 始大 得蒜 種漢	開花 所謂 普荅 山葱 食是 用也 種正 月影 頗佳 又多 莖莖 風高 尺尺 許許 出頭 臺白 灣色 人葉 家管 多狀 栽初 之夏 蒜 中有 大薤 使小 西二 域種 始大 得蒜 種漢	所人 謂不 荅眉 山性 葱最 食良 是藥 中品 要需 功古 效方 不尋 常與 大吾 齊齊 自合 是用 本取 無其 智和 胃夫 子宋 何王 十朋 食詩 椒辣 薑薑 葱有 方一 葱爾 種種 名名	辛而 不葦 為最 良食 品中 要需 功古 效方 不尋 常與 大吾 齊齊 自合 是用 本取 無其 智和 胃夫 子宋 何王 十朋 食詩 椒辣 薑薑 葱有 方一 葱爾 種種 名名	羹曰 陸其 機謂 可冬 供取 祭其 根根 故搗 周細 詩澄 淨之 如如 外粉 科極 用瑩 和塗 白布 蒸熟 變變 潤紫 皮可 調薑 薑為 嫩母 薑時 芽為 子赤 薑薑 白隔 味年	食味 同歸 苦蕒菜 短味 不苦 能清 者心 火舌 蕒 曲出 如深 拳山 後中 成春 數深 雨雨 洗洗 白之 難難 如乾 玉蓋 得得 浮藤菜 一菜 名名	爛夜 以間 塗發 瘡生 極極 速速 頭頭 蕒 達達 葉葉 而而 柔柔 俗俗 以以 其其 厚厚 莖莖 芥芥 微微 毒毒 洗洗 白之 難難 如乾 玉蓋 得得 浮藤菜 一菜 名名	能解 苗野 以葛 土毒 壅壅 之之 以以 糞糞 土土 節節 莖莖 芽芽 一一 齋齋 本本 可可 成成 本本 生生 東東 夷夷 奇奇 蔬蔬 也也 有有 人人 素素 品品 莖莖 莖莖 中中 其其 種種 歸歸 水水 故故 名名	葉不 有一 辣高 味自 亦二 稱三 尺尺 至至 一一 二二 尺尺 葉葉 長長 朱朱 圓圓 公公 形形 有有 缺缺 刻刻 以以 春春 日日 莖莖 開開 小小 黃黃 花 蕒菜 莖莖 蔓蔓 生生 花 白
---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

肉炒食**蒿苳**蒿苳也即苦蔓人又曰魚菜一薑作倭菜(遜齋間覽)蒿苳名出倭國有**香葦**一名甚美

菌俗謂之**香菰**菰生深山香木上曰桑耳菰能消痔生曰菌類各有別菰俗呼為菰冬木上曰木耳菰可涼血生桑上曰桑耳菰能消痔生曰菌類各有別菰俗呼為菰冬木

春無毒夏秋有毒其煮宜切薑及漿飯粒汁入解之**鷄縱**大類香氣味甜與雲南過飯粒黑則有毒中其毒者切薑及漿飯粒汁入解之

則有之**枸杞菜**狹長柔纖細成蔓狀有刺其長紫色者如巨漿果無刺色高卵形而尖皮為探食焉

地骨皮均**水芋**芋取苗熟食比田芋大者似荷芋而長又有一端有芋大缺刻芋一名蹲鴟種一名土芝入藥用

為紫芋變種稱水芋(王十朋詩我與瓜蔬味最宜南**櫻花**櫻村每以花糟而烹之紫來喜見大蹲鴟歸與傳取東坡法玉為羹且療飢

菜一名索菜佳生時色青潮則紫故名然草散瘰結積塊常食可消抄**赤菜**生而紫蔓名一記海苗者為赤菜再**潯苔**浪一名海苔生最明狀如綠髮長三四尺微甘內最優者名淡苔尤美鼓

盤伴嚼冰海苔乾剪細稜稜青堪同夜雨燈前韭綠是扶桑枝上藤誤聽翻令疑拗鳴清齊何似困飢鷹一經焙火尋堪啜絕勝烏麻待九蒸此物過四月則變色在正月

和豬皮同**石花**并生可入饌中患寒者月煮之甚成凍**龍鬚菜**餘色海濱石上無枝葉鬚長尺食頗適口

海粉自海粉取出俗名海豚仔不當白者成綠粉**山藥**薯蕷也莖紫葉青山中自生者大而稍瘦柄夏月開花細長色淡紅野生者入藥有長**諸掌**呼田薯似人掌食之甚甘

蘇屬

苦瓜蔓草數莖細長由卷鬚而上升葉掌狀深裂色青味苦熟而黃則裂中有紅瓢一名癩蒲萄一名錦荔枝種出南番若將瓜切片二苦熟而黃則裂中有紅瓢

減西瓜蔓生有卷鬚葉三裂至七裂夏性冷味甘黃入朴實為漿內熟則形圓大皮深

瓜霜作吹藥能治喉痛神驗冬瓜蔓生有卷鬚葉五裂如掌狀後月開花果實作圓

蜜品切多條糖漬亦金瓜屬有黃紅二種黃可療大者并良治火毒而長重數十斤供玩品酒

荊瓜一名王瓜生山野有卷鬚葉掌狀圓形裂如拳三味甘涼解有毛茸兩菜瓜胡瓜屬

圓形長白文八寸至尺許色綠而絲瓜俗有呼尖菜瓜一名天羅實為細長有卷鬚葉圓形

斑微有白文八寸至尺許色綠而絲瓜俗有呼尖菜瓜一名天羅實為細長有卷鬚葉圓形

則果內生強韌之纖維用南瓜肉種出南番果實為大漿果青作圓形外皮有稜色綠

可食蒲蘆莖一稱葫蘆爾雅云匏之短柄大黃腹者為壺冬瓜有青腰者為蘆匏瘦形圓老生

豆屬

落花生變種頗多俗名塗豆一名香芋栽田中葉偶數夏秋開花蝶形後子成穗入

豆形較及土產尤大農家多種之此豆成塊食之尤甘香適口人黃豆莖生夏秋開花

小蝶形子富乳貯資養料可製醬品及豆花小豆干腐等外國之白豆莖高尺許葉

用以製成牛乳貯資養料可製醬品及豆花小豆干腐等外國之白豆莖高尺許葉

食大如綠豆而長色白亦有土磨細作腐亦可作醬呼紅豆狀類黑豆與相思子異佳黑

豆略大紅而粒甚圓以製豆油尤美諸黑豆而皆仁可作醬呼青豆其苗寸餘即大豆黃卷也

綠豆 除大脚腫此種六月收晚者九月收性冷宜暑利小便 金豆 似綠豆而色赤夏秋間

水可開作花腐蝶亦可入冠今淡中色以黃皮為豆作赤小豆者非涼利 九月豆 即可紅飯俗名大飯

豆莖蔓生葉複夏月開淡青俗稱紫豆之蝶形花子果實有紫紅紋者稱含子數粒變種頗

多一莖蔓生葉複夏月開淡青俗稱紫豆之蝶形花子果實有紫紅紋者稱含子數粒變種頗

元豆粉切之餡製麵餅者需用之 賀年豆 即豌豆有黃白二種甘美柔軟可與

嫩莢共煮而食以熟於年底故以名賀年或菜豆 生一名筋豆者即白豌豆莖纏繞葉互

蝶形花有白紅黑等種莢長如刀形一角冠青紫果實挾劍莢蔓生葉平大含花為蝶

鞭節斷食之豆紅亮晒乾入藥去風 刀豆 形一角冠青紫果實挾劍莢蔓生葉平大含花為蝶

子有紅白二色燒灰者嫩莢宜治鼻淵 虎爪豆 如角似虎爪而脈偏斜夏秋間開花成簇紫

色有四毛露筋如虎爪名黑羊角豆 小莢似羊角如角似虎爪而脈偏斜夏秋間開花成簇紫

寸有毛露筋如虎爪名黑羊角豆 小莢似羊角如角似虎爪而脈偏斜夏秋間開花成簇紫

稱銀扁豆 長有紫寸闊二種莖纏繞子及嫩莢供食 梗用可入藥或健胃止瀉炒用花莢

荔枝 數丈大天集一抱色變冬三日月味變木樨實謂離枝名本此蓋荔離方轉音也樹高

鍾張官人多五月桂熟者為火山肉薄味酸六月熟者為山荔枝佳者有風韻小兒紅金

之疳多愈服 龍眼 如高球殼黃肉白有漿核若穗子味甘美一名荔枝奴以其後荔枝而熟

食地	皮者	而不一	代以	一夜	味皮	梨新	鹹蒸	李春	不桃	桃肉	鵝均	初橢	溫也
俗名	納甘	圓大	紙臨	壽露	似如	錦葉	能熟	最月	一則	可軟	梅合	色圓	補大
呼也	茶酸	皮厚	池	二納	哀龜	梨開	消晒	佳後	大為	作而	木野	綠形	名者
爲又	乾而	西而	稗柿	多豐	梨文	秤花	食乾	者梅	概李	蜜難	材堅	熟有	元名
包有	之美	螺圓	蓋色	陰中	葉如	五瓣	亦味	曰而	果桃	料化	密紅	則尖	虎眼
一種	可冬	柑曰	署青	三生	韻如	梨之	糖而	虛開	實梅	貯有	可梅	黃端	又次
略似	治久	北仙	扇搗	無白	有鳳	異白	藏甘	仁花	接桃	馬紅	等作	朱多	名桂
小柑	痢其	人柑	諸碎	巢柿	餘尾	惟果	蜜和	李瓣	他則	口桃	算種	酸鋸	圓名
而色	有大	謂皮	物浸	四霜	定樹	櫟實	煎鹽	般白	種爲	匣白	珠大	生齒	廣鬼
深皮	紅丈	之薄	入汁	無生	柿高	包至	以晒	如色	脆桃	能桃	及者	津早	東眼
黃厚	白餘	蜜而	藥謂	蟲津	水大	梨冬	作乾	血枝	尤桃	耐苦	櫛名	止春	今統
似而	二枝	橘體	外之	毒止	柿枝	殊而	蜜名	皮幹	美其	久桃	桃	或葉	化統
鳳香	種有	扁局	敷柿	五渴	牛繁	勝熟	品日	有如	耳品	子六	白高	鹵開	謂之
柑可	貴刺	糖曰	可漆	霜化	心葉	且有	李	粉桃	羊桃	入月	各丈	或花	龍皆
而玩	者葉	煮紅	消可	葉痰	柿圓	能香	珠李	肉其	木五	藥桃	色許	蜜香	有眼
大酸	名長	可柑	癰雨	般除	等長	耐水	谷似	朱不	瓜捻	去諸	果葉	或甚	之生
爲不	文卵	治皮	癰雨	紅嗽	種而	久藥	中李	厚而	入子	瘡種	長春	梅五	而嚼
包中	旦形	嗽黃	柑	六蒂	總關	可清	皆而	曰甘	蜜也	血苦	圓春	醬瓣	以味
橘高	充葉	橙蜜	白樹	佳實	以實	作消	小	鵝黃	品如	種桃	膚月	或色	本甘
花五	塵柄	蜜樹	五高	七藥	闊青	蜜梨	之山	實日	李	書加	有與	晒紅	所晒
五七	塞有	雪橘	實丈	落止	肩綠	品早	梨	圓真	卵高	云鹽	毛李	之白	乾者
白尺	市翼	桶有	冬刺	葉肥	重熟	白	端	軟珠	形有	柿漬	以同	淡紅	須過
色葉	者狀	上熟	熟出	古人	爲黃	抽高	綠類	而曰	餘大	接供	仿時	白梅	佳焙
樹橢	小片	實香	莖間	謂中	赤餅	花可	甚多	大脂	鋸嫩	食則	害開	各異	性
如圓	仁花	廣似	有氣	種隱	去類	而四	鋸齒	呼曰	爲并	味五	蟲花	之實	梅
柑形	後五	東柑	多長	者有	皮不	尺實	春形	夫白	金助	則甘	味五	之實	高
葉夏	園瓣	新香	白卵	或七	日一	色中	月有	人李	差旋	爲微	甘微	爲核	二
差月	物甚	會香	膜形	取絕	晒有	黃心	隨尖	麥	互作	酸紅	酸紅	爲核	廣
小開	以香	有品	花						生長	之小	之小	梅	

有鼻者為木瓜無鼻者為木李香蕉狀類芭蕉葉大而長四寸青色以香點火熏

入酒經年開罈香溢最舒筋糖葛實莖細長蔓生葉有柔果味甘而香大曰荊蕉小

可釀牙蕉酒又名鹿藿清脆解椰色夏大者名狗屎為堅果橢圓形而厚有鍋齒下面灰

醒雞汁齊製白粉謂之葛粉樣益樹易蕃黃大實時必以斧斫其木核然有仁可種甘美

料熟則裂開質堅韌樹皮為染樣益樹易蕃黃大實時必以斧斫其木核然有仁可種甘美

卵數小者厚皮可食名樹皮為染樣益樹易蕃黃大實時必以斧斫其木核然有仁可種甘美

惟紅黃白最盛者桑甚可春末開花藥料亦黃小樣比手樣大指名外有把粉者凡樣粉樣白圓大如香

乾州者非土建寧及芡實在一蘇杭頭子佳水生開中紫苞有藥用若泉莢毛氣理珠潤生薏苡四

五尺葉狹長如黍花生於葉腋紅磨麵色成穗仁鳬薹芋一名扁薹苗如龍鬚草味清如甘

田種者佳廣西甘蔗赤叢生似蘆薹多節白高六名七尺開花有一心白以營蔗用近沙煮糖即舊

桂林者優勝沙園可種甚多乃三寶瓏種也漿又云呂惠卿對神宗言一種草管甚大節目

極短所謂荻蔗少而製糖甚多乃三寶瓏種也漿又云呂惠卿對神宗言一種草管甚大節目

乃矯出惟蔗誤側種蔗根以上庶出故字從庶(穠)蘇含州草木狀作竿東莞謂其挺生如竹竿也今人

棗小赤白二叢生於不甚有刺葉平滑成長卵形甘美初食用多食時滯胃花如櫞刺

生刺毛中裂而含黃子出幹高四五丈葉披針形初夏開花實堅殼頻房肥一名羅望子中有一

如子如味尤甘美樹高黃食之無花果紫一名優曇鉢而青樹高丈許夏而實狀如木蓮房中有一

司安縣志卷之下一物產

形囊狀托內果倒用多羅蜜形如佛頭亦名佛頭果苞木繁葉不以花實其核在

甘子蜜治實瘴氣味甘乾者合檳榔甚食之可倒粘子名泉冬人謂之冬年以苞中各實核在

桃金娘又名逃軍糧野生葉厚花淡紅五瓣可八月熟奈子拔皮一名番石榴青黃色

香實甘多紫其膏甚甘野生心子厚不淡食紅莖葉可八月熟奈子拔皮一名番石榴青黃色

竹屬

貓兒竹即毛竹大徑寸高二三丈生者節上有一環狀突起被於筍上之鐫有斑

小兒者名大苦關其小者名初小夏生本箭竹可高作過丈節間三尺葉闊大似箬幹細質強韌

物也此篲竹一名防露竹之異種巖中薄少而者筍味佳又可以名筍釣竹一作名釣竿或用化竹

石竹堅種實頗中相類器用可幹高機杼初餘夏生二寸許管節疏而平且花竹作節離長皮滑可食淡竹

莖高二三尺葉端尖闊七八分長五六寸秋作間上抽疏綠竹環節間有粉節上線

狀紫穗有斑形綠尖闊七八分長五六寸秋作間上抽疏綠竹環節間有粉節上線

名甘紫穗有斑形綠尖闊七八分長五六寸秋作間上抽疏綠竹環節間有粉節上線

文餘其斑紋如雲一名鳳雲斑竹以其如猗猗美淡而甘一赤竹大生而勁可以擗舟斑竹高

竹叢生茂盛幹一名子母竹深如秋生筍人面竹小草齋記億劉筒誠意宮商卦氣序蒼篋慈

可促四釣竿或製杖鞭傘柄等鳳尾竹叢生名可觀作音藩籬夏月生筍可食墨竹色枝節如墨

木屬

間婦人多方竹許葉似四方竹而高丈餘有鈍稜四徑寸紫竹枝節如櫻葉長色紫莖高
取以作杖盆景琴絃竹為上綠紋如絃者櫻竹有長短龜紋竹貓兒竹之變種每節參互相聯簪竹
甚多實五六尺葉闊大長七八寸其幹細長堅韌需用荊竹長逾二丈節蘆竹之莖處有
如竹筍中空葉細長而尖製秋菜者亦入藥用荳蔻芽別名食也竹仔草葉如竹狀生近水
以外消腫荻略闊莖亦較韌但小五中實與蘆異

松有數種其樹皮及嫩芽皆赤色二鬚一松年久則赤頭大皮帶黑色芽帶白色者名黑
油節羅漢松高可數丈子部葉細長名五月開花雄株垂下凌冬不彫黃雌株有結實人形上

故名柏形有側柏扁柏之別木材高丈餘葉質小鱗鱗狀質堅不月開花單人性刻雄株最嗜果實之

檜柏花高丈許性果實立有球形今人呈針狀圓形柏以別鱗狀檜柏葉松身高丈餘葉甚

可作香榕種雌極速葉厚平滑作橢圓形花為圓狀別鱗狀檜柏葉松身高丈餘葉甚

者無鬚凌冬不彫赤榕葉高平滑而無氣根可治風廣外而多柄之上梗楠多二見楠間有雄

常綠之喬木也赤榕葉高平滑而無氣根可治風廣外而多柄之上梗楠多二見楠間有雄

材堅密至十餘尺葉長橢圓形經冬不彫花淡綠實紫黑梧桐三丈餘桐油之別樹高

生子十殼甚堅可食油桐生十可壓油木材可製樂器梓拱造名屋有梓植則羣材皆不震

泉地甚少惟黃邑有之實樹長高二丈許似紅豆與桐木相類而較小夏柯厚高二丈三寸葉橢圓形開而
堅子橢圓形白二種白柯囊狀初則苞作子橋入自裂不開材性深柔山不有之福可櫟作近棟福櫟然甚少者
實北溪安埔而二已種赤多至四丈餘實白乾夏開花椿香高三四寸食夏開小狀白葉秋熟材堅紅
實小可制器根及皮治血病於山帶榆四樹月幹開花後皮深實色扁圓名曰榆錢俗呼飢榆
有外其葉可充飢因得效名槐夜開高者而大守木宮材堅重有白黃綠等色花大而黃四月有蒂但易
耳能解花腸熱止血入藥柑有黃柑器白相香櫟裂形如樣而有青心可作二丈皮版子什器但易
用壞耳可木材鐵路枕一名山楓高色二雌雄同株掌狀圓裂狀類白楊皮流脂經秋而楓紅春開花黃棟
毛似梨器小用之酸澀有黃心桑有山桑牛桑二種長而桑皮厚細如絲柳不垂絲如苦棟而高丈餘葉密開
梨白如梨器小用之酸澀有黃心桑有山桑牛桑二種長而桑皮厚細如絲柳不垂絲如苦棟而高丈餘葉密開
桑只大如蒲厚而抽即生脆種櫻即西河柳生又水畔垂柳而柳葉細如絲如苦棟而高丈餘葉密開
花黃紫如小芬鈴滿庭果溪岸則生青熟黃十如月探烏柏尖高至二丈許葉廣卵形而
子黃紫如小芬鈴滿庭果溪岸則生青熟黃十如月探烏柏尖高至二丈許葉廣卵形而
成穗狀秋末實熟于皮部被白粉含脂甚多木棉可俗呼攀樹高十丈如舊火其蒂結棉
可製石鱗及蠟灼皮可染皂子作油供燈用甚多木棉可俗呼攀樹高十丈如舊火其蒂結棉
南安山川壇之一冬青一名蠟樹細花名萬年枝葉厚而柔長四五寸黑面青背淡冬不
株今邑亦有冬青一名蠟樹細花名萬年枝葉厚而柔長四五寸黑面青背淡冬不
櫻櫚實一名并櫚色黃高三四丈基部立有毛包莖頂叢生大形之繩葉初夏開黃亦小花
大似櫻櫚糖又似之髓木製本高至四丈之許復有繩製內有細繩葉初夏開黃亦小花
液可製砂糖之髓木製本高至四丈之許復有繩製內有細繩葉初夏開黃亦小花

用器
櫨
實一名小羅漢木葉如櫨生山地對皮赤褐色夏日開花果甘棠大者陰樹似梨而小

實一名棠梨葉卵形春初開食其小樹白實如棟松往高十五片輪尺生乃常綠樹也葉針狀可作

利尿管及與奮劑一名刺水離櫨一名水松俗名松樹最善生性宜修近水而離立水濱故名枝輕

片可折開有乳其薯可折為**相思木**時多赤泥地常綠樹高丈餘葉對生頗似柳葉如紅

豆**斑蘭**葉似相思皮與檜相白似樹高丈許多橫枝花似蘭而小甚香而帶鐵樹葉如

種有紫白紅三**金荊**材用**山桂**綴淡綠質而厚長實橢圓形而尖夏抽長梗具一枝梢葉氣

入藥**苦檀****白楠****皂莢**者葉細多刺有牝牡二種用牝**肥皂**實木去垢膩與皂莢**羊目子**

肉治垢膩子取以**木樨**俗呼桂合瓣小庭園葉橢圓形而尖對生秋末開金花紅者名

貫鐵針紡紗用之**狗曾**最堅**蝶藤**用火引**水絲**類櫨**杜英****楷欖****樸**橢圓高二三丈葉

實鋸齒春月與葉同時出花呈淡綠色雌雄同株

花屬

刺桐**五木**高大枝葉繁茂夏初開花殷紅爛然初築城環植此花故有**桐城**之號

勝攀折悵年華紅樹南發卜見海涯我故國春風歸去盡何人堪寄一枝紅花宋丁謂詩聞

得鄉人說刺桐華紅樹南發卜見海涯我故國春風歸去盡何人堪寄一枝紅花宋丁謂詩聞

先見花枝後年俱熟莫忽驚時人傘不愛燒紅葉**梅花**二有紅者曰品字梅綠萼者曰綠萼梅又一花

石梅使歲久未堅如石槩蠟梅色黃如蠟雖一名黃梅有聲口狗英諸種桃花有桃碧大桃花

絨桃百緋紫花夏桃實美桃夾竹桃名俱那異亦名小紀衛又微如竹年花紅自春

地柔豔異者常閩中紀南方花有北李花高丈餘春月後梅而開集生花有長花梗花杏

百葉與梅類者二春月次於梅而開花成杏片五帶紅白有梨花有紅類白甚多春月開花

花即木屬之奇木也註詳見木蘭木蘭出高丈許葉大互生晚春新葉之先枝梢苞而

有倒卵形木直如蓮等名又玉蘭微狀與綠木有蘭香相似葉高平二丈餘白微碧香味似蘭故名厚辛夷

暈一名木筆花初發如筆三呼尺葉到卵形而尖春月先開花白觀色有紅木芙蓉拒霜名

秋有紅開花大有朝白麗暮紅名有三醉芙蓉根葉高入藥用外科重之裂海棠有西府海棠花垂絲

鐵幹海棠朱花單葉者又有木槿性高至七八尺有單瓣夏開紅花具曉開午萎之毛

食色藥之花供佛桑一種色淡黃者俗謂之金佛日蘭色深紅復如桑高丈餘一名種色白

英閩書本名扶桑東海日出處有一種扶桑樹此金花光燭照乃其葉似桑山茶經冬不彫

因以比之有後人扶桑也日出一種扶桑樹此金花光燭照乃其葉似桑山茶經冬不彫

一故名有花開單葉而極簇者曰日單葉照乃其葉似桑山茶經冬不彫

種紅而大從日本來者曰洋茶各色異樣胎十月乃作蕉蓐從雲南來者曰滇茶

香園林所恨者紫荊一蕊五英有紫碧朱三種實為英子扁節園節多植之花紫薇樹皮滑