

御纂醫宗金鑑

欽定四庫全書薈要

吉林出版集團有限責任公司
海 天 出 版 社

欽定四庫全書薈要

子部
醫家類

吉林出版集團有限責任公司
海天出版社

目次

書名	卷次	頁次	作者
御纂醫宗金鑑	卷六二—卷九〇		清・乾隆四年御纂
外科心法要訣		二五七—一	
卷六三		二五七—四四	
外科心法要訣		二五七—八五	
卷六四		二五七—一二七	
外科心法要訣		二五七—一六八	
卷六五		二五七—一九八	
外科心法要訣		二五七—二二四	
卷六六			
外科心法要訣			
卷六七			
外科心法要訣			
卷六八			
外科心法要訣			

書名	卷次	頁次	作者
卷六九 外科心法要訣 卷七〇 外科心法要訣 卷七一 外科心法要訣 卷七二 外科心法要訣 卷七三 外科心法要訣 卷七四 外科心法要訣 卷七五 外科心法要訣 卷七六 外科心法要訣 卷七七 眼科心法要訣		二五七—二五二 二五七—二八〇 二五七—三〇四 二五七—三三七 二五七—三六一 二五七—三八五 二五七—四一一 二五七—四四〇 二五七—四六七	

書名	卷次	頁次	作者
卷七八 眼科心法要訣		二五七—四九〇	
卷七九 刺灸心法要訣		二五七—五二四	
卷八〇 刺灸心法要訣		二五七—五五一	
卷八一 刺灸心法要訣		二五七—五七五	
卷八二 刺灸心法要訣		二五七—五九九	
卷八三 刺灸心法要訣		二五七—六一〇	
卷八四 刺灸心法要訣		二五七—六二八	
卷八五 刺灸心法要訣		二五七—六四七	
卷八六 刺灸心法要訣		二五七—六六七	

書名	卷次	頁次	作者
卷八七 正骨心法要旨 卷八八 正骨心法要旨 卷八九 正骨心法要旨 卷九〇 正骨心法要旨		二五七—六九〇 二五七—七一〇 二五七—七三二 二五七—七五四	

欽定四庫全書薈要

子部
御纂醫宗金鑑卷六十二

詳校官主事_臣陳木

欽定四庫全書薈要

御纂醫宗金鑑卷六十二

編輯外科心法要訣目錄



瘰癧瘡主治類方

仙方活命飲

神授衛生湯

清熱消風散

乳香黃耆散

欽定四庫全書

御纂醫宗金鑑

卷六十二目錄

內疎黃連湯

回陽三建湯

竹葉黃耆湯

內消散

內固清心散

琥珀蠟礬丸

護心散

透膿散

托裏消毒散

神功內托散

復元通氣散

雙解貴金丸

黍米寸金丹

麥靈丹

保安萬靈丹

腫瘍敷貼類方

欽定四庫全書

御纂醫宗金鑑
卷六十二目錄

二

如意金黃散

五龍膏

四虎散

真君妙貼散

二青散

坎宮錠子

離宮錠子

白錠子

蝌蚪拔毒散

二味拔毒散

回陽玉龍膏

沖和膏

鐵桶膏

烏龍膏

神效千槌膏

馬齒莧膏

潰瘍主治類方

欽定四庫全書

御纂醫宗金鑑
卷六十二目錄

三

四君子湯

四物湯

八珍湯

十全大補湯

人參養榮湯

內補黃耆湯

異功散

理中湯

六君子湯

香砂六君子湯

托裏定痛湯

聖愈湯

柴胡四物湯

地骨皮飲

知藥四物湯

欽定四庫全書

御纂醫宗金鑑
卷六十二目錄

四

三黃四物湯

補中益氣湯

人參黃耆湯

獨參湯

溫胃飲

橘皮竹茹湯

胃愛丸

二神丸

加味地黃丸

參朮膏

八仙糕

洗滌類方

葱歸溺腫湯

艾茸敷法

豬蹄湯

膏藥類方

欽定四庫全書

御纂醫宗金鑑
卷六十二目錄

五

萬應膏

紺珠膏

陀僧膏

巴膏

亞聖膏

絳珠膏

絳紅膏

加味太乙膏

白膏藥

化腐紫霞膏

貝葉膏

碧螺膏

麻藥類方

瓊酥散

整骨麻藥

外敷麻藥

欽定四庫全書

御纂醫宗金鑑
卷六十二目錄

六

去腐類方

白降丹

紅升丹

元珠膏

生肌類方

生肌定痛散

輕乳生肌散

薑礬散

腐盡生肌散

月白珍珠散

五色靈藥

生肌玉紅膏

瑩珠膏

呂祖一枝梅

欽定四庫全書

御纂醫宗金鑑
卷六十二目錄

七

欽定四庫全書薈要卷一萬五百十六子部

御纂醫宗金鑑卷六十二

編輯外科心法要訣

腫瘍主治類方

仙方活命飲

此方治一切癰疽不論陰陽瘡毒未成者即消已成者即潰化膿生肌散瘀消腫乃瘡癰之聖藥誠外科之首方也故名之曰仙方活命飲

欽定四庫全書

御纂醫宗金鑑

卷六十二

穿山甲

炒三大片

皂刺五分

歸尾

一錢五分

甘草節一錢

金銀花二錢

赤芍藥五分

乳香五分

沒藥五分

花粉一錢

防風七分

貝母一錢

白芷一錢

陳皮一錢五分

右十三味好酒煎服恣飲盡醉

方歌仙方活命飲平劑瘡毒癰疽俱可醫未成即消疼

腫去已成膿化立生肌穿山皂刺當歸尾草節金

銀赤芍宜乳沒天花防貝芷陳皮好酒共煎之

神授衛生湯

此方治癰疽發背疔瘡對口一切丹瘤惡毒諸證服之宣熱散風行瘀活血消腫解毒疏通藏府乃表裏兩實之劑功效甚速

皂角刺一錢

防風六分

羌活八分

白芷六分

穿山甲六分

炒

連翹六分

歸尾一錢

乳香五分

沉香六分

金銀花一錢

石決明六分

天花粉一錢

甘草節一錢

紅花六分

大黃二錢

酒拌炒

右十五味水二碗煎八分病在上部先飲酒一杯

欽定四庫全書

御纂醫宗金鑑

卷六十二

二

後服藥病在下部先服藥後飲酒一杯以行藥力
如氣虛便利者不用大黃

方神授衛生表裏劑癰疽諸瘡惡毒良行瘀活血兼

歌方消腫表裏疎通實劑方皂刺防風羌芷甲連翹歸

尾乳沉香金銀石決天花粉甘草紅花共大黃

清熱消風散

此方治癰疽瘡腫已成未成之際無表無裏故外不

惡寒內不便祕惟紅腫焮痛高腫有頭者宜服此藥

以和解之也

欽定四庫全書

御纂醫宗金鑑
卷六十二

三

皂角刺 一錢

防風 五分

陳皮 一錢

連翹 一錢
去心

花粉 五分

柴胡 一錢

黃芩 五分

川芎 五分

白芍 五分

甘草 五分

當歸 五分

黃耆 一錢

金銀花 五分

蒼朮 一錢
炒

紅花 一錢

右十五味水二鍾煎八分食遠服

歌方清熱消風無表裏癰疽諸毒和解方皂刺防風陳

翹粉柴芩芍芍草耆當銀花蒼朮紅花入婦女還

加香附良

若婦人加香附子用童便炒

乳香黃耆散

此方治癰疽發背諸毒疔瘡疼痛不可忍者乃氣虛

不勝毒之故也服之未成即消已成即潰不用刀砭

欽定四庫全書

御纂醫宗金鑑
卷六十二

四

惡肉自脫并治打撲損傷筋骨疼痛之證

當歸 一錢

白芍 一錢
炒

人參 一錢

生黃耆 一錢

川芎 一錢

熟地 一錢

乳香 五分

沒藥 五分

陳皮 一錢

粟殼 一錢
去筋膜蜜炙

甘草節 一錢

右水二鍾煎八分量病上下食前後服之

方乳香黃耆治氣弱癰疽諸毒痛難當未成即消已

成潰歸芍參耆芍地黃乳沒粟陳甘草節更醫打

撲筋骨傷

內疎黃連湯

此方治癰疽陽毒在裏火熱發狂發熱二便秘澀煩躁嘔噦舌乾口渴飲冷等證六脈沉數有力者急宜服之以除裏熱

欽定四庫全書

御纂醫宗金鑑

卷六十二

五

山梔一錢

連翹一錢

薄荷一錢

甘草五分

黃芩一錢

黃連一錢

桔梗一錢

大黃二錢

當歸一錢

白芍一錢

木香一錢

檳榔一錢

右水二茶鍾煎八分食前服加蜜二匙亦可

方內疎黃連瀉裏熱癰瘡毒大陽盛狂腫硬發熱二

便秘煩躁乾嘔渴飲涼梔翹薄草荅連桔大黃歸芍木檳榔

回陽三建湯

此方治癰疽發背初起不疼不腫不紅不熱堅如頑石硬若牛皮體倦身涼脈息遲細色似土硃粟頂多孔孔流血根脚平散軟陷無膿皮不作腐頭溫足涼者並急服之

人參一錢

附子一錢

欽定四庫全書

御纂醫宗金鑑

卷六十二

六

當歸一錢

川芎一錢

甘草五分

茯苓一錢

生黃耆一錢

枸杞一錢

紅花五分

紫草五分

獨活五分

陳皮一錢

蒼朮五分

厚樸五分

木香五分

山黃肉一錢

右十六味加煨薑三片皂角樹根上白皮二錢水

二碗煎八分入酒一杯隨病上下食前後服之用

棉帛覆益瘡上常令溫暖不得大開瘡孔走泄元

氣為要

方歌回陽三建治陰疽體倦身涼脈細遲不腫不疼不

紅熱堅如頑石硬如皮根平軟陷無膿腐參附歸

芎草茯苓枸杞紅花與紫草獨陳倉樸木山萸

竹葉黃耆湯

此方治癰疽發背諸般疔毒表裏不實熱甚口中乾

欽定四庫全書

御纂醫宗金鑒
卷六十二

七

大渴者服之生津止渴

人參 八分

生黃耆 八分

石膏 八分

半夏 八分

麥冬 八分

生地 二錢

白芍 八分

甘草 八分

川芎 八分

當歸 八分

竹葉 十片

黃芩 八分

右十二味水二鍾薑三片燈心二十根煎八分食

遠溫服

方歌竹葉黃耆口乾渴清熱補正助生津參耆膏夏麥

冬地芍草芎歸竹葉苓

內消散

此方治癰疽發背對口疔瘡乳癰無名腫毒一切惡

瘡能令癰腫內消使毒內化尿色赤污從小便而出

勢大者雖不全消亦可轉重為輕移深居淺

知母 一錢

貝母 一錢

欽定四庫全書

御纂醫宗金鑒
卷六十二

八

花粉 一錢

乳香 一錢

半夏 一錢

白及 一錢

穿山甲 一錢

皂刺 一錢

銀花 一錢

右九味水酒各一碗煎八分隨病上下食前後服

之留藥渣搗爛加秋芙蓉葉一兩研為細末再加

白蜜五匙用渣調敷瘡上一宿即消重者再用一

服

歌方
內消散用化諸毒毒化從尿色變行知貝天花乳

夏及穿山角刺共金銀藥渣搗和芙蓉葉白蜜調
敷毒即平

已上諸方治癰疽七日以前瘡勢未成形體壯實
而表裏之證相和者宜服病退即止如過七日以
後形勢已成則宜托裏消毒等湯使毒現於外以
速其膿若仍用前散下之藥恐傷元氣致生變證
也

內固清心散

此方治癰疽發背對口疔瘡熱甚掀痛煩躁飲冷其
人內弱服之預防毒氣內攻於心也

萊豆粉 二兩 人參 二錢

冰片 一錢 雄黃 二錢

辰砂 二錢 白豆蔻 二錢

元明粉 二錢 茯苓 二錢

甘草 二錢 乳香 二錢

欽定四庫全書

御纂醫宗金鑑
卷六十二

九

右十味為細末每服一錢五分蜜湯調下不拘時
服

歌方
內固清心防毒攻內弱毒氣入心中掀痛熱甚兼

飲冷豆粉人參冰片雄辰砂白蔻元明粉茯苓甘
草乳香同

琥珀蠟礬丸

此方治癰疽發背瘡形已成而膿未成之際其人即
不虛弱恐毒氣不能外出內攻於裏預服此丸護膜

護心亦且活血解毒

黃蠟 一兩 白礬 一兩
二錢

雄黃 一錢 琥珀 一錢
二分 另研極細

硃砂 一錢 白蜜 二錢
研細

右上下四味先研細末另將蠟蜜入銅杓內溶化離
火片時候蠟四邊稍凝方將藥味入內攪勻共成
一塊將藥火上微烘急作小丸如萊豆大硃砂為
衣磁罐收貯每服二三十九食後白湯送下毒甚

欽定四庫全書

御纂醫宗金鑑
卷六十二

十

者早晚服其功最速

方琥珀蠟礬治癰毒未出膿時平劑佳預服護膜能

解毒蠟礬雄珀蜜硃砂

護心散

此方治瘡毒內攻口乾煩躁惡心嘔吐者服此藥護

心解毒也

萊豆粉一兩

乳香三錢
淨末

硃砂一錢

甘草一錢

欽定四庫全書

御纂醫宗金鑑
卷六十二

十一

右四味研細末每服二錢白滾湯調服早晚二次

方歌護心散治毒內攻煩躁口乾嘔逆冲豆粉乳香硃

共草二錢調下有神功

透膿散

此方治癰疽諸毒內膿已成不穿破者服之即潰破

毒出

生黃耆四錢

穿山甲一錢

川芎三錢

當歸二錢

皂角刺一錢
五分

右五味水三鍾煎一鍾瘡在上先飲酒一杯後服

藥瘡在下先服藥後飲酒一杯

方歌透膿散治膿已成不能潰破劑之平用此可代鍼

瀉毒角刺歸耆山甲芎

托裏消毒散

此方治癰疽已成內潰遲滯者因血氣不足不能助

其腐化也宜服此藥托之令其速潰則腐肉易脫而

欽定四庫全書

御纂醫宗金鑑
卷六十二

十二

新肉自生矣

皂角刺五分

銀花一錢

甘草五分

桔梗五分

白芷五分

川芎一錢

生黃耆一錢

當歸一錢

白芍一錢

白朮一錢

人參一錢

茯苓一錢

右十二味水二鍾煎八分食遠服

方歌托裏消毒助氣血補正脫腐肌易生皂角銀花甘

桔芷芎耆歸芍朮參苓

神功內托散

此方治癰疽腦頂諸發等瘡日久不腫不高不能腐潰脈細身涼宜服此溫補托裏之劑以助氣血也

人參一錢五分

附子一錢製

川芎一錢

歸身二錢

黃耆一錢

白朮一錢五分土炒

欽定四庫全書

御纂醫宗金鑑卷六十二

十三

白芍一錢

木香五分研

穿山甲八分炒

甘草五分炙

陳皮一錢

白茯苓一錢

右十二味煨薑三片大棗二枚水二茶鍾煎八分

食遠服

方歌神功內托陰毒證不腫不高不潰瘡參附芎歸耆

朮芍木香山甲草陳苓

復元通氣散

此方治乳癰腹癰便毒耳痛耳聾等證皆由毒氣滯塞不通故耳服之則氣通毒散

青皮四兩

陳皮四兩

枳實仁二兩

穿山甲二兩

金銀花一兩

連翹一兩

甘草二兩半生半炙

右七味研末每服二錢黃酒調下

方歌復元通氣乳腹癰便毒兼治耳痛聾青陳薑甲銀

欽定四庫全書

御纂醫宗金鑑卷六十二

十四

翹草一服能教毒氣通

雙解貴金丸

此方治背疽諸毒初起木悶堅硬便秘脈沉實者悉

效隨證加藥服法列後

生大黃一觔

白芷十兩

右二味為末水丸每服三五錢五更時用連翹葱

大者三根黃酒一碗煮葱爛取酒送藥服畢蓋臥

出汗過三二時俟大便秘行一二次立效