

四

外案彙編

心善伯



外證醫案彙編卷四

陽湖趙能靜先生閱

陽羨余景和聽鴻甫編輯

會稽孫恩恭順齋甫校刊

內部

○內癰

江甯唐 咳嗽久延。肝肺絡傷。時吐穢痰。脈來洪數。防成內癰。際

此酷暑。有日重之勢。

旋覆花 蘇子

薑皮

桑葉

代赭石

新會白

杏仁

紫苑

生西瓜仁

覆方 脈數稍緩。胃氣較前甦復。金水有生之兆。嗆咳亦稀。吐



痰仍穢。不可專治其肺。理宜培土。佐以清肅。可漸臻佳境。

紫苑 橘白 川貝 萸仁 桔梗 米仁

蘇子 枳榔 梨皮 西瓜仁

青浦施 腹痛嘔逆。蛔虯盤踞中焦。兼挾積滯。防成內癰。

使君子 枳榔 臭蕪荑 山查 藿梗

蘆粟子 麥芽 六神麴 廣皮 枳殼

楓涇謝 腹痛氣逆。臍傍微腫。延久不散。恐成內癰。擬疎肝降氣。

以圖徐效。

沉香 烏藥 檀香 川鬱金 蘇梗

右藥為末。薤白泡湯送下。



上海繆 平昔食物恣意膏粱以致火熱與寒濕交阻腸胃氣機不通火鬱成癰自內發外痛牽胸肋防傷內膜殊為堪虞用珠導之法以便通積下為鬆候。

官桂

沉香

建麵

陳皮

冬瓜子

厚樸

枳殼

赤苓

檳榔

薤白頭

震澤倪

肝氣橫逆脾土受戕不能運行左偏脇肋作痛時作時止但久痛必傷血絡防其成癰宜導瘀開洩以望輕機。

炙橘葉

新絳

鈎藤

歸鬚

米仁

遠志炭

沉香

廣皮

蘇梗

桃仁

覆方 瘀下痛減病去七八惟飲食甚微理宜扶胃佐以宣通。



枇杷葉 陳皮 穀芽 蘇子 木瓜

威靈仙 麻仁 川石斛

濮院李 內傷肝絡臍旁作痛較生癰更甚不可輕視

廷胡 沉香 枳殼 青皮 陳皮

歸鬚 丹參 新絳

金壇袁 氣滯少腹逆痛經旬防成內癰

焦神麴 蘇子 沉香 陳皮 青皮

炒查核 枳殼 木香 枳榔 葱管

今另立內癰一門在於腹部皮裏膜外或在絡脈或六腑壅滯因其病在將成未成之間無名可徵故總言曰內癰經云五臟



南京中医药大学图书馆藏

不和七竅不通。六腑不和。留積為癰。臟腑不和。而瘡發於外也。榮衛稽留於經脈之中。則血泣而不行。不行。衛氣從之而不通。壅遏不行。故大熱不止。熱勝肉腐。腐則為膿。人之胸腹有十二募。募者。各臟腑陰會之所。發內癰。內疽。在何經。本經募上。肉不浮腫。募中。時時隱痛。浮腫為癰。隱痛為疽。根淺者為癰。根深者為疽。鄙以治癰疽者。癰者。血之壅也。疽者。氣之阻也。故癰色紅。屬陽。疽色白。屬陰。氣血壅阻。六腑以通為補。六腑之症。宜先通之。五藏屬陰。血之壅者。宜溫以消之。內癰初起。治法不出。理氣消瘀通絡。今輯九方。皆內癰始起之時。不在臟腑癰疽已潰之例。若乃因循不治。恐其成膿。內攻腐腸爛胃。穿膜潰腹。不可救。

矣。余聽鴻註

附治驗 常熟鐘樓頭潘姓。賣熟火腿燻雞者。是日陰雨。挑擔進東門。路滑跌仆。環跳作痛。延傷科治之。投附桂炮薑等藥。三劑。痛稍緩。更方仍進附桂等一劑。少腹猝然絞痛如刀刺。皆擬發痧。就余寓診之。脈數有力。少腹大痛。余曰。此謂大熱不止。熱勝肉腐。若不速下。腸胃腐爛矣。即用調胃承氣湯。大劑服。後下五六次。肛門灼熱不堪。腹痛已減七八分。明日又服大黃。三錢。原方減半下。三四次。病已霍然。

常熟縣南街朱益大火腿醃臘店內。一童十三歲。在樓上失足墜下。當時悶絕。後延傷科治愈。停八九日。漸起寒熱。延他醫治。

之進芩翹桅豉等。服後腹膨如鼓。氣促冷汗。欲脫之狀。邀余診。詢病始末。余曰。痰停氣阻。被寒冷凝結。不可遲下。然下之又恐驟脫。進以桃核承氣湯。重桂。用大黃。錢四余曰。若不下。恐氣阻不通。危在頃刻。若下。又恐驟脫。以屬兩難之勢。服後不下。再進一劑。下三四次。氣平腹舒。病已霍然。所以治病不但藥誤。就對症進藥。病重藥輕。非為不誤。此兩症皆屬氣血壅阻。一因熱阻。一因寒阻。一方寒下。一方溫下。如此皆在臨症權變也。余聽鴻誌。

○肺癰附痿

唯亭徐 肺癰延久。其將痿矣。

北沙參 冬瓜仁

茯苓

穀芽

丹皮

生米仁 地骨皮 鮮藕

湖州李 肝陽內熾。肺金受灼。以致咳嗆綿綿。吐痰臭穢。正屬肺癰。時值炎暑。有日重之勢。幸納穀仍健。脈不數大。可恃。可以無恐。且與清肅之法。

白石英 瓜蒌皮 川貝母 米仁 花粉

紫苑茸 款冬花 西瓜仁 橘白

江甯周 咳嗽經久。今交冬。令氣不降納。反傷陽絡。痰中帶血。痰濁不鮮。脈來洪數。兩額赤色。此由素常好飲濕熱內蘊。又加夏秋暑熱夾滯。肺臟受傷。症為肺癰重候。勉擬清肅止血。後商益補。

洋參 懷牛膝 冬瓜仁 杏仁

茯苓 清阿膠 生蛤殼

太倉葉 風邪久鬱。肺藏蘊熱。咳吐穢痰腥臭。胸內中府穴隱隱

作痛。聽按此言其穴是屬肺癰。垂膿未成。急與疎散法。

煨葛根 丹參 杏仁 花粉 大豆黃卷

地骨皮 薑仁 蛤殼 薄荷 桑皮

樟堰王 咳傷肺臟。隱隱作痛。頻吐穢痰。成為肺癰。脈見洪大。理

宜清肅。佐以培土為主。

粉沙參 麥冬 米仁 茯苓 蔗漿炒竹茹

地骨皮 玉竹 杏仁 薑仁 稽豆皮



木瀆周 咳吐久纏。痰色黃膩。上膈隱隱作痛。聽按以痰帶血腥。

右寸脈浮芤。聽按此以肺氣虛言明係肺癰。脾為肺母。急治其母。俾土旺。

金生。聽按因脈浮芤補土庶幾肺也有附。

黨參 茯苓 川石斛 黃芪 川貝

冬朮 廣皮 甜杏仁 桑皮 桔梗

無錫湯 咳吐穢痰。肺癰已成。胃憊聲嘶。深為可慮。

代赭石 蘇子 栝榔 通草 紫苑茸

旋覆花 杏仁 花粉 竹茹

巴城盛 久咳傷肺。肺為嬌臟。居於至高中。有二十四竅。行列分

布諸臟之氣。司清濁之氣。運化清肅。不能下行。遂致肺中清竅



蒙蔽。蘊熱成癰。臭穢膿痰。綿吐不已。夏秋深為可慮。所喜胃陽

未困。

聽按看肺癰胃氣最要緊

猶餘一線生機。

白石英

紫苑

瓜蒌仁

桑葉

蘆根

馬兜鈴

川貝

冬瓜仁

竹茹

江陰梁

咳嗽痰稠。咽乾膚燥。腹肋刺痛。肝肺兩絡氣分受傷。發

為肺癰。宜清肺鎮肝。冀咳減痰少。不致咯血。可望向安。

旋覆花

桑皮

蔓仁

紫苑

杏仁

代赭石

蘇子

白前

沉香

唐栖王

咳出膿血。氣口脈數。

聽按此以脈言

非肺癰而何耶。

肺癰

淮小麥

甘草節

桃仁

米仁

天冬



冬瓜仁 蘆根鬚 白前

橫涇宋 久嗽音啞。咽痛。近復惡寒。頭痛。風熱復傷肺絡。肺氣不

清。防成肺癰。

北沙參 桑葉 橘紅 丹參 蘇葉

牛蒡子 黃芩 元參 杏仁 茅根

南潯丁 咳。噎。胸膈不舒。厥陰內熾。又值炎夏。金奚堪燥。所致腥穢膿痰。吐之不已。成為肺癰重候。喜其胃陽未困。治之猶可奏

功。

金沸草 蘇子 桑葉 橘葉 藕

西瓜仁 瓜蔓 枇杷葉

金澤史

咳逆胸膈隱痛不舒肺氣閉鬱鬱盛則熱熱久成癰

痰臭穢兼之咯血虛怯之症難取效於藥力

北沙參

川石斛

川貝

萸仁

花粉

馬兜鈴

枇杷葉

桑葉

嫩竹衣

覆方

聲音稍亮咳嗽略減飲食漸進頗有鬆機惟痰血仍吐不

已。晡熱未退不外肺鬱積滿之故。呆補有妨氣機再擬汁飲法。

冀其轉旋。

甜杏酪

蔗漿

鮮斛汁

藕汁

梨汁

枇杷露

穀露

茅根汁

肺居至高。其形象天。重藥不能及。用藥輕者上也。露汁藥中最



北京中醫藥大學圖書館藏

輕者。治其最高之臟。肺金滋潤。則胃土柔和。胃亦能輸津於肺。所謂天氣下降為雨。地氣上騰為雲。金土生化有機。轉旋不息之妙。後人不可以其平淡。將金玉之方。棄如瓦礫也。聽註

北圻楊 肺癰自春至夏。丙火燠金。所以膿痰愈吐。膚燥咽乾。右寸脈花。納穀漸少。脾土增證。顧肺無能。另有變證。倉猝禍起矣。

紫苑

地骨皮

茜根

萸仁

川石斛

米仁

冬桑葉

蘇子

川貝

藕

嘉興張

風溫襲肺。咳喘兩月。未曾暢汗。胸膈隱痛。吐痰腥穢。肺

癰之象已成。擬清理肺熱。

馬兜鈴

米仁

荊芥

橘白

蘇子



大豆卷

川貝

杏仁

石斛

竹茹

蘆墟卜

咳嗽脇痛風溫久鬱肺胃防成肺癰宜清熱解表主之

杏仁

薄荷

滑石

蘆根

枳殼

荊芥

連翹

赤苓

牛蒡子

東山屠

病因肝肺不和去年夏季曾患癩癰之疾入秋咳嗽自

冬至春胸滿氣急吐痰黃膩兼帶臭穢證屬肺癰所幸脈不細

數形質不羸就病擬方從肝肺主治

桑葉

杏仁

川貝

蘇子

橘紅

茯苓

玉竹

甘草

竹茹

旋覆花

周莊李

風熱傷肺咳嗽痰臭音啞防成肺癰



牛蒡子

薄荷

蘇葉

桑葉

杏仁

海浮石

川貝

橘紅

米仁

茅根

唯亭蔡

肺癰稍愈復起水種。子令母虛。金土兩傷。勿輕視之。

煨葛根

新會皮

扁豆皮

冬瓜皮

桑白皮

車前子

地骨皮

地栗根

生穀芽

赤苓

浦東施

神怯胃減。痰喘氣急。盜汗脈軟。肺液衰矣。治擬順氣生

津。

紫苑

馬兜鈴

瓜米仁

石斛

川貝

杏仁

白石英

橘紅

茯苓

糯稭

