

人身經絡圖歌起五首按法歌
 腫瘍主治歌方
 瘰癧主治歌方
 洗滌歌方
 膏膏歌方
 麻膏歌方
 祛腐歌方
 生肌歌方

朱士元

醫宗金鑑外科

卷二

拾柒冊



精校醫宗
金鑑外科

醫宗金鑑外科總目

卷一 人身經絡圖歌起至藥筒拔法歌止

卷二 腫瘍主治類方 腫瘍敷貼類方 潰瘍主治類方 洗滌類方 膏藥類方 麻藥類方 去腐類方 生肌類方

卷三 頭部 面部

卷四 頂部 背部 腰部

卷五 眼部 鼻部 耳部 口部 唇部 齒部

卷六 舌部 喉部 胸乳部

卷七 腹部 腋部 肋部 內癰部

卷八 肩部 脇部 臂部 手部

卷九 下部 臀部

卷十 股部 膝部

卷十一 脛部 足部

卷十二 發無定處_上

卷十三 發無定處_中

卷十四 發無定處_下

卷十五 雜證部

卷十六 嬰兒部



卷一

人身經絡圖歌

癰疽陰證歌

癰疽逆證歌

癰疽辨聖歌

癰疽鍼法歌

癰疽烙法歌

卷二 腫瘍主治類方

仙方活命飲

回陽三建湯

護心散

雙解貴金丸

腫瘍救貼類方

如意金黃散

坎宮錠子

回陽玉龍膏

馬齒莧膏

潰瘍主治類方

四君子湯

內補黃耆湯

託裏定痛湯

三黃四物湯

橘皮竹茹湯

脈訣歌

癰疽半陰半陽歌

癰疽辨腫歌

癰疽總論治法歌

癰疽疔法歌

神燈照法歌

十二經氣血多少歌

癰疽五善歌

癰疽辨痛歌

內消治法歌

癰疽灸法歌

桑柴火烘法歌

癰疽總論歌

癰疽七惡歌

癰疽辨膿歌

內託治法歌

牛膠蒸法歌

癰疽陽證歌

癰疽順證歌

癰疽辨瘻歌

虛實治法歌

藥筒拔法歌

神授衛生湯

竹葉黃耆湯

透膿散

泰來寸金丹

清熱消風散

內消散

託裏消毒散

麥靈丹

乳香黃耆散

內固清心散

神功內託散

保安萬靈丹

內疏黃連湯

琥珀蠟卷丸

復元通氣散

五龍膏

離宮錠子

沖和膏

四虎散

白錠子

鐵補膏

真君妙貼散

蝌蚪拔毒散

烏龍膏

二青散

二味拔毒散

神效千槌膏

四物湯

異功散

聖愈湯

補中益氣湯

胃愛丸

八珍湯

理中湯

柴胡四物湯

人參黃耆湯

二神丸

十全大補湯

六君子湯

地骨皮飲

獨參湯

加味地黃丸

人參養榮湯

香砂六君子湯

知藥四物湯

溫胃飲

參朮膏



八仙糕

洗滌類方

葱歸湯腫湯

膏藥類方

萬應膏

絳珠膏

日葉膏

麻藥類方

瓊酥散

去腐類方

白降丹

生肌類方

生肌定痛散

五色靈藥

卷三 頭部

百會疽

勇疽

耳根毒

白屑風

面部

頤瘍

發頤

黑痣

卷四 頂部

艾草敷法

猪蹄湯

紺珠膏

絳紅膏

碧螺膏

慈膏麻藥

紅升丹

輕乳生肌散

生肌玉紅膏

透腦疽

鬚疽

玉枕疽

无瘡

陀僧膏

加味太乙膏

外敷麻藥

元珠膏

普藥散

瑩珠膏

侵腦疽

天疽銳毒

腦後發

螻蛄癰

巴膏

白膏藥

腐盡生肌散

呂祖一枝梅

佛頂疽

耳後疽

腦鑠

髮際瘡

亞聖膏

化腐藥膏

月白珍珠散

額疽

耳發

油風

頰瘍

疔腮

虎鬚毒

燕窩瘡

骨槽風

雀斑

雀斑

雀斑

雀斑



北京中醫藥大學圖書館藏

腦疽

偏腦疽

天柱疽

魚尾毒

百脈疽

結核癰

夾喉癰

少陽經癰

太陽經濕癰

刀瘡癰

陽明經癰

重臺癰

上石疽

失榮癰

鈕扣風

背部

上中下發背

上搭手

中搭手

下搭手

蓮子發

串疽

蜂窩發

酒毒發

連珠發

毋毒發

禽疽

痰注發

黃瓜癰

腰部

腎俞發

中石疽

纏腰火丹

卷五 眼部

眼胞菌毒

眼丹

鍼眼

眼胞痰核

椒瘡

粟瘡

皮翻證

目中努肉

鼻部

鼻疽

鼻疔

鼻淵

鼻蠱瘡

鼻瘡

鼻疔

肺風粉刺

酒皸鼻

耳部

黑疔

耳疳

耳蝼

耳痔

耳聾

耳挺

旋耳瘡

口部

大人口破

鵝口瘡

口廔

唇部

反唇疔

鎖口疔

唇疽

繭唇

唇風

齒部

牙齦

牙宣

鑽牙疽

牙疔

牙癰

走馬牙疳

齒蠱

齒齕

卷六 舌部

紫舌脹

痰包

舌衄

重舌

痰核

重腭

舌疔

舌疳附癰瘰癧

喉部

紫喉風附喉風慢喉風

喉閉附滴毒喉閉

啞瘡喉風

弄舌喉風

上腭癰

喉疳

喉癰



陰陽二氣疽
南京中醫藥大學圖書館藏

鎖喉毒

乳蛾

喉瘤

胸乳部

甘疽

腫中疽

脾發疽

井疽

蜂窩疽

蠱疽

瘰癧疽

內外火乳

乳疽

乳癰

乳發

乳漏

乳中結核

乳勞

乳岩

卷七 腹部

幽癰

中脘疽

赫癰

衝疽

臍癰
增臍中出水

少腹疽

腹皮癰

驢疽

股部

腋癰

腋疽

黯疔

肋部

肋疽

淵疽

內發丹毒

脇癰附疽

內癰部

肺癰

大小腸癰

胃癰

脾癰

肝癰

心癰

腎癰

三焦癰

內癰總論

驗內癰法

卷八 肩部

肩中疽

乾疽

過肩疽

膠疽

肩風毒

樂疽

膈部

膈癰附膈包毒

魚肚發

石溜疽

肘癰

臂部

臂癰附疽

腕癰

兌疽

穿膏疽

骨蠓疽

螻蛄串

手部

手發背

掌心毒

虎口疽附合谷疔病

手了發

調疽

蛇頭疔

天蛇毒

蛇眼疔

蛇背疔

蛀節疔

蛇腹疔

泥鰍疽

代指

蛇蟬疔

痛瘡

狐尿刺

鵝掌風

卷九 下部



北京中医药大学图书馆藏

惡癰 穿襠發 跨馬癰 便毒 疳瘡 陰虱瘡 腎囊癰 腎囊風

腎部

鶴口疽 坐馬癰 腎癰 上馬癰 下馬癰 涌泉疽 臍毒 痔瘡

坐板瘡

卷十 股部

附骨疽 咬骨疽 股陰疽 橫痃疽 陰疽 伏兔疽 股陽疽 環跳疽

肚門癰

箕門癰 腿遊風 青腿牙疳

膝部

膝癰 疔疽 膝眼風 鶴膝風 下石疽 緩疽 委中毒 上水魚

人面瘡

卷十一 脛部

三里發 腓膈發 黃鰍癰 青蛇毒 接骨發 附陰疽 內踝疽 外踝疽

穿踝疽

濕毒流注附小 腎氣遊風 臙瘡 鱗漏 四鬲風 風疽

足部

足發背 湧泉疽 脫疽 甲疽 敦足疽 厲癰 四注 臭田螺

牛程躄

土采 冷疔 腳氣瘡 田螺蛇 肉刺

卷十二 發無定處上

疔瘡 流注 癰疽 多骨疽 結核 癰發 瘰癧 烏白癩

卷十三 發無定處中

大痲風 楊梅瘡 楊梅結毒 枯筋箭 赤白遊風 紫白癩風 白駁風 癰瘍風

丹毒

粟瘡作癢

卷十四 發無定處下

疥瘡 癬 黃水瘡 暑令場毒小癰 瘡疽 瘡後癰疽 翻花瘡無圖



血風瘡 瘡瘡 沒淫瘡 火赤瘡 貓眼瘡 魚脊瘡 骨痠瘡 風府無圖

血疳 白疳 漆瘡 血箭 血痣 腹痛無圖 瘡口誤入毒水無圖

諸瘡生蠅蛆無圖

卷十五 雜證部

跌撲 金瘡 箭頭入肉 鐵鍼入肉 鐵鍼誤入咽喉 誤吞銅錢

杖瘡 火傷竹木 刺入肉 破傷風 發瘧 湯火傷 凍瘡

熊虎狼傷人 馬齧傷 瘋犬齧傷 馬汗驢涎入瘡 蛇齧傷 蜈蚣齧傷

射工傷 蚯蚓傷 天蛇瘡 蠅螬傷 百蟲入耳

卷十六 嬰兒部

赤遊丹毒 胎瘤 紅絲瘤 胎瘕瘤 痘癰 痘癰 葡萄疫 胎驚丹毒

嬰兒瘡瘍 垂癰 胎風 臍瘡 臍哭 陰腫 脫肛 滯熱丹毒

遺毒 痘裏夾癰 疔疔 痘裏發丹 痘爛 痘風瘡 疳門作瘡

逐日人神所在不宜鍼灸歌 十二時人神歌 十二支日人神所在歌

十干日不宜用鍼犯之病多反覆 九宮尻神歌 升打靈藥固罐法

升打靈藥封罐口法 煉金頂砒法 製寒食麵法



編輯外科心法要訣


十二經循行部位歌

手之三陽手外頭手之三陰胸內手足之三陽頭外足之三陰足內走註手之三陽手外頭者謂手陽明大腸經從手次指內側之端上行手臂外之上行^梳至頭鼻孔兩旁也手少陽三焦經從手四指外側之端上行手臂外之中行至頭耳前動脈也手太陽小腸經從手小指外側之端上行手臂外之下行至頭耳中珠子也手之三陰胸內手者謂手太陰肺經從胸乳上循行臍內下行肘臂內之上行至手大指內側之端也手厥陰心包絡經從腋下乳外循行臍內外行肘臂內之中行至手中指之端也手少陰心經從腋筋間循行臍外下行手臂內之下行至手小指內側之端也足之三陽頭外足者謂足陽明胃經從頭目下循頰頰乳中下行腹外股膝跗之前行至足二指之端也足少陽膽經從頭目外皆循行繞耳顙顙下行脇跨膝跗之中行至足四指外側之端也足太陽膀胱經從頭目內皆循行額顙項背外行臀膕腓之後行至足小指外側之端也足之三陰足內走者謂足厥陰肝經從足大指內側之端循行前行上內踝上膕膕膝之中行內行陰器腹脇之外行上至乳下也足太陰脾經從足大指內側之端循行內踝膕裏腹內之中行上行腹中至季脇也足少陰腎經從足心循行內踝足跟內循之後上腹內至胸也諸陽行外諸陰行內四肢背腹皆如此也


頭前正面歌 頭督居任五中行皆傍足太賴手陽明側上足少繞耳手鼻傍手明唇足方註頭之正面分五行梳其中行上嘴唇以上屬督脈下嘴唇以下屬任脈此為中行也其第二行目內眦旁上屬足太陽經此為第二行也其第四行面顴骨外旁屬手太陽經頭側上屬足少陽經繞耳前後屬手少陽經此為第四行也其第三行唇旁屬足陽明經為第三行也

頭後項頸歌 頭後七行督中行惟二足太足少陽頸前任中二足明三手四行手太陽五足少陽六是手七足太陽督中行註頭後項頸分七行其中行屬督脈惟兩旁第二行屬足太陽經其餘第三行四行五行皆屬足少陽經頸前中行屬任脈二行屬足陽明經三行屬手陽明經四行屬手太陽經五行屬足少陽經六行屬手少陽經七行屬足太陽經項後中行屬督脈經也

頭前正面圖




頭後項頸圖




胸腹脊背歌 胸腹二 足少陰三足陽明四太陰五足厥陰六少陽脊背三二足太陽註胸腹之中行屬任脈兩旁第二行屬足少陰
腎經第三行屬足陽明胃經第四行屬足太陰脾經乳下脇上第五行屬足厥陰肝經脇後第六行屬足少陽膽經脊外兩旁二行並行
俱屬足太陽膀胱經脊之中行屬督脈經

胸腹圖



脊背圖




手辨臂外內歌 手辨臂外上手明中手少陽下太陽手辨臂內上中下手太厥少分三行註手辨臂之外面係手三陽經部位也上行屬
手陽明經中行屬手少陽經下行屬手太陽經手辨臂之內面係手三陰經部位也上行屬手太陰經中行屬手厥陰經下行屬手少陰經
足膝外內歌 足膝外前足陽明中行少陽後太陽足膝之內面係足三陰經部位也足大指外側之前行股內之中行屬足厥陰經內側之中
陽明經中行屬足少陽經後行屬足太陽經足膝之內面係足三陰經部位也足大指外側之前行股內之中行屬足厥陰經內側之中
行股內之前行屬足厥陰經內側之中行股內之前行屬足太陰經足心繞踝之後行屬足少陰經

手臂外圖



手臂內圖



足膝外圖



足膝內圖



手大陰肺經圖



手陽明大腸經圖



足陽明胃經圖



肺經歌

太陰肺經起乳上系橫出腋脇中廉達肘循臂入寸口上魚大指內側邊註手太陰肺經起於乳上三肋端委中行旁開六寸腋前外灣而至臍間由臍中廉達肘內循臂裏過前廉八寸口上魚際終手大指內側去爪甲角如韭葉

大腸經歌

陽明之脈手大腸次指內側起商陽循手臂外過肘臍達肩入缺上頸旁貫頰下齒出人中上俠鼻孔終迎香註手陽明大腸經起於手大指之次指內側去爪甲角如韭葉許循大指次指之歧骨行臂外前廉過肘肘外自臍達肩行缺盆直上頸頸之側環出人中之左右以俠鼻孔兩旁迎香穴而終焉

胃經歌

陽明胃起目下胞從鼻入齒還承漿頤後頰裏上耳前額顙下循兩頰旁從缺盆口下乳中循腹腿班腿面行外抵膝臍走足附至足中指外側當註足陽明胃經起於目下鼻旁下夾口吻繞腮上行耳前至額角下行頸側夾結喉至肩上橫骨陷中下行當乳之旁旁開四寸從乳項下開行至臍旁委中行旁開三寸從臍旁下行至腿之合縫去中行旁開二寸從合縫斜行向外直下膝外前廉骨倒上縫轉注而下行至足中指之端去爪甲角如韭葉而止

足太

陰脾

經圖



手少

陰心

經圖



脾經歌

太陰脾起足大指上循內側白肉際核骨之後內踝前上臍循行脛膝裏股內前廉入腹中斜行九肋季脇止註足太陰脾經起於足大指端內側去爪甲角韭葉許由內側白肉際核骨之後過內踝之前自裏中廉上膝由大腿內廉入腹裏上至乳上旁開四寸五分至胸中行旁開六寸許是其部也向外行至九肋間季脇之端而終

心經歌

少陰心經腋筋間臍後肘臂內後廉由內後廉至銳骨小指內側爪中端註手少陰心經起於臂內腋腋下筋間循臂臍之外後廉至肘內廉循臂內後廉下抵掌後銳骨之中行於手小指內側去爪甲角如韭葉許而終

手太陽小腸經圖



小腸經歌 太陽小腸小指端循手外廉踝骨前從手踝骨出肘外上循臑外出後廉上過肩解繞肩胛交肩貫頸曲頰邊面鳩骨下陷中取耳中珠子經穴全 註手太陽小腸經起於手小指外側之端去爪甲角如韭葉許由手外側至手踝骨之前行肘外後廉上循臑外過肩後廉而上行肩自肩貫頸過曲頰斜上頰骨至耳前而終

足太陽膀胱經圖



膀胱經歌 太陽膀胱起內皆上額交顛耳後尋下項循肩胛內沑脊抵腰下貫臀貫脊斜入委中穴與支下合臍中存貫臍內出外踝後小指外側終至陰註足太陽膀胱經起於目內眥上額交顛從顛至耳上角後行下項循肩胛內有二道一道俠脊旁開寸半抵腰中腰中有四空從腰中下貫臀入臍中一道又從臍內左右分下貫胛脊內旁開二寸下過臍樞循解外後廉下合臍中以下貫臍內出外踝之後循京骨至小指外側端去爪甲角如韭

葉許至陰穴而終

足少陰腎經圖



手厥陰心包絡經圖



腎經歌 少陰腎經起足心上內踝胛足後跟上踰出臍入股內行至胸中部位分註足少陰腎經起於足心臍中循內踝入足後跟中行內踝之上上踰分中出臍內廉後股內上行至合縫自合縫上行去腹中行旁開一寸至臍從臍上旁行復上去中行旁開一寸五分從腹上行至胸中旁開二寸而終

心包絡經歌 厥陰心包絡下起腋下行兩筋間入掌中指之端止註手厥陰心包絡經起於腋下三寸乳外側一寸許從腋下向外上轉循臂內入肘內下行兩筋之間入掌中循中指而出其端而終

手少陽三焦經圖



三焦經歌 少陽三焦四指端手腕臂外兩骨間貫肘上肩項耳後上繞耳前動脈間註手少陽三焦經起於手小指次指之外側去爪甲角如韭葉許由小指次指歧骨之間上行手腕臂外兩骨中間貫肘上肩由肩項上項至耳後上繞耳上角下循耳前動脈而終

足少陽經圖



足厥陰經圖




任脈圖



督脈圖



分配藏府脈圖



脈訣

膽經歌 少陽膽經起外眦繞耳前後上額顙巔後頸有腋季脇脇腋膝跗小指出註足少

陽膽經起於目外眦斜貫耳前循行耳後上抵額顙至巔後行頸側過肩下腋走身側俠季脇

下腿跨行膝之外至外踝之前內行足跗至足小指次指之外側去爪甲角如韭葉許而終

肝經歌 厥陰肝經起聚毛循行足跗內踝間上膈環陰絡季脇上行乳下二肋端至足厥

陰肝經起於足大指後去爪甲韭葉聚毛處循行足跗上面走內踝上行膈膈過膻上環

陰器向外灣行至季肋內斜上行直乳下二肋端而終

任脈歌 任脈起於兩陰中上行毛際腹中行頸下結喉中央上唇後下陷承漿名註任脈

起於前陰後陰之中間前行橫骨上行毛際由毛際直上腹之中行上行頸下結喉上之中

央由結喉上行至下唇後下陷中而終

督脈歌 督脈起於尻骨端後行脊背腰腦顙前行鼻柱皆中道唇內齒上觀縫間註督脈

起於尻骨之端由尻骨後行脊背之中行上行至顙頂之中前行至鼻下人中至唇內門牙

之中縫而終



脈部位歌 脈為血脈百骸通大會之地寸口宗掌後高骨名關上關之前後寸尺名 註脈者血之府也周身血脈運行貫通十二經中

皆有動脈獨取寸口者蓋以其經每至寅時各經之氣皆上朝而大會於肺故曰寸口宗也掌後有高骨隆起界於尺脈寸脈之間名曰

關部關前之位其名曰寸關後之位其名曰尺尺寸者謂從關上至魚際長一寸從關下至尺澤長一尺故名之也

脈分主歌 上焦候寸下焦尺中焦之候屬兩關包絡與心左寸應膻中肝家左關應小腸腎左尺胸中及肺右寸應胃脾

右關取大腸並腎右尺班 註兩寸之脈主候上焦胸中兩關之脈主候中焦膈中兩尺之脈主候下焦腹中左寸之脈浮候包絡沉以候

心左關之脈浮以候膽沉以候肝左尺之脈浮候膀胱小腸沉以候腎右寸之脈浮候胸中沉以候肺右關之脈浮以候胃沉以候脾右

尺之脈浮候大腸沉亦候腎此遵內經分配三部診脈法也偽訣以大腸小腸配寸三焦命門配尺包絡竟置不問悉屬不經滑蓋以左

尺候小腸膀胱右尺候大腸千古隻眼也當從之

浮沉脈歌 浮沉從肉上下行皮浮屬肺血心經筋沉屬肝腎肌肉為脾候在中 註脈從肉上行者謂之浮脈從肉下行者謂之

沉然心肺俱浮於皮毛取之而得者肺之浮也於血脈取之而得者心之浮也故曰皮浮屬肺血心經也肝腎俱沉以筋平取之而得者肝

之沉也至有取之而得者腎之沉也故曰筋沉屬肝腎也肌肉在浮沉之間屬脾其候在中故曰候在中也凡脈以部位而得者皆

統於浮沉故以浮沉為提綱以統濡弱乳伏牢革虛實微散諸脈也

濡弱乳伏牢革諸脈歌 浮沉無力曰濡弱中取無力乳脈看沉極筋骨為伏脈浮沉極力革牢參 註浮而無力謂之濡脈沉而無力

謂之弱脈浮沉有力中取無力狀如蔥管謂之乳脈沉極推至筋骨按之而始得者謂之伏脈浮而極有力者謂之革脈沉而極有力者

謂之牢脈

虛實微散諸脈歌 三部有力曰實脈三部無力虛脈稱三部無力而且小似有如無微脈名三部無力而且大渾漫不收散脈形 註

浮中沉三部俱有力謂之實脈浮中沉三部俱無力謂之虛脈浮中沉三部無力按之且小似有如無謂之微脈浮中沉三部無力按之

且大渾漫不收謂之散脈

遲數緩疾結促代諸脈歌 三致為遲六至數四至為緩七至疾緩止為結數止促動止難逮代脈識 註一呼一吸謂之一息一息三

至謂之遲脈一息四至謂之緩脈一息六至謂之數脈一息七至謂之疾脈緩脈動時一止謂之結脈數脈動時一止謂之促脈結促之

脈動而中止不能自還謂之代脈凡脈以至數而得者皆統於遲數故以遲數為提綱以統緩疾結促代五脈也

滑澹弦緊洪細大長短動諸脈歌 滑脈如珠溜不定澹脈滯澀往來艱弦脈端直細且勁緊比弦粗勁且彈來盛去衰洪脈是細則

如絲大豁然長脈迢迢短縮縮如豆搖搖作動看註形狀如珠滑溜不定謂之滑脈往來滯澀進退維艱謂之澹脈狀如弓弦細而端直

大豁然者謂之大脈來去迢迢而長謂之長脈來去縮縮而短謂之短脈其形如豆約約動搖不移者謂之動脈凡脈以形狀而得名者皆統於消滯故以消滯為提綱以統弦緊洪細大長短動八脈也

癰疽見疽脈疽見癰脈歌 癰脈脈宜洪大數若逢牢短化膿難疽脈最宜沉與弱浮大且散命歸泉註癰乃陽毒應見陽脈若洪大兩

數則毒易潰若見牢短之脈則為陰凝氣少故曰化膿難也疽乃陰毒脈應見沉與弱是為脈脈若見浮大而散則為陽脫氣散故曰命

歸泉也

癰疽伏脈歌

癰疽伏脈理當明毒閉於經六脈停審證無凶宜穿發氣通脈道自然行註癰疽二證有見伏脈者皆由於毒熱閉塞

經絡榮衛壅滯之故以致六脈停止沉伏不見也若審其證無凶象非死脈也治之惟宜穿通經絡宣發榮衛使氣得通而脈道自然行矣

腫瘍潰瘍浮脈歌

腫瘍浮脈恐多虛或有風寒在表居潰後脈浮氣外瀉頻加補劑始相宜註腫瘍脈浮者非氣血不足即為風寒在

表須詳證施治潰瘍脈浮者乃氣從外瀉須補劑調養始為合法

腫瘍潰瘍沉遲脈歌

腫瘍沉脈多毒閉潰後多毒在內存無力須詳毒內陷遲寒數熱更當分註腫瘍不當脈沉而脈沉者乃毒閉

使然也潰後而沉者是毒尚存於內也若沉而無力恐內虛毒陷當詳審之沉而遲則為兼寒沉而數則為兼熱更當分別

腫瘍潰瘍數脈歌

腫瘍數脈宜熱毒數且兼洪欲作膿潰後洪大為病進膿出洪數治無功註腫瘍脈數作膿兼洪皆正應之脈也

若潰後洪大膿出數洪者皆為邪盛正虛病脈相反其病日進治亦無功

腫瘍潰瘍滑脈歌

腫瘍滑脈尚為順初起有痰治疾宜潰後痰多恐氣之喘生毒陷死之機註滑主流通腫瘍初起脈滑無痰尚為

順脈若有痰則當以治痰為急恐潰後痰多氣之必致喘生毒陷而死也

腫瘍潰瘍瀉脈歌

腫瘍瀉脈屬毒治有力為實無力虛潰後瀉脈為傷血急補氣血莫遲疑註瀉主滯瀉腫瘍初起脈瀉者乃氣血

為毒滯之徵若按之有力為實按之無力正損為虛不可不辨若潰後脈瀉為傷血不足之象急當大補氣血莫遲疑也

腫瘍潰瘍虛實脈歌

腫瘍脈虛宜內託潰後內虛大補寧腫瘍脈實宜消潰後如實毒未清註腫瘍未潰脈虛者不須攻毒惟宜

內託已潰脈應虛者急當以大補收功如腫瘍未潰脈實者當消毒散毒已潰脈實者乃毒氣猶未清也

腫瘍潰瘍長脈歌

腫瘍長脈為有餘消散之方任所施潰後得之為氣治條然和暢不須醫註腫瘍見脈長者乃氣血有餘消散之方

任意施治潰後脈長者乃氣之暢也故曰氣治不待醫藥自能愈也

腫瘍潰瘍短脈歌

腫瘍短脈元氣虛大加補劑始相宜潰後脈短為虛甚補之仍短決死期註腫瘍脈短者元氣虛也非大加補益

之劑不可潰後脈短者虛之甚也若補之而脈仍短者則為敗證其死必矣

腫瘍潰瘍洪脈歌

腫瘍洪脈陽熱盛宣熱攻毒必有功潰後洪脈毒留內治之不退自然凶註腫瘍未潰脈洪者熱盛也宣熱攻毒

之法可施若潰後脈洪者邪盛也服藥而脈洪不退者為正虛邪盛也其山不免

腫瘍潰瘍微脈歌 腫瘍微脈為虛候內託受補始能痊潰後見此雖為順微細無神作逆觀註腫瘍脈微者乃虛候也當以內託補

劑為主受補者方能痊可若潰後脈微雖為順候設按之微細無神則根本已虧亦當作逆證觀也

腫瘍潰瘍動緊脈歌 腫瘍將發脈動緊乃因毒氣外搏經潰後見之毒內搏此為殘賊毒不輕註腫瘍見動脈緊脈者乃毒氣外搏

於經之象也若潰後見動緊之脈則為毒氣內搏於臟腑之象蓋動緊乃殘賊之脈潰後不宜見之故曰證不輕也

腫瘍潰瘍緩脈歌 腫瘍脈緩何須藥和緩從容最吉祥潰後見之為胃好便和飲食自然康註腫瘍脈緩乃氣血和平不待服藥自

然安愈之吉兆也潰後見之則為胃和飲食自甘二便自調其證自然康寧也

腫瘍潰瘍孔弦脈歌 腫瘍孔弦脈血原虛潰後見孔理所宜腫瘍弦脈邪作痛潰後而弦邪病脾註腫瘍未潰脈孔者其血必素虛也

潰後見孔乃去血之後亦理之所宜也腫瘍脈弦者乃毒攻作痛之象蓋弦主痛也若潰後脈弦者則為肝邪侮脾蓋弦乃肝脈也

腫瘍潰瘍牢脈歌 腫瘍牢脈為邪固未作膿時脈見牢已潰見牢邪難已結核瘰癧不能消註腫瘍脈牢未作膿時見之主毒邪牢

固難消潰後見之邪亦難已若一切結核瘰癧見此牢脈皆主牢固不能消之候也

腫瘍潰瘍濡弱脈歌 腫瘍濡弱脈不足扶虛託裏始能痊潰後雖為脈病應但無虛候始得安註腫瘍脈見濡弱不足者必用扶元

託裏之劑始能痊也潰後脈見濡弱雖為脈病相應但無虛證始得安全若精神疲憊飲食不思亦危候也

腫瘍潰瘍散脈歌 腫瘍散脈最可愁毒盛氣散不能收潰後見斯亦為逆急投補固或無憂註腫瘍最忌散脈蓋散脈為毒盛氣散

不能收功之診潰後見之亦主逆也急投補虛收固之劑或有生者

腫瘍潰瘍大細脈歌 腫瘍脈大為順候潰後脈大不相宜腫瘍潰後脈細小總主癰疽氣血虛註腫瘍脈大為正實毒必易出為順

候也潰後脈大為病進其毒難化為不宜也腫瘍潰瘍脈見細小者總屬氣血兩虛惟宜大補為主

腫瘍潰瘍促脈歌 促脈無分腫潰瘍總為陽結不宜常漸退毒散猶可愈常進不退必然亡註腫瘍潰瘍脈見促者皆為陽結但宜

暫而不宜常也如促脈漸漸而退則毒亦漸漸而散猶或可愈若常進不退其亡必矣

腫瘍潰瘍結代脈歌 腫瘍結脈為陰結急宜溫解始能康潰後見結陰虛歇如代之歇定然亡註腫瘍脈結者乃陰結也急用溫散

解毒之劑始可獲效若潰後見結脈則為陰虛之歇止尚不主死若如代脈之歇動而中止不能自還則為真臟之脈見定主亡也
十二經氣血多少歌 多氣多血惟陽明少氣太陽厥陰經二少太陰常少血血虧行氣補其榮氣少破血宜補氣氣血兩充功易成厥
陰少陽多相火若發癰疽最難平註人之十二經有氣血多少之分多則易愈少則難痊癰疽最難平此臨證可豫知癰疽瘡瘍之始終難易
而用藥消補之法始當也如手陽明大腸足陽明胃此二經常多氣多血手太陽小腸足太陽膀胱手厥陰包絡足厥陰肝此四經常多