

重刊萬方類纂

二

萬方類纂卷第二

山陰宋穆饌次

臨桂謝元福審正

通治下弟二

諸氣

諸般氣痛

芫花醋煮半兩延胡索炒一兩半為末每服一錢男子元臟痛葱酒下瘡疾烏梅湯

下婦人血氣痛當歸酒下

諸氣膏香附湯下小腸氣痛茴香湯下不拘男女冷氣

氣伏梁氣奔豚氣搶心切痛冷烏藥小者酒浸一夜炒茴香炒

薑炒等分為末溫酒童便調下

男婦氣痛

不拘久近藥五分好

五更視雞子殼睡向塊邊渣

寒濕氣痛

端午作痛白

脾元氣痛

發歇不可忍  
菜焦去菜取桃仁

煨熟酒  
浸溫服

走注氣痛

車釭燒赤濕布裏熨病上  
有一處如打撲之狀不可忍

時其處冷如霜雪此皆暴寒傷之也以白酒煮楊  
柳白皮暖熨之有赤點處鑱去血妙凡諸卒腫急

痛熨之皆即止  
酒調服用  
廣木香溫水磨濃汁入熱  
醋拌麥皮炒熱袋盛熨之

奔豚氣痛

枳實炙為末飲下方寸七日三夜一  
白搗汁飲之上冲心腹鼈甲醋炙三兩  
薤

京三稜煨二兩桃仁去皮尖四兩湯浸碾汁三升  
煎二升入末煎良久下醋一升煎如餲以餅收之

每空心酒  
服半匙

血氣撮痛

不可忍用黑狗膽一個半乾半濕剉開以  
篋子排丸菜豆大蛤粉裹過每服四十九

以鐵滓酒送  
下痛立止

心下結氣

凡心下硬按之則無常覺膨滿多食則吐氣引前後噫呃不除由思慮過多氣不以

時而行則結滯謂之結氣人參一兩橘皮去白四兩為末煉蜜丸梧子大每米飲下五六十丸

心腹結氣

杏仁桂枝橘皮訶黎勒皮等分為丸每服三十丸白湯下無忌

伏梁結氣

在心下不散桃奴三兩為末空心溫酒每服二錢伏梁心積銅器盛白馬尿一升旦

旦服  
之妙

氣積鬱胃

人有氣從臍左右起上衝胸滿氣促鬱胃厥者用梨木灰伏出雞卵殼中白皮紫苑

麻黃去節等分為末糊丸梧子大每服十丸酒下亦可為末服方寸七或煮湯服

結氣欬逆

三十年者服之亦瘥方同上

氣積成塊

牛腦散用牛腦子一個去筋雄雞肫一個連黃並以好酒浸一宿搗爛入木香沉香



砂仁各三兩皮硝一碗杵干下入生銅鍋內文武火焙乾爲末入輕粉三錢令勻每服二錢空心燉酒服日三服一切氣塊苦參二斤童子小便一斗二升煎取六升和糯米及麴如常法作酒服但腹中諸疾皆治酒放二三年不壞多作救人甚效積年氣塊臍腹痛疼硃砂醋煮二兩木瓜三枚切須去瓢入硃在內盪盛于日中晒至瓜爛碾勻以米醋五升煎如稀餚密收用時旋以附子末和丸梧子大熱酒化下一丸膜內氣塊猪脰一具炙蘸延胡索末食之膜外氣疼並依此方

疝癖氣塊

用大鼈一枚以蠶沙一斗桑柴灰一斗淋汁五度同煮如泥去骨再煮成膏搗丸梧

子大每服十丸日三草三稜荆三稜石三稜青橘皮陳橘皮木香各半兩肉豆蔻檳榔各一兩硃

砂二錢爲末糊丸梧子大每薑湯服三十九丸

一切氣疾

心腹脹滿噎塞噫氣吞酸痰逆嘔惡及宿酒不解香附子一斤縮砂仁八兩甘草炙

四兩爲末每白湯入鹽點服爲粗末煎服亦可及宿食不消訶黎一枚入夜含之至明嚼嚥訶

黎三枚濕紙包煨熟  
去核細嚼以牛乳下

### 下一切氣

用大鯉一頭開肚入胡椒末半兩大蒜片  
三顆縫合同小豆一升煮熟下蘿蔔三五

顆葱一握俱切碎煮熟空腹食之至飽并  
飲汁至夜洩惡氣無限也五日更一作

### 升降諸氣

治一切氣病痞脹喘噫酸煩悶虛痛走  
注常服開胃消痰散壅思食早行山行尤

宜服之去邪辟瘴香附子炒四百兩沉香十八兩  
縮砂仁四十八兩炙甘草一百二十兩為末每服

一錢入鹽少許白湯點服一錢 藿香一兩香附炒五  
兩為末每以白湯點服一錢 暖則宣流熟附子

一大個分作二服水二盞  
煎一盞入沉香汁溫服

### 諸氣不調

馬齒莧煮  
粥食之

### 氣短不接

正元散治氣不接續兼治滑泄及小便熱  
用蓬莪茂一兩金鈴子去核一兩為末入

蓬砂一錢煉過碾細每服  
二錢溫酒或鹽湯空心服

中氣不省

閉目不語如中風狀南木香爲末冬瓜子煎湯灌下三錢痰盛者加竹瀝薑汁

勞氣欲絕

麥門冬一兩甘草炙二兩粳米半合棗二枚竹葉十五片水二升煎一升分三服

氣奔怪病

見奇異門

氣築奔衝

不可忍用黑牽牛半兩炒檳榔二錢半爲末每服一錢紫蘓湯下

氣脹懶食

青木香丸用青木香訶子皮各二十兩搗篩糖和丸梧子大每空腹下三十丸熱者

牛乳下冷者酒下

氣脹氣蠱

萊菔子碾以水攪汁浸縮砂一兩一夜炒乾又浸又炒凡七次爲末每米飲服一錢

如神

男女氣脹

心悶飲食不下冷熱相攻久患不愈厚朴薑汁炙焦黑爲末以陳米飲調服二錢七

日三服

久患氣脹烏牛尿一升空心溫服氣散止痰飲門有痰氣膈脹條



順氣利腸

紫蘓子麻子仁等分碾爛水瀝取汁同米煮粥食之

治風順氣利腸寬中

用紫蘓子一升微炒杵以生絹袋盛于三斗清酒中浸三宿少

少飲之

下氣消食

訶黎一枚爲末瓦器中水一大升煎三兩沸下藥更煎三五沸如麴塵色入少鹽飲

之

氣逆煩滿

水羊角燒碾水服方寸七胸膈氣逆脹滿茯苓一兩人參半兩每服三錢水煎服

三日

利氣明目

枳殼麩炒一兩爲末點湯代茶

五臟諸氣

益少陰血用梔子炒黑碾末生薑同煎飲之甚捷

遠年肺氣

猪脰一具膩粉一兩瓷瓶固濟上留小竅煨烟盡爲末每服二錢漿水下



膀胱氣急

宜下氣用蕪荑搗和食鹽末等分以綿裹如棗大納下部或下惡汁并下氣佳

烏沈湯

治一切氣一切冷補五臟調中壯陽暖腰膝去邪氣冷風麻痺膀胱腎間冷氣攻衝背脊

俯仰不利風水毒腫吐瀉轉筋癢癢刺痛中惡心腹痛鬼氣疰忤天行瘴疫婦人血氣痛用天台烏

藥一百兩沈香五十兩人參三兩甘草熅四兩爲末每服半錢薑鹽湯空心點服

靈脂散

治丈夫脾積氣痛婦人血崩諸痛飛過五靈脂炒煙盡碾末每服一錢溫酒調下此藥氣

惡難喫燒存性乃妙也或以酒水童尿煎服名抽刀散治產後心腹脇助腰膝痛能散惡血如心煩

口渴者加炒蒲黃減半霹靂酒下腸風下血者煎烏梅栢葉湯下中風麻痺痛者加草烏半錢同童

煎服

# 痰飲

痰結胃中

不散蜜陀僧一兩醋水各一盞煎乾爲末每服二錢以酒水各一小盞煎一盞溫服

少頃當吐出痰涎爲妙 皂莢三十挺去皮切水五升浸一夜按取汁慢熬至可丸丸如梧子大每食後鹽漿水下十九丸又釣痰膏用半夏醋煮過以皂角膏和勻入明礬少許以柿餅搗膏丸如彈子噙之 痰氣結胸鶴頂丹不問陰陽虛實炒過陷胸瀉心等藥用銀朱半兩明礬一兩同碾以煎斗盛火瓦盞盛藥鎔化急刮搓丸每服一錢真茶入薑汁少許服之心上隱隱有聲結胸自散不動臟腑不傷真氣明礬化痰銀朱破積故也 結痰不出語音不清年久者玉粉丸半夏半兩桂心一字草烏頭半字爲末薑汁浸蒸餅丸芡子大每服一丸夜卧含嚥 一人作勞發瘧服瘧藥變爲熱病舌短痰嗽六脉洪數而滑此痰蓄胸中非吐不愈以參蘆湯加竹瀝二服湧出膠痰三塊次與人參黃耆當歸煎服半月乃安

胸中痰飲

傷寒熱病瘧疾須吐者並以鹽湯吐之

入蜜二合溫服七合取吐不吐更服

桂蠹蟲以

蜜漬之紫色辛香有味啖之去痰飲之疾

胸脇

痰飲白芥子五錢白朮一兩為末棗肉和搗丸梧

子大每白湯服五十丸

痰飲宿水桃花散收桃

花陰乾為末

溫酒服一合取利覺虛食少粥不似

轉下藥也

一人苦痰飲每食飽或陰晴節變率

同十日一發頭疼背寒嘔吐酸汁即數日伏枕不

食服藥罔效得吳仙丹方服之遂不再作每遇飲

食過多腹滿服五七丸便已少頃小便作茱萸

氣酒飲皆隨小水而去前後痰藥甚眾無及此者

用吳茱萸湯泡七次茯苓等分為末煉蜜丸梧子

大每熱水下五十丸一方只用茱萸酒浸三宿以

茯苓末拌之日乾

每吞百粒溫酒下

停痰宿飲

風氣上攻胸膈不利香附皂莢水浸半夏

各一兩白礬末半兩薑汁麪糊丸梧子大

每服三四十丸薑湯隨時下

心飲食不下或吐痰水用半夏泡五兩茯苓三兩



每服四錢薑七片水一鍾半煎七分甚捷徑喘  
欬嘔逆全不入食威靈仙焙半夏薑汁浸焙爲末  
用皂角水熬膏丸綠豆大每服七丸至十九薑湯  
下一日三服一月爲驗忌茶麪停痰冷飲嘔逆  
用半夏水煮熟陳橘皮各一兩每服  
四錢生薑七片水二盞煎一盞溫服

### 痰飲吐水

無時節者其原因冷飲過度遂令脾胃氣  
弱不能消化飲食飲食入胃皆變成冷水

反吐不停赤石脂一斤搗篩服方寸匕酒飲自任  
稍加至三七服盡一斤終身不吐痰水又不下痢  
補五臟令人肥健有人痰  
飲服諸藥不效用此遂愈

### 痰飲頭痛

往來寒熱雲母粉二兩鍊過恆山一兩爲  
末每服方寸匕湯服取吐忌生葱生菜

胃中痰澼頭痛不欲食礬石一兩水二升煮一升  
納蜜半合頻服須臾大吐未吐飲少熱湯引之  
胃中有痰頭痛不欲食氣壯者用松蘿牡蘘三兩  
瓜蒂三十枚酒一升二合漬再宿旦飲一合取吐  
不吐晚再  
服一合



痰飲欬嗽

見欬嗽門

熱痰欬嗽

同上

風痰喘急

哮喘門

風痰疰痛

鄼躅花天南星並生時同搗作餅甑上蒸四五遍以稀葛囊盛之臨時取焙為末蒸

餅丸梧子大每服三九溫酒下腰脚骨痛空心服手臂痛食後服大良

手臂門有痰疰臂痛一條

風痰壅滯

鬱金一分藜蘆十分為末每服一字溫漿水調下仍以漿浸一盞嗽口以食壓之

隔壅風痰半夏半斤酸漿水一宿溫湯洗五十遍去惡氣日乾為末漿水搜作餅日乾再碾為末每五兩入生龍腦一錢以漿水濃脚和丸雞頭子大紗袋盛避風處陰乾每服一丸好茶或薄荷湯嚼下

風痰擁逆

木槿花晒乾焙碾每服二三匙空心沸湯下白花尤良

風痰迷悶

碧霞丹用石綠十兩烏豆尖附子尖蠍稍各七十個為末糊丸芡子大每服一丸薄

荷汁入酒半合化下須臾吐出痰涎風痰眩悶  
用石綠揀上色精好者碾篩水飛再碾取二三錢  
同生龍腦三四豆許碾勻以生薄荷汁合酒溫調  
服之偃卧須臾涎自口角流出乃愈不嘔吐其功  
速于他藥今人  
用之比皆效

### 風痰頭運

嘔逆目眩面色青黃脉弦者水煮金花丸  
用生半夏生天南星寒水石煨各一兩天

麻半兩雄黃二錢小麥麩三兩爲末水和成餅水  
煮浮起漉出搗丸梧子大每服五十丸薑湯下極  
效亦治風痰咳嗽二  
便不通風痰頭痛

### 風痰濕痰

青壺丸半夏一斤天南星半兩各湯泡晒  
乾爲末薑汁和作餅焙乾入神麴半兩白

朮末四兩枳實末二兩薑汁麴糊  
丸梧子大每服五十丸薑湯下

### 宣吐風痰

用連殼蝦半斤入葱薑醬煮汁先喫蝦後  
喫汁緊束肚腹以翎探引取吐勝金方

用蘿蔔子末溫水調服三錢良久吐出涎沫如是  
攤緩風者以此吐後用紫疎藥疎後服和氣散取

瘥 丹溪吐法用蘿蔔子半升搗細熟水一椀瀘  
取汁入香油及蜜些須溫服後以桐油浸過晒乾

驚翎  
探吐

老小風痰

胆礬末一錢小兒一字溫醋湯調下立吐  
出涎便醒 老人風痰大腑熱不識人及

肺熱痰實不利半夏泡七次焙硝石半兩為末  
入白麴搗勻水和丸綠豆大每薑湯下五十丸

壯人風痰

及中風中氣初起星香飲用南星四錢木  
香一錢水二盞生薑十四片煎六分溫服

一切風痰

白殭蠶七個直者  
細碾薑汁調灌之

風濕痰病

人坐密室中左用滾水一盆右用炭火一  
盆前置一桌書一冊先將無油新巴豆四

十九粒碾如泥紙壓去油分作三餅如病在左令  
病人將右手仰置書上安藥于掌心以盃安藥上

傾熱水入盃內水涼即換良久汗出立見  
神效病在右安左掌心一云隨左右安之

痰厥氣絕

心頭尚溫者千年石灰一合水一盞煎滾  
去清水再用一盞煎極滾澄清灌之少頃



痰下自省 痰厥不省  
鹽膽水灌之取吐良

搜風化痰

定志安神利頭  
目見諸風門

大風熱痰

用黃老茄子大者不計多少以新瓶盛埋  
土中經一年盡化為水取出入苦參末同

丸梧子大食已及卧時酒下三  
十丸甚效此方出江南人傳

上焦痰熱

藕汁梨汁各  
半盞和服

清熱化痰

五月五日午時有雨急伐竹竿中必有  
神水瀝取飲之清熱化痰定驚安神

熱痰煩運

白芥子黑芥子大戟甘遂芒消硃砂等分  
為末糊丸梧子大每服二十丸薑湯下

痰氣膈脹

砂仁搗碎以蘿蔔汁浸透焙乾為末每服  
一二錢食遠沸湯服 陳皮三錢水煎熱

服

停痰在胃

喘息不通呼吸欲絕雌黃一兩雄黃一錢  
為末化蠟丸彈子大每服一丸半夜時投

熱糯米粥  
中食之

暖胃除痰

進食消食肉豆蔻二個半夏薑汁炒五錢木香二錢半爲末蒸餅丸芥子大每食後

津液下五  
丸十九

肺壅痰滯

上焦不利卒然欬嗽杉木屑一兩皂角去皮酥炙三兩爲末蜜丸梧子大每米飲下

十九一  
日四服

冷積痰氣

一人得疾凡食已輒胸滿不下百方不效偶家人合橘紅湯因取嘗之似相宜連日

飲之一日忽覺胸中有物墜下大驚目瞪自汗如雨須臾腹痛下數塊如鉄彈子臭不可聞自此胸次廓然其疾頓愈蓋脾之冷積也其方用橘皮去穢一斤甘草鹽花各四兩水五椀慢火煮乾焙碾爲末白湯點服名二賢散治一切痰氣特驗

冷痰惡心

華菱一兩爲末食前用米湯服半錢