






第七七四册

四庫全書

●上海古籍出版社

本冊目次

本草綱目(三)

明李時珍撰……………一

奇經八脈考

明李時珍撰……………五四九

瀕湖脈學

明李時珍撰……………五七一

欽定四庫全書

子部
本草綱目卷三十四

詳校官太醫院吏目周世泰

編修臣倉聖脈覆勘

總校官庶吉士臣何思鈞

校對官侍詔日胡士虞

謄錄監生臣牟焜

欽定四庫全書

本草綱目卷三十四目錄

木部

李時珍曰木乃植物五行之一性有土宜山谷原隰擎
由氣化爰受形質喬條苞灌根葉華實堅脆美惡各具
太極色香氣味區辨品類食備果蔬材充藥器寒溫毒
良直有考彙多識其名奚止讀詩碑以本草益啟其知
乃肆蒐獵萃而類之是為木部凡一百八十種分為六

欽定四庫全書

本草綱目
卷三十四目錄

類曰香曰喬曰灌曰寓曰苞曰櫟

舊本木部三品共二
百六十三種今併入

二十五種移一十四種入草部二十九種入蔓草三十
一種入果部三種入菜部一十六種入器用部二種入
蟲部自草部移入二種外
類有名未用移八十一種

神農本草四十四種

梁陶弘景註
名醫別錄二十三種

唐本草二十二種

唐蘇恭
本草拾遺三十九種

海藥本草五種

唐李珣
蜀本草一種

開寶本草一十五種

宋馬志
嘉祐本草六種

圖經本草一種

宋蘇頌
日華本草一種

證類本草一種宋唐慎微

本草補遺一種元朱震亨

本草綱目二十一種明李時珍

附註魏李當之藥錄

吳普本草

唐執權藥性

孫思邈千金

唐孟詵食療

楊損之刪繁

宋陳承別說

南唐陳士良食性

金張元素珍珠囊

冠宗與衍義

王好古湯液

元李杲法象

明汪頤食物

元吳瑞日用

周憲王救荒

汪機會編

寧原食鑑

王論集要

陳嘉謨蒙筌

欽定四庫全書

本草綱目卷三十四目錄

木之一

香木類三十五種內附六種

柏本經

二

松別錄

烏藥開寶研藥附

杉別錄丹

檀香綱目即

桂本經

必栗香拾遺

籐桂本經

楓香脂唐本即

天竺桂海藥

薰陸香乳香別錄

月桂拾遺

沒藥開寶

木蘭本經

辛夷本經

沈香別錄

蜜香拾遺

丁香開寶即

檀香別錄

降真香證類

楠別錄

樟拾遺

釣樟別錄

烏藥開寶研藥附

檀香綱目即

懷香綱目即

必栗香拾遺

楓香脂唐本即

薰陸香乳香別錄

沒藥開寶

欽定四庫全書

本草綱目卷三十四目錄

三

騏驎竭唐本即血竭

質汗開寶

安息香唐本

蘓合香別錄

麝糖香別錄結殺附

篤耨香綱目膽香附

樟腦綱目

阿魏唐本

欽定四庫全書

蘆薈開寶

胡桐淚唐本

返魂香海藥覺木香附

本草綱目卷三十四目錄

欽定四庫全書

本草綱目卷三十四

明李時珍撰

木之一香木類三十五種內附六種

栢本經上品

釋名栢李時珍曰按親子才六書精義云萬栢德者故字從白白者西方也陸佃碑雅云栢之指西猶鎮之指南也栢有數種入藥惟取葉扁而側生者此曰側栢寇宗奭曰子晉陝西盤高望栢千萬株皆一一西指蓋此木至堅不畏霜雪得木之正氣他

欽定四庫全書

木不及所以受金之正本草綱目卷三十四

集解別錄曰栢實生太山山谷栢葉尤良四時各依方面采陰乾陶弘景曰處處有栢當以太山為佳爾並忌取塚墓上者其葉以秋夏采者良蘇恭曰今太山無復采子惟出陝州宜州為勝八月采之蘇頌曰栢實以乾州者為最三月間花九月結子成熟取采蒸曝春礪取仁用其葉皆側向而生功効殊別古栢雖與他栢相類而其葉皆側向而大栢木相傳是蜀世葉尤奇並州諸葛孔明廟中有大栢木相傳是蜀世所植故人多采以作藥其味甘香異常栢也雷斅曰栢葉有花栢葉叢栢葉及有子圓葉其有子圓葉成

片如大片雲母葉皆側葉上有微赤毛者宜入藥用花栢葉其樹濃葉成朵子叢栢葉其樹綠色並不入藥陳承口陶隱居說栢忌塚墓上者而今乾州者皆是乾陵所出他處皆無大者但取其州土所宜子

實氣味豐美可也其相異於他處木之文理大者多
為善薩雲氣人物鳥獸狀極分明可觀有盜得一株
徑尺者值萬錢宜其子實為貴也時珍曰史記言松
柏為百木之長其樹聳直其皮薄其肌膩其花細瑣
其實成穗狀如小鈴霜後四裂中有數子大如麥粒
芬香可愛柏葉松身者檜也其葉失硬亦謂之括今
人名圓柏以別側柏松葉柏身者檜也松檜相半
者檜柏也峨眉山中一種竹葉柏身者謂之竹柏
柏實修治用黃精白熟汁於日中煎之緩火煮成膏
為度每煎柏子仁三兩用酒五兩浸時珍曰此法是
服食家用者尋常用只蒸熟曝烈春取仁炒研入
藥

氣味甘平無毒甄權曰甘平畏菊花羊蹄草徐之才曰見葉下主治驚悸益

欽定四庫全書

本草綱目
卷三十四

氣除風濕安五臟久服令人潤澤美色耳目聰明不

飢不老輕身延年本經療恍惚虛損吸吸歷節腰中重

痛益血止汗別錄治頭風腰腎中冷膀胱冷濃宿水興

陽道益壽去百邪鬼魅小兒驚癇甄權潤肝好養心氣

潤腎燥安魂定魄益智寧神燒瀝澤頭髮治疥癬時珍

發明王好古曰柏子仁肝經氣分藥也又潤腎古方

味甘而補辛而能潤其氣清香能透心腎益脾胃益

子食柏實處落更生行
及奔馬諒非虛語也

附方舊二服柏實法八月連房取實暴收去殼研末

即飲水令人悅澤一方如松子仁等分以松脂和九

斤為末酒浸為膏棗肉三斤白蜜白末地黃末各一

斤搗酒丸彈子大每嚼一丸一日三服百日病愈

久服延年老人虛秘松子仁大府少黃丹同食

前調服二三十丸寇宗奭腸風下血松子仁大府少黃丹同食

立止普濟方小兒軀啼驚風滿大便青白色用柏子黃

水濕瘡真柏油二兩香油二兩熬熱搽之如神陸氏積德堂方

欽定四庫全書

本草綱目
卷三十四

柏葉修治甄權曰凡用按去兩畔并心枝了用糯泔浸

氣味甘微溫無毒權曰苦辛性溫潤相宜頌曰性

菊花羊蹄諸石及麋麋伏砒硝石景曰柏之葉實服

餌所重此云惡麋而人釀酒無妨恐酒米相和異

單用主治吐血衄血崩中赤白輕身益氣令人

耐寒暑去濕痺生肌別錄治冷風歷節痠痛止尿血甄

疔暑凍瘡燒取汁塗頭黑潤髮髮明傳湯火傷止痛

滅癰服之療蠱痢作湯常服殺五臟蠱蘇頌

久服之大益脾土以滋其肺時珍曰柏性後周而耐
之點湯常飲元且以之浸酒辟邪皆有取於此膚食
之而體香毛女食之而體輕亦其證驗矣毛女者秦
王宮人闕東賦時苦澀走入山飢遂不復飢冬一老女教
契松柏葉初時苦澀走入山飢遂不復飢冬一老女教
生黑毛跳坑越潤如飛乃密圍獲之去秦時二百餘
載矣事出葛洪
抱朴子書中

附方 舊十服松柏法 孫真人枕中記云嘗以三月四
新九服松柏法 月采新生松葉長三四寸許并

花蓋陰乾又於深山巖谷中采當年新生柏葉長二
三寸者陰乾為末白蜜丸如小豆大常以日未出時
燒香東向手持八十一丸以酒下服一年延十年命
服二年延二十年命欲得長肌肉加大麻巨勝欲心

欽定四庫全書

本草綱目
卷三十四

力壯健者加伏苓人參此藥除百病益元氣滋五臟
六腑清明目目強壯不衰延年益壽神驗用七月
然服藥入腹天地同年祝單服藥忌諸雜肉五辛
神仙服餌 五月五日采五方側柏葉三斤遠志去心
二斤白伏苓去皮一斤為末煉蜜和丸梧

子大每以仙靈脾酒下三十九
日再服並無所忌勿示非人
中風不省 語言不出

手足解曳得病之日便進此藥可使風退氣和不咸
癱人拍葉一二十沸溫服如不飲酒分
一升煎一二十沸溫服如不飲酒分
作四五服方進他藥 楊氏家藏方 時氣瘴疫 社中

柏樹東南枝取暴乾研末每服一霍亂轉筋 柏葉搗
錢新水調下日三四服 聖惠方 霍亂轉筋 柏葉搗
上及煎汁淋 吐血不止 張仲景柏葉湯用青柏葉一

之聖惠方 吐血不止 把乾薑二片阿膠一挺炙三

味以水二升煮一升去滓別絞馬通汁一升合煎取
一升綿濾一服盡之 聖惠方用柏葉米飲服二錢
煎服並良 憂患嘔血 散米飲調服二方寸已 聖
方 衄血不止 柏葉搗花研末 小便尿血 柏葉黃連
吹之 普濟方 小便利尿血 研酒服三錢

急方 大腸下血 隨四時方向采側柏葉燒研每米飲
夫傳方二服愈 酒毒下血 或下痢檉花炒焦一兩為

末蜜丸梧子大每空心溫 蠱刺下血 男子婦人小兒
酒下四十九 普濟方 蠱刺下血 大腹下黑血茶

脚色或膿血如淀色柏葉焙乾為末 小兒洞痢 柏葉
與黃連同煎為汁服之 圖經 小兒洞痢 柏葉

代茶飲之 月水不斷 側柏葉炙芍藥等分每用三錢
經方 月水不斷 水酒各半煎服 室女用側柏

欽定四庫全書

本草綱目
卷三十四

葉本賦炒微焦等分為末每 湯火燒灼 柏葉生搗塗
服二錢米飲下 聖濟總錄 湯火燒灼 柏葉生搗塗

日止痛滅鼠 鼠瘻核痛 未成膿以柏葉搗塗熱熨
本單圓經 鼠瘻核痛 未成膿以柏葉搗塗熱熨

方 大風癘疾 眉髮不生 側柏葉九蒸九晒為末煉蜜
服百日即生 頭髮不生 側柏葉陰乾作末和頭髮黃

聖惠方 頭髮不生 側柏葉陰乾作末和頭髮黃
赤生柏葉末一升猪膏一斤和九彈子大每以布裹

一丸納柑汁中化開沫之一月色黑而潤矣 聖
方 惠

枝節主治 煮汁釀酒去風痺歷節風燒取諸油瘡瘍
疥及蟲癩良 蘇

疥及蟲癩良 蘇

附方 舊二霍亂轉筋以煖物裹腳後以拍末齒腫

痛 拍枝燒熱柱孔中須惡瘡有蟲久不愈者以拍枝

三五次無不愈亦治牛馬疥 陳承本草別說

脂主治身面疣目同松脂研勻塗之數夕自失聖

根白皮氣味苦平無毒主治火灼爛瘡長毛髮別

附方 舊一熱油灼傷 拍白皮以臘猪脂煎 肘后方

公別錄

釋名 時珍曰按王要石字說云松拍為百木之

欽定四庫全書

本草綱目

卷三十四

集解 別錄曰松脂出太山山谷六月采頃曰松處處

雖有不及塞上者佳好也松脂以通明如薰陸香

者為勝今關右亦有但細小清黃但味差淡松子多海

東來今關右亦有但細小清黃但味差淡松子多海

修聲多節其皮粗厚有鱗形葉後凋二三月抽葉

生花長四五寸采其花蕊為松黃結實狀如猪心

成鱗切秋老則子長鱗裂然葉有二針三針五針之

別三針者為括子松五針者為松子松其子大如拍

子惟連海及雲南者子大如已豆可食謂之海松子

青牛青羊青犬青人伏龜其毒皆千歲

松脂別名松膏 經松肪 同松膠 網松香 同瀝青

修治 弘景曰米煉松脂法並在服食方中以桑灰汁

或酒煮軟投納寒水中數十遍白滑則可用

日凡用松脂先須錄治用大釜加水置煎用白茅藉

既底又加黃砂於茅上厚寸許然後布松脂於上吹

以桑新湯減頻添熱水候松脂盡入釜中乃出之投

于冷水既凝又蒸如甘平震亨曰主治癰疽惡瘡

氣味苦甘溫無毒 松脂屬陽金伏乘

頭瘍白禿疥癬風氣安五臟除熱久服輕身不老延

年 經本除胃中伏熱咽乾消渴風痺死肌鍊之令白其

赤者主惡痺 別錄煎膏生肌止痛排膿抽風貼諸瘡膜

血瘰癧塞牙孔殺蟲 推除邪下氣潤心肺治耳聾古

方多用辟穀 明大強筋骨利耳目治崩帶 時珍

發明 弘景曰松栢皆有脂潤凌冬不凋理為佳物服

食多須用松栢實節松心耐久不凋松枝則又樹之津液

伏苓松栢實節松心耐久不凋松枝則又樹之津液

服餌所須松栢實節松心耐久不凋松枝則又樹之津液

精華也在土不朽流脂日久變為琥珀宜其可以辟

穀延齡葛洪抱朴子云上黨趙璧病癰歷年垂死其

以藥之送置山中穴中覆之經月有仙人見而哀之

家棄之與之服服百餘日其瘡都愈顏色豐悅肌

膚玉澤仙人再過之瞿謝活命之恩乞求其方仙人不

曰此是松脂山中便多此物汝錄服之可以長生不

死瞿乃歸家長服身體轉輕氣力百倍登危涉險終
日不困年百餘歲齒不墜髮不白夜卧忽見屋間有
光大如鏡久而一室盡明如晝又見面上有朱女一
人戲於口鼻之間復入抱橫山成地仙於時人間瞿
服此脂皆競服之車運驢負饋之盈室不過一月未
覺大益皆歛止焉志之不堅如此張果賢說有服松
法之

附方 舊七新 服食辟穀 千金方用松脂十斤以桑薪
灰汁一石煮五七沸流出冷

水中旋復煮之凡十遍乃白細研為散每服一二錢
粥飲調下日三服服至十兩以上不饑餓再服之一
年以後復視日明久服延年益壽又法百鍊松脂
治下篩蜜和納角中勿見風日每服一團一日二服
服至百日耐寒暑二百日五臟補益五年即見西王
母 伏虎禪師服法用松脂十斤鍊之五度令苦味

欽定四庫全書

本草綱目
卷三十四

蓋每一斤入伏苓四兩每旦水服一 強筋補益 四聖
刀圭能令不食而復延齡身輕清爽 不老
丹用明松脂一斤以無灰酒沙鍋內桑柴火煮數沸
竹枝攪網乃住火傾入水內結塊復以酒煮八九遍其
末半斤黃菊花末半斤拍子仁去油取霜半斤鍊蜜
九如梧子大每空心好酒送下七十二丸須擇吉日
修合勿令婦人雞犬見之 松梅丸用松脂以長流
水桑柴煮拔二次再以桑灰滴汁煮七次扯拔更每
好酒煮二三次仍以長流水煮十兩烏梅末六兩鍊蜜九梧子
一斤八兩蒸地黃末十兩烏梅末六兩鍊蜜九梧子
大每服七十九空心藍米湯下健陽補中強筋潤肌
大龍益人 白指齒固牙 松脂出鎮定者佳稀布成
飛霞方外奇方 入沸湯煮取浮水而者投
冷水中不出者不用研末入白茯苓末和勻日用指
齒漱口亦可燕之固牙駐顏 蘇東坡仇池筆記

歷節諸風 百節酸痛不可忍松脂三十斤鍊五十過
心酒服方寸七日三服數食飽 外臺秘要 肝虛目
腥生冷酢物果子一百日瘥

淚 鍊成松脂一斤釀米二斗水 婦人白帶 松香五兩
七斗麴二斗造酒頻飲之

乾木 白朽細酒糊丸如梧子大 小兒禿瘡 簡便方用
每服百丸溫酒下 摘玄方 小兒禿瘡 簡便方用

豬油 一兩熬搭一日數次數日即愈 衛生寶鑑用
瀝青二兩黃蠟一兩半銅綠一錢半麻油一兩半文

武熱 收每攤 小兒緊唇 松脂灸化貼 風蟲牙痛 刮松
貼之神效

滾水 泡化一漱即止 齒齲有孔 松脂塞須臾盡從
已試驗 集簡方 齒齲有孔 松脂塞須臾盡從

久聾不聽 鍊松脂三兩已五二度 梅師方 一切瘻
薄綿裏塞一日二度

瘡 鍊成松脂末填令滿 一切腫毒 松香八兩銅青二
日三四度 聖惠方 一切腫毒 松香八兩銅青二

搗作膏 搜貼甚 軟節頻發 翠玉膏用通明瀝青八兩
妙 李捷奇方 軟節頻發 翠玉膏用通明瀝青八兩

膽汁 三角先溶瀝青乃下油膽傾入水 小金絲膏 治
中扯拔器或每月緋帛攤貼不須再換

切瘡 癰腫毒瀝青白膠香各二兩乳香二錢沒藥一
兩黃蠟三錢又以香油三錢同熬至滴下不散傾入

水 中扯干通收 疥癬濕瘡 松膠香研細少入輕粉
每捻作餅貼之 貯 疥癬濕瘡 松膠香研細少入輕粉

愈 一日便乾頑者三二度 陰囊濕痒 欲漬者用板兒松
愈 劉涓子鬼遺方 陰囊濕痒 欲漬者用板兒松

每根 入花椒三粒浸燈盞內三宿 取出點 金瘡出血
燒淋下油搽之先以米泔洗過 簡便方 金瘡出血

瀝青 末少如生銅屑末 豬齒成瘡 松脂鍊作餅刺
之立愈 唐珣經驗方 豬齒成瘡 松脂鍊作餅刺

欽定四庫全書

本草綱目
卷三十四

此為浸洗。需要完整PDF版

入肉中百理不瘥松脂流出如乳頭香者傳上以帛裹三五日當有根出不痛不痒不覺自安

手集

松節氣味苦溫無毒主治百節久風風虛脚痺疼痛

錄別釀酒主脚弱骨節風引炒焦治筋骨間病能燥血

中之濕震治風蛀牙痛煎水含漱或燒灰日揩有效

時珍

發明時珍曰松節松之骨也質堅氣勁久亦不打故筋骨間風濕諸病宜之

附方舊三歷節風痛酒五斗浸三七日每服一合日

欽定四庫全書

本草綱目

五六服轉筋攣急松節一兩剉如米大乳香一錢銀石器慢火炒焦存一二分性出火

毒研末每服一二錢熱木瓜酒調下風熱牙病聖惠

一應筋病皆治之孫用和秘寶方風熱牙病聖惠

油松節如棗大一塊碎切胡椒七顆入燒酒須二用

盪乘熱入飛過白礬少許嚥漱三五口立瘥又用

松節二兩捫白皮地骨皮各一反胃吐食松節煎酒

兩漿水煎湯熱漱冷吐瘥乃止反胃吐食細飲之

方陰毒腹痛油松木七塊炒焦冲酒顛撲損傷松

煎酒服謏楚翁方松音諸火燒松主治瘡疥及馬牛瘡蘇

安五臟守中不饑延年別細切以水及麴飲服之或

搗屑丸服可斷穀及治惡疾引灸暑凍瘡風瘡佳

去風痛脚痺殺米蟲時珍

附方舊六服食松葉松葉細切更研每日食前以酒

服稍難久服則自便矣令人不老身生綠毛輕天行溫

疫松葉細切酒服方寸七日三中風口喝青松葉一

漸至一升浸二宿近火一宿初服半升三年中風松葉

欽定四庫全書

本草綱目

細切以酒一斗煮取千金方歷節風痛松葉搗汁一升

服日服一合日三脚氣風痺松葉酒治十二風痺不能

不得力服此一劑便能行遠不過兩劑松葉六十斤

細對以水四石煮取四斗九升以米五斗釀如常法

別煮松葉汁以漬米并鎖飯泥釀封頭七日風牙腫

痛松葉一握聖惠方大風惡瘡豬肉松葉二斤麻

生絹袋盛清酒二斗浸之春夏五日秋冬七日陰囊

濕痒松毛煎湯頻洗簡便方松花別名松黃氣味甘溫無毒震亨曰多食主治潤

心肺益氣除風止血亦可釀酒時珍

發明 恭曰松花即松黃拂取正似蒲黃常服令輕身
時拂取作湯點之甚佳但不堪持久故無用寄遠時
珍曰今人收黃和白沙糖印為餅膏充果餅食之且
難久收恐輕身療病
之功未必勝脂葉也

附方 舊一頭旋腦腫 三月收松花並薑五六寸如鼠
尾者蒸切一升以生絹囊貯浸
三升酒中五日空心產後壯熱頭痛煩赤口乾唇焦
暖飲五合普濟方

黃川芎當歸石膏等分為末每服二錢水二
合紅花二捻同煎七分細呷 本草行義

根白皮氣味苦溫無毒主治辟穀不饑別補五勞並
氣大 明

欽定四庫全書 本草綱目 卷三十四 主

木皮別名赤龍皮主治癰疽瘡口不合生肌止血治
白禿杖瘡湯火瘡 珍時

附方 新 腸風下血 研松木皮去粗皮取裏白者切晒焙
四 為末每服一錢臘茶湯下 楊

氏家 三十年痢 赤松上蒼皮一斗為末麴粥和服一
藏方 升日三不過一斗故入 聖惠方

金瘡杖瘡 赤龍鱗即古松皮蝦蟇性研小兒頭瘡浸
末搽之最止痛 永類錄方 豆豉少許瓦上

名胎風瘡古松上自有皮入豆豉少許瓦上
炒存性研末入輕粉香油調塗之 經驗良方

松實 見果

艾納 見草部 荳蔻花

松藟 見菜部 香草下

杉別錄

釋名 杉音沙木目綱 檉木音 敬

集解 項曰杉材舊不著所出州土今南中深山多有
之木類松而徑直葉附枝生若刺針郭璞註爾
雅云結似松生江南可為船及棺材作柱埋之不
腐又人家常用作板蓋屋水宗典曰杉幹端直大
抵如松冬不凋但葉潤成枝也今處處有之入藥須
用油杉及臭者良時珍曰杉木葉硬微扁如刺結實
如楓實江南人以驚蟄前後取枝挿種出後國者謂
之倭木並不及蜀黔諸峒所產者尤良其木有赤白
二種赤杉實而多油白杉虛而乾燥有斑紋如皴者
謂之野雞斑作棺尤貴其木不生白蟻蟻燒灰最發火

藥 欽定四庫全書 本草綱目 卷三十四 主

杉材氣味辛微溫無毒主治漆瘡煮湯洗之無不瘥
別煮水浸捋脚氣腫滿服之治心腹脹痛去惡氣 蘇

治風毒奔豚霍亂上氣並煎湯服 明大

發明 震亨曰杉屑屬金有火其節煮汁浸捋脚氣腫
滿尤效 項曰唐柳柳州纂錄三死方云元和十
二年二月得脚氣夜半病絕胸有塊大如石且死因
不知人搗搗上視三月家人號哭榮陽鄭洵美傳杉
木湯服半食頃一大升無葉則以皮代之大腹攢攢七
大升搗葉切一大升無葉則以皮代之大腹攢攢七
枚連子碎之童子小便三大升共煮一大升半分為
兩服若一服得快即停後服此乃死病會有救者乃

欽定四庫全書

本草綱目 卷三十四

主

得不死恐人不幸
病此故傳之云

附方新肺壅痰滯上焦不利卒然數數杉木屑一兩
子大每米飲下十九皂角去皮酥炙三兩為末蜜丸梧

一日四服聖惠方小兒陰腫赤痛日夜啼叫數日
調傳效危氏得効方肺壅失音杉木燒灰入鹽中

林下去監飲水不愈再膿瘡黑爛多年老杉木節燒
作音出乃止集簡方貼而愈救急方

隔之絹帛包定數

皮主治金瘡血出及湯火傷灼取老樹皮燒存性研

傳之或入雞子清調傳一二日愈時珍

欽定四庫全書

葉主治風蟲牙痛同芎藭細辛煎酒含漱時珍

子主治疝氣痛一歲一粒燒研酒服時珍

杉菌見菜

附錄丹桎木皮桎音直藏器曰生江南深山似杉木
皮主治傷風取一握去土打碎煎如

糖日

塗之

桂別錄

上品牡桂本經

釋名音最時珍曰按范成大桂海志云凡木葉心

佃卑雅云桂猶圭也宣導百藥為之先聘通使如春

主之使也爾雅謂之校者能侵害他木也故呂氏春秋

欽云桂枝之下無雜木當公炮炙論云桂釘木根其
木即死是也桂即牡桂之厚而辛烈者牡桂即桂之
薄而味淡者別錄不當重

集解別錄曰桂生桂陽牡桂生南海山谷二月八月
經惟如牡桂陰乾弘景曰南海即是廣州神農本

少氣如牡桂蘭味亦類桂用牡桂扁廣珠薄皮黃脂肉甚

茵桂正圓如竹三重者良俗中不見惟以嫩枝破卷

成國者用之非真茵桂也並宜研訪今俗又以半卷

多脂者單名為桂入藥最多是桂有三種矣此桂廣

州出者好交州桂州者形民小而多脂肉亦好桂州

始興桂陽縣者即是小桂不如廣州者經云桂葉如

柏葉澤黑皮黃心赤齊武帝時湘州送樹植芳林苑

中今東山有桂皮氣粗相類而葉垂異亦能凌冬忍

是牡桂人多呼為丹桂正謂皮亦爾北方重此每食

輒須之蓋禮所云薑桂以為芬芳也林曰桂惟有二

種陶氏引經云似柏葉不知此言從何所出又於別

錄刺出桂條為深誤也單名桂者即是牡桂乃爾雅

所謂根木桂也葉長尺許花子皆與茵桂同大小枝

皮俱名牡桂但大枝皮肉理粗虛如木而肉少味薄

名曰木桂亦云大桂不及小嫩枝皮肉多而半卷中

必皺起其味辛美一名肉桂亦名桂枝一名桂心出

融州桂州交州甚良其茵桂葉似柿葉中有縱文三

道表裏無毛而光澤肌理緊薄如竹大枝小枝皮俱

是筒其大枝無肉老皮堅版不能重卷味極極薄不

入藥用小枝薄而柔及二三重者良或名筒桂陶云

小桂是也今惟出韶州保界曰桂有三種茵桂葉似

柿葉而失狹光淨花白藍黃四月開五月結實樹皮

青黃薄卷若筒亦名筒桂其厚硬味薄者名版桂不

嫩藥用牡桂葉似枇杷葉狹長於茵桂葉一二倍其

嫩枝皮半卷多紫而肉中皺起肌理虛軟謂之桂枝

欽定四庫全書

本單編目
卷三十四

可久服也之才曰桂得人參甘草麥門冬大黃黃芩調中益氣得紫胡紫石英乾地黃療吐逆忌生葱石脂

主治利肝肺氣心腹寒熱冷痰霍亂轉筋頭痛腰痛

出汗止煩止嘔欬鼻翹墮胎溫中堅筋骨通血脉

理疏不足宣導百藥無所畏久服神仙不老別錄補下

焦不足治沈寒痼冷之病滲泄止渴去營衛中風寒

表虛自汗春夏為禁藥秋冬下部腹痛非此不能止

元補命門不足益火消陰好古治寒痺風瘡陰盛失血

瀉痢驚癇時珍

欽定四庫全書

本草綱目卷三十四

大

桂心藥性論曰用紫色厚者去上粗皮并內薄皮取心中味辛者用中土又有桂草以煮丹陽木

皮偽充桂心也時珍曰按西陽雜俎云丹陽山中有山桂葉如麻開細黃花此即雷氏所謂丹陽木皮也

氣味苦辛無毒詳前主治九種心痛腹內冷氣痛不

可忍欬逆結氣壅痺脚痺不仁止下痢殺三蟲治鼻

中息肉破血通利月閉胞衣不下甄權治一切風氣補

五勞七傷通九竅利關節益精明目暖腰膝治風痺

骨節攣縮續筋骨生肌肉消淤血破瘡癰癥殺草

木毒大明治風僻失音喉痺陽虛失血內托癰疽瘡

能引血化汗化膿解蛇蠅毒時珍

牡桂本經時珍曰此即木桂也薄而味淡去粗皮用其最薄者為桂枝枝之嫩小者為抑桂

氣味辛溫無毒攷曰甘辛元素曰桂枝味辛甘氣微熱氣味俱薄體輕而上行浮而升陽

也餘見前單桂下主治上氣欬逆結氣喉痺吐吸利關節補

中益氣久服通神輕身不老經本心痛脇痛脇風溫筋

通脉止煩出汗列去冷風痠痛甄權去傷風頭痛開腠

理解表發汗去皮膚風濕元素泄奔豚散下焦畜血利

肺氣成無己橫行手臂治痛風震亨

欽定四庫全書

本草綱目卷三十四

十九

發明宗典曰桂甘辛大熱素問云辛甘發散為陽故漢張仲景桂枝湯治傷寒表虛皆須此藥正合

辛甘發散之意本草三種之桂不用牡桂茵桂者此二種性止於溫不可以治風寒之病也然本經止言

桂仲景又言桂枝者取枝上皮也好古曰或問本草言桂能止煩出汗又云無汗不得服桂枝當發汗凡數

處皆用桂枝湯又云無汗不得服桂枝湯者汗不得重發汗若用桂枝是重發其汗汗多者用桂枝甘草湯

此又用桂枝開汗也一藥二用與本草之義相通否乎曰本單言桂辛甘大熱能宣導百藥通血脉止煩

出汗是調其血而汗自出也仲景云太陽中風陰弱者汗自出衛實營虛故發熱汗出又云太陽病發熱

汗出者此為營衛不和陰虛陽出者此為陽虛發熱發其汗此乃調其營氣則衛氣自和風邪無所容遂

自汗而解非桂枝能開濇理發出其汗也汗多者桂枝者以之調和營衛則邪從汗出而汗自止非桂枝

欽定四庫全書

本草綱目
卷三十四

能開汗孔也味者不知出汗之過傷寒無汗者亦用桂枝誤之甚矣桂枝湯下發汗字當認作出字汗自然發出非若麻黃能開腠理發汗也其治虛汗亦當逆察其意可也成無已曰桂枝本為解肌若太陽中風腠理不密管節不實津液禁固其脈浮緊發熱汗不出者不可與此必也皮膚疎泄自汗脈浮緩風邪干於衛氣者乃可投之發散以辛甘為主桂枝辛熱故以辛甘以君而以芍藥為臣甘草為佐者風淫所勝平以辛苦以甘緩之酸收之津液而和營衛者辛甘能發散而不用薑棗專於發汗營衛不專於發散也故麻黃湯不用薑棗專於發汗不待行其津液也承曰凡桂之厚實氣味重者宜入藥故本經以下焦藥輕薄氣味淡者宜入治頭目發散藥故本經以茵桂養精神壯利便即仲景發汗用桂枝乃桂之嫩小枝條尤宜入上焦藥用時珍曰麻抑桂乃桂之嫩小枝條尤宜入上焦藥用時珍曰麻

欽定四庫全書

本草綱目
卷三十四

附方舊二十陰痺熨法寒痺者留而不去時痛而皮大人者以藥熨之熨法用醇酒二十斤蜀椒一斤薑一斤桂枝一斤凡四物炙燥中封塗勿使泄氣細白布四丈并細酒中置馬矢煨中封塗勿使泄氣五日五夜出布絮暴乾復漬以盡其汁每漬必拌其日乃出乾之并用滓與絮複布為視中長六七尺為六七巾每用一中生桑炭火炙中以熨寒痺所刺之處今熱入至病所寒則復炙中以熨之三十遍而止汗必出如中拭身亦三十遍而止起步內中無見風每刺必熨如此病足癱筋急桂末白酒和塗之一日中已矣靈樞經足癱筋急桂末白酒和塗之一日中風口喝面日相引偏痺煩急舌不可轉桂心酒煮取左常用大效中風逆冷吐清水宛轉啼喘桂一兩水千金方中風逆冷吐清水宛轉啼喘桂一兩水

方中風失音桂者舌下熱汁又方桂末三錢喉痺水二盞煎一盞服取汁千金方

不語上方同偏正頭風天陰風而即發桂心末一兩酒調塗傳額上及頂上聖惠方

暑月解毒桂茶丸用肉桂去粗皮不見火伏苓水化等分為細末煉蜜丸龍眼大每新汲水化

服一丸桂漿湯水夏月飲之解煩渴益氣消痰桂和刺方桂漿湯水夏月飲之解煩渴益氣消痰桂

先煎取一斗入新甕瓶中乃下二物打二三百轉先以油紙一重覆上加二重封之每日去紙一重七日

聞之氣香味美拾額絕高九種心痛聖惠方用桂心今人多作之圖經本草九種心痛二錢半為末酒一盞半煎半盞飲立效外臺秘心腹脹痛氣短欲要桂末酒服方寸匕須臾六七次

合頓服之兩水一升二合後八中惡心痛方同上寒心心痛