

午32
45-2

產子集



皇孕集序

粵稽古來產書惟產寶諸方及產育寶慶方見於永樂大典
藏於我

朝四庫世間多不傳所傳者胎產心法達生篇諸書擇焉不精
語焉不詳皆不得為善本陽湖張仲遠先生有產孕集一書
推原人生受命之始因時調護之力變故挽回之法無乎不
備而其措詞雅馴推本陰陽王化之原關雎之亂尤以隱維
世道默挽人心所以端本於閨門立極於椎輶其用心深矣
至矣其濟世廣矣久矣是書向有刻本風行海內先生自序
剏切詳明行篋擦損無可仿寫梓人重刊聊敘顛末
光緒二十四年歲在戊戌冬十月長白濟世謹序



方內凡用人參者

每丸數分不必畏白蘿

皆可以黨參代之

卽無下部諸病

出費矣人參最善當以此本處

人參又無本於閩中立取水

而蘇門本溪山野之氣聞

其人坐受命之始因得風變之亦變也

始此不善者日久則變者全轉歸中土者

且得其體發其聲則知其根性之未變生也



南京中医药大学图书馆版权所有
1954

產孕集上篇

陽湖張曜孫著

武進徐星鑑校

辨孕第一

二氣相感合而生神。兩精相搏聚而成形。陽奇而施陰偶而承。陽施而靜。陰承而動。靜則陽凝。動則陰攝。動靜互根。形神交倚而孕以成。易曰：天地絪緼萬物化醇。男女構精萬物化生。故乾坤消息而變萬類。日月運行而生寒暑。鳥獸草木昆蟲鱗介之屬莫不附陰化陽因氣成質。其生雖不同而所以生者一也。人爲萬物之靈得天地之正真五德之全。經緯蕃變與上下參。男稟陽得乾道。女稟陰得坤道。乾主動而生靜。

坤主靜而生動。乾動則陽施。坤靜則陰承。陽生靜則氣化。而神生陰。生動則精融。而形成神裕。其始而形要其終。故孕者始于神而終於形。生于陽而成於陰也。凡物生易而成難。未孕之先。兩氣相感。如磁引鍼。如珀黏芥。適然而合。其動以天。非陰陽離決。氣憊精涸者鮮。不凝合。自然生化。絕無人功。既孕之後。積氣成形。分別百體。營建藏府。條理絡脈。灌溉筋骨。閱三百餘日。乃成爲人。日滋月遂。盡取給于母氣。苟失其道。或生而不育。形體不具。氣血薄弱。壽命夭折。譬之果實之屬。風雪侵之。非立見萎落。卽不適于口。故未孕之先。無俟人力。旣孕之後。半由人功。攝養以安之。藥物以助之。調其陰陽。以煦之。絕其賊害。以固之。祛其疾痛。以衛之。皆人力之所爲也。

古者婦人別立治法以有月事產孕之異而產孕尤重蓋產孕者生人之始而保護又產孕之始也愚者不察或誤孕爲疾而肆其攻擊或誤疾爲孕而養虎貽患小則傷體大則傷生深可憫焉辨孕之法素問曰陰搏陽別謂之有子又曰足少陰脈動甚者姪子也脈經曰脈滑疾而重按之散者胎已三月脈重按之不散但疾不滑者五月也又曰三部浮沉正等按之無絕者姪也手金方論曰脈平而虛者乳子法也手少陰脈動甚者姪子也尺中之脈按之不絕者法姪娠也諸家論脈其說不一要不外滑利和平不偏不弊所謂身有病而無病脈身無病而有病脈爲簡而易明經閉吐逆體怠惡食而脈反平和是有病而無病脈也外無吐逆諸病體旺如

昔而脈反滑利動疾是無病而有病脈也脈象微妙驟不易知差之毫釐謬以千里善診者心領神會毋事固執斯爲善也懷姪之候必病惡阻苦沈重憤悶不欲飲食又不知患所在頭重眩暈四肢惰懈不欲執作喜噉酸鹹果實多卧少起氣逆嘔吐蓋由經血既閉水漬於藏藏氣不宣血脈不行故有此候察其候合其脈孕之是非無所遁矣若兼有表裏諸疾脈不可辨則別有驗之之法以雀腦芎菊一兩當歸七錢爲末分二服煮艾湯或醇酒下之二三時間覺腹中臍間微動卽爲有孕或以醋煮艾湯半盞服之有孕必大痛無孕則否姪娠四月男女可分脈法左疾爲男右疾爲女左右俱疾爲產二子左手沈實爲男右手浮大爲女左右俱沈實生二

男左右俱浮大生二女。左尺偏大爲男。右尺偏大爲女。左右尺俱大爲產二子。又法。左尺中浮大者男。右尺中沈細者女。若脈不可知。則有辦法令人按其腹。如覆盆者男也。如肘頸參差起者女也。左乳房有核者男也。右乳房有核者女也。孕婦行坐自後急呼之。左迴首者男。右迴首者女。蓋左右者陰陽之道路也。陽親其左。陰親其右。自然投託。各就其所氣血因之。故脈象應之。盛於左。則左疾而太盛。於右。則右疾而太。其有異。孕無所歸屬。則兩者皆見尺中者。腎部也。腎主胞門。孕之所在。陽具於左。故浮大。陰具於右。故沈細也。男形常伏。女形常仰。故揣腹可知。乳爲陰府。下通胞門。陰盛則結。各就其位。氣血偏盛。則身有偏重。視其迴首可知者。必慎護其重。

也。千金方又言男子左乳房結核者生男右乳房結核者生女。婦有孕而驗其夫原其所始理亦可通。而所以結核之故終不可解矣。



南京中医药大学图书馆版权所有
南京中医药大学 1951

養孕第二

妊娠一月名始胚。足厥陰脈養之。其經內屬於肝。肝主筋及血。是時血行否澁。毋爲力事。必令安靜。嗜酸鹹食。宜麥。毋食腥辛。若曾孕一月而墮者。宜預服補胎湯以養之。

補胎湯

乾地黃一兩

白朮一兩

生薑一兩

防風六錢

大麥

二合烏梅三合

細辛三錢吳茱萸一合

八味以水三升煮

一升分三服。熱而渴者去吳茱萸。細辛加枯萎根三錢。

見千金方。

三月名始膏。足少陽脈養之。其經內屬於膽。主精。是時精成於胞裏。若曾孕二月而墮者。宜預服黃連湯以養之。

黃連湯

黃連三錢

人參三錢

吳茱萸一合五勺

生薑一兩

一兩

生地黃一兩六錢共五味以水三升煮一升分四服日一

若覺不安加烏梅三合見千金方

三月名始胞未有定儀見物而化手心主脈養之其經內屬於心當靜謐以定心氣食穀宜稻羹宜魚若曾孕三月而墮者宜預服茯神湯以養之

茯神湯茯神舟參龍骨各三錢阿膠當歸甘草人參各一

兩大棗二十一枚赤小豆二十一枚九味水三升煮一升

分四服七日後更作腰痛者加桑寄生六錢見千金方

四月始受水精以成血脈手少陽脈養之其經內輸於三焦是時形體已具當盛其血氣以通耳目而行經絡若曾孕四月而墮者宜預服菊花湯以養之

菊花湯菊花如雞子大一把麥門冬三合大棗十二枚人

參五錢當歸甘草各六錢

阿膠一兩生薑一兩

六錢八味

以水三升煮半內清酒一升并膠煎取一升分二服若受

寒者加麻黃見千金方

五月始受火精以成其氣足太陰脈養之其經內屬於脾是時四支皆成宜適飢飽其食宜甘羹宜牛羊和以茱萸養氣以定五藏若曾孕五月而墮者宜預服安中湯以養之

安中湯黃芩三錢當歸芍藥乾地黃人參各六錢

甘草芍

藥各一兩生薑二兩

麥門冬三合五味子二合五勺

大棗

三十五枚十二味以水二升三合清酒一升五合煮取一升分四服日三夜一七日後更作見千金方

升分四服日三夜一七日後更作見千金方

六月始受金精以成其筋足陽明脈養之其經內屬於胃主口目是時口目皆成身欲微勞以變腠理紓筋以養其力以堅背膂若曾孕六月而墮者宜預服麥門冬湯以養之

麥門冬湯
麥門冬三合
人參甘草黃芩各六錢
阿膠一兩
生薑二兩
大棗十五枚
乾地黃兩
兩
三錢
一兩
三錢

三合煮減半內清酒六合并膠煎一升分三服中間進糜粥見千金方

七月始受木精以成其骨手太陰脈養之其經內屬於肺主皮毛是時皮毛已成宜勞身動作以運血氣食穀宜粳稻避寒就燥以密腠理以養骨而堅齒若曾孕七月而墮者宜預服葱白湯以養之

葱白湯葱白長二寸者十四莖麥冬三合旋覆花六勺黃

芩三錢人參五錢甘草當歸黃耆各一兩阿膠一兩三錢

生薑二兩六錢十味水二升六合煮減半內清酒一升及

膠煎一升餘分四服日一服溫進見千金方

八月始受土精以成膚革手陽明脈養之其經內屬於大腸
主九竅是時九竅皆成無使氣極以密腠理而澤顏色若曾
孕八月而墮者宜預服芍藥湯以養之

芍藥湯芍藥一兩三錢生薑一兩三錢厚朴六錢甘草當

歸白朮人參各一兩蘿白三合八味以水一升六合酒一

升煮一升分三服日一見千金方

九月始受石精六府百節莫不畢具足少陰脈養之其經內

屬於腎。腎主續縷。是時經脈續縷皆成。穀氣入胃。毋犯冷濕飲宜醴食。宜黍。緩帶白持。以養毛髮。致才力。若曾孕九月而墮者。宜預服猪腎湯。以養之。

猪腎湯
猪腎一具
茯苓桑寄生乾薑乾地黃各二兩

白朮一兩三錢附子三錢
大豆一合麥門冬三合十味以

水三升煮腎令熟去腎納諸藥煎取一升分三服日一

見千金方

十月足太陽脈養之。其經內屬於膀胱。五藏完備。六腑齊通。納天地氣於丹田。使關節人神皆備。待時而出。宜服滑藥以速其生。以上本徐之才說。若曾孕十月而不產者。宜預服八物湯。

八物湯
人參三錢
白朮三錢
茯苓三錢
甘草一錢
陳皮一錢

錢
芎
窮
一
錢
五
分
當
歸
三
錢
熟
地
黃
三
錢
白
芍
一
錢
五
分

共作一服以水一升煮四合日一服 見萬病回春

凡孕十月三陰三陽各養三十日內輸五精外受五氣惟手少陰太陽不養心爲君主統攝百脈下主月水上爲乳汁手太陽合之故不專養天氣盛於東南地氣盛於西北故萬物之生始於東南而成於西北養孕之脈始於足厥陰東方木生氣之原也繼之以手心主南方火長氣育之也繼之以足太陰陽明中央土化氣宣之也繼之以手太陰陽明西方金收氣堅之也繼之以足少陰太陽北方水藏氣成之也天一生水故始受水精土載萬物故終受土精氣以順養精以逆受相生無不及相剋無太過猶之四時遞嬗自春而夏而長

夏而秋而冬而一歲成五氣互生自木而火而土而金而水而一人成其理一也孕之生也陰陽相合氣含陰陽則有濁清者浮升而善動濁者沈濁而善靜動靜相交陽中之陰沈而下降陰中之陽浮而上升陽之升也自東而南陰之降也自西而北陽升於東則魂具而化神陰降於西則魄藏而凝精神化則氣生精凝則質結故孕一月如露珠太極也陰陽之未判者也二月如花蕊太極生兩儀也陽升陰降陰陽之已分者也三月至五月形體具而四支成陽自東而南陰自西而北五神既宅四維乃張兩儀生四象也六月以後筋骨皮毛尤竅百節無不畢具陰陽交育精氣旋生四象生八卦也八卦生而天道備十月盡而人道具所謂萬物一太極