

光緒丁丑年仲春月鐫

瘍科補苴

洪溪書屋藏板



序

醫學肇自軒岐靈素諸方率多由奧難解自漢
仲聖出而後醫學始有門牆可窺惜所著卒病論
未入金匱燬於兵火其說多詳於傷寒後賢代以
各有發明皆足補前人所未備如劉河間著病機
一十九條補出其證治法李東垣著脾胃論補
出升陽治法朱丹溪著陽常有餘陰常不
足之論補出淋瀝治法吳又可補出瘟疫與

溫病不同治法喻嘉言補出秋傷於燥一節而

立法燥收肺治法

近代葉天士大補以溫病

逆

傳子經不似傷寒

編

偏傷足經治法靈素

妙

義拱慶在遺醫學凡燥然大備矣然皆詳於

內症而畧於外症外症古今相傳以高腫疼

痛者為陽症易治平塌不痛者由陰難症治

相治因

國

執牢不可破而外症之死於溫補者

不知凡幾矣惟徐靈胎先生有云外病陰症



千不得一死平塌即為陰症也然是說但引其

端未見其^竟緒後學似亦所遵循系江沙石

安先生遂於醫學既著皆不名醫亦記畧後

以天地陰陽五行之理論改精微亦不列人著

瘍科補苴歷叙外症治法辨晰精透得未曾

有尤為緊要關鍵^鍵則在補出外症之平塌

不痛者有大伏溫中一症似當甘寒法止疹

溫不得用溫補非此以發前人未發之蘊

其有功司命豈淺鮮哉以視昔之河間諸
賢自出手眼者補^義者殆不多讓則是書
必傳也決矣

光緒五年歲次己卯荷月中浣鄉晚徐兆英
拜序



自序

軒岐問難註在靈素合天紀察地理調攝陰陽分六經辨
六氣備九鍼療疾病無微不至古訓深邃難明自漢儒以
書禮合經旨疏明精奧而文義始暢張長沙依經發明論
治立方立法言簡意賅為醫中聖迨唐宋分十三科則各
有專司使之易明而反昧即如外科一門二千年外來瘍
初起不離辛散繼用溫補辛熱也溫亦熱也外瘍屬火最
忌辛溫醫不知助陰托毒為善舉此一端醫道之難可知
矣內經原有始寒化熱之句後醫宗寒忘熱皆曰痛屬陽

不痛屬陰皆不知火燥血脈血生於心心通靈而知痛火
燥筋骨肉猶木石土而無知則不痛癰疽火伏陰中名為
陰疽非寒症也世醫不解直以陰字作寒字講多誤於此
外瘍本屬溼溫燥火食色之毒伏聚臟腑出絡而成亦非
外感證也即有寒結之疽終必化熱則寒者甚屬幾希溫
熱病與外瘍大同而小異余治外瘍多從經旨溫熱發明
其義以補前賢之未言者曰瘍科補苴自抒管見質之當
世有道君子以為何如

光緒四年九月沙書玉書於潤東大港鎮時年七十有七

友人

評

潤州

趙彥偁

君舉

趙邦彥

綏之

郭實青

柘農

門人

邗江

高燧生

雨農

潤州

范仁厚

寬夫

王明琛

蘭谷

王澍棠

雨邨

邗江

陳步瀛

濟寧

張舫

婺源

汪時深

潤州

趙

如川

真州

尹德坤

辛農

壻花譽春

杏農

姻再姪花錫甲

韻午



武進姻姪馬醴齡 靜甫

門人 評

揚州高燧生 雨濃

鎮江范仁厚 寬夫

王明琛 蘭谷

徽州汪時深 竹溪

真州尹德坤 莘農

花錫甲 韻午

武進馬醴齡 靜甫

潤州袁光軫 靜山

邵伯 劉



瘍科補苴卷上

潤東沙書玉石安輯

男用圭桐君

校

祖曉峯公世醫毘陵

先君繼之入籍丹徒載入

縣志

我朝諸多名醫較先賢既精且細惟外科一門

不明

內科貽誤至今多錯余宗經旨火熱以證之

靈樞癰疽篇曰夫血脈營衛周流不休上應星宿下應經
數寒邪客於經絡之中則血泣血泣則不通不通則衛氣
歸之不得復反故癰腫寒氣化為熱熱勝則腐肉肉腐則
為膿膿不寫則爛筋筋爛則傷骨骨傷則髓消不當骨空

不得洩寫血枯空虛則筋骨肌肉不相榮經脈敗漏薰於

五臟臟傷故死矣

泣與
澀通

血脈營衛周流不休應乎天地營行脈中衛行脈外血

為陰得陽則通陽通血曰營氣為陽得陰則固陰固氣

曰衛營者衛人身之陰陽也上古無衣衾而野處易受

寒涼寒客絡而營入使血澀不通衛氣阻塞不得復反

初無腫硬日久化熱腫硬曰癰疽曰化火腐肉為膿膿

不寫則爛筋筋爛傷骨枯髓此不當骨空之謂也若當

骨空要六通臟之處更當洩寫其膿不得洩寫其膿久

則穿破流膿不已如臟未傷尚可治療若臟傷氣血不能
相榮敗漏日深則死經所謂冬傷於寒春必病溫夏為
熱病寒久化熱內外諸證同一理也

靈樞刺節真邪論曰熱勝其寒則爛肉腐肌為膿內傷骨
內傷骨為骨蝕。以手按之堅日以益大則為骨疽有

所結中於肉有熱則化而為膿無熱則為肉疽

骨蝕即今之多骨疽也骨疽即名附骨疽肉疽即肉內
堅硬之疽初起言也後醫更名有通經穴為名有象形
比類立名名雖繁衍總不外表裏寒熱虛實六字而已



南京中醫藥大學圖書館版權所有

人性靜躁不同靜生陰躁生熱古名將多發背疽而死
為將性暴火鬱生疽外瘍屬熱燥火證也

靈樞脈度篇曰六腑不和則留結為癰

火毒出臟為疽疽者沮也熱毒出腑為癰癰者壅也皆
溫毒壅沮留結者也熱蘊六經為溫病結聚一處為外
瘍能治溫病即能治癰疽理相通也時醫不察經旨以
癰疽初起皮色如常肌膚不熱為寒證其實伏熱在內
一用溫藥引動伏熱化火腐肉為膿甚至爛筋蝕骨莫
比為甚莫若用涼滋營毋使熱生使營清靜而不潰最



為捷徑

素問病機十九條曰諸痛癢瘡皆屬於心

諸字總括外瘍內癰屬心心腎交則為既濟不交火從
心生溼從腎起癰疽初起如粟故曰瘡痒輕而痛重燥
火灼營則痛火微動血則癢痛癢關心同氣相求癰疽
屬火不曰火而曰心義有在也心為君主色赤肺為相
傅色白軍傅以白素之精輔助心君由白化赤逆來順
受助成赤心統制一身肢體完固癰疽莫能起設心君
不受白素之精以循營勢必陽孤聚結而蝕陰陽蝕陰



南京中醫藥大學圖書館版權所有

如火熟肉煎血變白為膿赤變白火剋金毀傷之象亦
白錯綜損益可知有不痛不癢與微痛之癰疽皆屬於
溼溼潤血而不痛不癢其氣緩溼與水同源而異名上承清
靜水為生物水下沈汚濁水為腐爛水大抵外瘍痛於
燥火之烈潰於溼水之濁劉河間曰清水為煎則為濁
矣溼之為病猶小人浸潤而不覺以其不關痛癢然溼
之微小可以潤血滋營張石頑曰溼熱體以溼為生溼
盡則死若溼勝血血為陰使陰柔化血為水為溼為水
腫水腫之證未見有疼痛之苦溼之徵也

素問生氣通天論曰汗出見溼乃生痲痺膏粱之變足生
大丁受如持虛

痲痺乃外感暑溼而作膏粱之變熱從内生熱生暗耗
陰精久則變生大毒受如持虛持虛者器也器皿陰質
也陰質空虛易於受納諸醫皆以氣虛受毒而補氣非
也間有久潰陰虛氣亦虛者補氣可也如婁金善治一
男子腫瘍手足厥冷諸藥不效服獨參湯而止此氣寒
作冷血熱發厥人參補氣兼補血非專補氣而效也足
見外證虛寒者甚少若泥外科書偏於補氣非其治也

五常政大論曰少陰司天熱氣下臨大暑流行甚則癰瘍
燔灼

經言癰瘍皆為熱證無疑然間有筋骨着痛不定外喜
熱按敷以熱藥服以溫散溫補陽和湯之類而愈者此
乃寒勝之痛痺溼勝之著痺實非骨疽肉疽若服溫藥
而痛不除診脈沉小而數寒久亦可化熱溼久亦可化
毒變成疽證甚至經年累月著骨而潰每成漏管積膿
煎乾致成多骨而難療此識之不真治之失當致人有
易治之症反罹終身之患甚至殞命醫之咎也