

周氏醫學子 教書

五音五味第六十五

右徵與少徵。調右手太陽上。左商與左徵。調左手太陽明上。少徵與太宮。調左手陽明上。右角與太角。調右足少陽下。太徵與少徵。調左手太陽上。眾羽與少羽。調右足太陽下。少商與右商。調右手太陽下。絃羽與眾羽。調右足太陽下。少宮與太宮。調右足陽明下。判角與少角。調右足少陽下。鈸商與上商。調右足陽明下。鈸商與上角。調左足太陽下。上徵與右徵。同穀麥畜羊果杏。手少陰藏心色赤。味苦。時夏。上羽與太羽同穀大豆畜彘果栗。足少陰藏腎色黑。味鹹。時冬。上

宮與太宮同穀。稷畜牛果棗。足太陰藏脾。色黃。味甘。
時季夏。土商與右商同穀。黍畜雞果桃。手太陰藏肺。
色白。味辛。時秋。上角與太角同穀。麻畜犬果李。足厥
陰藏肝。色青。味酸。時春。太宮與上角同。右足陽明上。
左角與太角同。左足陽明上。少羽與太羽同。右足太
陽下。左商與右商同。左手陽明上。加宮與太宮同。左
足少陽上。質判與太宮同。左手太陽下。判角與太角
同。左足少陽下。太羽與太角同。右足太陽上。太角與
太宮同。右足少陽上。右徵少徵質徵上徵判徵。右角
鈸角上角太角判角。右商少商鈸商上商左商少宮。

上宮太宮加宮左宮眾羽柱羽上羽太羽少羽。

婦人無鬚

黃帝曰。婦人無鬚者。無血氣乎。岐伯曰。衝脈任脈皆起於胞中。上循背裏。爲經絡之海。其浮而外者。循腹右上行。會於咽喉。別而絡脣口。血氣盛。則充膚熱肉。血獨盛。則滲滲皮膚生毫毛。今婦人之生。有餘於氣。不足於血。以其數脫血也。衝任之脈不榮口脣。故鬚不生焉。黃帝曰。士人有傷於陰。陰氣絕。而不起。不用不生焉。黃帝曰。士人有傷於陰。陰氣絕。而不起。不用然其鬚不去。其故何也。宦者獨去何也。願聞其故。岐伯曰。宦者去其宗筋。傷其衝脈。血寫不復。皮膚內結。脣口不榮。故鬚不生。黃帝曰。其有天宦者。未嘗被傷。

天宦有無鬚者

不脫於血。然其鬚不生。其故何也。岐伯曰。此天之所不足也。其任衝不盛。宗筋不成。有氣無血。脣口不榮。故鬚不生。黃帝曰。善乎哉。聖人之通萬物也。若日月之光影。音聲鼓響。聞其聲而知其形。其非夫子孰能明萬物之精。是故聖人視其顏色。黃赤者多熱氣。青白者少熱氣。黑色者多血少氣。美眉者太陽多血。通

歸到氣血上

鬚極鬚者少陽多血。美鬚者陽明多血。此其時然也。

偶出與常字對

此以人言時

夫人之常數。太陽常多血少氣。少陽常多氣少血。陽明常多血多氣。厥陰常多氣少血。少陰常多血少氣。太陰常多血少氣。此天之常數也。

○古以景人言

此似續敘前篇未盡之意也第五音配合與上篇
異與六元正紀又異未喻指南

百病始生第六十六

點題直起

黃帝問於岐伯曰夫百病之始生也皆生於風雨寒暑清溼喜怒喜怒不節則傷藏風雨則傷上清溼則傷下三部之氣所傷異類願聞其會岐伯曰三部之氣各不同或起於陰或起於陽請言其方喜怒不節則傷藏藏傷則病起於陰也清溼襲虛則病起於下風雨襲虛則病起於上是謂三部至於其淫泆不可勝數黃帝曰余固不能數故問先師願卒聞其道岐伯曰風雨寒熱不得虛邪不能獨傷人卒然逢疾風暴雨而不病者蓋無虛故邪不能獨傷人也此必因

虛邪之風與其身形兩虛相得乃客其形兩實相逢

雖之○病也

也

眾人肉堅其中於虛邪也因於天時與其身形參以

虛實大病乃成氣有定舍因處爲名上下中外分爲

三員以上爲第一節是敘承上商唱而入筆勢類之

病之源統冒全篇是故虛邪之中人也始於

皮膚皮膚緩則腠理開闊則邪從毛髮入人則抵深

深則毛髮立毛髮立則浙然脣頸故皮膚痛留而不去則

傳舍於絡脈在絡之時痛於肌肉其痛之時息大經

乃代息長久也歲露臘日經氣結代留而不去傳舍於經在

經之時酒浙喜驚留而不去傳舍於輸在輸之時六

經不通四肢則肢節痛腰脊乃強留而不去傳舍於

伏衝之脈。在伏衝之時。體重身痛。留而不去。傳舍於腸胃。在腸胃之時。責響腹脹。多寒則腸鳴飧泄。食不化。多熱則溏出糜留而不去。傳舍於腸胃之外。募原之閒。留著於脈。稽留而不去。息而成積。或著孫脈。或著絡脈。或著經脈。或著輸脈。或著於伏衝之脈。或著於督筋。或著於腸胃之募原。上連於緩筋。募原夾膜也。緩筋藏府之系絡也。西書謂之網油。邪氣淫泆。不可勝論。以上爲第一節敍邪之由淺漸深。是病形矣。若病相合。則病之舍也。

黃帝曰。願盡聞其所由然。岐伯曰。其

開水湊滲注灌濯濯有音。有寒則膩滿雷引故時切痛。其著於陽明之經。則挾臍而居。飽食則益大。饑則益小。其著於緩筋也。似陽明之積。飽食則痛。饑則安。其著於腸胃之募原也。痛而外連於緩筋。飽食則安。饑則痛。其著於伏衝之脈者。揣之應手而動。發手則熱氣下於兩股。如湯沃之狀。其著於督筋在腸後右。饑則積。見飽則積不見。按之不得。其著於輸之脈者。閉塞不通。津液不下。孔竅乾壅。此邪氣之從外入內。從上下也。以上爲第三節敘病之症也。大義已晰。下文乃補敘病機也。病機者。病源與病舍。病舍者。病由生。下敘病機是敘其所由成。

黃帝曰

提

積之始生

補

致病

至其已成柰何岐伯曰積之始生得寒乃生厥乃成
積也黃帝曰其成積柰何岐伯曰厥氣生足惋惋生
脛寒脛寒則血脉凝濇血脉凝濇則寒氣上入於腸
胃入於腸胃則膾脹膾脹則腸外之汁沫迫聚不得
散日以成積卒然多食飲則腸滿起居不節用力過
度則絡脈傷陽絡傷則血外溢血外溢則衄血陰絡
傷則血內溢血內溢則後血腸胃之絡傷則血溢於
腸外腸外有寒汁沫與血相搏則并合凝聚不得散
而積成矣卒然外中於寒若內傷於憂怒則氣上逆
氣上逆則六輸不通溫氣不行凝血蘊裏而不散津

波濤滲著而不去而積皆成矣。此病機之自外而生於陽黃帝曰其生於陰者奈何。岐伯曰憂思傷心重寒傷肺忿怒傷肝醉以入房汗出當風傷脾用力過度若入房汗出浴則傷腎。此病機之自內而生於陰此内外三部之所生病者也。以上第四五節是敘內之外之病機當作一節讀黃帝曰善治之柰何。岐伯答曰察其所痛以知其應有餘不足當補則補當寫則寫毋逆天時是謂至治。

通篇論積也來踪去迹層次井井其筆堅凝其氣浩瀚三部之事或分或合操縱屈伸無不如志可稱理達詞舉

行鍼第六十七

黃帝問於岐伯曰。余聞九鍼於夫子。而行之於百姓。百姓之血氣。各不同形。或神動而氣先鍼行。或氣與鍼相逢。或鍼已出。氣獨行。或數刺乃知。或發鍼而氣逆。或數刺病益劇。凡此六者。各不同形。願聞其方。岐伯曰。重陽之人。其神易動。其氣易往也。黃帝曰。何謂重陽之人。岐伯曰。重陽之人。熇熇高高。言語善疾。舉足善高。心肺之藏氣有餘。陽氣滑盛而揚。故神動而氣先行。黃帝曰。重陽之人。而神不先行者。何也。岐伯曰。此人頗有陰者也。黃帝曰。何以知其頗有陰也。岐

伯曰。多陽者多喜。多陰者多怒。數怒而易解。故曰頗有陰。其陰陽之離合難。故其神不能先行也。黃帝曰。其氣與鍼相逢奈何。岐伯曰。陰陽和調。而血氣淖澤滑利。故鍼入而氣出。疾而相逢也。黃帝曰。鍼已出而氣獨行者。何氣使然。岐伯曰。其陰氣多而陽氣少。陰氣沈而陽氣浮者。當有其內藏故鍼已出氣乃隨其後。故獨行也。黃帝曰。數刺乃知何氣使然。岐伯曰。此人之多陰而少陽。其氣沈而氣往難。故數刺乃知也。黃帝曰。鍼入而氣逆者。何氣使然。岐伯曰。其氣逆與其數刺病益甚者。非陰陽之氣浮沈之勢也。此皆粗

之所敗。工之所失。其形氣無過焉。

起手分提中後一一分項佈局措詞毫無奇異妙
在前五段皆形氣之事末段非形氣之過也筆勢
於平中見側使通篇精神迸露。此篇與陰陽二
十五人篇通天篇義相發明當互觀之

