

左寸脉

浮以候心 沉以候肺

右寸脉

浮以候肺 沉以候心

左尺脉

浮以候腎 沉以候膽

右尺脉

浮以候心 沉以候肺

左尺脉

浮以候腎 沉以候膽

又右尺候後陰大腸之

又寸主上焦候隔中之病

又主中焦候胸隔中病尺主下焦候腹中病

運執三陰司天則寸不應 三陰在泉則尺不應 皆南政之歲

北政之歲三陰司天尺不應 三陰在泉寸不應

陰陽交則不治

肉前為陽肉後為陰又左為陽右為陰左主血右主氣

肺為氣之主充于右 肝為血之主充于左

心與小腸為表裏肺與大腸為表裏腎與膀胱為表裏

肝與膽為表裏脾與胃為表裏心包與三焦為表裏

黑金丹 金液丹 廣嗣丸 見東醫寶鑑內紫河車

血金丹 茯苓丸 陳氏 烏桕 治虛汗

大溫經湯 仲聖法 禹餘糧丸

巽順丸

聖靈丹

猪肚丸 杜鰾 白朮 苦參 猪肚一具

五疳丸 人參 茯苓 茯苓 赤石脂 杏仁 杏仁 肉丸

小活絡丹 南星 地龍 乳沒 桑葉 治痛風經脈 拘攣 沉痛 此藥

痛風丸

千金退黃散

牽正散治中風口眼歪斜

通絡散威靈散或小青龍湯之更名狀

白濁子癰垂全竭

滌飲散

有吳硝石製礬石二升一降升

大補丸

天水散不益元散

風引湯

更衣丸硃砂錢

廬會錢

滑石甘竹辰砂

青空丸有青空膏

五疳丸

六一散利水瀉火

括羞瞿麦丸

八分白木木通山梔瞿麦黃連黃芩利腸勝腹塞括羞見藥性未有丸名通利道廣人多用之要

滑石甘竹

道水飲

慈珠丸黃芽丸

貝母散以安中反

生花湯以三月

葵石硃砂神麴

五仁丸

方麻仁郁李仁柏子仁松子仁桃仁

逐飲散

甘露飲有甘露散

抽刀散

以腹痛見東醫寶鑑

莞花 大戟 白朮 蠶甲煎丸

蠶甲 烏扇 茯苓 柴胡 生薑 大黃 芍藥
 桂枝 以朴 丹皮 鼠尾 葶藶 石韋 瞿麥
 紫苑 枳實 蟅蟲 紫葳 中白 人參 蜈蚣
 地別 虫 阿膠 蜂房 赤硝

中風

風中經絡口眼歪斜頭暈胸煩已延年月擬方治調之

天麻 橘核 桑葉 鉤藤 木瓜 磁石

半夏 茯苓 丹皮 菊花 牡蠣 芍藥

風中血脉溫痰入絡以故左偏不遂手因屈而不伸足不搖筋
頗重則痛不可耐左頭麻木以形胸中怏懷症名已延年月
此弦滑擬方治圖為宜仍盼不生枝節耳

牽正散
治眼
歪斜
僵歪白學

磁石 鉤丁 橘核 茯苓 木瓜 牛膝 鳩尾

半支 桑葉 姜黃 牽正散 丹皮 寄生 伸筋

中風

憂思抑鬱，肝有餘便是肝火，火旺生痰，熱內擾於心，已風陽上騰，於法竅正月間必形善嘔，目眩暈，照六月陽以肺虛，風動於司，未筋骨以流利，機因以於右偏，遂把握，經眼少腹，手便去，不柔，和言，諸塞，滿脉息，滑數，書云，滑主多痰，數主多熱，是症勢多，此此面

天麻

姜雲

淫羊藤

中風

摘皮

灯心草

吳竹根

又

茯苓

牽正散

鹿角

南星

木瓜

仙鶴

通紋散

防己

類中於右，肢不遂，痰虛，痰疾，此痰脉正，弦滑，久則有偏枯，意

順風

勻

拘攣

去

沉寒

加

菊花

痰

光

白木

茯苓

南星

桃仁

痰

附片

又

順風勻拘攣
白木
茯苓
南星
桃仁
痰
附片
又

血竭 木瓜 江花 归尾 竹瀝 四九

年逾六旬而得類中病血皆虛矣擬歸身二君七湯以調之

歸身二君湯加鹿脚州酒至膝下正散木瓜桑枝豬苓

粉雲格虛多濕每疾加煩勞過度悵鬱初肝陽化風乘火勢

大似痰盛上騰法竅而擾心已於是伸昏仆地無塞疾并擬方速

期神清開竅庭有路機至防疾涎_難必生改變慎之

蘇合香丸 車粒 石菖蒲湯和飲外用皂角末吹鼻牙肉紫肉擦_極

二診竅開神清惟口角涎涎右偏肢軟用順風勻藥始作如減

腎脉榮於舌本大井則舌不柔_{第肆}和語言塞牆背主骨主行

下風

骨病則勝任失權兩腿軟弱龍井則火從上溢口角涎涎脉息虛

細而弦延多事載法當濟根本之陰返真元之火得火中則

能生木而貴恙自可向逾矣管見如此候同志均服

入神妙地 石斛 遠志 巴戟 五味子 薄荷 可

山萸 麥冬 茯苓 苁蓉 必蒲

風中強口眼歪斜風中血脉中乃不遂風中于腑則不識人

風中于腔舌即言金匱大略已從整均風引湯為主

風引湯 井水煎三沸服之外以毫末点舌

姜炙溫胆加胆星礞石千散必蒲桑叶丹皮於薑

地黃飲子去
桂附
風引湯
大黃干姜
於元桂枝
甘竹枳櫞
於元枳櫞
赤石脂白脂
右五藥

竹瀝 建極 薑汁 少許 皂莢 少許

姜及白朮湯
括萎及瓜
中風大略已詳前方遵經旨用經方以芎芩誤矣終有所
半之及至
不務魚顧萬可宣安奪主耳書云星不滅可以燎原謂之
浮世其下
終為江河奇并于開門而揖盜也謹呈官見撥方力圖之

前方玄白微加茯苓

中風祇有四症前方此治中經中血脈中莊中腑是也但有
輕重淺深之不同以外別其此治中風耳風少陽邪風乘大勢大
疾威而作也迭進前方必有進步皆清熱以熄風化痰利
竅耳亦因大便不通六有旬日仍宗厚法小變通之

中風

三花湯

川升 枳實

大黃 羌活

炙甘草

硃砂 麝香

搜風 順氣 湯

逐水 苦 山藥

獨活 麻仁

郁李 兔絲


車前 枳實

枳殼 防風

牛膝 山黃

前方去苦 蒲 乾薑 茯苓 枳實 麻仁

三花湯 搜風 順氣 湯 炙甘草 次第服之



肝風眩暈

血不養肝陽化風上騰法竅以疏其目眩暈胆怯心悸肢體痠楚
脉象弦細數而滑慮生痙厥故度

白微夏粉阿膠八楞麻石炭以石系竹茹天麻

菊花以貝煅星山粉當歸南星

頭痛如常眩暈並見癱瘓風火法

蘇荷白附全蝎炙當歸石炭苦丁茶荆芥

僵蚕紫胡桑葉羌活橘絲蜂房

肝風
肝陽化風上騰法竅以疏其目眩暈兩耳車轉鳴脉數推方黃以

礞石 摘皮 菊花 石斛 炙神 勾丁 八楞麻 半夏

丹皮 杜鰲 天麻 桑葉 珍珠母

肝風頭痛極防生厥逆

干正散 法書云 礞石 杜鰲 天麻 石斛 桑葉 摘皮

勾丁 菊花 石微 黃明去心 九

收患耳聾繼則耳聾

珍珠母 石斛 桑葉 炙神 燈心 菊花

硃砂 丹皮 摘皮 礞石 木通

治外法 狀元片 燈心 桑葉 研勻用毛和麻油少塗耳底

水不涵肝、陽化風遂令兩耳轟鳴語遠莫聞脉弦數已延十載擬大定風珠方加味以

生地 牡蠣 五味子 桑仁 銀絲 龜版 阿膠

麥冬 炙神 桑螵蛸 煅石膏 悉石 生薑

炙甘草 生地 麥冬 元 加熟地 從夢 遠仁 合二味地黃湯

魚服慈珠丸

客腊收患脇痛繼又款紅三月以來迭次反復昨日晝時尤多痛羽

已加肝陽化風候無阻竅故症厥垂危旋延拉厥胸膈痺塞心

煩忤懷脉弦細而滑起於肝是所以微擬方獲效為吉

肝風

羚羊角 升 姜 霏 藜 重 乳 降 白 薇 摘 江 烏 頭 皂 莩
鉤 藤 竹 石 水 煎 三 沸 服
又 凡 引 散 為 井 水 煎 三 沸 服

服前方兩付厥不迭作惟以而痰迷心或似厥心厥

葱石寸三分 以 摘 藜 天 神 石 水 煎 姜 霏 藜 重 烏 頭

磁石 竹 石 丹 皮 胆 星 麝 香 石 微 灯 心 茶

服前方瘧厥已平痰熱未除心煩腕悶語言不狂

礞石 摘 江 姜 霏 藜 重 首 烏 胆 星 製 藜 重 天 神

以 丹 皮 天 神 茶 燈 心 茶 麝 香 石 微 灯 心 茶

耳聾不已服涼肝之劑而不效者法胃熱六胃用竅於耳也用胃藥
白芍 桂枝 生地 玄蒲 甘竹 毫版 礞石 牡蠣 土麥冬
辰砂 真管 石決明

耳痛吐涎沫厥陰病也用仲聖法

吳萸 党參 生薑 大棗

勞怯

久嗽主陽虛勞已足受外感故味逐緩增腎攤道逐加桔梗開之
當歸 歸身 熟地 冬花 甘竹 荷葉 杞子 白芍 玄苑
以 桔梗 茯苓

勞怯

南少采花采系采子采片百合

丹皮豆衣甘竹藕片糯根以欠

木火刑金初逆不已、歷半載營衛兩虛聲音不揚又歷兩月

書云聖人則鳴聖破則隱此之謂也久延防之怯途

当归 柴胡 河子 冬花 沙参 甘朴 羌活 白芍

百后 蟬衣 百葉通 舞臺 桔板 把茅

中與之候不同
但味常甜甘
以上在心肺咳
嗽候飲無渴
決病

二 診 腹中脹去沙參百葉菜加膠皮冬堅肉生

攪

肺痿已著延經二月有奇咽痛羽至食物維艱脉象弦細而數擬方以盡人力

麦冬 夏粉 百合 粉竹 冬虫夏草 橄欖核 沙 炙冬

冬花 桔板 烏扇 糯根

先天子賦不充後天將土不振加以水火刑金氣逆不巳聲音

不揚喉間作痛已延二載有奇損怯已甚擬方盡人力而邀天相

燭沙 百合 紫苑 扁豆衣 粉竹 糯根 冬虫夏草 冬花

射干 銀蜘蛛 桔板 杞菊

水虧于下火炎于上味逆失紅似眠音暖骨中並熱兩脉細數勞

勞怯