

陳脩園醫書廿一種

亥21

46(2)213

金匱歌括

六方一本

中區

4

13



金匱方歌括

光緒十有八年上海圖
書集成印書局印



南京中医药大学图书馆版权所有

序

漢書藝文志載黃帝內經十八篇無素問靈樞之名洎晉皇甫謐甲乙經序始稱爲鍼經九卷素問九卷或云黃帝九靈經至唐王冰更名爲靈樞九靈獨詳於鍼故皇甫稱爲鍼經然則素問之名晉已有之靈樞之名唐始著錄其實不越內經一書特後世稱名或別耳夫醫家之於內經猶儒家之四子書也日月江河萬古不廢惟奧窔之旨不善解者遂至貽誤後來此修園先生節要淺註之所由作也先生以名孝廉爲賢有司活人以數十萬計每投刀圭無不立愈天下望之若華扁然凡所刊傷寒金匱若干種海內已不脛而走奉爲圭臬蓋能依古法而參以時方權衡悉中非膠柱者所可同日語焉是書之闡明古訓語簡而賅沾益後學畀以津梁猶初志也古所云良醫與良相同功微斯人其誰與歸是爲序

同治乙丑六月侯官楊浚雪滄

序

竊聞醫之有仲景猶儒之有孔子也仲景治黃岐之學而綜其要猶孔子祖堯舜之道而集其成也金匱傷寒論等書註之者以王叔和張隱菴張令韶爲最餘子皆不及之及以至今窺其微者益少矣吾鄉陳修園先生宰畿輔退公之餘操是術以救世歲活人甚多而又恐其可以救一時而不可以濟千古也著傷寒論金匱淺註及傷寒救症經讀時方三字經等四種明白簡約斟酌盡當厥功偉矣家嗣古愚得其傳著長沙歌括六卷所以便傷寒論淺註之讀也而金匱淺註未及梓行故歌括未作仲嗣靈石先生世其業益有聲真所謂能讀父書者余自京師旋鄉里蓋已聞而慕之繼得微疾醫無一當者跡其名往訪之一劑而愈益以嘆先生之神也先生繼父志旣爲梓金匱淺註十卷復踵成其未備者成金匱歌括六卷而金匱淺註亦自是以行且自是易讀矣夫孝莫大於繼志而德莫大於救人先生以繼志之能存救人之隱是又與古愚先生同爲可敬者誠不可無以表其能而彰其隱也於其成謹作序以與之

道光十六年歲次丙申春正月愚弟江鴻升拜撰

金匱方歌括凡例

一方中分兩煮法服法俱遵原本但古今之權量不同漢之一兩今止二錢零予遵程氏活法每方取古方三分之一以作一劑又從二劑中取三分之一爲一服每劑分爲三服如桂枝湯此方生薑桂枝芍藥各三兩今一劑此數味用各九錢分而三之是每服此數味各三錢是也甘草二兩今一劑用六錢分而三之是此味每服二錢是也大棗全料用十二枚今照數不減者以秤則隨時不同而棗之分枚則一也分而三之是此味每服四枚是也啜粥溫覆禁忌俱依古法餘倣此

一每方歌括之後必加方解間有治法方法意義既詳於歌中者不復於方後再解

一前賢名言精論千古不磨者本集或於歌中或於註中採集不遺間有未愜於心者取原文細繹其旨求其合於內經又與難經之言相爲表裏參之千金外臺之說相發明者而後補註之嘗閱吳醫彙講以獨開生面不襲老生常談爲高而予正與之相反覽斯集者必以剿說病之然而甘受而不辭也

一傷寒金匱諸方皆出伊聖湯液經說見藝文志其方通造化之微不可以尋常寒溫補瀉之說以窺測之且其用法俱本神農本草經若執宋元後之本草及李時珍綱目汪訥菴備要等查對藥性失之遠矣家君刻有神農本草經讀行世凡讀傷寒金匱者不可一日離之

一金匱附方雖係後人贅入而方引藥味却亦不凡今低一字以別之

小引

辛未秋孟

元犀

趨保陽承膝下歡竊見

家君公事稍暇取傷寒金匱等書業已三四註者而又更易其

稿傷寒論淺註已竣金匱淺註亦成其半晦明間樂此不倦

元犀

欲以高年節勞爲請然而不敢遽請也

一日命

元犀

取金匱方按分兩並煮服等法韻註之傲傷寒一百一十三方歌括體裁

元犀

退而遵訓擬

作六卷

家君見而樂之遂卽改正命繕附於金匱淺註之後

嘉慶十六年重九前一日

次男元犀

識於保陽旅寓

金匱方歌括目錄

卷一

痙濕暈病方

括萆桂枝湯

葛根湯

大承氣湯

麻黃加朮湯

麻黃杏仁薏苡甘草湯

防己黃耆湯

桂枝附子湯

白朮附子湯

甘草附子湯

人參白虎湯

一物瓜蒂散

百合狐惑陰陽毒方

百合知母湯

百合滑石代赭石湯

百合雞子黃湯

百合地黃湯

百合洗方

括萆牡蠣散

百合滑石散

甘草瀉心湯

苦參湯

雄黃熏法

赤小豆當歸散

升麻鼈甲湯

升麻鼈甲湯去雄黃蜀椒

卷二

瘡病方

金匱方歌括

目錄



北京中醫藥大學圖書館藏

鼈甲煎丸

白虎加桂枝湯

蜀漆散

附牡蠣湯

附柴胡去半夏加枳 薑根湯

附柴胡桂薑湯

中風歷節方

侯氏黑散

風引湯

防己地黃湯

頭風摩散

桂枝知母湯

烏頭湯

礬石湯

附古今錄驗續命湯

附千金三黃湯

附崔氏八味腎氣丸

附千金越婢加朮湯

血痹虛勞方

黃耆桂枝五物湯

桂枝加龍骨牡蠣湯

天雄散

小建中湯

黃耆建中湯

八味腎氣丸

方見婦人雜痛

薯蕷丸

酸棗仁湯

大黃廩蟲丸

附千金翼炙甘草湯

卷三

肺痿肺癰欬嗽上氣方

甘草乾薑湯

射干麻黃湯

皂莢丸

厚朴麻黃湯

澤漆湯

麥門冬湯

葶藶大棗瀉肺湯

桔梗湯

越婢加半夏湯

小青龍加石膏湯

附外臺炙甘草湯

附千金桂枝去芍加皂莢湯

附千金生薑甘草湯

附千金甘草湯

附外臺桔梗白散

附千金葶藶湯

附千金葶藶大棗瀉肺湯

方見前

奔豚氣病方

奔豚湯

桂枝加桂湯

茯苓桂枝甘草大棗湯

胸痹心痛氣短方

栝蒌薤白白酒湯

栝蒌薤白半夏湯

枳實薤白桂枝湯

人參湯

茯苓杏仁甘草湯

橘枳生薑湯

薏苡附子散

桂枝生薑枳實湯

赤石脂丸

附九痛丸

腹滿寒疝宿食方

朴厚七物湯

附子粳米湯

厚朴三物湯

大柴胡湯

大承氣湯

方見瘕病

大建中湯

大黃附子湯

赤丸



大烏頭煎

當歸生薑羊肉湯

烏頭桂枝湯

附外臺烏頭湯方見上

附外臺柴胡桂枝湯

附外臺走馬湯

大承氣湯方見上

瓜蒂散

卷四

五臟風寒積聚方

旋覆花湯

麻仁丸

甘草乾薑茯苓白朮湯

痰飲欬嗽方

苓桂朮甘湯

腎氣丸方見婦人雜病

甘遂半夏湯

十棗湯

大青龍湯

小青龍湯

木防己湯

木防己芒硝湯
加茯苓

澤瀉湯

厚朴大黃湯

小半夏加茯苓湯

己椒藶黃丸

小半夏湯

五苓散

附外臺茯苓飲

十棗湯方見上

小青龍湯方見上

桂苓五味甘草湯

桂苓五味甘草湯
草去桂加薑辛

苓甘加薑辛夏湯
五味

苓甘五味加薑辛夏杏
仁湯

苓甘五味加薑辛夏杏
仁大黃湯

小半夏茯苓湯方見上

消渴小便不利淋病方



腎氣丸 方見婦人

五苓散 方見痰飲

文蛤散

括蘼瞿麥丸

蒲灰散

滑石白魚散

茯苓戎鹽湯

猪苓湯

水氣病方

防己黃耆湯

越婢湯

防己茯苓湯

越婢加朮湯 見中風

甘草麻黃湯

杏子湯

蒲灰散 見消渴

耆芍桂酒湯

桂枝加黃耆湯

桂枝去芍加麻

辛附子湯

枳朮湯

附外臺方見黃耆防風濕

卷五

黃痺方

茵陳蒿湯

消石礬散

梔子大黃湯

桂枝加黃耆湯 見水氣病

猪膏髮煎

茵陳五苓散

大黃硝石湯

小半夏湯 見痰飲

柴胡湯

見嘔吐

小建中湯

見虛勞

附瓜蒂湯

見噎病

附子金麻黃醇酒湯

驚悸吐衄下血胸滿瘀血方

桂枝去芍加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯

半夏麻黃丸

柏葉湯

金匱歌括

目錄

三

黃土湯

赤豆當歸散

見狐惑

瀉心湯

嘔吐噦下利方

吳茱萸湯

半夏瀉心湯

黃芩加半夏生薑湯

小半夏湯

見痰飲

豬苓散

四逆湯

小柴胡湯

大半夏湯

大黃甘草湯

茯苓澤瀉湯

文蛤湯

半夏乾薑散

生薑半夏湯

橘皮湯

橘皮竹茹湯

四逆湯

桂枝湯

大承氣湯

小承氣湯

桃花湯

白頭翁湯

梔子豉湯

通脈四逆湯

紫參湯

訶梨勒散

附子金翼小承氣湯

附外臺黃芩湯

瘡癰腸癰浸淫方

薏苡附子敗醬散

大黃牡丹湯

王不留行散

排膿散

排膿湯

黃連粉



蹶手指臂腫轉筋狐疝虻蟲方

藜蘆甘草湯

方未見

雞屎白散

蜘蛛散

甘草粉蜜湯

烏梅丸

婦人妊娠方

桂枝湯

見下利

桂枝茯苓丸

附子湯

芎歸膠艾湯

當歸芍藥散

乾薑人參半夏丸

當歸貝母苦參丸

葵子茯苓湯

當歸散

白朮散

婦人產後方

小柴胡湯

見嘔吐

大承氣湯

見瘕病

當歸生薑

羊肉湯

見寒疝

枳實芍藥散

下瘀血湯

大承氣湯

見瘕病

陽旦湯

竹葉湯

竹皮大丸

白頭翁加

甘草阿膠湯

附子金

三物黃芩湯

附千金內補當

歸建中湯

婦人雜病方

小柴胡湯

見嘔吐

半夏厚朴湯

甘麥大棗湯

小青龍湯

見欬嗽



瀉心湯 見驚悸

溫經湯

土瓜根散

旋覆花湯 見五臟積聚

膠薑湯

大黃甘遂湯

抵當湯

礬石丸

紅藍花酒

當歸芍藥散 見姙娠

小建中湯

腎氣丸

蛇床子散

狼牙湯

膏髮煎 見黃瘡

小兒疳蝕齒方



金匱方歌括卷一

閩長樂陳念祖修園著

男蔚古愚參訂孫男心與徽菴全校字
元犀靈石韻註心蘭芝亭

瘧濕喝病方

括萆桂枝湯 治太陽病其症備身體強八八然脈反沉遲此為瘧病此湯主之

括萆根二兩

桂枝二兩

生薑切

芍藥各三兩

甘草二兩

大棗十二枚

石六味

咬咀以水九升微火煮取三升溫分三服微汗汗不出食頃啜熱粥發

曰太陽症備脈反

沉遲身體八八欲瘧時三兩萆根薑桂芍二甘十二棗枚宜

元犀按瘧是血虛筋燥為病言濕者是推其未成瘧之前濕氣挾風而鬱成內熱也本條云太陽症備脈反沉遲者此沉遲乃血虛所致非臟寒症也故以桂枝湯和榮衛以祛風加括萆根則清氣分之熱而大潤太陽既耗之液則經氣流通風邪自解濕氣自行筋不燥而瘧愈矣 又按方中薑桂合甘棗為辛甘化陽芍藥合甘棗為苦甘化陰陰陽和則得微汗而邪解矣啜粥則又資陽明之穀氣以勝邪更深一層立法但項背八八脈浮數者為風淫於外而內之津液未傷故加葛根以宣外脈沉遲者為風淫於外而內之津液已傷故加括萆根以滋內以括萆根苦寒潤燥之功大也 內經云肺移熱於

腎傳為柔痙龐安常謂此方括蔓根不主項強八八其意以肺熱不令移於腎也此解亦超

葛根湯

歌見傷寒

治太陽病無汗而小便反少氣上衝胸口噤不得語欲作剛痙此湯主之

元犀按無汗

例用麻黃湯然惡其太峻故於桂枝湯加麻黃以發汗君葛根以清經絡之熱是發表中寓養陰之意也又此方與前方皆是太陽中兼陽明之藥以陽明主宗筋也

大承氣湯

治痙病胸滿口噤臥不著席腳攣急必齮齕可與此湯

元犀按胸滿口噤腳攣急齮齕等

證皆熱甚灼筋筋急而甚之象以此湯急下而救陰

齮牙藥不能進以此湯從鼻中灌之

三承氣湯歌解見於

傷寒長沙方歌括

麻黃加朮湯

治濕家身煩疼發其汗為宜慎不可以火攻之宜此湯主之

麻黃

二兩去節

桂枝

二兩

甘草

一兩炙

白朮

四兩

杏仁

七十個去皮尖

右五味以水九升先

煮麻黃減二升去上沫納諸藥煮取二升半去滓溫服八合覆取微汗

歌煩疼濕氣裏寒中發汗為宜忌火攻莫訝麻黃湯走表朮加四兩裏相融

元犀按身煩疼者寒濕之邪著於膚表也膚表實故無汗無汗則邪無從出矣方用麻黃湯發膚表之汗以散表寒又恐大汗傷陰寒去而濕反不去加白朮補土生液而助除濕氣此發汗中寓緩汗之法