

S28

1774

1P2

名醫類案

第二



名醫類案卷第二

仁和余

集蓉裳

新都篁南江瓘集 後學

錢塘魏之秀玉橫

重校

仁和沈

頤敷曾

欽

鮑廷博以文

重校

秀按七情之病皆爲內傷茲第以飲食勞倦  
當之故所列多厖雜

內傷

淳于意治齊丞相舍人奴從朝入宮、臣意見之食闥門外望其色有病氣、臣意卽告宦者平、平好爲脉學、臣意所臣意卽示之舍人奴病告之曰此傷脾氣也、當至春膈塞不通、不能食飲、法至夏泄血死、秀按脾不統血、肝不藏血、宦者平卽往告相曰君之舍人奴有病、病重死期有日、相君曰卿何以知之、

曰君朝時入宮君之舍人奴盡食閨門外平與倉公立卽示平曰病如是者死相卽召舍人奴而謂之曰公奴有病否舍人曰奴無病身無痛者至春果病至四月泄血死所以知奴病者脾氣周乘五臟傷部而交故傷脾之色也望之殺然黃土敗察之如死青之茲木衆醫不知以爲大蟲不知傷脾所以至春死者胃氣黃黃者土氣土不勝木故至春死所以至夏死者脉法曰病重而脉順清者曰內關內關之病人不知其所痛心急然無苦若加以一病死中春一愈順及一時其所以四月死者診其人時愈順愈順者人尚肥也奴之病得之流汗數出炙於火而以出見大

風也

齊中郎破石病臣意診其脉告曰肺傷不治當後十日丁亥

洩血死卽後十一日洩血而死破石之病得之墮馬僵石

上秀按跌撲傷肺肺屬藏也而主氣凡受刑甚者肺葉亦損所以知破石之病者切其

脉得肺陰氣其來散數道至而不一也色又乘之天白所以

知其墮馬者切之得番陰脈番陰脉入虛裏乘肺脉肺脉散者固色變也乘之所以不中期死者師言曰病者安穀卽過期不安穀則不及期其人嗜黍黍主肺故過期所以洩血者診脉法曰病養喜陰處者順死喜養陽處者逆死其人喜自靜不躁又久安坐伏几而寐故血下泄王石韋之死後

所以見血者  
以喜居陰處

姚僧坦治梁元帝患心腹病諸醫皆請用平藥僧坦曰豚洪而實此有宿食非用大黃必無瘥理元帝從之果下宿食愈

沈繹字誠莊吳郡人好學篤行洪武中其外舅陳翁謫戍蘭州無子遂被逮補軍伍時肅王疾劇或稱誠莊善醫王召令診視問平日所嗜知爲乳酪用濃茶飲數盃而愈謂人曰茶能蕩滌膈中之膩也王神其術奏授本府良醫

羅謙甫治一人年六十有五至元戊寅夏日因勞役飲食不節又傷冷飲得疾醫者皆以爲四時証治之不愈逮十日

羅往治之。診視曰：右手三部脉沉細而微太陰証也。左手三部脉微浮而弦。虛陽在表也。大抵陰多而陽少。今所苦身體沉重。溼四肢逆冷。寒自利。清穀引衣蓋覆氣難布息。懶言語。此脾受寒溼中氣不足故也。仲景言下利清穀急當救裏。宜四逆湯溫之。內經復有用熱遠熱之戒。口乾但欲漱水不欲嚥。早辰身涼而肌生粟。午後煩躁不欲去衣。昏昏睡而面赤隱隱紅癰見於皮膚。此表實裏虛故也。亦有見癰爲陰盛于內逼陽于外者。若許學士之治侯輔病是也。內虛則外証隨時而變。治中風案以爲病邪入於經則動無常處症互相出見此案見癰則曰內虛外症隨時而變詳內外之証。乃飲食勞倦。寒傷於脾胃。非四時之証明矣。治病必察其

下博按內經云治病必察其下謂察其時下之宜也舊刻以下文有標本二字遂改下爲本謬矣今適當

寒溼之症又見紅斑

看他從乎中治湿以

此案從乎中

當附當

大暑之時而得內寒之証。以標本論之。時標也。病本也。用寒藥則順時而違本。用熱藥則從本而逆時。此乃寒熱俱傷。必當從乎中治。中治者溫之是也。散之妙亦見看病以日期爲準標本爲憑治療以溫羅治一人。泄脈沉緩而弦捨時從症而用薑附當因病之輕重緩急而緩急。不得執成見于我也遂以錢氏白术散加升麻。就本方加乾葛甘草解其癥。少加白术茯苓以除溼而利小便。人參藿香木香和脾胃。進飲食。咬咀每服一兩煎服。再服癥退而利止。身溫而神出。次服異攻散治中湯辛溫之劑一二服。五日得平。止藥主人曰。病雖少愈。勿藥可乎。羅曰。

藥攻邪也。內經曰。治病以平爲期。邪氣既去。強之以藥變。

証隨起。不若以飲食調養待其真氣來復。此不藥而藥。不治而治之理存焉。從之旬日良愈。

博兒赤馬刺年三十餘。因獵得兔。以火炙食頗多。抵暮至營。極困倦。渴飲潼乳斗餘。是夜腹脹如鼓。疼痛悶亂。臥起不安。欲吐不吐。欲瀉不瀉。此症不發熱無外感。手足無所措。舉家驚惶。

羅診其脉氣口大三倍於人。迎乃應食傷太陰經之候也。右手關脉又且有力。蓋燒肉乾燥。因而多食。則致渴飲乾肉。得潼乳之溼。是以滂滿於腸胃。乃非峻急之劑。則不能去。遂以備急丸五粒。覺腹中轉矢氣。欲利不利。復投備急丸五粒。又與無憂散五錢。須臾大吐。又利十餘行。皆物與。

清。水。相。合。而。下。約。二。斗。餘。腹。中。空。快。氣。漸。調。至。平。日。以。薄。  
粥。飲。少。少。與。之。三。日。後。再。以。參。米。等。藥。調。其。中。氣。七。日。而。  
愈。此。所。謂。飲。食。自。倍。腸。胃。乃。傷。者。也。

一婦人三十餘歲。憂思不已。飲食失節。脾胃有傷。面色黎黑。  
不澤。環唇尤甚。心懸如飢狀。腎虛又不欲食。氣短而促。大抵  
心肺在上。行榮衛而光澤於外。宜顯而不藏。腎肝在下。養  
筋骨而強於內。當隱而不見。脾胃在中。主傳化精微。以灌  
四傍。冲和而不息。其氣一傷。則四臟失所。憂思不已。氣結  
而不行。飲食失節。氣耗而不足。使陰氣上溢於陽中。故黑色  
見於面。色黑非。又經云。脾氣通於口。其華在唇。今水反。

侮土故黑色見於唇此陰陽相反病之逆也上古天真論

云陽明脈衰於上面始焦故知陽之氣不足非助陽明生

發之劑則無以復其色

博按原刻  
膾十四字

故用冲和順氣湯

作一匙  
熱鬱

火治用升  
陽之劑妙

以葛根一錢五分升麻防風各一錢白芷一錢

黃芪八分人參七分甘草四分芍藥蒼朮各三分以薑棗

煎配方之妙  
可師可法

已午前服取天氣上升之時使人之陽氣易

達也數服而愈此陰出乘陽治法也

衛生寶鑑

太常少卿劉叔謙之內李氏中統三年春欲歸寧不得又因勞役四肢困倦躁熱惡寒時作疼痛不欲食食卽嘔吐氣弱短促怠惰嗜臥醫作傷寒治之解表發汗次日傳變又以大小柴胡之類治之至十餘日後病愈勸主家云前藥

無效莫非他病否。醫曰：此傷寒六經傳變，至再經傳盡。當自得汗而愈。翌日見爪甲微青黑色，足脰至腰如冰，目上視而覩不轉睛，咽嗌不利，小腹冷氣上衝心而痛，嘔吐不止，氣息欲絕。溫救何疑。羅診其脉沉細而微，不見傷寒之証。

無六經証此乃中氣不足，妄將傷寒治之，發表攻裏，中氣愈損。

壞証明矣。乃以辛熱之藥附子炮去皮臍，乾薑炮各五錢。草豆蔻、炙甘草各三錢。益智仁、白芍藥、丁香藿香、白朮各二錢。人參、陳皮、吳茱萸各一錢。半當歸一錢。名曰溫中益氣湯。咬咀一兩作一服。至夜藥熟而不能進，續續灌下一口飲至半夜，稍有呻吟之聲。身體漸溫，忽索粥飲。至旦食

粥兩次。又煎一服投之。至日高衆醫皆至診之。曰脉生證回矣。越三日不更衣。或欲以脾約丸潤之。羅曰。前證用大辛熱之劑。陽生證回。今若以大黃之劑下之。恐寒不協轉生他證。衆以爲不然。遂用脾約丸二十九至夜下利兩行。翌日面色微青。精神困弱。嘔吐復作。羅再以辛熱前藥溫之而愈。內經曰。寒淫於內。治以辛熱。佐以苦甘溫。附子乾薑大辛熱助陽退陰。故以爲君。丁香藿香豆蔻益智茱萸辛熱溫中止吐。用以爲臣。人參當歸白朮陳皮白芍炙甘草苦甘溫補中益氣和血脉。協力用以爲佐使也。

真定路總管劉仲美年踰六旬。宿有脾胃虛寒之証。至元辛

已閏八月初天氣陰寒。因官事勞役渴而飲冷。夜半自利。兩行。平旦羅往診視其脉弦細而微。四肢冷。手足心寒。唇舌皆有褐色。青腹中微痛氣短不思飲食羅曰內經云召青者肝也。肝屬木。唇者脾也。脾屬土。木來剋土。故青色見於唇也。舌者心之宮。水挾木勢制火。凌脾故色青見於舌也。難經云見肝之病。則知肝當傳之脾。故先實脾土。今脾已受肝之邪矣。潔古先師云假令五臟勝各刑已勝。補不勝而瀉其勝。重實其不勝。微瀉其勝而以黃芪建中湯加芍藥附子主之。且芍藥味酸瀉其肝木。微瀉其勝黃芪甘草甘溫補其脾土。是重實其不勝桂附辛熱瀉其寒水又。

助陽退陰。飴糖甘溫補脾之不足。肝苦急。急食甘以緩之。  
生薑大棗辛甘大溫。生發脾胃升騰之氣。行其榮衛。又能  
緩其急。每服一兩。依法水煎服。再服而愈。

史丞相年近七旬。至元丁卯秋間。因內傷自利數行。覺肢體  
沉重。不思飲食。嗜臥。懶言語。舌不知味。腹痛頭亦痛。而惡  
心醫以通聖散大劑服之。覆以厚衣。遂大汗出。前證不除。  
反增劇。易數醫。四月餘不愈。病已久羅診視得六脉沉細而  
微弦。不欲食。食卽嘔吐。中氣不調。滯於升降。口舌乾燥。頭  
目昏眩。肢體倦怠。足跗冷。臥不欲起。素不飲酒。肢體本瘦。  
又因內傷自利復汗。是重竭津液。脾胃愈虛。不能滋榮。周

身百脉。故使然也。非甘辛大溫之劑。則不能溫養其氣。經云。脾欲緩急。食甘以緩之。又脾不足者。以甘補之。黃芪入參之甘。補脾緩中。故以爲君。形不足者。溫之以氣。當歸。辛溫。和血潤燥。木香辛溫。升降滯氣。生薑益智草。豆蔻仁。辛甘大熱。以蕩中寒。理其正氣。白朮炙甘草。陳皮甘苦溫。乃厚腸胃。麥蘖麴寬腸胃而和中。神麴辛熱導滯消食爲佐使也。名曰參术調中湯。㕮咀一兩。薑三片。煎服之。嘔吐止。飲食進越。三日前証悉去。左右曰。前証雖去。九日不更衣。如何。羅曰。丞相年高氣弱。旣利且汙。脾胃不足。陽氣虧損。津液不潤也。豈敢以寒涼有毒之劑下之。仲景曰。大發汙。

後小便數大便堅。不可用承氣湯。如此雖內結宜以蜜煎導之。須臾去燥屎二十餘塊。遂覺腹中空快。上下氣調。又以前藥服之。喜飲食。但有所傷。則橘皮枳术丸消導之。月餘乃平復。丞相曰。病去矣。當服何藥。防其復來。羅曰。但慎言語節飲食。不可再藥。

許學士治一男子。素嗜酒。因暴風寒。衣薄。遂覺倦怠。不思飲食。半月至睡後。添發熱。遍身疼如被杖。微惡寒。天明脉之六脉浮大。按之豁豁然。左爲甚。許作極虛。受風寒。治之人參爲君。黃芪白朮。當歸身爲臣。蒼朮甘草陳皮通草乾葛。爲佐使。大劑與之。至五貼後。遍身汗如雨。凡三易。被得睡。

覺來諸証悉平

滑伯仁治一人病怔忡善忘口澹舌燥多汗四肢疲軟發熱小便白而濁衆醫以內傷不足擬進葺附伯仁診其脈虛大而數曰是由思慮過度厥陽之火爲患耳夫君火以名相火以位相火代君火行事者也相火一擾能爲百病況厥陽乎百端之起皆自心生越人云憂愁思慮則傷心其人平生志大心高所謀不遂抑鬱積久致內傷也然抱薪救火望安奚能遂命服補中益氣湯硃砂安神丸空心則進小坎離九月餘而安

丹溪治一人臘月因齋素中飢而胃寒作勞遂發熱頭疼與