

明·張梓撰

新刻藥證類明



新刻藥證類明・書影

白芍藥安肺

潔古

白芍藥入足太陰經味酸能收

本經之陰氣故安脾

木香健脾海藏

脾氣不轉運氣虛寒之故木香純

陽味辛熱能溫煖脾氣脾氣溫煖則自能健運

艾溫胃

潔古

丹溪云艾屬火而有水生寒熱溫潔

古云溫胃者是熱用之也

良薑健脾胃

潔古

良薑味辛大溫潔古東垣皆言

其健脾是指脾胃中受寒冷之氣滯結不能健運

者而言也

苗香補命門

東垣

東垣云苗香補命門不足命門

新刻藥證類明・解題

明·張梓撰。成書於公元十六世紀間。
張梓，字隆陽。四明人。

此書將藥物分爲風、熱、濕、火、燥、寒、臟腑、氣、血、痰、積聚、痛、汗、水、雜證、瘡瘍、眼目、婦人、藥象通經、法制二十門，述藥體例爲以證帶藥，介紹各藥性味、主治及相同類藥之鑒別與用藥經驗。所論某些常用藥物在不同門類中多次出現，全書共介紹藥物約五百種。

今據明·胡文煥刻本影印。

(王咪咪)

新刻藥證類明・總目

目錄

卷上

風門

.....

一四〇

熱門

.....

一四五

濕門

.....

一五二

火門

.....

一五八

燥門

.....

一六四

寒門

.....

一六七

藏府門

.....

一七〇

氣門

.....

一七六

卷下

血門

.....

一九六

痰門

.....

二〇八

積聚門

.....

二一二

痛門

.....

二一六

汗門

.....

二二五

水門

.....

二二八

雜證門

.....

二三〇

瘡瘍門

.....

二三四

眼目門

.....

二四四

婦人門

.....

二四五

藥象通經門

.....

二四八

法制門

.....

二五一



新刻藥證類明目錄

卷上

風門

熱門

溫門

火門

燥門附渴

寒門

藏府門

卷下

血門

痰門

附嗽

積聚門

痛門

汗門

水門

附小便

藥証類明目錄

雜證門

瘡瘍門

眼目門

婦人門

藥考通經門

法制門

新刻藥證類明目錄畢

新刻藥證類明卷上

四明隆陽張

梓全校

錢塘全巷胡文煥

風門

甘菊花治頭風

東垣

頭風屬血虛甘菊花善治頭

風者以其味甘寒能養血退熱故也潔古東垣又

言其明目者亦以其養血退熱也其花輕益在上

其氣清香安得不為上行之藥乎

獨活治足少陰經之使風百節痛風

東垣

獨活辛

溫內經云風淫所勝平以辛溫其行足少陰腎故

藥証類明卷上

一

治足少陰經之使風使風者深入骨節之風又言

能治百節痛風者則百節之風皆能治之又獨

專主少陰何歟蓋骨者腎之充也

羌活治手足太陽經風去骨節風

潔古

羌活是手

足太陽二經本藥其味辛能散故治二經之風其

功太抵與獨活同但獨活香細入少陰羌活氣雄

入太陽為異耳獨活能治百骨節痛風者足少陰

其充在骨故也羌活治去骨節間風者獨指手足

太陽二經之骨節也若治他經之

經之藥為引使

升麻散手足陽明經風漢古升麻氣溫味辛氣味俱薄浮而升手足陽明引經藥故能發散二經之風

細辛主少陰經風東垣細辛太辛純陽本諸風通用之藥以其少陰經之藥又為手少陰引藥此其專主少陰經之風

川芎去頭腦風東垣風邪入於頭腦是清陽之氣下陷陰血之氣虛衰川芎能上行頭目以助陽下行血海以助陰沉其味辛浮而升能發散何頭腦風之不去乎

藥証類明卷上

二

防風身去上風稍去下風東垣防風辛溫氣味俱薄浮而升療風通用之藥身在上氣脈上行故治身半已上之風稍在下氣脈下行故治身半已下之風因其身稍上下而取義是述類象形者也
葛根發散陽明經風海陵本草云輕可以去實麻黃葛根是也葛根體輕上行陽明經引藥故發本經之風

苦參治大風熱毒風丹溪天地肅殺之風傷人血脉謂之大風內經云脈風成為癰是也患之者則皮膚燥痺癰腫腐其証屬心火馬苦參氣寒味

苦能峻補陰氣，陰氣勝則火衰而血藏，故丹溪言熱毒風，即指瀉風也。若癰疹風毒之小疾，蓋不待言而能治之矣。

麻黃散風寒

潔古

麻黃甘辛氣味俱薄輕清而浮

故能發散風寒，風寒宜辛散，宜甘發也。仲景麻黃

湯表散風寒，本草云：麻可以去實，麻黃葛根是也。

秦艽去手陽明經風

潔古

手陽明大腸之風，必辛

散，艽苦洩而後已。秦艽味苦，艽辛沉，其入手陽明

經本藥也。此與濕門秦艽

互相參看

白芷解足陽明手太陰經風

潔古

潔古

白芷治

藥證類明卷上

五

足陽明頭痛風寒及去手太陰經風熱，以其行足

陽明經，又為手太陰之引藥也。其能治風者，性溫

味辛，氣味俱輕，故也。本是以能溫散風寒，言治風

熱者，溫散中就有泄熱之意，所謂發火不遺熱也。

黃芩去上焦皮膚風

潔古

上焦肺部也，皮膚肺合

也。黃芩手太陰肺經藥也，芩芩中枯而靚，又能上

行從肺其本非去風之劑，熱去則風已也。

藜蘆去頂巔之風

潔古

風在頂巔之上，非氣雄力

壯之劑，不能射而取之。藜蘆味薄而升，行手足太

陽經，其氣力雄壯，故能直至頂巔以取所有之風。

秦粘子除皮膚風

秦粘子味辛能散故除風

雖通十二經絡然辛金花也故行肺為多皮膚合

也漢古言其潤肺散氣

天麻主諸風

本草

諸風者言風痺風濕風癰風度

中風癰癰癰之風證也天麻能治之者味辛甘

故耳以其能治諸風故其苗名之曰定風草

歲靈仙治痛風

丹溪

痛風者風邪兼濕留著於四

肢肯榮之問而為痛也歲靈仙其性好走故能治

之其力又能橫行故丹溪言其治在臂之痛尤妙

桔梗治肺部風

東垣

桔梗辛散而苦泄手太陰引

藥註類明卷上

四

藥也故治肺部之風

白附子治中風

東垣

中風者白附子辛甘微溫能

發散之其能行勢尤治中風之一端也

南星主中風

東垣

中風者必經絡閉塞南星味苦

辛苦泄而辛散

烏頭主中風

東垣

中風者多有濕氣阻遏道路藥

力難到東垣丹溪嘗少用烏頭與附子者蓋取其

性走而不守能引諸藥行經之捷耳

附子治風

丹溪

解見上烏頭下

蘇木去表裡風

東垣

東垣云蘇木味甘而酸辛去

風與防風同以其辛甘能發散也酸為陰故又能入裡所以潔古言其能去表裡之風

皂莢除頭風子華諸風掉眩皆屬肝木皂莢辛溫

能散又能入足厥陰肝經故治頭風掉眩之証

薄桂治痛風丹溪薄桂無味是桂梢上之薄皮也輕

薄楓揚橫行手臂故能引領南星蒼朮等以治痛

風也

桑瀝治破傷風丹溪桑瀝是桑枝燒出汗瀝也一

方云破傷風桑瀝同好酒服之以醉為度酒醒腫

散消風散血丹溪錄之以其通行血脉有理也

藥證類明卷上

五

梨瀝治中風不語丹溪丹溪云中風語瀝聲音不

出用生梨汁無梨時用條燒瀝別條燒瀝亦得夫

語言不出熱傷於絡也梨瀝刺瀝皆寒滑能解絡

熱以其滲灌深入絡中也小兒科中有梨漿飲以

治舟熱亦取寒潤之功

荆瀝治中風不語丹溪解見上梨瀝下

杏仁散肺中風東垣肺受風邪則熱氣逆杏仁

入手太陰肺味苦甘性潤苦以泄熱甘以緩氣潤

以上燥

生薑發散風邪潔古辛甘發散為陽生薑之辛甘

能發散以去風那也

薄荷去高巖及皮膚風潔古薄荷性涼味辛氣味

俱薄荷而升乃上行之藥也故能上至高巖而散

風其氣力不若藜蘆雄壯能射而取之也入手太

陰肺故又去皮膚之風肺之合皮也

犀角治癩風東垣癩風之證風火相扇於中使傳

痰聚氣心神不寧犀角性寒性走散故能散風解

熱消痰鎖心治癩風之功畢矣

燭療諸風本草諸風者言風熱癰疹及中風半身

不遂口眼喎斜語澀手足抽掣之風也燭甘辛能

藥證類明卷上

六

散風今治小兒驚搐者多用之衍義云有用金者

有只用稍者稍力有功

鹽蠶去皮膚之風潔古鹽蠶味辛氣味俱靖體輕

浮而升所以能去風丹溪言其屬火而有土與水

老得全氣蠶而不化故從肺皮膚肺合也

熱門
辰砂治心熱潔古辰砂之除心熱性寒純陰色赤

人心故也東垣亦言其能鎮浮溜之火

石膏治足陽明經發熱日晡潮熱潔古三焦火熱東垣

日晡潮熱陽明症也詳見大門石膏下

芒硝瀉大腸之實熱灌古鹹能勇堅故實熱者治

以芒硝之寒內經云熱淫於內治以鹹寒也

沙參去肺熱人參味甘氣溫所以補肺之陽

沙參味苦氣寒所以補肺之陰即去肺之熱也

桔梗治肺郁風熱解見風門桔梗下

大黃泄腸胃之實熱灌古咸無已云宜下必以苦

大黃之苦寒以下癰濕熱灌古云大黃性走而不

守故能瀉諸實熱

牽牛瀉氣中之濕熱東垣牽牛味苦熱者泄之以

苦其性猛烈雄壯味无辛隸所以能瀉氣中之濕

藥證類明卷上

七

熱若瀉血中之濕熱宜用大黃苦寒之味引之則

入血或云白牽牛入氣分黑牽牛入血分意亦近

之也

馬兜鈴主肺熱灌古馬兜鈴主肺熱者其味苦寒

以除熱輕瀉密肺以從肺也

連翹去上焦諸熱心經客熱灌古連翹通十二經

絡性寒味苦能去諸經之客熱以其氣味俱薄輕

清而浮故瀉上焦諸熱尤的也心經即上焦部分

黃芪去肌熱灌古肌熱者虛火積于肌肉之間也

黃芪甘溫能瀉陰虛之火

升麻解散肌肉間熱滯古肌肉屬陽明升麻乃足

陽明行經藥也其氣溫味辛浮而升故能解散肌

肉間之熱此言甚熱之氣汗以發之也與黃芪甘

溫去肌肉間之虛熱不同

草龍膽除下部濕熱滯古草龍膽味苦辛故能燥

濕泄熱氣味俱厚沉而降臨也故行下部此當與

濕門草龍膽互相參看

知母治足陽明太熱滯古知母苦寒入足陽明經

陽明熱勝者用之

枳殼涼心熱滯古枳殼味辛苦純陰性寒所以能

藥證類明卷上

涼心經之熱也何以能入心質紅色赤味苦也

柴胡發表熱除往來寒熱滯古邪熱在表必發散

以除之經云其在皮膚者汗而發之也或無已云

柴胡之苦以發表熱往來寒熱陰陽爭勝也是邪

熱已在半表半裡矣故仲景以小柴胡湯以解傳

邪之熱柴胡有二種發表熱用硬苗者陰寒熱用

軟苗者

麥門冬除虛勞客熱東垣虛勞客熱氣虛不足之

故麥門冬甘草以補不足

瓜蒌仁通胸中之鬱熱成無胸中有鬱熱挾火挾

痰之証瓜蒌仁苦寒以泄熱況其味甘有緩潤降下之功丹溪亦言其能滌胸中垢膩非鬱熱所成而何哉

秦艽治傳尸骨蒸之熱東垣傳尸骨蒸者則血滯

筋枯肢節掣痛秦艽性平味鹹能養血榮筋

生地黃治骨蒸熱涼諸經之熱海藏骨蒸之陰血

衰少陽氣陷入陰中而為蒸蒸之熱也諸經血熱

亦陽勝陰也生地黃涼血補血故能治之

白朮陰脾胃熱去肌熱潔古此言脾胃中之虛熱

耳非言腎熱也肌肉屬脾肌熱亦是脾胃中熱傳

藥譜類明卷上

九

及之也白朮甘溫能泄虛火入足陽明太陰經是以能除脾胃及肌之熱

黃連瀉心熱潔古解見火門黃連下

木通去小腸熱潔古解見火門木通下

黃芩瀉肺熱除上焦熱去諸熱潔古瀉肺熱解見

火門黃芩能除上焦熱者肺在上部即瀉肺熱也

諸熱是陽有餘成無已云陽有餘以苦除之黃連

黃芩之苦以除熱

漢防已泄血中之濕熱東垣漢防已太苦寒純陰

降下之劑所以能治血分以瀉濕熱也若上焦則