





第七五五册

四庫全書

●上海古籍出版社

本冊目次

普

濟

方(九)

明朱
權撰

欽定四庫全書

子部
普濟方卷二百四十一

詳修醫醫院使臣張泰

編修臣倉聖脈覆勘

總校官中書臣朱鈴

校對官中書臣范來宗

謄錄監生臣左熙世

欽定四庫全書

普濟方卷二百四十一

明

周王朱楠撰

脚氣門

一切脚氣論

夫脚氣之疾實水濕之所為也蓋濕之害人皮肉筋脉而屬於下然亦有二焉一則自外而感一則自內而致治法自應不同南勞地下水寒濕清之氣中於人必自足始故經曰清濕襲虛則病起下或者難曰今茲北方其地

欽定四庫全書

普濟方
卷二百四十一

則風土高寒其人則腠理緻密而復多此疾者豈是地濕之氣感之而然耶答曰南方之疾自外而感者也北方之疾自內而致者也何以言之北方之人常食潼乳又飲酒無節過傷而不檢且潼乳之為物其氣味則潼乳其形質則水也酒醴亦然人之水穀入胃胃之氣蒸騰其氣與味宣之經絡化之為血外營四肢內注五臟六腑周而復始以應刻數焉謂天地之紀此皆元氣充足脾胃之氣無所傷而然也苟元氣不充則脾胃之本

弱飲食自倍則脾胃之氣有傷既不能蒸化所食之食其氣與味亦不能宣洩旁通其水之性潤而致之其自外而入者止於下脘腫而痛自內而致者乃或至於手節腫也經曰足脛腫曰水太陰所致為重跗腫此但即其自外者言之也所治之法前人方論脩矣自內而致者治法則未有也楊大受云腳氣是為壅疾治法當以宣通之劑使氣不能成壅也壅既成而盛者砭惡血而去其腫勢經曰蓄則勢腫砭則去也後以藥治之○醫

欽定四庫全書

醫方

二

學發明論云經論南方其地下水弱為霧露之所聚也江東嶺南皆如此春夏之交山水蒸鬱風濕毒氣為甚足或感之遂成痺毒腳氣其後則身先屈弱至痺疼脛腫小腹不仁頭痛心煩痰涎腫逆時作寒熱便溺不通甚者攻心而勢迫治之誠不可緩有法存焉所以留意經方便善心術者豈非江左嶺表此疾得之多與外臺云南方腳氣者一忌嗔嗔則心滿煩則腳氣發第二禁大語語則傷肺亦發動不得久露足當風入冷水洗脚兩

欽定四庫全書

醫方

三

腳脛尤不宜冷雖暑月常須着腳袴至冷寒倍令兩脛溫暖微汗大佳依此將息氣漸薄損每至寅丑日割手足甲割少侵肉去氣夏日膝理間不宜當風臥睡覺令人按按勿使邪氣稽留數勞動骨節當令通暢此蓋養生之要拒風邪之法也尋常有力無力食後行三五百步疲倦不止脚中惡氣隨即下散雖浮腫氣不能上也東垣法外臺總錄所錄皆謂南方卑濕霧露常聚之地其民腠理散陽氣不能外固因而履之則清濕襲虛病起於下此由血氣虛弱受清濕之邪氣與血並行於膚膝邪氣盛正氣少故血氣澁澁則脾虛虛則弱故令脾弱也後人名曰腳氣針經云有道以來治之多灸滿灸為佳以引導濕氣外出及醪醴以通經散邪所治之法方藥少熱藥多用麻黃川烏薑附之屬內經曰濕淫於外以苦發之麻黃苦濕發之者也川烏辛熱走而不能守通行經絡薑附辛甘大熱助陽而退陰亦散清濕之邪又察足之三陰三陽是何經絡所起以引用藥為主

治審之六氣中何氣所感治以佐使之藥孫真人云醫者意也隨時增損物無定方真言哉異法方宜論云北方者其地高峻風寒水冽其俗飲醪酪而肉食凡飲醪酪以飲多飲速者為飲經云太飲則氣逆又云食入於陰長氣於陽今反行陰道是逆也夫乳酪醇酒濕熱之物飲之屬也如此奉養太過亦滋其濕水性潤下氣不能拘故下注於足經積久而作腫滿疼痛此飲食下流之所致也通評虛實論云穀入多而氣少濕居下也況

亦此意也○診其脉浮而緩者起於風濡弱者起於濕洪而數者起於熱緊而濡者起於寒風者汗而愈濕者熏而愈仍利小便熱者下而愈寒者發散而愈凡得脚氣速宜針灸惟用湯淋洗者醫之大戒也觀夫脚氣皆由腎虛而生然婦人亦有病脚氣者必因血海虛乘宿塊嗔怒憂悶哀感悲傷遂成斯疾蓋今婦人病者眾則知婦人以血虛而得與男子腎虛類矣治婦人之法與男子同藥固無異但兼以七情之藥治之無不效矣治脚氣古無補法多貴乎利然亦須順四時補瀉之法可矣○春微瀉後微滋補不然則血氣日衰必使年年遇蒸熱而作理之必然也治法大槩無越於此又加以四時謹於調攝又不得久坐立於冷濕之地暑月亦不可露坐濕處能慎於此依法隨証治之無不痊矣風毒中人隨處皆得作病何偏著於脚也曰夫人有五臟心肺二臟經絡所起在手十指肝腎與脾三臟經絡所起在足十指夫風毒之氣皆起於地地寒暑風濕皆作蒸氣

足常履之所以風毒之中人必先中脚久而不瘥過及四肢腹背頭項也微時不覺固滯乃知經云次傳足間是也脚氣病皆由感風毒所致得此病多不令人即覺會因他病一度乃始發動或奄然大悶經兩三日不起方乃覺之諸小庸醫不識此疾漫作他病治之莫不盡斃始起甚微食飲嬉戲氣力如故惟卒起卒屈弱不能動有此為異耳黃帝云暖風濕痺是也故有脚未覺異而頭項臂膊已有所苦有諸處皆未知而心腹五內已

欽定四庫全書

醫方類聚
卷二百四十四

六

有所困又風毒之中人也或見食嘔吐憎聞食臭或有腹痛不利或大小便秘澀不通或胃中衝突不欲見光明或精神昏潰或喜怒迷妄語言錯亂或壯熱頭痛或身體酷冷或覺轉筋或欲腫不腫或肢腿頑痺或時緩縱不隨或復百節聲急或小腹不仁此皆脚氣狀貌也婦人亦爾又有婦人產後春秋取凉多中此毒深宜慎之其氣悶掣癢驚心煩嘔吐氣上皆其候也又但覺膝下冷痛偏偏然不快兼小便淋瀝不同平時即是脚氣之

證○凡四時之中皆不得久立久坐濕冷也亦不得因

醉酒汗出脫衣鞋襪當風取凉致得脚氣若暑月久坐久立濕地者則熱濕之氣蒸人經絡病發必熱四肢酸疼煩悶若寒月久坐立濕冷者則冷濕之氣上入經絡病發則四肢酷冷轉筋若當風凉得之者病發則皮肉頑痺諸處癢動漸漸向頭上忽然暴痛若人皆不能忍者當於熱時必不得頓取於寒以快意也卒有暴寒復不得受之皆生病也故風毒中人或先中手足十指因

欽定四庫全書

醫方類聚
卷二百四十四

七

汗毛孔開腠理通風如急箭或先中足仆跌或先中膝已下足脛表裏若欲使人不成病者初覺病時即灸所覺處二十三壯因此即愈不復發也黃帝云當風取凉醉已入房能成此疾問曰何故得者有冷有熱答曰足有三陰三陽寒中三陽所患必冷暑中三陽所患必熱故有表裏冷熱不同熱者治以冷藥冷者治以熱藥以意消息之脾受陽毒即熱頑腎受陰濕即寒痺雖患脚氣不防乳石動發皆須服壓石藥療之夫因患脚

氣遂生諸病者則以諸藥奉治之小便不利則以茯苓及諸利小便藥治之大使極硬則以五棗麻仁九等治之通體滿腫成水病者則取治水方中治水之藥治之餘皆倣此更無拘忌凡小覺病後有異即須大服快意之劑急治之緩則氣上入腹胸膈逆滿氣上肩息急者死不旋踵寬者數日必死不可不急也但看心下急氣喘不停或自汗數止或乍寒乍熱其脉促短而數嘔吐不止者死○千金論云凡人患脚氣不自知則於後因

欽定四庫全書

卷二百四十

有他病發動治之得瘥有人直患嘔吐而復脚弱余為診乃告為脚氣病者曰某平生不患脚腫何因名為脚氣不肯服湯余醫以為古法狐疑之間不過一句而死故脚氣不得一向以腫為名亦有腫者有不腫者其小腹頑痺不仁者脚多不腫小腹頑痺不過三五日即行嘔吐者名脚氣入心如此者死在旦夕凡患脚氣到心難治以其腎水尅火故也○凡脚氣雖復診候多途而三部之脉要須不違四時者為吉其逆四時者勿治本

其人黑瘦者易治肥大肉厚赤白者難愈黑人耐風濕赤白不耐風濕人肉硬却風人肉軟則受風至深難愈○脚氣證狀貌固多但當以診脉分陰陽使無差誤謂脉浮為風緊為寒緩細為濕洪數為熱見於諸陽病在外宜發散之沉而弦者為風沉而緊者為寒沉細為濕沉數為熱見於諸陰病在裏宜溫利之外證自汗走注為風勝無汗疼痛掣急為寒勝腫滿重著為濕勝煩熱頑痺為暑勝四氣兼有但推其多者為勝治之當以諸證

欽定四庫全書

卷二百四十

之辨而分表裏寒則溫之熱則涼之在表則散在裏則下

方

二十四味輕脚九

指出直治脚氣通用

當歸 川芎 單解 羌活 杜仲 石楠葉

薏苡仁 華陰細辛 枳殼 雞心檳榔 蒼朮

五加皮 防風 續斷 獨活 牛膝 葳靈

仙 海桐皮 木香 木瓜 麻黃 川五靈脂

浸藥 滴乳香

右為末酒浸雪糯為丸桐子大每服五十九細剉辣

桂荆芥穗食前煎湯下或枳殼木瓜煎湯下

又方出本治脚氣毒過內外煩熱不解口中生瘡狂走

毒厲及解中諸熱摩毒邪熱卒黃等解蠱毒鬼魅野

道熱毒又治小兒驚癇熱病

寒水石 石膏 磁石 滑石 已上四味各三斤 元參 一斤

羚羊角 五兩 升麻 五兩 丁香 一兩 木香 半兩 甘草 八兩 朴硝 精者

欽定四庫全書

普濟方卷二百四十

三硝石 好者二斤 朱砂 三兩 麝香 當門子

右各細研為末每服一錢匕或二錢冷水調下大人

小兒仔細加減食後服

透骨丹 出醫方集成 專治脚氣

川烏 一兩 羌活 二兩 茯苓 二兩 乳香 一兩 檳榔 木香 各一兩

半兩 川芎 木瓜 沉香 各一兩

右為末用麵糊丸如梧桐子大每服六十九薑湯下

每於食前服一方無川芎

捲柏散 出楊氏家藏方 治遠年脚氣難治此方特效體虛人減

半服一法治寒濕脚氣腫痛不能履地

黑牽牛 甘遂 檳榔 已上各等分 捲柏 隨用

右為末不得稍雜每服每味各一錢惟檳榔末二錢

五更初濃煎葱白湯下至辰巳時取下惡物如魚凍

吃淡粥病安便宜服藥

大腹皮 三兩 紫蘊子 檳榔 各一兩 乾宣木瓜 二兩 荆

芥穗 烏藥 橘紅 蘼葉 各一兩 蘿蔔子 半兩 沉香

欽定四庫全書

普濟方卷二百四十

三桑白皮 枳殼 各一兩半

右剉散每服三錢薑五片煎不時溫服

獨活湯 出直指方 治脚氣

羌活 麻黃 熟附子 生乾薑 川烏 牛膝

白芍藥 白茯苓 黃耆 人參 杜仲 甘

草 辣桂 當歸 白朮 木香 各等分

右藥末每服三錢薑五片棗二枚同煎吞活血應痛

九

活血應痛丸

出和
利方

治風濕客於腎經血脉凝滯腰腿重

疼不能轉側皮膚不仁過身麻木上攻頭目虛浮耳

內常鳴不住

蒼朮

六兩
炒

香附

七兩

威靈仙

二兩

陳皮

五兩

沒藥

一兩

烏頭

二十兩

枸杞

四兩

右為末酒麴糊為丸如梧子大每服二十九用獨

活湯下兼治腎受風寒腳氣酸疼及久痢登廁風冷入

於腸胃以致兩脚削小成鼓槌風而痢又不止用此

欽定四庫全書

普濟方

卷二百四十

十三

藥

搜風散

出醫方
集成

治脚氣愈後可常服之

白芷

川芎

茯苓

甘草

芍藥

當歸

各一兩

陳皮

厚朴

枳殼

白朮

各二兩

乾薑

麻黃

各三兩

兩

桔梗

一兩

蒼朮

十一兩

肉桂

一兩

右咀咀每服三錢水一盞姜四片煎服

除脚氣

出本
草

右以鈎樟木作履

主脚氣

出本
草

右以靈床下鞋履之

紫金皮丸

出海
上方

治脚氣不問遠近

紫金皮

黑豆

防風

白膠香

石膏

白蔞

藥

骨碎補

各二兩

川烏

一兩

五月

蠶沙

四兩

右為末煉蜜丸如鷄頭子大每服半兩細嚼用生薑

湯下

木瓜散

出醫方
集成

治脚氣

欽定四庫全書

普濟方

卷二百四十

十三

大腹皮

紫蘊

羌活

木香

茯苓

陳皮

甘草

各半兩

宣木瓜

一兩

右咀咀每服三錢水一盞薑棗煎服一方加檳榔白

朮川芎沉香即沉香三和散一方無陳皮茯苓用水

煎服

降氣湯 治下部閉不通并治脚氣

右取藿蒭根一把搗汁水和絞去滓強人服一升數

數用之

治脚氣出本

右以豬肝切作生空心以薑醋進當微洩若先利勿

用服

三香九 治脚氣妨悶不下食瘦弱腹痛

木香 檳榔各二兩 鷄香 吳茱萸 當歸 陳橘

皮 訶梨勒皮 生薑各一兩半

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大煎陳皮湯下三十

九

欽定四庫全書

卷二百四十

十四

從蓉牛膝九 治脚氣

肉從蓉 川牛膝 天麻 木瓜 枸杞子 黃

耆 真虎骨 青鹽已上各二兩

右都拌勻將前項浸藥酒入麵糊為丸如梧子大焙

乾每服三五十丸溫酒白湯空心食前吞下

續蠶散 治脚氣初發服此藥去風溫及損鬱氣脉多

服不傷人

香附子半兩 甘草二兩 陳皮 紫蘆各錢 木瓜二錢

右為粗末每服五錢水一盞半或加生薑五片煎七

分空心食前服如大便秘滯加大黃檳榔各二錢半

一方薑蔥煎服

黑豆煎膏出聖濟總錄 治脚氣

黑豆升五 桑白皮剉五兩 羌活 蒺藜子 海桐皮

吳茱萸各半兩

右取煎汁外搗羅為末入煎汁中以文武火煎成膏

每服一匙頭溫酒化下空心食前服

欽定四庫全書

卷二百四十

十五

加減檳榔湯 治一切脚氣痛順氣防壅一方無香附

子足痛而熱者加地骨皮煎脚氣名曰墜疾貴乎疎

檳榔 香附子 陳皮 蘆葉 木瓜 甘草

五加皮

右以咀每服四錢水一盞半薑五片煎至八分去滓

溫服婦人脚氣多由血虛加當歸半兩室女脚氣多

由血實加赤芍藥一兩半如大便秘結虛弱者加枳

實壯盛者加大黃如脚痛不已復轉筋者加茱萸炙

逆或嘔者加半夏小便不通加木通脚痛大便不通

者用此湯送下青木香丸亦可

木香丸 治脚氣

木香

全蝎兩一白牽牛

黑牽牛

各半破故紙兩半

半生

右為末內木瓜中九蒸九曝研爛為丸炒茴香鹽酒下

三十九食前服

黑錫丹

出如

治虛老人脚氣上攻牙齦腫痛口舌生瘡

欽定四庫全書

醫方

卷一百四十

十六

沉香

葫蘆巴

附子

陽起石

肉桂

破故

紙

茴香

肉豆蔻

金鈴子

各一

錫硫砂子

兩四

右為末同砂子末酒和為丸如梧子大陰乾布袋擦

令光瑩每服四十粒空心薑鹽湯下

枳實大黃湯

醫學發明云昔有人體充肥脚氣始發

頭面渾身肢節微腫皆赤足脛赤腫痛不可忍不敢

扶策手近皮膚其痛轉甚坐而復臥臥而復起晝夜

苦楚難以名狀乃北土高寒故飲酒積久傷脾不能

運化飲食不流之所致投以當歸枳實一兩二錢其

痛減半再服腫痛悉除止有右手指微赤腫以三稜

針刺於爪甲端多出黑血赤腫全去不數日因食溫

麵肢體覺痛宜服此藥

羌活

當歸身

枳實

大黃

右吹咀只作一服水一盞半煎至一盞去滓溫服空

心食前利下兩行痛止○夫脚氣之疾皆水濕之為

也麵滋其溫又添肢節煩疼內經云風勝溫羌活辛

欽定四庫全書

醫方

卷一百四十

十七

溫透關節故以為主血滯不行則痛當歸辛溫散壅

止痛枳實苦寒治痞消食故以為臣大黃苦寒以導

麵之溫熱治諸老血留結取其駿駛故以為使也

二仙散

治氣不足者因久坐久立陰濕之地坐卧當

風醉脫靴鞋皆成脚氣若暑月久立溫熱鬱蒸滯

不和發熱冬月寒天氣冷或發麻疼痛悶亂睛陰並

皆發富貴之家亦有此疾

蓬朮

元胡索

蛤粉

陳皮

檳榔末

生薑

切紫蘄 陳橘

右為末每服二錢燒黑豆五十粒以湯一盞生薑三

片煎至五分去滓調前藥服

三和九 專治腳氣

皂角 破故紙 黑牽牛 核桃肉

右為末酒糊為丸如梧桐子大每服五十九溫酒下

木瓜湯亦可

檳榔湯 治腳氣少府監韓正彥暴得手足不舉諸醫

欽定四庫全書

普濟方
卷二百四十

十八

以風針灸臂捷不知痛孫兆作腳氣藥乃愈

檳榔 石斛 黑牽牛 木瓜

右以水一大盞煎七分去滓稍熱服治腳氣衝心痛

悶用童尿煎服治心患痛溫酒調下

治腳氣

出本

右以鈎樟木作湯浴之

治腳氣

出本

右以毛茛煎湯濯足

曹公鍾乳丸 治腳氣久虛脉來沉細宜補

煉成鍾乳粉三石斛 兩吳茱萸二錢 絲子 兩炒二

右除鍾乳粉外搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每

服三錢食前以人參棗湯下如覺氣壅即服踈氣藥

勿令太過

赤小豆煎方出聖濟總錄治腳氣

赤小豆二升 半杏仁 桑根白皮劉各生薑切一兩 兩半

右搗篩以水三升煎至一升半去滓更入茱萸半分

欽定四庫全書

普濟方
卷二百四十

十九

蜀椒末半分再煎一兩沸冷如膏蜜收每匙頭空心

酒調服

木瓜丸 治腳氣諸病

乳香兩一甘菊花兩一青鹽二錢 木瓜 枚一

右先破木瓜作兩瓣去穢並子入乳香等三味在內

却以綿繫定於瓶中蒸令爛熟研細成膏丸如梧桐

子大每服五十九溫酒下日三服病甚者更加丸數

服百日汗香為驗脚膝等疾并可服

便香散

出經驗良方

治脚氣

香蘂散

錢五金鈴子三木香

錢半

右作一服水一盞半生薑三片棗一枚同煎至七分

空心進二服

大安補散

出上海方

治脚氣

大附子

一桂末

錢粉薑末一錢

右三味水二盞葱白三寸煎七分先喫葱白次服藥

忌甘草十日

欽定四庫全書

普濟方卷二百四十

子

千金散

治脚氣無治腎臟風攻注膝

右用連州甘遂懸掛紙籠中却切川芎作片子如燒

爐香熏之燒川芎盡將甘遂為末量病人虛實每以

三四錢或一二錢用豬腰一對去筋膜糝藥於內

以濕紙裹煨熟臨臥細嚼以溫酒送下盡量飲至醉

却以物攔起兩足至明取下惡物水數升以茴香末

糝煮粥次服大安補散

烏頭丸

出上海方

治脚氣

黑牽牛 川五靈脂 大烏頭

右生為末糊為丸如梧桐子大每服三十丸空心食

前鹽湯服或酒任下

木瓜散

專治脚氣

乾木瓜

兩一紫金皮

兩二香附子

兩三

右為末每服三錢空心鹽酒調下五日見效日三四

服

椒囊

出上海方

治脚氣

欽定四庫全書

普濟方卷二百四十

子

僕丁酉歲在臨安約婺州親戚吳寬夫泛湖是時

劇暑見其用火焙上置一布囊烘足叩其所以答

云某脚氣之疾近得一方用川椒二三斤實於踈

布囊中置火踏上跣足踏椒囊蓋椒氣性熱辟去

寒濕氣言甚有理用之月餘亦漸見效庚子歲在

淳安寬夫經過因問其疾云愈之已久乃椒囊之

力也不特某用之效傳之教親知皆無恙也真奇

方壬寅再來臨安適於賓次中邂逅王成之時為

都司見其用六踏亦有一布囊問之豈非椒乎云
又添破開檳榔并熟艾各三之一且云果是甚妙
大抵足膝之病居下屬陰又如寒濕陰益甚矣血
氣惟冷凝結非至熱不可除今用川椒椒性熱復
加以火蒸之自然寒濕去矣信乎處方之妙也

蒜酒 治初覺似有脚氣宜服

蒜仁桃仁 豉升

右以生絹袋盛內淨瓷甕中用好酒一斗浸密封頭

欽定四庫全書

香酒方

卷一百四十

春夏五日和七月初服半盞加至一盞惟量飲之

日三四服當令有酒色更入酒五升加好椒一二合

用良

牽牛子散 治脚氣

甘遂 黑牽牛

右為末以猪腰子去膜竹刀批開內藥於瓦瓶煎

熟用白酒調二錢中嚙腰子酒醒痛止

又方

右用蝦蟇藤一束暴乾為末用鹽及白酒一盞加水
二盞先將藥末水調頻攪花謝却將煎藥酒調開併
作一服次用後藥

鳳尾草 錢四大黃一錢

右為末將二味和勻卧用時侵晨將魚鮓煎藥末喫
要飽候吐痰為度然後服後藥

前胡 麻黃 杏仁 桔梗 半夏 茯苓 甘

草 生薑

欽定四庫全書

香酒方

卷一百四十

右為散加桑白皮水煎服之

乳香木瓜丸 專治遠年近日脚氣

乳香 血竭

右等分另研為細末用好木瓜一个竹刀去皮心批
取頂蓋將末藥攪勻却用批下頂蓋合續以麵裹之
約半指厚於鍋內煮熟極爛為度連麵石臼內杵如
泥九如梧子大每服三十九漸加至四十丸空心溫
木瓜湯送下乾物壓之忌動氣及生冷濕膩之物

甘藍散 出本 治脚氣

連珠甘遂 一木藍 去殼一雌一雄 取好者

右為末猪腰子二箇批開藥末一錢糝勻紙裹數重火煨熟放溫五更初細嚼米湯下如左腿患則用左腰子右脚患則用右腰子藥末止須一錢○毗陵有姓馬人鬻酒宿患腎臟風一足發腫如瓠自腰以下鉅細通為一律痛不可忍卧欲轉側用兩人挾持方可動或者欲以刀尖批之予用此方合藥以服至五

欽定四庫全書

卷二百四十

五

更初細嚼米飲下至辰已間下膿如水精者數升及明痛止腫退一月尚跛倚而行予再以赤烏散令塗貼其膝方愈後十年毗陵子率其子列拜以謝云向脚疾至今不復作并積年腎臟風亦已失去今速步不難矣

治脚氣兼治頭風

香附子 兩 甘草 兩半

右咬咀每服四錢水二盞帶鬚葱白五寸薑三片煎

至八分通口服頭風食後脚氣食前服

又方 治脚氣舉發立止

鷺鷥藤 蒼耳草子

右酒浸一宿放火旁次早喫先以草藤燒水熏洗

治脚氣已經驗方

活鯽魚 一尾 肥皂 一个 去鱗 去子

右同鯽魚碎搗如泥傅於脚痛處用絹包之即愈

枳殼散 疏導毒氣

欽定四庫全書

卷二百四十

五

枳殼 兩 甘草 兩半 炙一

右為末每服二錢濃煎木瓜湯調下如要快利便更

加麻仁

仙靈丸 治脚氣久不瘥宜服神效

歲靈仙 乾者 半斤 牛膝 斤半

右為細末酒糊丸如梧子大每服五十丸空心木瓜

酒下

牛膝酒 治脚氣冷著厚綿衣蓋覆不覺暖者