

金鑑編輯雜病婦科心法

10

中風傷風痙病破傷風痺症痿症

脚氣鶴膝風內傷虛勞癆瘵失血

消渴神名之義變用癰疽諸氣遺精

濁帶痰飲咳嗽喘吼腫脹瘧疾霍亂噎膈翻胃

嘔噦瀉痢疸積聚心眩暈眼牙齒咽喉肩背

心腹痛胸脇腰痛癰閉便燥遺尿

婦科調經

刪補名醫方論卷二目錄

續命湯

三生飲

稀涎干縉湯

秦艽升麻湯

防風黃耆湯

玉屏風散

黃耆五物湯

羌活愈風湯

清熱化痰湯

防風通聖散

九味羌活湯

活人敗毒散

柴葛解肌湯

升麻葛根湯

參蘇飲

藿香正氣散

神木湯

麻黃加朮湯

桂枝附子湯

栝蒌桂枝湯

水解散

二聖救苦丹

天水散

香薷飲

中風總括○風從外中傷肢體痰火內發病心官體傷不仁與不用心病神昏不語言當分中絡經府藏更審虛實寒熱痰證撒手為脾絕開口眼合是心肝遺尿腎絕鼾聲肺閉証握固緊牙關初以通關先取嚏痰墮不下吐為先註風謂虛邪賊風從外而中傷人四肢軀體故名曰中風痰火謂痰火從內而發病人心主之官故名曰痰火體中風邪輕則頑麻不仁重則癱瘓不用心病痰火輕則舌強難語重則痰壅神昏此症或內或外單病輕兼病重當細辨其中絡中經中府中藏及中經絡兼中府藏併細審其兼虛實寒熱痰火與夫見證開證之淺深緩急而治之凡初中宜先用通關散取嚏有嚏可治無嚏多死口噤者用開關散擦牙軟之痰涎壅盛用諸吐法涌之若口禁不開湯藥不能下咽者則將應服之藥隨引調如麵茶含在不病人口內用葦管或筆管插入病人鼻孔使氣連約吹之其藥自能入咽不可用金器按之恐傷齒也按中風一證分中血脈中府中藏始自李東垣中血脈者大秦羌湯中府者小續命湯中藏者三化湯然從未見有三化湯中藏之證惟金匱書中分為四證曰絡曰經曰府曰藏其說最為的當可為後世法蓋口眼喎斜肌膚不仁邪在絡也左右不遂筋骨不用邪在經也昏不識人便溺阻隔邪在府也神昏不語唇緩涎出邪在藏也學者細閱諸家之論自知不謬云爾

中風死候○寸口脈平卒中死生氣獨絕暴脫之五藏幾息呼吸泯聲如墮溺豈能期脈來一息七八至不大不小尚能醫大小浮晝沉夜死脈絕不至死何疑脫證並見皆死候搖頭上竄氣長喘喘汗如油痰拽鋸肉脫筋痛髮枯直註寸口脈平謂寸關尺脈俱平之人忽然卒中而死者皆因中邪太甚開塞九竅天真之氣不能與人生之氣相通則獨絕於內也譬如墮跌溺水豈能預期其死耶脈來一息七八至者不大不小雖困可治若大而無論小而如纖浮主晝死沉主夜死不可治也五藏脫證若三藏四藏並見及搖頭上竄等證皆死候也通關散開關散靈鼻法解語法○通關星皂細荷半開關為梅水片南巴油紙皂烟薰鼻龜尿舌下點難言註通關散南星皂角細辛薄荷生半夏為末吹鼻有嚏可治開關散為梅肉水片南星為末擦牙其喋可開巴豆油紙捲皂角末燒烟熏入鼻內人事自省取龜尿點在舌下言語自易

三聖散 瓜蒂散 全蠍散 五元散 巴礬丸○無汗吐宜防黎蒂有汗瓜蒂入蠍全重劑黎豆礬皂膽痰壅吐以巴礬丸註痰涎壅盛無汗表實用三聖散即防風藜蘆瓜蒂吐之有汗裏實用瓜蒂散即瓜蒂赤小豆或用全蠍散即瓜蒂散加全蠍吐之此皆吐之輕劑也甚則用五元散乃藜蘆赤小豆白礬皂角膽礬巴礬丸即巴豆枯白礬吐之

烏藥順氣散○烏藥順氣實中絡噤科頑麻風注疼麻黃枳桔烏蠶共白芷乾薑陳草芳註實中絡謂風邪中絡之人形氣實者也噤科口眼歪斜也頑麻肌膚麻木也風注疼風氣攻注骨節疼也是方麻黃枳殼枳椇梗烏約蠶蠶白芷陳皮乾薑甘草川芎也

大秦羌湯○大秦羌湯虛中絡噤科偏癱減參珍秦羌生地石膏其羌獨防正細辛苓註虛中絡謂風邪中絡之人形氣虛者也偏癱謂半身

不遂也減參珍謂八珍湯減去人參加入秦艽生地石膏羌活獨活白芷防風細辛黃芩也偏廢是中經之證而亦可治之者以此方能養血榮筋為久病風人調理之劑

換膏丹○中經氣實宜換骨噉斜癱瘓並苦防冰麝香槐苦味仙人麻首蔓蒼桑註中經氣實謂風邪中經之人形氣實也雖左不用也換右不用也換膏丹白芷川芎防風冰片麝香砂木香槐角苦參五味子威靈仙參麻黃膏何首烏蔓荊子蒼朮桑皮也麻黃膏者以麻黃熬成膏和煎藥為丸硃砂滾衣也

小續命湯○小續命湯虛經絡八風五痺總能全麻杏桂芍道榮衛參草歸等氣血宣風濕防風濕淫已黃芩熟淫子附寒暑石膏知母入秋冬桂附倍加添註虛經絡謂風邪中經之人形氣虛也八風謂八方之邪風中人為病也五痺詳見痺門要訣中黃耆五物湯○黃耆五物虛經絡偏廢虛風無力癱心清諸塞因舌軟舌強神濁是火痰補衛黃耆起不用益榮芍桂棗薑煎左加當歸下牛膝筋爪骨虎附經添註黃耆五物湯治因虛召風中人經絡而病半身不遂者然審其人若舌強難言神氣不清則是痰火為病不宜此方若心清語塞舌軟無力難言者乃是榮衛不足之病宜用此方經曰衛虛則不榮榮虛則不仁此方若黃耆而補衛以起不用臣桂枝白芍而益榮以治不仁佐生薑大棗以和榮衛也不仁不用在右者屬氣宜倍加黃耆在左者屬血則加當歸在下兩腿兩膝軟者則加牛膝骨軟不能久立者則加虎骨筋軟難於屈伸者則如木瓜周身或左或右經絡不宣通者則加炮附子有寒者亦加之此方屢試屢效者其功力專於補外所以不用人參補內甘草補中也

三化湯 搜風順氣丸○三化氣實風中府皆冒閉滿小承羌形氣俱虛及風燥搜風順氣自然康註氣實風中府謂風邪中府之人形氣實也皆冒謂神昏不知人也閉滿謂二便阻隔腹滿脹也小承羌謂小承氣湯厚朴枳實大黃加羌活即三化湯也若其人形氣俱虛則當以搜風順氣丸緩緩治之自然康也久病風之人大便多結燥謂之風燥或用續命湯汗過三化湯下過津液枯乾以致燥結凡病不論中經絡藏府但有二便阻隔形氣不足難堪攻下者均宜此法以搜六府之風通腸胃中之氣二便自利矣

牛黃清心丸○牛黃清心實中藏痰壅神昏不語言口眼喎斜形氣盛兩手握固關牙緊急之閉證皆可服之涎壅塞神昏不能語言口眼喎斜形氣滿盛兩手握固關牙緊急之閉證皆可服之

參附湯○參附湯治虛中藏腎緩涎出不語言昏不知人身偏廢五脫證見倍參煎註參附湯即人參附子也治風邪中藏之人形氣俱虛其證脣緩不收涎涎流出神昏不語身肢偏廢或與五臟脫證並見宜大倍人參先固虛脫次治風邪那可也

千金還魂湯○經絡閉證腹中惡氣促神昏不識人無汗拘急身偏痛肉桂麻草杏還魂註經絡閉證謂風邪中經絡之閉証也氣促謂氣粗盛也無汗四肢拘急身體偏痛乃表邪固閉宜用肉桂麻黃甘草杏仁即還魂湯以開之

奪命丹○藏府閉證腹中惡氣促神昏不識人無汗拘急身偏痛肉桂麻草杏還魂註經絡閉證謂風邪中經絡之閉証也氣促謂氣粗盛也無汗四肢拘急身體偏痛乃表邪固閉宜用肉桂麻黃甘草杏仁即還魂湯以開之

便閉也兼之神昏口噤不開結痰喉間不下宜用是方吐下之巴豆白芷半夏厚朴生南星也

三生飲○三生飲治中風寒厥逆伏涌氣痰星香烏附俱生用氣虛加參脫倍添註中風寒謂不論經絡藏府風邪中藏寒之人也厥逆謂四肢冷也沉伏謂六脈沉伏也是方生南星生川烏附子木香也惟寒盛氣實者宜之若氣虛者加人參虛極將脫者大倍人參始可用之而無倒戈之害也

祛風至寶湯○祛風至寶中風熱浮數面赤熱而煩通聖加蠟天麻細白附羌獨連註中風熱謂不論藏府經絡風邪中府熱之人也浮數謂六脈浮數也熱而煩謂身熱心煩也通聖謂防風通聖散方中加全蠟天麻細辛白附羌活獨活黃蘗黃連僵蠶也防風通聖散詳見傷寒門

青州白丸子○青州白丸中風痰喝斜癱瘓痿涎小兒驚痰為妙藥白附烏星半夏丸註中風痰謂不論經絡藏府風邪中表有痰飲之人也湧痰涎謂痰涎湧盛也是方生白附子生川烏生南星半夏法製為丸也

羌活愈風湯○羌活愈風治外中手足無力語出難肌肉微掣不仁用大秦羌湯參再添官桂黃耆杜防己知枳柴荷蔓菊前蒼麻半朴杞地骨調理諸風症可安註治外中謂風從外中之病也此病之來必有先兆如手足無力語言蹇澀時有肌肉微動牽掣大指次指麻木不用皆風邪外中之先兆也宜用此湯大秦羌湯參再添謂大秦羌湯方中再添人參官桂者黃杜仲防己知母枳殼柴胡薄荷蔓菊子菊花前胡蒼朮麻黃半夏厚朴枸杞地骨皮也調理諸風症可安謂凡中風內邪將除外邪漸盡更服此藥調理以行導諸經久則大風悉去清濁自分榮衛自和矣

清熱化痰湯○清熱化痰治內發神短忽忽語失常頭眩脚軟六君麥冬連葛枳竹星香註治內發謂痰火內發之病也此病之來必有先兆如神短忽忽言語失常上盛下虛頭眩脚軟皆痰火內發之先兆也宜用此湯即人參白朮茯苓甘草橘紅半夏麥冬黃芩黃連石菖蒲枳實竹茹南星木香也

地黃飲子○四肢不收無痛痺偏枯身偏不用痰其言不變志不亂邪在分腠五物能甚不能言為瘡痺奪厥入藏病多山地黃桂附苓巴遠萸斛冬味薄薑註風痺偏枯瘡痺三病皆屬外中而有微甚深淺之別也風痺謂四肢不收身無痛處偏枯謂半身不遂身有痛處其言不變志不亂乃邪微淺病在分腠榮衛之間以黃耆五物湯能補榮衛而散風邪也甚者不能言志亂神昏則為瘡痺乃腎虛內奪少陰不至而厥其邪已入於藏故曰病多凶也地黃飲子是治腎虛內奪之方是方熟地肉桂附子肉苁蓉巴戟遠志山萸石斛麥冬五味子薄荷石菖蒲茯苓也

瀉痰湯○瀉痰內發迷心竅舌強難言參蒲星溫膽熱盛本連入神昏便閉痰攻註內發謂痰火內發迷人心竅令人精神恍惚舌強難言也瀉痰湯即人參菖蒲蒲南星合溫膽湯也溫膽湯橘紅半夏茯苓甘草竹茹枳實也熱盛加黃芩黃連大小二便閉用滾水滾痰丸攻之可也

瀉痰湯○瀉痰內發迷心竅舌強難言參蒲星溫膽熱盛本連入神昏便閉痰攻註內發謂痰火內發迷人心竅令人精神恍惚舌強難言也瀉痰湯即人參菖蒲蒲南星合溫膽湯也溫膽湯橘紅半夏茯苓甘草竹茹枳實也熱盛加黃芩黃連大小二便閉用滾水滾痰丸攻之可也

類中風總括○類中類乎中風證尸厥中虛氣食寒火濕暑惡皆皆厥辨在喝斜偏廢間註類中風證皆名尸厥謂形厥而氣不厥也故口鼻無氣狀類死尸而脈自動也中虛中氣中食中寒中火中濕中暑中惡等証雖忽然昏倒人事不省類乎真中風病但不見口眼喝斜偏廢不仁不用等證自可辨也

獨參湯 參附湯 星香湯 三物備急丹 奪命散○尸厥無氣而脈動或脈微細有無間緣於病後氣血竭人參參附星香痰氣閉腹滿

二便閉或腹急痛備急丹服後轉鳴吐下驗喉間痰結奪命先註尸厥之證有虛有實虛者以獨參湯虛寒者以參附湯痰氣閉者以星香飲如人參湯實者氣閉似死脈動有力腹滿脹二便閉或腹急痛氣前閉後不通者以備急丹實寒者以奪命散

補中益氣湯 生脈補精湯○補中益氣虛虛中煩勞過度氣不升虛實有痰加苓半慈實生麥地歸茸註補中益氣湯治虛中之證即李杲

所云內傷氣虛之人煩勞過度清氣不升忽然昏冒也慈實謂因房勞過度昏冒也生脈飲即人參麥冬五味子合熟地當歸鹿茸名曰生脈補精也

木香調氣飲○木香調氣實氣中暴怒氣逆噤昏痰風浮肢溫氣沈冷水霍砂冠草丁檀註實氣中謂形氣俱實之人中氣也因暴怒氣逆忽

然昏倒噤急也風浮肢溫氣沈冷謂中風之人脈浮手足溫中氣之人脈沈手足冷可別也是方木香霍香砂仁白冠甘草丁香檀香也

八味順氣散○八味順氣虛氣中標本兼施邪正安參苓草扶元氣為並青陳利氣痰註虛氣中謂形氣俱虛之人中氣也宜用此標本兼

施邪正相安之劑也

瓜蒂散 薑鹽湯○食中過飽感寒風或因怒惱塞胸中忽然昏厥肢不舉瓜蒂薑鹽探吐平註瓜蒂散挾痰者用之薑湯挾寒者用之鹽湯

過食者用之探吐謂作此湯數鍾令病者飲一鍾隨用指探吐不吐再飲再探以吐通快為度可立愈也

附子理中湯○附子理中療寒中腹痛拘急噤牙關有汗身寒或吐瀉附子參朮草姜乾無汗身寒加麻細陰毒川烏用生煎嘔吐丁香吳萸

入脈微欲絕倍參添註寒中之證即腹痛諸證是也宜用附子理中湯若無汗加麻黃細辛陰毒加生川烏嘔吐加丁香吳萸脈微欲

絕倍加人參陰毒寒極也詳在傷寒心法

涼膈散○涼膈火中神昏冒梃翹舌薄燥實兼治一切胸膈熱便燥譫妄與斑狂註火中之證即劉完素所云七情過極五志之火內發則

令人昏倒無知筋骨不用也

香薷飲 藿香正氣丸 辰砂益元散 尉臚法 蒼朮白虎湯 人參白虎湯○暑中須分陰與陽陰邪無汗似寒傷壯熱心煩或嘔瀉香

藿扁朴二香湯更兼昏愈蒸汗面垢喘喝證為陽不省尉臚灌蘇水益元蒼朮白虎湯陰邪無汗似寒傷調暑中陰邪似傷寒頭痛身

痛惡寒無汗而更壯熱心煩或嘔或瀉也得之於受暑納涼寒外暑內宜香薷飲二香飲謂香薷飲合藿香正氣飲詳在霍亂門若如上

之證更兼精神昏愈蒸汗面垢喘喝則為暑中陽邪得之於不日長夜中人

省繼以... 參濕湯○參濕湯中內皆冒震寧濕熱生痰厚味醇酒生冷水胃香附撫砂連

參濕湯○參濕湯中內皆冒震寧濕熱生痰厚味醇酒生冷水胃香附撫砂連

除濕湯○除濕陰雨濕霧蒸臥濕涉水瘴山嵐頭身重痛便澀腫亮紫升柴防木煎

得之於天陰淫雨晴後濕蒸早晨霧露及久卧濕地遠行涉水瘴氣山嵐其證頭身重痛甚而皆冒大便澀滯及膚浮腫也

調氣平胃散○調氣平胃療惡中廟塚忤惡卒然昏面黑錯忘蘇合主火以木香平胃均

香平胃均謂以中氣水香調氣散之方合平胃散之藥調理也

傷風總括○傷風屬肺咳嗽聲重鼻塞噴嚏涕流清鼻淵腦熱不噴嚏濁涕穢久必鼻紅

邪故涕清也鼻淵熱邪故涕濁也鼻淵病久或有穢氣則熱深故腦血鼻血也

川芎茶調散○參蘇飲治虛傷風實者茶調及頭疼等症薄草羌茶細荆防疫半熱膏清

實者用川芎茶調散即川芎白芷薄荷甘草羌活茶葉細辛荆芥防風傷風頭痛者亦可用也

蒼耳散○蒼耳散治鼻淵病風熱入腦膜頭疼涕流不止鼻塞熱倉耳辛夷止薄慈

風為其馬鼻塞氣不利也熱鼻孔中熱也甚者孔熱而痛及其腦也蒼耳散即蒼子炒去刺研破一兩加辛夷三錢白芷薄荷各一錢

黃連防風通聖散○鼻淵初病施倉耳黃連防風久病方孔痛膽調冰硼散鼻血犀角地黃湯

耳散以散為主久病則熱鬱深故用防風通聖散加黃連以清為主也熱氣湧涕傷其鼻孔成瘡故痛也宜以猪膽汁調冰硼散敷之熱蘊

於腦傷及所過榮血故衄也宜以犀角地黃湯涼之可也

瘧病總括○瘧病項強背反張有汗為柔無汗剛生瘧血多過汗後瘧瘧天咬破風傷

瘧後去血過多傷寒發汗過多則為內因潰瘍破傷狗咬則為外因皆風邪乘虛入太陽經而成此病也

瘧病死證○瘧證脈散多應死反張離席一掌亡眼小目睜昏不語額汗如珠命必傷

小也目睜謂眼珠不轉也

葛根湯 桂枝加葛根湯 小續命湯 桂子加附子湯 當歸補血湯 大承氣湯 桃仁承氣湯

若兼雜因小續命過汗桂枝加附湯傷血桂枝合補血裏實瘀血承氣方潰瘍十全加風藥破傷狗咬另參詳

不止因而成瘧用桂枝加附子湯即桂枝加附子也傷血謂產後金瘡大傷血後用桂枝湯合補血湯即當歸黃耆也裏實謂瘧病腹滿二便

閉以大承氣湯及產後惡露不盡少腹鞭急以桃仁承氣湯下之潰瘍去膿血過多為風所襲者用十全大補湯加祛風之藥治之

破傷風○破傷亡血筋失養微傷風入火之端燥起白痂瘡不腫濕流水緊牙關破傷去血過多筋失所養經絡空虛風邪乘之為病即經

曰風邪乘虛而入也為風虛邪宜桂枝湯合當歸補血湯治之夫傷重出血過多而病風者常也然時有微傷淺損去血甚少風邪乘之而

病者以其人素熱因風而然即劉完素曰熱甚風搏併於經絡也為風火邪宜防風通聖散加蠟尾治之凡此證不論虛實風毒內蘊不發

於外瘡口周圍燥起白痂瘡不甚腫濕流汚黑之水牙關微緊不似尋常活動皆破傷風之先兆也

防風通聖散加蠟尾方 全蠍散 左龍丸 斑蝥大黃方 火盛通聖加蠟尾風盛全蠍左龍丸外因燒酒火罐法大風斑大酒同煎註破

傷火盛者多陽明證用防風通聖散加蠟尾治之風盛者多太陽證用全蠍散即生蠟尾七枚研末熱酒服之服後不鮮漸深入裏用左龍

丸即野鴿糞江鱗鱗蠶雄黃蜈蚣大馬屎砂巴豆霜為丸也方詳在丹溪心法諸破傷風門內皆宜外用砂燒酒壺兩個盛多半壺燒酒先

以一壺上火令滾無聲傾酒即按在破傷瘡口拔出汚黑血水滿則自落再以次壺乃按瘡口輪流提按以盡為度其風立愈犬咬風毒入

腹成痙風者用斑蝥七枚以糯米拌炒米黃去米為末生大黃末一錢和勻黃酒一盞煎至半盞空心溫服取下毒物弱者減半服之可也

痺病總括○三痺之因風寒濕五痺筋骨脈肌皮風勝行痺寒痺痛濕勝者痺重難走皮麻木脈色變筋攣骨重遇邪時復感於邪入藏府

周同脈痺不相移註三痺之因風寒濕三氣雜合而為病也其風邪勝者其痛流走故曰行痺寒邪勝者其痛甚苦故曰痛痺濕邪勝者其

痛重著故曰著痺此為病之因而得名曰三痺也又有曰五痺者謂皮脈肌筋骨之痺也以秋時遇此邪為皮痺則皮雖麻尚微覺痛癢也

以夏時遇此邪為脈痺而脈中血不流行而色變也以長夏時遇此邪為肌痺則肌頑木不知痛癢也以春時遇此邪為筋痺則筋攣筋痛

屈而不伸也以冬時遇此邪為骨痺則骨重痠疼不能舉也曰入藏府者謂內舍五藏之痺也以皮痺不已復感於邪內舍於肺成肺痺也

骨痺不已復感於邪內舍於心成心痺也肌痺不已復感於邪內舍於脾成脾痺也筋痺不已復感於邪內舍於肝成肝痺也骨痺不已復

感於邪內舍於腎成腎痺也此皆以病過邪之時及受病之處而得名曰五痺也所謂邪者重感於風寒濕之氣也周痺亦在血脈之中隨

脈上下為病故同脈痺但患有定處不似脾脈左右相移也近世曰痛風曰流火曰歷節風皆行痺之俗名也

周痺○周痺患定無歇止左右不相上下行似風偏廢隻手足口眼無斜有痠疼註周痺或痛或腫或手或足患有定處痛無歇止或從上病

或從下病及於上而不似眾痺痛有歇止左右相移流走也周痺或兩手或兩足或隻手足或偏廢不仁不用而似中風但不口眼喎斜身

有疼痛也

痺病生死證○痺在筋骨痛難已留連皮脈易為功痺久入藏中虛元藏實不受復還生註痺在筋骨則受邪深故痛久難已痺在皮脈則受

邪淺故易治也凡痺病日久內傳所合之藏則為五藏之痺若其人中虛受邪則難治多死其人藏實而不受邪復還於外則易治多生假

如久病皮痺復感於邪當內傳肺而為肺痺若無病而感於風寒濕之氣則為周痺

曰熱痺也

五痿總括○五痿皆因肺熱生陽明無病不能成肺熱葉焦皮毛痿發為痿躄不能行心熱脈痿腰節縱腎骨腰脊不能與肝筋拘攣失所養肌肉不仁燥渴頻注五痿心肝脾肺腎之痿也痿屬燥病故皆因肺熱而生也陽明者五藏六府之海主潤宗筋陽明無病則宗筋潤能束骨而利機關雖有肺熱不能成痿也肺熱葉焦陽明虛弱津液不化筋骨失養皮毛痿痿發為痿躄不能行也因而心氣熱為脈痿則腰節縱而不任地肺熱心病也因而腎氣熱為骨痿則腰脊不能與舉肺兼腎病也因而肝氣熱為筋痿則筋失所養拘攣不伸肺兼肝病也因而脾氣熱為肉痿則胃燥而渴肌肉不仁肺兼脾病也

痿痺辨似○痿病足分痺病身仍不在疼痛裏分但觀治痿無風藥始曉虛實別有因痿痺之證令人多為一病以其相類也然痿病兩足痿軟不痛痺病遍身肢節疼痛但觀古人治痿皆不用風藥則可知痿多虛痺多實而所因有別也

痿病治法○痿痺因何治濕熱經獨取治陽明陽明無故惟病肺胃壯能食審証攻控涎小胃濕痿熱陽明積熱法三承胃弱食少先養胃久虛按證始收功痿屬燥病因何而用治濕熱苦燥之藥蓋遵內經之治法獨取於陽明胃也故胃家無病雖有肺熱惟肺熱惟肺而不病痿也是知病痿者胃家必有故也或濕熱或積熱或濕痿不論新久若胃壯能食當先審證攻之胃有濕痿用控涎丹攻之有濕熱者用小胃丹攻之有積熱者用三承氣湯攻之此治胃壯能食之法也若胃弱飲食減少氣血津液不足當先以補養脾胃為主其有久病留連諸虛燥熱或攻下之後調理當審證治之始收全功也

加味二妙湯○加味二妙濕熱痿兩足痿軟熱難當防已當歸川草鮮薑蘘龜板膝秦蒼熱難當謂兩足熱難當也膝秦蒼謂牛膝秦蒼求也

清燥湯 虎潛丸 十全大補湯 加味金剛丸○時令濕熱清燥效陰虛濕熱虛潛靈久虛痿軟全金主草瓜牛羌杜從蓉清燥湯在內傷門虎潛丸有成方全金主謂十全大補湯加味金剛丸久病氣血虛以十全大補湯為主筋骨痿軟以加味金剛丸為主加味金剛丸即草鮮木瓜牛膝菟絲子杜仲肉從蓉也

腳氣總括○腳氣風寒濕熱病往來寒熱狀傷寒腿脚腫熱為火不腫不熱是寒乾腳氣乃內有濕熱外感風寒相合為病故往來寒熱狀類傷寒兩脚腿痛腫熱如火者是火盛也不腫不熱而痛者是寒盛也名曰乾腳氣

腳氣死證○腳氣脈急少腹頑下三五日入心間嘔吐喘滿額黑目恍惚譫妄命難全腳氣脈急少腹頑木不知痛癢不過三五日內其邪必入心間若入心間嘔吐喘滿是為腳氣衝心之證目額皆黑恍惚譫妄則是水來尅火之徵故曰命難全也

攢風散 羌活導滯湯 勝濕餅子 五積散 獨活寄生湯○腳氣表解攢風散麻桂杏草草烏良裏解導滯羌獨活防已當歸枳大黃濕盛重腫勝濕餅二五積散成方實濕五積加附子寒濕獨活寄生湯切病脚氣實無干用此散之口未食桂枝湯二十餘年

盛重腫勝濕餅二五積散成方實濕五積加附子寒濕獨活寄生湯切病脚氣實無干用此散之口未食桂枝湯二十餘年

盛重腫勝濕餅二五積散成方實濕五積加附子寒濕獨活寄生湯切病脚氣實無干用此散之口未食桂枝湯二十餘年

各五錢薏麥麩一兩五錢水和作餅三錢煮熟空心茶清服逐之寒濕者用五積散加附子治之方在傷寒門寒虛者用獨活寄生湯補之方在痺門

當歸拈痛湯○當歸拈痛虛濕熱茵陳四苓與羌防人參當歸升麻甘草參知母葛根蒼註濕熱脚氣而形氣虛者宜用當歸拈痛湯即茵陳

白朮茯苓豬苓澤瀉羌活防己人參當歸升麻黃芩甘草苦參知母葛根蒼朮也

加味蒼朮散○加味蒼朮實濕熱二活二朮生地黃知母歸牛膝草木通防己木瓜榔註濕熱脚氣而形質實者宜用加味蒼朮散即羌活

獨活蒼朮白朮生地黃知母黃芩赤芍當歸牛膝甘草木通防己木瓜檳榔也

大防風湯○兩膝腫大而疼痛髀脛枯細鶴膝風大防風附羌牛杜十全大補減茯苓註兩膝腫大疼痛膝上至髀膝下脛足枯細但存皮骨

兩膝狀若鶴膝故名鶴膝風也宜大防風湯即防風附子羌活牛膝杜仲人參白朮炙甘草當歸川芎白芍熟地炙者肉桂也此病若得之於

痢瘵病者名曰痢風亦用此方

卷四十

編輯雜病心法要訣

內傷總括○內傷勞役傷脾氣飲食傷胃傷其形傷形失節溫涼過氣濕熱暑火寒中註勞役傷氣傷元氣也飲食傷形傷胃府也傷氣宜補

有熱中濕熱者熱火鬱寒中之不同傷形宜消有飲食失節過於溫涼之不一也

內傷外感辨似○內傷脈大見氣口外感脈大見人迎頭疼時痛與常痛惡寒溫解烈火仍熱在肌肉從內泛熱在皮膚捫內輕自汗氣乏聲

怯弱雖汗氣壯語高聲手心熱兮手背熱暑急氣短鼻促喘不食惡食內外辨初渴後渴少多明註內傷外感脈皆大內傷之脈氣口大於人

迎不似外感之脈人迎大於氣口也內傷外感皆頭痛但內傷之頭痛有時而痛有時不痛不似外感之頭痛常常而痛不休也內傷外感皆惡

寒內傷之惡寒得就溫衣而即解不似外感之惡寒雖近烈火而仍惡也內傷外感皆發熱內傷之發熱熱在肌肉以手捫之熱從內泛不似

外感之發熱熱在外膚以手捫之熱自內輕也內傷外感皆自汗內傷之有汗氣短之聲怯弱不似外感之有汗氣壯促語聲高也內傷外感

手皆熱內傷之熱手心熱不似外感之熱手背熱也內傷外感皆鼻不和內傷之鼻息氣短而喘不似外感之鼻息氣促而喘也內傷外感皆

不食內傷之不食口中無味不似外感之不食聞食則惡也內傷外感皆渴內傷之渴初病即渴其飲甚少不似外感之渴三日後始渴其飲

甚多也

補中益氣湯○補中益氣升陽清熱傷氣陷大虛洪頭痛表熱自汗出心煩口渴畏寒風困倦懶言無氣動則氣高喘促聲低元甘溫除大

熱血歸氣木補脾經佐橘降濁散滯氣升柴從胃引陽升陰火燥腎加地蘇陽熱心煩安神寧註補中益氣湯治內傷清陽下陷因勞役過

虛熱傷元氣故脈虛大而洪也內傷頭痛時作時止也內傷表熱當自汗出也心煩氣虛惡煩勞也口渴氣喘不蒸化也畏寒畏風表氣虛失衛也困倦懶言中氣乏不周也動則氣喘上氣不足息也保元謂人參黃耆甘草名保元湯也臣當歸和脾血白朮益脾氣佐橘皮降濁散胸中滯氣升柴升清從胃中引陽也陰火時顯躁熱加黃蘗生地補水救陰陽熱晝夜心煩合硃砂安神丸瀉火安神

調中益氣湯○調中益氣湯○調中益氣湯亦治內傷清氣下陷濁氣上乘清濁相干而兼濕熱者故二便不調飧泄膿血也此湯與補中益氣湯雖去藥加木亦同名註調中益氣湯調中益氣湯亦治內傷清氣下陷濁氣上乘清濁相干而兼濕熱者故二便不調飧泄膿血也此湯與補中益氣湯雖互相發明然其證脈則不可不分別也內傷之病脾胃元氣一虛四臟失其調和所以五臟之脈交相混見故肝弦心洪脾緩之脈反見於上按之沈澀肺脈而反見於下也身肢重倦懶不周也骨節痠疼血不榮也氣少中氣乏也心煩心血少也忽肥忽瘦者火東土位上併陽分則血脈上行而上盛故面赤紅而肥下併陰分則血脈下行而上虛故面青白而瘦即今之虛損病人早則面青白瘦而惡寒午後則面紅赤肥而發熱者是也口沫謂口中沫沫脾不聚精也食出謂食入反出胃虛不納也耳鳴聾謂耳鳴耳聾陰火上衝也胸膈不快濁滯氣也飲食無味胃氣傷也二便不調謂大便時瀉不瀉小便時利不利脾濕不分也殮謂完穀不化之殮瀉脾虛濕不化也血膿謂大便後或見膿見血脾濕熱釀成也保元謂保元湯即人參黃耆甘草升麻柴胡蒼朮橘皮黃蘗也去黃蘗加木香亦名調中益氣湯以熱少氣不和者宜之也

升陽益胃湯○內傷升陽益胃湯濕多熱少抑清陽倦怠懶食身重痛口苦舌乾便不常澀瀉惡寒屬肺病慘慘不樂乃陽傷六君白朮連澤瀉羌獨耆黃耆防風註內傷氣虛濕多熱少遏抑春生清氣不得上升脾胃之證宜服此湯其證倦怠懶食身重而痛口苦舌乾便不常謂大便不調小便頻數不如常也澀瀉惡寒衛氣不足屬肺皮毛之病也慘慘不樂面色不和乃陽氣傷而不伸也六君謂從人參白朮炙甘草橘皮半夏也加白芍黃連澤瀉黃耆羌活柴胡防風即是升陽益胃湯也

補脾胃瀉陰火升陽湯○補中升陽瀉陰火火多濕少困脾陽雖同升陽益胃證然無瀉數肺陽傷補脾胃氣參耆草升陽柴胡升與羌耆黃耆連瀉陰火長夏濕令故加蒼朮註內傷虛氣熱多濕少陰火困脾陽氣不得上升脾胃之證宜服此方此方所治雖同升陽益胃之證然無大便不調小便頻數澀瀉惡寒肺病慘慘不樂陽傷之證也

內傷補中調中益胃等湯加減法 冬加薑桂草蔻益母白朮縮栴榔夏月氣衝令連藥春加風藥鼓清陽長夏沈困精神少人參麥味澤

苓蒼肺熱咳嗽減參去春加金沸欬冬芳夏加麥冬五味子秋冬連根節麻黃頭痛蔓荊甚苦入顛腦索木苦細膏沈重懶倦或嘔逆痰厥頭疼半夏薑口乾噤乾或表熱加葛生津清胃陽火便燥潘元明粉血燥歸桃熟大黃痞脹香砂連枳朴寒減黃連加妙善胃痛草蔻寒益智氣滯青皮白寇香腹瀉芍草桂審臍下痛桂熟地黃內外煩寒歸和血脇下痛急草柴良身重脚軟已蒼藥身疲發熱薑防羌冬加

上經北平加之春加風濕諸病治風濕之藥也。味子恐暑傷氣也。加澤瀉茯苓去脾濕也。肺中有熱咳嗽減人參遠肺熱也。春加金沸草款冬花散肺風也。夏加麥冬五味子保肺氣也。冬加連根節麻黃散肺寒也。頭痛加蔓荊子引太陽也。痛甚加川芎上行提也。顛痛腦痛加藁本入腎脈也。苦頭痛加細辛走少陰也。痰厥頭痛沈重懶倦或嘔逆痰涎加半夏生薑治痰逆也。口乾噤乾或表發熱加葛根生津解肌也。大便燥澀加元明粉血虛燥加當歸血實燥加桃仁熱實燥加大黃心下痞脹氣不快加木香食不消加砂仁心下結熱加黃連心下結氣加枳實胃氣壅塞加厚朴如胃中寒或冬月減去黃連加炒乾姜胃痛加草薢胃寒或淫沫加益智氣滿不快加白芷薤白皮腹痛如白芍甘草審其有熱加黃芩有寒加官桂膈下痛加肉桂熱地黃腹內身外刺痛此屬血澀不足加當歸以活血也。脇下痛或急縮加甘草柴胡以和肝也。身重腳軟加防己蒼朮黃蘗去濕熱在內也。身痛發熱加藁本羌活防風疎風在表也。

清暑益氣湯 清燥湯 長夏濕暑交相病暑多清暑益氣功汗熱煩渴倦少氣惡食尿澀便澀行補中去柴加藁瀼麥味蒼朮甘葛青濕多痿厥清燥地豬茯苓連減葛青。長夏之令暑濕交蒸交相為病暑多濕少為病其證則自汗身熱心煩口渴倦困少氣惡食小便澀少大便稀澀宜清暑益氣湯即補中益氣湯去柴胡加黃蘗澤瀼麥冬五味子蒼朮神麴甘草青皮也。若濕多暑少為病則成痿厥之證腰以下痠軟難於轉動行走不正兩足軟側宜清燥湯即本方更加生地豬苓茯苓柴胡黃連減去甘葛青皮也。

升陽散火湯 火鬱湯 血虛胃弱過食涼陽鬱於脾散火湯肌膚筋骨肢困熱捫之烙手熱非常羌獨為防升柴葛人參二草叢生姜火鬱加蔥減參獨惡寒沈數發之方。二草炙甘草生甘草惡寒謂身雖有如是烙手之熱而反惡寒脈來沈數則可知火鬱肌裏宜以此方發之。白朮附子湯 加味理中湯 內傷水來侮土病寒濕白朮附子湯涎涕腹脹時多溺足軟無力痛為殃腰背脚眼脊背痛丸冷陰陽痛不常蒼附五苓陳半朴虛宜理中附苓。東垣內傷熱中之病用補中益氣湯寒中之病用白朮附子湯寒中為水來侮土寒濕之病其證內則腹脹多溺涎涕外則足軟脚脊腰背舉丸痛脾胃寒濕而氣不虛者宜用是方即五苓散加蒼朮附子陳皮半夏厚朴也。若脾胃寒濕而氣虛者則宜用理中湯加附子茯苓蒼朮是也。

人參資生丸 資生脾胃俱虛病不寒不熱平補方食少難消倒飽脹面黃肌瘦倦難當。繆仲醇製資生丸方為脾胃俱虛不寒不熱平補之藥其所治之症乃飲食減少過時不化倒飽脹悶面色痿黃肌肉漸瘦困倦無力也。方見諸書故不錄藥味。

清胃理脾湯 清胃理脾治濕熱傷食平胃酌三黃大便黏穢小便赤飲食愛冷口舌瘡。清胃理脾湯即平胃散加黃連黃芩大黃也。酌三黃者謂有熱滯而不實者不可入大黃也。傷食謂傷食病證如痞脹噦嘔不食吞酸惡心噯氣之類更兼大便黏穢小便赤澀飲食愛冷口舌瘡皆傷酒厚味濕熱為病之證也。

理中湯 理中治虛寒濕傷食少喜熱面黃腹痛腸鳴吐冷沫大便腥穢似鴨澹。白朮附子湯治脾胃寒濕形氣實者也。理中湯治脾胃

寒濕形氣虛者也虛者其證食少喜食熱物面色青黃腹痛腸鳴吐冷涎沫大便腥穢不臭似鴨糞澄澈清澹也故宜此湯
消食健脾丸○胃強脾弱脾胃病能食不化用消食平胃炒鹽胡椒共麥藥查麵白炭炭脾胃病中有胃強脾弱一證胃強所以能食脾弱不能消化宜服消食健脾湯丸助其消化用蒼朮陳皮厚朴甘草炒鹽胡椒山查神麴麥芽白炭炭末蜜丸服之更節其飲食自然脾胃和而能健運矣

開胃進食湯○開胃進食治不食少食難化胃脾虛丁木藿香蓮子朴六君砂麥與神麴此方治不思飲食少食不能消化脾胃兩虛之證
方即六君子湯加丁香木香藿香蓮子厚朴縮砂麥芽神麴也

平胃散○一切傷食脾胃病痞脹噯嘔不能食吞酸惡心並噯氣平胃蒼朮陳皮快膈枳木寒苓半傷穀二芽縮神麴肉滯山查麴萊服滯熱苓連藥大宜註傷食等證宜用平胃散即蒼朮厚朴甘草陳皮也快膈加枳實白朮有痰加半夏茯苓傷穀滯者加麥芽穀芽縮砂仁神麴傷肉滯者如山查傷麴滯者如萊菔有熱者加黃芩黃連黃蘗大黃酌而用之

葛花解酲湯○葛花解酲發酒汗懶食熱倦嘔頭疼參葛四苓白朮縮神麴乾姜陳木青註傷酒宜用葛花解酲湯汗之汗出立愈其證頭痛懶食嘔吐身熱倦怠而煩似乎外感而實非外感皆因酒所致也方即人參葛花白朮茯苓豬苓澤瀉白朮縮神麴乾姜陳皮木香青皮

祕方化滯丸○祕方化滯寒熱滯一切氣積痛攻方已豆醋製我術青陳蓮半木丁香註祕方化滯丸治不論寒熱一切氣滯積痛攻下之妙藥也即已豆三稜我術青皮陳皮黃連半夏木香丁香也此方出丹溪心法附餘書中屢試屢驗按證隨引量其老少虛實增損進退以意用之久久自得其效

虛勞總括○虛損成勞因復感陽虛外寒損肺經陰虛內熱從腎損飲食勞倦自脾成肺損皮毛灑寒嗽心損血少月經凝脾損食少肌消瀉肝損脇痛懶於行腎損骨痠難久立午熱夜汗骨蒸從下皮聚毛落死從上骨痠不起終恐懼不解則傷精怵惕思慮則傷神喜樂無極則傷魄悲哀動中則傷魂憂愁不已則傷意盛怒不已則傷志勞倦過度則傷氣氣血骨肉筋精極虛者陰陽氣血榮衛精神骨髓津液不足是也損者外而皮脈肉筋骨內而肺心脾肝腎消損是也成勞者謂虛損日久留連不愈而成五勞七傷六極也因復感者謂不足之人陽虛復感外寒則損從皮毛肺始陰虛更生內熱則損從骨髓腎始內傷飲食勞倦則損從肌肉脾始此虛損成勞之因然其證有五一損皮聚毛落灑漸惡寒咳嗽肺勞也二損血脈虛少男子面無血色女子月經不通心勞也三損飲食減少肌肉消瘦大便澹瀉脾勞也四損兩脇引胸而痛筋緩不能行肝勞也五損骨痠不能行立午後發熱盜汗骨蒸腎勞也從下腎藏損起者損至皮聚毛落則死也從上肺藏損起者損至骨痠不能起於床則終也從脾藏損起者或至皮聚毛落或至骨痠不起皆死也虛損為七傷之證一恐懼不解則傷精精傷則骨痠痿厥精神時自下蓋五臟主藏精者也不可傷傷則失守而陰虛陰虛則無氣無氣則死矣一怵惕思慮則傷神神傷則恐懼自失破胭脫肉毛悴色天

死於冬也一喜樂無節則傷魂魂傷則狂狂則意不存人皮聚毛落也一悲憂動中則傷魄魄傷則狂狂則意不存人皮聚毛落也一思慮過度則傷神神傷則恐懼自失破胭脫肉毛悴色天

縮而筋脈不舉毛悴色死於秋也一憂起不已則傷意傷則魄亂四肢不舉毛悴色死於春也一盛怒不止則傷志志傷則喜忘其前言腰脊不可以俯仰屈伸毛悴色死於季夏也一勞苦過度則傷氣氣傷則火愈壯壯火則食氣故無氣以動喘乏汗出內外皆越則氣日耗氣日耗則死矣虛損為六極之證一數轉筋十指爪甲痛筋極也一分齒動手足痛不能久立骨極也一面無血色頭髮墜落血極也一身上往往如鼠走則瘦乾黑肉極也一氣少無力身無膏澤者氣虛瘦眼無精光立不能定身體苦癢搔之生瘡精極也一胸脇逆滿恒欲大怒氣少不能言氣極也按前人分七傷之證似多不經攷內經改之庶後學易明也

虛勞死證○陰勞細數形盡死陽勞微革氣脫終枯白額紅一側臥嗽啞咽痛咯星紅五藏無胃為真藏形肉雖存不久停一息二至名曰損一息一至行尸名大骨枯槁大肉陷動作益衰精髓空真藏未見一歲死若見真藏形期山喘滿動形六月死一月內痛引肩胸身熱破胸肉盡脫十日之內不能生真藏脈見目眶陷目不見人頃刻傾若能見人神猶持至所不勝日時終陰虛之勞脈細數則必形消著骨而後死者陰主形也陽虛之勞脈微革則不待瘵盡忽然而脫者陽主氣也五藏之脈無和緩象為無胃之真藏脈即形肉雖存亦必不久於人世也一息二至損病之脈也一息一至行尸之脈也大骨顛肩股腰之大骨也大肉頭項四肢之大肉也枯槁者骨瘵不能支也陷下者肉消陷成坑也動作精神漸衰真藏脈不見期一歲死若真藏脈見遇所不勝之時日山可期也若真藏脈不見有是證者喘滿動形六月而死有是證者五藏內損痛引肩胸者一月而死有是證者肉盡之處皆枯燥破裂謂之破胸身熱不已十日內死真藏脈見目眶下陷視不見人頃刻而死若能見人則神尚未去至所不勝之日時而死也

虛勞治法○後天之治本血氣先天之治法陰陽腎肝心肺治在後脾損之法同內傷後天脾胃水穀生化榮衛故治法本乎氣血先天腎藏精氣生化之原故治法本乎陰陽五藏虛損治法俱在於後而脾藏虛損治法已載內傷故曰同內傷也

怪陰理勞湯○陰虛火動用拯陰皮寒骨蒸咳嗽侵食少痰多頻少氣生脈歸芍地板貞蒼桑橘紅丹連子百合炙草也汗多不寐俱加桑仁咳而嗽痰半阿膠咳血骨熱深此方即人參麥冬五味當歸白芍生地龜板女貞意以橘紅丹皮連子百合炙草也汗多不寐俱加桑仁咳而嗽痰

加桑皮貝母嗽而濕痰加茯苓半夏嗽略血加阿膠骨蒸熱深加地骨皮也

拯陽理勞湯○陽虛氣弱用拯陽倦怠惡煩勞則張表熱自汗身癢痛減去升柴補中方更添桂味寒加附瀉入升柴訶菴香夏咳減桂加麥味冬咳不減味乾薑此湯即人參黃耆炙草白朮陳皮肉桂當歸五味子也倦怠懶於動也惡煩勞動則氣張而喘乏也惡寒加附子洩漏仍入升麻柴胡更加訶子肉蔻木香也夏月咳嗽減肉桂加麥冬五味子冬月咳嗽不減肉桂更加五味子乾姜也

六味地黃湯 都氣湯 七味地黃湯 生脈地黃湯 桂附地黃湯 知藥地黃湯 金匱腎氣湯○腎虛午熱形消瘦水泛為痰津液傷咳嗽盜汗失精血消渴淋濁口咽瘡熱地藥更丹冬澤加味勞嗽都氣湯引火歸元加肉桂火妄利金生脈良桂附益火消陰翳知藥壯水制陽光車牛桂附名腎氣陽氣水腫淋濁方註午熱午後發熱也水泛為痰謂日食飲食所化津液腎虛不能攝水泛上為痰也盜汗謂睡