

潛齋醫學叢書十四種

王氏醫案續編卷四 原名仁術志

杭州王士雄孟英醫案

山陰陳 坤載安續輯

丁未春金朗然令堂陡吐狂血肢冷自汗孟英切脈絃澀察血紫點乃肝鬱凝瘀也證雖可愈復發難療予丹麥丹皮芫蔚旋覆苓朮柏葉鬱金海蛇之方覆杯果愈然不能懲忿踰二年復吐竟不起

張孟卓少府令堂年踰古稀患氣逆厥屎煩躁不寐孟英切脈滑實且便閉面赤舌絳痰多以承氣湯下之霍然踰年以他疾終

王致青龔尹令正患痰喘胡某進補腎納氣及二陳三子諸方證瀕於危顧昇庵參軍令延孟英診之脈沈而澀體冷自汗宛似虛脫之證惟二便不通脫悶苔膩是痰熱為補藥所遏一身之氣機窒痺而不行也與婁蘊旋覆杏貝芫薤兜鈴海蛇竹瀝等以開降覆杯即減再服而安王滙涵室年踰六旬久患痰嗽食減形消瘦夜不能眠寢汗古絳廣服補劑病日以增孟英視之曰固虛證之當補者想未分經辨證而罔圖顛頂翻與證悖是以無功投以熟地從容玖板胡桃百合石莖茯苓冬蟲夏草等藥一劑知旬日愈以其左脈絃細而虛右尺寸皆數為陰虧氣不潛納之候及閱前服方果雜用耆朮以助氣二陳故紙附桂等以劫陰也宜乎愈補而愈劇矣

張麓百之室患感連服溫散繼遵顧聽泉診之云有驟變須延孟英商治渠之不信旬日後倏然昏厥自寅正至辰初不甦病者之兄吳次歐速孟英視之脈伏而絛滑與大劑犀羚茹貝知母花粉元參銀花調局方至寶丹灌下即安

趙子循患喉痺渠叔笛樓用大劑生軍下之而藥不能入孟英以錫類散吹之即開與白虎法而瘥

王雪山令媳患心悸眩暈廣服補劑初若甚效繼乃日劇時時出汗肢冷怠微氣逆欲脫灌以參湯稍有把握延踰半載大費不貲莊芝階舍人令延孟英診視脈沈絛且滑舌絳而有黃膩之苔口苦澁熱況事仍行病屬痰熱膠轕誤補則氣機壅塞與大劑清熱將痰藥吞當歸龍薈丸服之漸以向安仲夏即受孕次年二月誕一子惜其娠後停藥去疾未盡婉後復患悸暈不眠氣短不饑或作產後血虛治不效仍請孟英視之脈極滑數曰病根未刈也與蠲痰清氣法果應

許子雙令堂梁宜人仲春之杪偶患微感醫與溫散熱已漸退孟英偶過診右寸脈促數不調因謂子雙曰此風溫證其誤表乎恐有驟變渠復質之前醫以為妄論仍用溫燥越二日即見鼾睡再延孟英診之促數尤甚曰鼻息鼾矣必至語言難出仲聖豈欺我哉風溫誤汗往往皆然況在高年殊難救藥果決旬而逝

此證雖經仲景指出而人多不識往往至鼾睡而死離藥亂投卒驚家病家兩俱茫然孟英此案可為仲

景之功臣矣

吸食鴉片之
人津液素虧
感受溫邪較
平人倍重非
此標本并治
之劑必不救
矣

此因不兼外
邪故加五味
牛膝等藥經
固其本若少
兼外邪者斷
不可用

姚某年未三旬烟癮甚大適伊母病溫而歿勞瘁悲哀之際吸受溫邪脇痛筋掣氣逆痰多熱壯神昏莖縮自汗醫皆束手所親徐麗生囑其速孟英診之脈見扎數舌絳無津有陰虛陽越熱熾液枯之險况初發即爾其根蒂之不堅可知與犀羚元參知母壯水息風旋蓉椽實鼠矢石英潛陽鎮逆沙參麥冬石斛歲時益氣充津花粉梔子銀花絲瓜絡蠲痰清熱一劑知四劑安隨以大劑養陰而愈

周光遠無疾而逝其母夫人年踰七旬遭此慘痛漸生咳嗽氣逆痰鹹夜多凝瀝口苦不饑孟英曰根蒂虛而兼怫鬱也與沙參甘草麥冬熟地龜板石斛貝母蛤殼小麥大棗而安迨夏間吸暑而患腹痛滯下小溲熱澀其嗽復作脈仍虛絃略加更數但於前方增滑石吞香連丸而瘳因平昔畏藥既愈即停至仲秋嗽又作惟口不苦而能食因於前方去沙參加高麗參五味石英牛膝熬膏頻服而痊十月下旬天氣驟冷陡患吐瀉腹痛肢冷音嘶急遽孟英視之脈微為寒邪直中並與大劑理中加吳萸橘皮杜仲故紙石脂餘糧而瘥其夫人亦因悲鬱而患崩漏面黃腹脹寢食皆廢孟英用龜板海螵蛸女貞旱蓮貝母柏葉青蒿白薇小麥茯苓藕肉蓮子心而康次年夏其母夫人患溫邪疾嗽腕悶汗多孟英投石膏竹茹知母花粉旋覆貝母婁仁紫苑等藥三十劑而愈聞者無不歎異

胡季權令正許子雙之女弟也初於乙巳患乳房結核外科雜投溫補核漸增而疼脹日甚馴

脈至細數則陰竭陽亢不
拘何病均忌
此脈而虛勞
為尤甚

溫散惟宜於
傷寒何可亂
投且既已見
疹則肺胃之
熱已現於外
矣與紫胡湯
有何干涉此
醫直是不通

致形消汎愆夜熱減餐骨屢於牀孟英診曰鬱損情懷徒補奚益初以蠲疾開鬱之劑吞當歸
龍薈丸痛脹遞減熱退能餐月事乃行改投虎潛加減法服半年餘而起凡前後計用川貝母
七八斤他藥稱是今春因哭母悲哀陡然發厥與甘麥大棗加龍牡龜鼈磁硃金箔龍眼而安
王小谷體厚善飲偶患氣逆多醫咸後虛治漸至一身盡腫酷肖回春錄所載康副轉之證因
懇治於孟英脈甚細數古絳無津聞有諷語乃真陰欲匱外候雖較輕於康然不能收績矣再
四求疏方與西洋參元參二地二冬知母花粉茹貝竹瀝葱鬚等藥三劑而囊腫全消舉家忻
幸孟英以脈象依然堅辭不肯承手尋果不起

朱敦書令愛患感冒醫投溫散服二劑遍身麻痺汎事適來醫進小柴胡湯遂狂妄莫制乞援於
孟英脈至洪滑絃數目赤苔黃大渴不寐是瘧因溫邪而發所以起病至今時時大汗何必再
攻其表汎行為執迫於營胡反以薑棗溫之參柴升之宜其燎原而不可遏也與大劑犀角元
參生地石膏知母花粉銀花竹葉貝母白薇以清衛涼營服後即眠久而未醒或疑為昏沈也
屢為呼喚病者驚寤即令家人啓匡易脈穿髻梳髮告別父母云欲往花神廟歸位人莫能攔
舉家痛哭急迓孟英復視脈象依然囑其家靜守勿哭仍以前方加重和以竹瀝童溲灌下即
安繼用養陰清熱而愈

瞿穎山仲媳許培之之妹也患舌糜沈悅亭知其素稟陰虧虛火之上炎也與清涼滋降之法

及硃黃等敷藥而不愈乃兄延孟英往視古心糜腐黃厚邊尖俱已無皮湯飲入口痛不可當此服藥所不能愈者令將錫類散糝之果即霍然或疑喉藥治舌何以敏捷如斯孟英曰此散擅生肌蝕腐之長不但喉舌之相近者可以借用苟能隅反未可言罄貴用者之善悟耳且糜腐厚膩不僅陰虛要須識此自知其故

方遵古法並不驚人特讀立齋景岳書者見之未免吃驚耳不意浙省名手狙於溫補如此真不能不歸咎於景岳立齋諸公矣

高祿卿室吳濂仲之妹也孟夏分娩發熱初疑蒸乳數日不退產科治之知挾溫邪進以清解而大便澹泄遂改溫燥其泄不減另招張某視之因謂專科誤用婁仁所致與參耆薑木鹿角肉果等藥泄瀉愈甚連服之熱壯神昏汗出不止勢頻於危醞香孝廉徐夫人病者之從母也心慈似佛有子十人皆已出聞其殆寅夜命四郎李眉請援於孟英按脈洪數七至口渴苔黃洞瀉如大小溲不行因謂李眉曰病猶可治第藥太驚人未必敢服李眉堅欲求方且云在此監服乃疏白頭翁湯加石膏犀角銀花知母花粉竹葉梔桑葉與之次日復診脈證較減仍用前方而病家羣譁以為產後最忌寒涼况洞泄數日乎仍招張某商之張謂幸我屢投溫補在前否則昨藥下嚔頃刻亡陽復定耆木之方業已煎矣所親張芷舟孝廉聞之飛告於醞香處汾伯昆李即馳至病家幸未入口奪琰傾之索孟英方煎而督灌且囑摩李輪流守視免致再投別藥孟英感其情誼快舒所長大劑涼解服至七帖瀉全止熱盡退乃去白頭翁湯加生地元參茹貝服半月始解黑色燥矣而眠食漸安第府藏之邪雖已清滌而從前溫補將熱邪

所現諸證俱屬痰熱與弦數之脈相合但更初方乃不堅初方乃急則治標之法次方乃顧及根本亦不

壅滯於膜絡之間者復發數癰於胸乳之間孟英令其恪守前法複入蒲公英綠瓜絡橘葉菊葉等藥服至百劑始告全愈而天癸亦至孟英曰世俗泥於產後宜溫之謬說況兼泄瀉即使溫補而死病家不怨醫者無憾也或具隻眼其誰信之此證苟非汾伯昆仲篤信於平時而力排眾論於危難之間余雖見到不疑亦惡能有濟耶余嘗曰病不易識尤不易患醫不易薦尤不易任藥不易用尤不易服誠宇宙間第一難事也而世人淺視之可不悲哉

趙秋舫進士去秋患左半不遂伊弟笛樓暨高弟許芷卿茂才王清熱蠲痰治之未能遽效遂孟英診之脈甚遲緩苔極黃膩便秘多言令於藥中^{用紫貝其合}入竹瀝^{於脈之通}一椀且以龍薈^{痰未見與}滾痰二丸相間而投二丸各用片許證始向愈今春出房眠食已復而素嗜厚味不戒肥甘孟夏其病陡發孟英診之脈形滑駛如蛇斷其不起秋初果歿

吳澧門年踰花甲素患腕痛以為虛寒輒服溫補久而益劇孟英診曰肝火宜清彼不之信延至仲夏形已消瘦倏然浮腫脇背刺痛氣逆不眠心辣如焚善嘔畏熱大便時瀉飲食下嚥即吐諸醫束手乃懇治於孟英脈絃戛而數與竹茹黃連枳杷葉知母梔棟旋藎等藥而吐止飲食雖進各恙未已投大劑沙參生地龜板鼈甲女貞旱蓮桑葉丹皮銀花茅根茹貝知柏枳杷葉菊花等藥出入為方二三十劑後周身發疥瘡而腫漸消右耳出粘稠膿水而瀉止此諸經之伏熱得以宣泄也仍以此藥令其久服迨秋始愈冬間能出門矣

此邱尼心能體厚蹢躅偶患眩悸醫以為虛久服溫補漸至發腫不飢仲夏延孟英視之脈甚絃滑舌色光絳主清痰熱盡撤補藥彼不之信仍服八味等方至季夏再屈孟英診之脈數七至眠食盡廢不可救藥矣果及秋而荅毘

金葉仙大令病其媳到股以進因無效也悲哀欲絕遂發熱胡某治以傷寒藥而神迷自汗驚惕畏冷改換補藥乃氣逆不進水穀矣孟英視之七情有傷痰因大迫堵塞空靈之所也與沙參元參丹參丹皮茯苓麥冬連翹竹茹竹葉蓮心小麥加以川貝母一兩投之數劑而瘥

李竹虛令郎初秋患感冒醫聞便澹而止之乃至目赤譫妄舌絳苔黃漫漶善嘔粒米不能下咽孟英先與犀角石膏竹葉竹茹枇杷葉茅根知母花粉梔子以清之嘔止神清熱亦漸緩繼以承氣湯加減三下黑矢黃苔始退即能啜粥以其石關尺遲緩有力故知有燥矢也續投甘涼調理而痊

朱養之令弟媳初患目赤服藥後漸至滿面紅腫壯熱神昏醫者束手孟英切脈洪實滑數舌絳大渴腹微脹以酒洗大黃犀角元參滑石甘草知母花粉銀花黃芩連翹薄荷菊花丹皮兩下之徑愈

都城售透土長壽丹極言其功之大能治諸疾而價甚廉人皆稱之孟英謂勿論其所用何藥執一方以療百病無此治法每以稟賦不齊證因有別勸人切勿輕嘗況以綠豆湯為引必有

凡陰虛之體血不足以養肝則肝陽易逆養陰開鬱治法絲絲入扣宜乎應手輒效也
變證雖多不外肺胃二經積熱得其主腦尚非難愈之證

熱毒之品在內不可不慎也繼而張孟臯少府餌之患瘧廣寧亭司馬服之咽爛孟英投多劑甘寒而愈王雪山久患下部畏冷吞未百丸齒痛目赤諸恙蜂起孟英察脈絃滑與多劑石膏藥兼以當歸龍薈丸頻服新疾既瘳腿亦漸溫令其常飲柿餅湯以杜將來之恙伊弟患腹脹而喜服溫補久而不效孟英曰溼熱也宜清化彼不信因服透玉丹初頗應已而血大溢始得悔悟志此數則以為世之好服奇藥者戒

廣孔愚司馬之大公子仲秋間患瘧寒少熱多面目甚黃苔膩大渴腹脹溺赤仍能納穀且素嗜肥甘不能撙節孟英按其脈滑實而數與承氣加知母半貝翹連滑石石膏大腹花粉之類二十餘劑而始愈是膏梁挾暑濕熱之治也

王瘦石稟屬陰虧卒聞驚嚇之聲而氣逆肢冷自汗息微速孟英視之身面皆青綠之色脈沈絃而細乃素傷憂慮而風陽陡動也與牡蠣四兩鼈甲二兩蛤殼一兩石英五錢龍齒小麥辰砂麥冬茯神貝母竹茹為方一劑知二劑已續以滋養而瘳

陳書伯庶常令弟保和年未冠患失音咽痛孟英與犀角石膏元參豆根牛蒡射干等大劑清肅之藥音開而咽糜吹以錫類散糜愈而疹點滿布左目及耳後皆腫方中加以鮮菊葉二兩疹愈痰嗽不已仍主前法服三十餘帖而痊此證脈滑且數口大渴初終未曾誤藥故能愈其庶母同時患喉糜而頭偏左痛心悸欲嘔壯熱煩躁脈絃細數孟英曰此兼陰虧風動也初以

此淫勝於熱
之暑證也以
其淫勝故不
甚現熱證最
足肢人斷為
暑淫足微卓
識

犀角元參菊花升參梔子桑葉馬勃投之外吹錫類散咽愈熱退續用二至二冬生地石莖
蓉龜板從容滋陰滑陽而膠又其二令妹亦患喉疹況事適行四肢痠痛略難舉動氣塞於咽
孟英診脈絳滑以犀角旋赭茹貝兜鈴牛蒡射干豆根花粉銀花海蛇竹瀝絲瓜絡等出入為
方兼吹錫類散而痊

吳爾純八月下旬患滯下腹痛異常伊外祖許仲廉延孟英往診形瘦脈數而弦口渴音微溺
澀乃陰分極虛肝陽熾盛伏暑為痢治法不但與寒痢迥異即與他人之伏暑成痢者亦當分
別用藥也與白頭斜湯加知母花粉銀花丹皮金鈴延胡沙參為連服之次日復視痢減音聞
而右腹疼痛拒按為加冬瓜子烏藥鼠矢三劑而消滯下亦愈惟薄暮大升面赤自汗重加介
類滑陽而痊

楊某患感旬日初則便澹醫與溫散瀉止熱不退晝夜靜卧飲食不進孟英診脈遲緩浮取甚
微目眇舌色光紅口不渴澀亦行胸腹無所苦語懶音低尋即睡去是暑濕內伏而有燥矢在
胃機關為之不利也先與清營通胃藥二劑熱退舌淡而脈證依然加以酒洗大黃省頭草即
下堅黑燥矢甚多而睡減啜粥繼以涼潤旬日而痊

陳春湖令郎子莊體素弱李叔患腹痛自汗肢冷息微咸謂元虛欲脫孟英診之脈雖沈伏難
尋而苔色黃膩口乾溺赤當從證也與連橫棟梔元胡蠶砂醒頭草等藥而康次年患感復誤

凡藥中用硃砂者宜另研入煎劑沖服不可同

死於補又夏醞泉延孟英視錢姬腹痛欲絕證因見絃滑之脈與當歸龍薈丸而安

朱湘榘令媳患小溲澀痛醫與滲利反發熱頭疼不餓口渴夜不成眠孟英診之脈細數乃陰虛肝鬱化熱生風津液已燦宜容再利與白薇卮子金鈴知母花粉紫苑麥冬石斛菊花服之即愈其姪新泉之室懷娠患痢醫投溫燥止澀腹痛甚而偏身發黃飲食不思孟英視之暑溼也與芩連銀花茅根桑葉卮棘竹葉茵陳冬瓜皮而愈

吳醞香大令仲媳沉愁而崩之後脫痛發厥自汗肢冷孟英脈之細而絃滑口苦便澀乃素體多痰風陽內鼓雖當崩後病不在血與旋赭矜如枳貝薤婁蛤殼為方痛乃漸下厥亦止再加金鈴延胡從容鼠矢服之而愈迨季冬因卒驚發狂笑罵不避親疎孟英察脈絃滑而數與犀羚元參丹皮丹參卮子菖蒲竹葉龍甲竹瀝吞當歸龍薈丸息風陽以滌痰熱果數劑而安然平時喜服補藥或有眩暈不知為風痰內動益疑為元氣大虛孟英嘗諫阻之而彼不能從至次年季春因傷感而狂證陡發毀器登高更甚於昔孟英視之苔黑大渴與前方加真珠牛黃服之苔色轉黃絃滑之脈略減而狂莫可制改以石膏硃砂鐵落萵蒲青黛知母膽星龍甲金鈴旋覆元參竹瀝為大劑送礞石滾痰丸四服而平繼而腳氣大發腹痛便秘上衝於心肢冷汗出昏暈欲厥與連棘卮如小麥百合旋貝元胡烏藥雪羹石黃鼠矢黃柏藕等藥而安徐氏婦懷妊患痢醫投溫補胸腹痛極昏厥咽糜水飲礙下孟英診之脈洪數舌絳燥亟吹錫

類散灌以犀角元參海蛇茹貝卮菀知斛豆根射干銀花棘實諸藥胎下已朽咽腹之疾隨愈續用甘涼清熱存津調之

許培之令祖母年踰七旬久患淋漏屢發風斑孟英持其脈絃而滑舌絳口乾每以犀角生地二至苓蒿白薇元參龜板海螵之類息其暴甘露飲增損調其常人皆疑藥過涼孟英曰量體裁衣稟屬陽旺氣血有餘察其脈色治當如是病者乃云十餘年前偶患崩而廣服溫補遂成此恙始知先天陽氣雖充亦由藥釀為病秋杪患寒熱如瘧善怒不眠苦渴易饑不能納食孟英察脈絃數倍常與清肺蠲痰柔肝充液之法漸以向安今冬有薦吳古年診治者詢知病原作高年脫營論而以血脫益氣裁方初服三四劑飲食驟增舉家忻幸已而血漏甚多眠食欲廢復延孟英視之仍主前議果得漸康

王天成牙行一婦年五十餘初患左目赤漸至發熱醫投溫散便泄而厥進以補劑少腹宿癥攻痛勢極危殆丐孟英診之脈甚絃硬舌絳而渴與茯苓橘核當歸元胡龜板石英螵蛸茯苓卮棘連數服而安踰年以他病卒

何新之令愛適湯氏孟冬分娩次日便瀉一次即發熱瘧厥譫語昏狂舉家皇皇乃翁邀孟英審之脈絃滑惡露仍行曰此胎前伏暑來新產血虛痰滯而發也與大劑犀角元參竹葉知母花粉卮棘銀花投之偏身得赤疹而瘕止神清乃翁隨以清肅調之而愈

有是病則有是藥不拘拘於產後之元虛此明醫之醫也所以異於庸醫也

疾人為患十
人常居八九
而醫書所載
皆治寒疾之
法十投而十
不效今得孟
英大開治熱
疾之法真可
謂獨標精義
矣

遠快說盡
之弊

胡秋穀令愛年甫笄，往歲患眩暈。孟英切其脈滑，作痰治。服一二劑未愈，更醫謂虛，進以補藥。頗效，渠信為實。然今冬復病，徑服補藥半月，後眠食皆廢，聞聲驚惕，寒顫自汗，肢冷如冰。以為久虛欲脫，乞援於孟英。脈極細數，目赤便秘，胸下痞塞如枳，力辨其非虛證。蓋痰飲為患，乍補每若相安，且隻眼者，始不為病所欺也。投以旋赭茹貝蛤殼花粉桑扈婁連枳等藥，數服即安，而暈不能止，乃去赭，連婁枳加元參菊花二至三甲之類，服匝月始能起榻。

汪氏婦自孟秋患病之後，大解溏泄未愈，已而懷娠，忍其墮也。投補不輟，延至仲冬，兩目赤障，滿遮氣逆，礙眠脫疼，拒按痰嗽不食，苦渴無溺，屈孟英診之。脈甚滑數，曰：此溫補所釀之疾也。夫秋間滯下，原屬暑溼熱為病，既失清解，逗留而為溏泄。受孕以來，業經四月，慮其墮而補益峻，將肺胃下行之令，皆挽以逆升，是以胸次堵塞而喘嗽不能卧，又忍其上喘下泄而脫也。補之愈力，治節盡廢，洩閉不饑，濁氣壅至清竅，兩目之所以蒙障而瞽也。與沙參蛤殼枇杷葉冬瓜子海石旋覆蘇子杏仁黃連枳實海蛇黃芩梔子重加貝母，服二劑即知饑下榻，目能睹物矣。

黃履吉患痛吐，孟英已為治愈。冬仲復發，他醫藥之，已七日不進穀矣。二便秘澀，形肉遽消，再託孟英診之。與旋赭茹苓苓連柿蒂棟實延胡等藥一劑，知三劑愈。

許仲筠患腹痛不饑，醫與參朮薑附諸藥，疼脹日加水飲不沾，沈沈如寐。孟英診脈絃細苔色

黃膩投以枳櫟芟連卮棟香附蒨藜延胡等藥二劑便行脈起苔退知饑而愈

畢方來室患痰嗽礙眠醫與補攝而至涕淚全無耳閉不饑二便澀滯乾嗽無痰氣逆自汗孟英切脈右寸沈滑左手細數而絃乃高年陰虧溫邪在肺未經清化率為補藥所錮宜開其痺而通其胃與婁薤紫苑兜鈴杏貝冬瓜子甘桔旋如之劑而安踰二年以他疾終

賴炳也令堂年近古稀患左半不遂醫與再造丸暨補劑服二旬病如故孟英按脈絃緩而滑觀赤苔黃音微古蹇便澀無痰曰此痰中也伏而未化與犀羚如貝薑夏花粉知母白微豆卷桑枝絲瓜絡等藥服三劑而苔化音漸清朗六七劑腿知痛痰漸吐便亦通既而腿痛難忍其熱如烙孟英令塗葱蜜以吸其熱痛果漸止半月後眠食漸安二旬外手能握月餘可扶液以行矣

胡季權令郎珍官右額偶發紫斑一塊時當季冬孟英與犀角石膏涼解之藥二三帖後始發熱斑漸透犀角服二十帖始撤素有目疾餘熱復從目發令以石膏藥久服居然漸愈且能食肌充略無他患聞者莫不異之

趙春山司馬向患痰嗽自秋仲以來屢發寒熱吳古年從伏暑化瘧治頗為應手而一旬半月之後病必復至延至季冬董蘭癡醴尹囑其質於孟英按脈滑數古絃苔黃渴飲溲赤動則喘逆夜不成眠痰多畏冷自問不能起矣孟英曰無忌也不過膏粱釀痰溫補助熱是為病根迨

夏吸暑邪互相輻輳秋半而發勢頗類瘧古年雖識其證惜手段小耳因與羚羊豆豉連翹薄荷知母花粉竹茹貝母旋覆海蛇元參梔子醒頭草梨汁等藥服五劑熱退不畏冷去前四味加沙參麥冬歲時杞葉漸能安寐各恙遞減再加生地服匝月而體健勝昔登高不喘司馬云余昔曾服參茸大補之藥而陽痿今服君方而沈疴頓起乃知藥貴對證不貴補也

王氏醫案續編卷五

原名仁術志

杭州王士雄孟英醫案

武進董介穀蘭初續輯

戊申元旦陳秋槎參軍大便驟下黑血數升繼即大吐鮮紅之血而汗出神昏肢冷搖擲躁亂妄言連孟英至舉家跪泣救命察其脈左手如無右絃柔按之數以六十八歲之年僉慮其脫參湯煎就將欲灌之孟英急止勿服曰高年陰分久虧肝血大去而風陽陡動殆由忿怒兼服熱藥所致耶其夫人云日來頗有鬱怒熱藥則未服也惟冬間久服薑棗湯且飲都中藥燒酒一餅耳孟英曰是矣以西洋參犀角生地銀花綠豆梔子元參茯苓羚羊根為劑衝入熱薑澆灌之外以燒鐵淬醋令吸其氣龍牡研粉撲汗生附子搗貼涌泉穴引納浮陽兩服血止左脈漸起又加以龜板鼈甲服三帖神氣始清各恙漸息稍能啜粥乃去犀羚加麥冬天冬女貞旱蓮投之眠食日安半月後始解黑燥矢兩旬外便溺之色皆正與滋補藥調痊仍充撫轅巡捕矍鑠如常秋間赴任紹興因秋以他疾終

姚令興室素患喘嗽而病春溫醫知其本元久虧投以溫補歷厥神昏耳聾謔語面青舌絳痰喘不眠皆束手矣延孟英診之脈猶絛滑曰證雖危險生機未絕遽爾輕棄母乃太忍與犀角羚羊元參沙參知母花粉石膏以清熱息風救陰生液佐茯苓石英鼈甲金鈴旋覆貝母竹瀝以潛陽鎮逆通絡蠲痰三劑而平繼去犀羚石膏加生地黄服旬日而愈仲秋令興病竟誤服

溫補數日而殞豈非命耶

運糧千總馬香谷患溺秘欲死所親趙春山司馬延孟英視之脈堅體厚口渴苔黃投知藥厄棟屏苑妻茹之藥送當歸龍薈丸而瘳竟不復發

謝某患嗽卧難偏左孟英切其脈右寸粟滑曰此肺虛而痰貯於絡以葷薑絲瓜絡生蛤粉貝母冬瓜子茯苓薤白枇杷葉燕窩梨肉投之果愈

許叔超令大母患瘧延孟英治之脈絃滑而數脘悶便秘合目汗出口渴不饑或慮高年欲脫孟英曰此溫邪挾素盛之痰所化補藥斷不可投與知芩薤貝旋如連斛雪羹為方服果漸效

蒲艾田年踰花甲陡患鼻衄諸法不能止連孟英救之面色黑黯而有紅光脈絃洪而抱詢知冬間廣服助陽藥是熱亢陰虛之證與大劑犀角元參茅根女貞旱蓮石斛茯苓澤瀉天冬知母投之而安續予滋陰藥填補而康

許少卿室故醫陳啟東先生之從女也夏初患感何新之士進清解病不略減因遷診于孟英脈至絃洪豁大左手為尤大渴大汗能食妄言面赤足冷徹夜不眠孟英曰證雖屬溫而真陰素虧之傷思慮心陽外越內風鳴張幸遇明手未投溫散尚可無恐與龍牡犀珠龜板鼈甲貝母竹瀝竹葉辰砂小麥元參丹麥生地麥冬為大劑投之外以燒鐵淬醋令吸其氣蠟粉撲止