

一
安
錄



杏
軒
醫
譜
案



嘉慶元年歲在閏逢困敦

先生既成醫案初集一編壽諸

世矣原版不戒於火其續錄尙藏巾笥中今年春又成醫述

十六卷集諸家之大成垂不刊之定論誠醫宗之盛軌也既

乃合醫案前後集付剞劂氏而先生行踪所至與凡所施

治隨筆劄記及

榜

等錄存者歷時既久積而盈帙

先生以

出於一時論列詳略或殊始末未備不欲付梓

榜

等竊以近

世葉氏一家亦臨證筆記然惜其辭多簡括而義少發明若

先生斯編證必求其本治必折其衷發聾覺瞶引示迷津

實有前賢展齒所未及者昔史遷傳太倉公論證論治辭繁

不殺幾及三十條豈不以活人指南端在是乎乃敦請於

先生排次而梓行之因并附記數語於其後云

道光九年歲在屠維赤奮若陽月上澣門人倪榜許樸
人許俊洪鼎爨汪有容葉光煦鄭立傳等謹識



醫案輯錄目

慶敬齋方伯耳鳴

又公子痘證

齊方伯脇痛

福方伯哮喘

台靜亭州尊陰陽兩虧傷及奇經

長中堂病機治法

馬朗山制軍公子中寒陽脫急救不及

溫景僑制軍飲傷脾胃商善後之策

周都憲咳久醫誤治用溫肺滌邪



南京中醫藥大學圖書館版權所有
1994

方未青制軍便瀉數

曾賓谷中丞痢疾

張觀察如夫人經期不調

龔闇齋觀察令媳療證

吳春麓儀曹不寐眩暈

又少君水火失濟之證

胡觀察疝證

郭松厓郡侯瘡疾

鮑蒔春部曹尊堂血枯久傷奇經

周司馬肝風病後足膝輭弱



王明府夫人積聚久痛

沈虹橋廣文疫證

洪廣文少君損過脾胃

鮑覺生宮詹精氣內虧詳叙證治次第

殷仲周先生筋攣便濁

張佩韋先生肝腎兩虧證治

家近陶翁肝陽逆肺咳嗽加感風溫標本異治

汪舜賡翁令愛水腫

方芷南茂才夫人產後心脾兩虧之證

鮑禹京翁夫人厥證治法節畧



張仲箎翁息賁喘嗽

方竹坪翁頭痛

洪竝鋒翁脾陽虛寒溼內伏重用溫補治法

洪庭光兄肝風眩暈證類猝中

葉振標翁證患似隔非隔

洪星門翁吐血

龔西崖兄咳血

吳曜泉翁乃媳瘕厥變幻證治之奇

葉震先兄肝風眩暈

吳雙
兄幼女目疾



汪式如兄陰暑感證轉爲癰瘡前後治法不同

又乃嫂喉痛清藥過劑變證

又患伏暑危證拯治原委

吳婦血崩

許婦內傷經閉辨明非孕

汪孚占翁乃孫暑風驚證反復治法

黃禹功兄陰虛咳血誤服陽藥致害

方侶豐兄挾虛傷寒誤治致變壞病

謝翁證治并答所問

饒君揚翁脾虛瀉血肺燥咳嗽證治異岐



方女慢驚

某嫗本病風痺加感暑邪

胡某令郎癰後頸生瘰癧籌治三法

家若谷兄乃郎脇痛

梅氏女嘔吐經閉

葉某喉痛

朱百春兄令嬪半產崩暈寒熱似瘧

王氏婦妊娠二便閉塞

李某鼻淵孔潰

王某背瘍潰後餘毒未淨



王錫章肺腎虛喘畏補致脫

吳媪肺痺

施婦感證

江婦崩證

江氏子足痺誤治成癱

葉翰周世姪感證反復狀類內傷



南京中醫藥大學圖書館版權所有

醫案輯錄

新安杏軒程文囿觀泉甫著

及門諸子輯錄

慶敬齋方伯耳鳴

經言腎氣通于耳故人至中年以後腎氣漸衰每多耳鳴之患喻氏論之甚晰然不獨肝腎之陰氣上逆必兼挾有內風乘虛上升夫風善入孔竅試觀簾櫳稍疎風即透入人之清竅本屬空虛是以外感風邪其息即鳴韓昌黎云草木之無聲風撓之鳴水之無聲風蕩之鳴凡物之鳴由于不得其平人身之陰失其平陽失其秘化風盤旋上千清竅汨汨之聲晝夜不息其義亦然議與潛陽熄風靜以制動之治



北京中医药大学图书馆版权所有

又公子痘證

見點九朝成漿之期孩提先天稟薄痘形陷伏根脚不齊膿
清色白便澹食少嗜臥無神一派氣血虛寒之象亟亟溫補
內托尚有生機醫猶以爲肌熱未退火毒未清藥仍清解誤
之甚矣夫痘證發熱此其正候蓋不熱則表不能透標不能
長漿不能蒸騰不能結故痘證始終無不賴此熱力爲之主
持若欲盡攻其熱不顧戕損其元元氣受傷安能送毒歸窠
苗而不秀能成實者鮮矣外科論癰疽謂有膿則生無膿則
死痘證亦然又傷寒有養汗之法痘證有養漿之法傷寒須
七朝以前邪氣未傳尚可養得汗來痘證須七朝以前逆證

未見尙可養得幾來。倘至七朝以外，生氣已離，再思養，猶傷寒邪氣已傳，再思養汗，其可得乎？無膿癢塌勢，所必十二險關，慮有風波，勉議保元湯合參歸鹿茸一法，冀其堆沙發臭，或可倣倖圖成。

齊方伯脇痛

肝者將軍之官，謀慮出焉。情志不舒，木鬱爲病。據諭恙起數年，左季脇下不時作痛，飲食入胃，其氣常注于左，不行于右。經言左右者陰陽之道路也。肝位居左，其氣常行于右；脾位居右，其氣常行于左。左升右降，如環無端。今氣偏注一隅，豈非升降失司，肝脾不和之所使然？目前雖無大患，竊恐肝病

日久土困木橫衝胃爲嘔攻脾爲脹可不早爲曲突徙薪計乎

福方伯哮喘

哮喘多年原屬錮疾往歲舉發尙輕此番發劇胸滿喘促呼吸欠利夜臥不堪着枕藥投溫通苦降閉開喘定吐出稠痰而後卽安思病之頻發膈間必有窠囊痰飲日聚其中盈科後進肺爲華蓋位處上焦司清肅之職痰氣上逆阻肺之降是以喘閉不通務將所聚之痰傾囊吐出膈間空曠始得安堵無如窠囊之痰如蜂子之穴於房中蓮子之嵌於蓬內生長則易剝落則難不刈其根患何由杜考金匱分外飲治脾



內飲治腎。且曰：飲邪當以溫藥和之。議以早服腎氣丸，溫通腎陽，使飲邪不致上泛。晚用六君變湯爲散，默健坤元，其土能生金，兼可制水。夫痰卽津液所化，使脾腎得強，則日久之飲食但生津液而不生痰，痰旣不生，疾自不作。上工治病，須求其本。平常守服九散，疾發間用煎劑搜逐，譬諸宵小潛伏里閭，乘其行動，犯竊易於拘執，勦撫並行，漸可杜患。

台靜亭州尊陰陽兩虧傷及奇經

復診寒熱依然，神采更倦。前方初服，微見痰紅，疑係附子溫燥所致。續服五劑，紅不再吐，口并不渴。仲聖云：身大熱而反近衣者，熱在皮膚，寒在骨髓也。且越人明以陽維爲病，苦寒

熱爲訓。豈寒慄如此經年累月憔悴不堪不從溫補尙有何策可施耶。王太僕云熱之不熱是無火也。益火之原以消陰翳。旨可悟矣。雖內經有諸禁鼓慄如喪神守皆屬於火之旨。丹溪有治用清涼之案。然與此似乎不合。無如補虛門中歸脾十全補元煎養營湯之屬均已服過。卽治奇經之鹿茸河車亦無應驗。殊爲棘手。但細詳脈證總不外乎陰陽精氣兩虧。張介賓所謂以精氣分陰陽則陰陽不可離。以寒熱分陰陽則陰陽不可混。古人復起不易斯言。

長中堂病機治法

經云陰陽者萬物之能始也。水爲陰火爲陽。是病機雖繁可