

醫西學答問

卷下

西 5

7142.



醫學答問卷三

茂名梁玉瑜特巖傳

秀水陶保廉錄

問喉科甚繁可舉其要乎

家訓云羣書於喉科治法每分數十種名目不勝其繁
術士故神其說以欺世惑人耳其實當分明表裏寒熱虛
實專經治理方是正本清源之法

世所謂喀喉掩喉者卒然聲破無音飲咽不作痛用鴉葉
灰搓碎一掌握沖開水服之赤喉者喉內會厭長而赤飛
絲入喉也含醋漱之或用芒消水含漱亦效纏喉者似纏

之緊也鎖喉者似鎖住也傳喉者喉內傳塞也刺喉者似
有刺窒礙也噎喉者喉內起紅泡而光亮也亞喉者喉內
壅塞也白喉者喉內起白點也痺喉者喉內麻痺也雙蛾
喉者兩邊有核硬塞也單蛾喉者一邊有核硬塞也閉喉
者似有物閉塞氣難通也癰喉者喉內癢難禁也爛喉者
喉內腐爛也癰爛二症有楊梅疾者多患之凡人多食椒薑旱芹香菜辛
辣物或好食肥濃飲醇酒及牛羊肉諸禽獸自死肉者易
犯喉症以上諸症均飲食咽痛或牙關拘緊不等大便多
不通順或糖洩或水洩者脾熱結塞腸不運化而旁流也六脈必浮數全舌必有

厚黃胎初起時皆因皮毛外感風熱觸發肺火牽動脾胃
實火上炎於喉結塞痛閉不能飲食是由表熱而移熱於
裏治宜表散熱邪裏清熱氣看其舌脈病在某經即專藥
經涼散之重則攻瀉之自愈

凡治喉症者看其表有熱邪皮膚發熱六脈俱浮全舌各
經均未顯見寒熱虛實色者治宜先從表散勿遽用攻裏

藥恐推邪入裏也

此指表症

若表散不效邪已入裏皮膚雖發熱六脈與舌俱顯分寒
熱虛實此時忌用表藥須辨明症屬某經即專經用瀉藥



急救勿遲可保無虞

此指裏症

如喉咽痛甚硬核紅腫纏鎖甚緊紅白點徧封喉內者其
古必紅赤者黃或胎臘焦裂乾黑大便必閉結六脈
或代無至數分顯急當舍脈憑舌重用生石膏生大黃
硝等藥急涼急下百無一失雖危極亦無虞切勿誤從
方新編所載治喉說謂脈浮數洪大肺受風寒而以六味
地黃羌活細辛等藥治之不明脈理以訛傳訛戕人甚多
深堪歎惜蓋脈浮者風也數者熱也洪大者實熱也本非
本虛寒結之症何忘用六味地黃以填陰羌辛以燥寒得



毋一誤百誤乎

此申明裏症之實熟者

或因風寒會厭閉傷肺氣喉內隱隱微痛不休咽則甚痛全舌白色無苔而潤口不乾苦六脈浮遲此風寒喉症俗所謂冷喉寒喉也宜用治風寒喉方

又有陰虛喉痛者因虛火傷肺延及於喉絲絲作痛飲咽維艱腹常作瀉是謂水就下樓上燒虛損重症也兩尺脈必極弦數全舌必絳色而無苔治宜生熟地黃湯滋陰制火

此難治之症有命則愈

治喉之法當隨症辨明審經用藥看是某經病專用某經



寧夏中醫藥大學圖書館版權所有

之藥乃是盡善原不能拘定單方茲約舉一二俾知醫者

隨時專經加減非謂此即一定之方也

治喉表散方

六脈浮數舌色全紅或淡黃各經未甚分別者宜之若邪已入裏則忌表

真山豆根

錢二

苦桔梗

錢一

連翹

錢一

黃芩

錢二

赤芍

錢一

竹葉

錢五

薄荷

分八

生甘草

錢一

治喉解表清裏方

六脈浮數舌中有黃胎者或舌焦燥者均宜之若舌脈不對則不可用

真山豆根

錢一

桔梗

分七

薄荷

分六

甘草

錢一

雪白生石膏

兩一

知母

錢二

黃蘗

錢一

黃芩

錢二

黃連

錢一

竹葉

錢一

治喉解表清裏並攻瀉實熱方

六脈數實舌老黃胎膩或焦燥黑裂者均宜之脈代



代者亦宜之若舌脈不對則不可用

真山豆根二錢生桔梗一錢甘草一錢楂肉二錢雪白生石膏

知母三錢黃芩三錢黃連一錢生大黃三錢芒硝三錢

枳實一錢生薑厚朴一錢如喉乾痛甚則一二三倍重

膏如大便閉多加大黃一二錢大便結甚多加芒硝一錢

小便不利加水通一錢凡傳染速者必是實熱宜用此方病輕者分量酌減凡用大黃必須

在早晨飯前

治風熱實熱煎水漱喉方

生芒硝一兩非元明粉也○凡喉內咽痛或有紅泡白點硬核者均宜用芒硝一兩沖開水日夜屢次



漱喉久則唾出使喉中膠絲熟津隨水帶出風熱即因之而散也噴唾後以清水漱淨乃以小竹筒吹藥粉入患處使藥氣冰涼過後再用其消水如前漱治以不痛為止

治喉感風寒咳嗽咽痛方

六脈浮遲全舌白色無苔者各經無甚分別者宜之

脈不對則不可用

真山豆根

錢一

桔梗

錢一

甘草

分七

半夏

錢一

陳皮

錢一

生薑

片三

白

茯苓

錢一

紫蘇

分七

荆芥

分五

治風寒隱隱微痛寒冷喉方

六脈浮遲全舌白潤無苔者宜之若舌脈不對則勿用

熟附子

錢二

土

分錢

肉桂心

分七

防風

錢一

荆芥

錢一

桔梗

錢一

炒

山豆

錢一

半夏

錢一

半夏

錢一

半夏

錢一

半夏

錢一

半夏

錢一

半夏

錢一

半夏



南京中医药大学图书馆版权所有

治陰虛喉痛生熟地黃湯兩尺脈弦數全舌絳色而無苔者宜之若舌脈不對則不可用

生地熟地錢各四淮山藥山萸肉錢各二丹皮澤瀉白茯苓

錢五分

吹喉藥粉方喉內無硬核或有紅腫痛者均宜之

硼砂錢五真婆律龍腦香一錢即真梅花冰片共研為細末

又方喉內不論有核無核或紅泡白點腫痛均宜之

人中白五錢即尿缸內邊結成科之苔也用瓦焙乾以能研成末為度不可焙成老黃焦黑色

梅花冰片錢一硼砂錢五同研末

又方喉內有硬核紅泡白點腫痛癢爛均宜之惟厚婦則勿用麝香



中國醫藥大學圖書館版權所有

人中白

五錢

硼砂

五錢

青黛

一錢

梅花冰片

一錢

麝香

七厘

共為末

喉風以山豆根為要藥行人常備此物可以濟急若遇有
猝感喉風症者即令以真山豆根一錢煎水飲之并
片啖之當時雖不能全愈必可挽危急以俟醫治



問諸病皆可憑舌脈以別寒熱虛實若癲狂之人舌脈難辨將奈何

傳薪集有五行辨症法遇瘋癲狂暴之人如舌色不

脈伏代無可辨別者當陡然執其頭髮怒以聲色看其頭

直冲起者以水力下壓尅之而止即是火症以寒涼屬鹹也

藥為君佐以苦酸甘辛藥為臣治之看其頭墜縮下者以

土力重鎮尅之而止即是水症以寒涼屬甘也土藥為君佐以

苦鹹酸辛藥為臣治之看其頭搖東向者以金力卓堅尅之

而止即是木症以寒涼屬辛也金藥為君佐以甘酸苦鹹藥



為臣治之看其頭搖西向者以火力上尅之而止即是金

症以寒涼屬苦也火藥為君佐以鹹酸甘辛藥為臣治之看

其頭搖之鎮靜不動者以木力直尅之而動即是土症以

寒涼屬酸也木藥為君佐以苦辛甘鹹藥為臣治之若是舌

脈五行均不能辨之症別無治法凡癲狂皆屬實熱症虛

寒無癲狂症每有心神恍惚大愚不靈者虛症常常有之

又有痰迷心竅而癡呆似癲者然必有舌脈分明可判即

從舌脈辨準專經調治自愈世有不知辨症者一見癲狂

之症即作為心神恍惚痰迷心竅每多用硃辰砂鎮心補

心化痰等藥醫治不效誤人多矣皆緣不能辨症耳

問陳修園所著時方妙用羅列各絕症決為若

死絕症豈皆不救乎抑有真絕症假絕症之別

雷公對誦經

三國吳太醫
令呂廣重訂

論望色有五十七絕症辨原有

真假之理陳修園節錄之竟指為望色危候添註二五六

八九目等死字既昧真假之別亦無療治之方想修園見

此等症即使舌脈尚可醫明是假絕症者彼亦不以為然

也見死不救居心何忍某非敢訾議前人惟生死大事不

能不剖晰之以重民命家訓解對誦經辨絕症云絕症是



真原無可治絕症是假容或可醫非但以症論症必參舌
脈辨證而絕症之真假乃判蓋絕症是真危在頃刻絕症
是假有待崇朝崇朝即是可救之候何況於數日乎凡此
等症多因臟腑鬱積甚久宿患已深或偶為六氣侵淫七
情觸動而發或因調治失宜誤服藥食而生裏症居多表
症無熱症居多寒症少實症居多虛症有專憑舌脈辨其
某經寒熱虛實以治惟絕症甚詐真假本屬難分往往診
之於脈六脈伏矣或伏或散辨無可辨矣則急舍脈憑望
舌以分之十症可辨其八問有牙關鎖閉舌已無可望者

則又當舍舌脈而從五行醫法別其寒熱虛實以治若
行試之不靈則立即絕也無待於醫又何有於數日哉
問五十七絕症真假之別願聞其詳

喜笑不休卒然倒○大笑而卧○眉息回視○雙手逆胸
均心絕真症無治法若是假症脈多見伏代舌必顯出某
經受病之據皆由脾胃移熱於心心已熱極治宜破格苦
寒方虛熱者無此症

舌卷囊縮○目正圓痊○味沫面赤○面青黎黑○髮直
齒枯○髮與眉衝起○髮直如麻不得屈伸自汗不止○

手足爪甲青或脫落呼罵不休○爪甲下肉黑○手掌腫而無紋○臍突足腫○聲如鼾睡○面青伏眼○面青目盲○汗出如油○目昏暗均肝絕真症假症脈多伏或惟舌必顯出某經病據皆由脾胃實熱熱逼傷肝肝已熱極治宜破格苦寒方肝脾胃並救之虛寒無此症

喘氣不納○毛髮乾焦○鼻歇○咳嗽面赤氣急○口張氣有出無入○落枕咳嗽不休均肺絕真症假症脈多洪數伏代瀋散不等惟舌必顯出某經病據多因胃熱逼甚上炎於肺肺經熱極以破格苦寒方救之虛寒無此症