

重訂唐王燾先生外臺秘要方第三十六卷目錄

小兒諸疾下
五十刊

小兒中風方四首

小兒欬嗽方八首

小兒欬逆上氣方七首

小兒傷寒方三首

小兒天行方八首

小兒諸黃方四首

小兒諸瘡方九首

小兒眼赤痛方八首

小兒諸淋方六首

小兒小便不通方五首

小兒遺尿失禁方五首

小兒大便有血方三首

小兒大便不通方四首

小兒赤白痢方七首

小兒蠱毒血痢方九首

小兒熱渴痢方四首

小兒瘡痢方七首

小兒無辜瘡痢方三首

小兒諸雜痢方四首

小兒忽衄血方六首

小兒齒不生方二首

小兒頭熱盜汗方三首

小兒顫開不合方四首

小兒解顫方二首

小兒月蝕耳瘡方三首

小兒臍中汗出并瘡腫方一十一首

小兒癰腫方二首

小兒丹毒方七首

小兒禿瘡方七首

小兒頭瘡方三首

小兒頭面熱瘡方七首

小兒瘰癧方二首

小兒侵淫瘡方三首

小兒蠅蝮瘡方二首

小兒惡瘡方五首

小兒火灼瘡方二首

小兒風疹瘙痒方五首

小兒疝氣陰癰方八首

小兒陰瘡及腫方八首

小兒脫肛方六首

小兒蠶蟲蝕下部方四首

小兒疳濕瘡方六首

小兒蛻蟲方七首

小兒蟻蟲及寸白方五首

小兒癭瘡方四首

小兒疥瘡方六首

小兒癰瘡方六首

小兒誤吞物方四首

小兒雜療方六首

王燾先生外臺秘要方第三十六卷

小朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞鼓院上護軍臣林億等 上進

新安後學程衍道敬通父訂梓

小兒中風方四首

千金療少小中風手足拘急二物石膏湯方

石膏

雞子大

真珠

一兩研

右藥以水二升煮取五六沸內真珠煮取一升去滓稍
稍分服之

又療少小中風脉浮發熱自汗出項強鼻鳴乾嘔方

又無甘草 炙

芍藥

桂心

生薑 各一兩

大棗 四枚

右五味切以水三升煮取一升去滓分溫三服忌加常

法 此張仲景桂枝湯但劑分小爾

又療少小新生中風二物驢毛散方

驢毛 鬚頭毛一把

生麝香 大豆許二枚

右藥以乳汁和於銅器中微火上煎令焦熟出研末之

小兒不能飲以乳汁和之於葦竹筒中盛瀉入咽中然

後飲乳汁令入腹

又療少小新生肌膚幼弱喜為風邪所中身體壯熱或中

高德按 千金驢 毛一把 取背脊 交脊上 會中核 取如手 指大

大風手足驚掣五物甘草等生摩膏方

甘草

防風

各一兩

白朮

桔梗

各二兩

雷丸

二兩半

右藥切以不中水猪脂一斤煎取成膏合諸藥於微火上煎之消息視之凝膏成去滓取如彈丸大一枚炙手以摩兒百過寒者更熱熱者更寒小兒雖無病常以少膏摩顙上及手足心甚辟風寒良

翼同並出第五卷中

小兒欬嗽方八首

小品療少小欬嗽腹脹七物小五味子湯方

五味子

碎

紫苑

各一分

黃芩

甘草

炙

麻黃 去節

生薑

桂心 各一分

右藥呖咀以水一升煮取七合分五服忌如常法

又療少小欬嗽晝差夜甚初不得息不能復啼四物欬冬

丸方

欬冬花

紫苑 各一分半

伏龍肝 一分

桂心 二分

右藥擣篩蜜和如泥取如棗核大塗乳頭令兒飲之日

三 千金同

又療少小十日以上至五十日卒得暴欬吐乳嘔逆晝夜

不得息四物湯方

桔梗

紫苑 各三分

甘草 一分

麥門冬 七分

右藥切以水一升煮取六合去滓分五服以差爲度

有桂心無桔梗以水二升煮取一升以綿著湯中捫綿滴兒口中晝夜四五過節哺乳

又療小兒中冷及傷寒暴欬嗽或上氣咽喉鳴氣逆者或惡寒鼻塞清水出紫苑湯方

紫苑

杏仁

去皮尖

甘草

炙

黃芩

麻黃

去節

橘皮

桂心

青木香

當歸

各一兩

大黃

三分

右十味切以水三升煮取九合去滓一歲以上至五歲

兒以意量之分服

千金云兒六十餘日至百日一服二合半百餘日至二百日一服三合餘同

千金療少小欬嗽八物生薑煎方

生薑 七兩

乾薑 四兩

桂心 二兩

甘草 三兩

杏人

一升去尖皮

欬冬花

紫苑

各三兩

蜜 一升

右藥末之以蜜合諸藥微火煎之使如飴餹量其大小多少與兒含咽之百日小兒含如棗核許日四五甚良

出第五卷中

備急療少小欬嗽上氣杏人湯方

麻黃

八分去節

杏人

四十枚去尖

右二味切以水一升煮取七合去滓分服百日小兒患

熱氣急不得服小便赤黃服之甚良大人孩童以意量

之忌如常法

又療少小欬嗽方

紫菀 六分

貝母 三分

款冬花 一分

右三味擣爲散取豆許著乳頭令兒飲之日三妳母忌
如常法

劉氏療小兒欬嗽不得卧方

甘草 六分

桔梗 四分

桑白皮

貝母

茯苓 各三分

大青

吳藍

五味子

人參 各二分

右九味切以水二升煮取八合去滓量多少大小與服
忌如常法

小兒欬逆上氣方七首

千金杏人丸主大人小兒欬逆上氣方

杏人 三升

右一味熟擣如膏蜜一升分爲三分以一分內杏人擣合強更內一分擣之如膏又內一分擣熟止先食含之咽汁量其多少日三每可半方寸不得過也

又射干湯主小兒欬逆喘息如水雞聲方

射干 二兩

麻黃 去節

紫苑

甘草 炙

生薑 各一兩

桂心 五寸

半夏 五枚洗

大棗 二十枚去核

右八味切以水七升煮取一升半內蜜五合去滓分溫

服二合忌餵羊肉生葱

爰方

半夏

洗四兩

生薑

三兩

桂心

紫苑

細辛

阿膠

各二兩

甘草

炙二兩

款冬花

二合

蜜

一合

右九味切以水一斗先煮半夏取六升去滓內諸藥煮
取二升五合去滓兩歲兒飲六合五歲兒飲一升量大
小多少加減之

又五味湯上小兒風令入肺上氣氣逆面青喘迫晝夜不
息食則吐不下方

五味子

二分

麻黃

去節一分

當歸

二分

人參

一分

細辛

半分

乾薑

一分

桂心

一分

紫苑

一分

欬冬花

半分

甘草

炙一分

大黃

六分

右十一味切以水二升半煮取九合去滓兒六十日至

百日服二合半百日餘至二百日一服三合

一方無欬冬大黃有

大棗三枚出第五卷中通按食則吐乃吐食也不下不大便也故用大黃以下之氣降而吐自止喘自定

千金翼療小兒寒熱欬逆膈中有澼乳吐不欲食

乾地黃

四兩

麥門冬

半升

五味子

五合

大黃

消石

各一兩

蜜

半升

右六味切以水三升煮取一升去滓內消石蜜煮令沸

服二合日三胃中當有宿乳一升許出兒大者服五合
又療小兒大人欬逆短氣胃中吸吸呵出涕唾嗽出臭膿
方

燒淡竹瀝煮二十沸一服一合日五服大人服一升
不妨食息乳哺並出第十一卷中

劉氏療小兒上氣急滿坐卧不得方

鼈甲一兩炙令極熟搗爲末 燈心一握

右二味以水二升煎取八合以意量之與服

小兒傷寒方三首

千金論曰夫小兒未能冒涉霜雪乃不病傷寒也大人解