

S294

1300

1部37

傷寒醫訣串解
全



陳修園公餘
醫訣串解

校正無訛

懿惠堂珍藏



光緒丙子仲冬
倣南雅堂開雕



南京中醫藥大學圖書館藏

暑寒傷寒淺註凡三百九十
七法依法條晰期於明白易曉
而又憲學者未能融會貫通
而得其要旨也不揣固陋復
為綜貫衍澤名曰傷寒醫
訣串解其於疑似細微之

靈抉剔詳辨頗費苦心
脩園老矣敢謂於此道
於肱然有志之士誠能
此袖澤其端緒推尋其綱
領而不眩於似是而非未
非活國活人之一助也



問長樂陳念祖修園識



南京中醫藥大學圖書館藏

傷寒醫訣串解其長樂陳修園
先生晚年所編集也惜六篇之中
尚缺其一以其未成書故不及付梓

其門徒猶子陳道著有靈扁風

雨之名醫也既能學先生之學又

能承先生之志日嘗手披而祕藏

之復體會其遺意而敬續一篇以補
其缺合成六篇而篇帙遂成茲脩
園古矣其猶子道茲亦古矣閩中林

子壽萱子壽萱專心術世於舊書肆中檢乃

脩園先生注解葛可以十藥神書
一卷購而珍存之并恐此二種設而

不彰因細加讐言校韻而錄之欲與
兩先生傳名兼以傳世值余奉
命巡撫全閩因舊疾復起探知
林子精於療治常勞診視論及
閩中名醫林子以陳修園陳道其
兩先生對敎以修園先生所其南

修天醫言解

雅堂十一種醫書見示且余本善

病人也又不孰是書久矣適林子

浪以傷寒醫訣串解子錄一通乞

序於余、不敏每兢、官守尚恐才

不足以經世何暇論及衛世然串解

實補傷寒淺註所未備不可以年



傳若再附以十藥成書註解合而
刻之庶可以作岐黃家祕本矣
今之術岐黃者果能默會精審
互相參校其裨益良不淺也姑
就林子所述其緣起為主并數
語於簡端云尔

咸豐壬辰秋九月望後三日福建巡撫呂佺孫書



南京中医药大学图书馆藏

傷寒醫訣串解目錄

閩長樂陳念祖脩園著

卷之一

太陽篇

卷之二

陽明篇

卷之三

少陽篇

受業姪道著纂集
東治林壽萱校訂



南京中医药大学图书馆藏

卷之四

太陰篇

卷之五

少陰篇

卷之六

厥陰篇



南京中医药大学图书馆版权所有

傷寒醫訣串辨卷一

關長樂陳念祖修園著

受業姪道著纂集

東治林壽萱校訂

太陽篇第一 太陽為寒水之經主一身之表

何謂太陽經症曰頭痛項強發熱惡寒是也有虛邪實邪之辨

脈緩自汗惡風為虛邪宜桂枝湯如八九日過經不解如瘧狀面熱身癢以其不得小汗故也宜桂枝麻黃各半湯因前此未汗不得不發其汗因日數頗久故小



發其汗。○如服桂枝湯，大汗出後，形如癰，日再發者，以餘邪未盡故也。宜桂枝二麻黃一湯。○大汗之後，不得再行大汗之法，而餘邪未盡，不得不從汗而竭之。但藥品宜輕耳。

脈浮緊，無汗惡寒，為實邪。宜麻黃湯。○如無汗煩躁者，

加石膏、姜、棗，名大青龍湯。○如乾嘔而咳，去杏仁，加五

味乾姜、半夏、細辛、芍藥，名為小青龍湯。此二湯，即麻黃

湯之如減總不出麻黃湯之範圍。此二法治表中之表

也。



何謂太陽腑症曰表邪不去必入於裏膀胱為表中之裏也有蓄水蓄血之辨。

太陽症其人口渴煩躁不得眠脉浮小便不利水入即吐為膀胱蓄水症宜五苓散。

太陽症其人如狂小腹硬滿小便自利脉沉為膀胱蓄血症宜桃仁承氣湯此二法治表中之裏也。

何謂太陽變症曰汗下失宜從陰從陽之不一也。

不應下而下之續得下利清穀身疼痛宜四逆湯以救清穀之表又以桂枝湯以救身疼痛之表。

