

五 12

82

傷寒指掌手



傷寒指掌

弁陰散



傷寒指掌首卷目錄

類傷寒辨共一十九症

冬溫

春溫 寒疫

熱病

濕溫

風溫

霍亂

痙

濕痺 風濕

中暎

以上十一症同傷寒施治

傷食

瘦 脚氣

內攏

虛煩

蓄血

黃耳

赤胸

以上八症不同傷寒施治

察舌法

部位

形色 察舌辨症歌

察目法



南京中医药大学图书馆版权所有

六經病

太陽總要述古

表實無汗麻黃湯

內熱煩躁大青龍湯

熱喘麻杏甘石湯

項背強葛根湯

如瘧無汗桂枝麻黃各半湯

有汗桂枝二麻黃一湯

熱多寒少桂枝二越婢一湯

瘀熱發黃麻黃連翹赤小豆湯

太陽本病述古

表症自汗桂枝湯

內寒咳嗽小青龍湯

寒喘桂枝加厚朴杏仁湯

水蓄膀胱五苓散

發熱 惡寒 惡風 頭痛 項強 体痛

太陽兼經新法

太陽陽明 太陽少陽 太陽兼肺 太陽太陰

陽明總要述古

外邪表實麻黃湯

陽明內熱表症

中焦白虎湯

胸有寒邪瓜蒂散

外邪表虛桂枝湯

上焦枳子豉湯

下焦猪苓湯



南京中医药大学图书馆版权所有

陽明腑病實熱裏症

和胃緩下小承氣湯

鬱熱發黃茵陳蒿湯

急下大承氣湯

潤燥緩下調胃承氣湯

陽明本病述古

不大便 自汗 不眠 頭汗出 手足汗潮漸熱

譏語 狂亂 循衣摸床 涕

陽明新法

陽明內熱引發

陽明氣分熱病

陽明血分熱病



陽明兼經新法

陽明兼肺

陽明少陽

陽明太陰

陽明少陰

少陽總要述古

少陽感寒小柴胡湯

少陽中風小柴胡湯

太少合病下利黃芩湯

少陽結熱於陽明大柴胡湯

太少合病小柴胡去參夏加桂枝瓜萎根湯

陽明少陽合病胃未寢從少陽治小柴胡湯

陽明發潮熱大便溏胸膈滿小柴胡湯

陽明不大便舌上白胎胸滿而嘔小柴胡湯



南京中医药大学图书馆版权所有

傷寒派陽瀉陰弦腹中急痛小建中湯不瘥小柴胡湯

傷寒胸熱胃寒腹痛欲嘔吐黃連湯

少陽本病述古

口苦 咽乾 目眩 耳聾 往來寒熱 胸脇滿痛
嘔

少陽新法

少陽兼營熱 少陽兼胞絡火 溫邪上乘胞絡 溫邪入
心肺兩經 热疫乘胞絡 痘入絡中 热結小腸

少陽兼經新法



南京中医药大学图书馆版权所有

少陽陽明 少陽太陰 少陽少陰 少陽厥陰

傷寒指掌卷二目錄

三陰總辨

太陰總要述古

太陰感寒理中湯

太陰中風桂枝湯

太陰轉屬陽明便硬發黃茵陳蒿湯

太陰小便不利身當發黃茵陳五苓散

太陰自利不渴藏有寒四逆湯

惡寒脈微復利四逆加人參湯



太陰悞下成寒實結胎三物白散

太陰悞下熱邪陷太陰腹滿時痛桂枝加芍藥湯

桂枝加大黃湯

太陰本病述古

腹滿 腹痛 發黃 吐利

太陰新法

太陰感寒 濕熱內結 濡邪內着 凤濕流走

濕熱發黃

肌表風濕

內外寒濕

陽邪傳入太陰熱症

陽邪內陷太陰癰癧



少陰總要述古

少陰感寒表症麻黃附子細辛湯

少陰表裏虛寒附子湯

少陰下利厥冷脈微欲絕四逆湯

利止脈不出咽痛面赤不惡寒陰似陽通脈四逆湯

少陰陰邪停水下利腹痛小便不利真武湯

少陰陽邪停水下利嘔渴小便不利猪苓湯

泄利下重少陰熱厥四逆散

少陰心煩不得卧黃連阿膠湯



南京中医药大学图书馆版权所有

少陰病轉屬陽明自利清水色純青大承氣湯

少陰六七日腹脹不大便大承氣湯

少陰本病述古

但欲寐 口燥咽乾 咽痛 吐 吐利 下利

少陰新法

肺腎虛寒挾感 脾腎俱寒挾感 陰虛有大挾感

脾寒腎熱挾感 少陰病起吐利 心腎熱邪

心腎虛邪 陰盛格陽

陽邪傳入少陰陰中薰陽為寢症陰不薰陽為虛症



南京中医药大学图书馆版权所有
南京中医药大学图书馆

厥陰總要述古

厥陰中寒當歸四逆湯

剗利下重白頭翁湯

久痢不止烏梅丸

厥陰寒格食入即吐乾姜黃芩黃連人參湯

就厥脈微膚冷時煩烏梅丸

脈滑而厥為熱厥白虎湯

厥陰本病述古

氣上種心 吐就 厥利 少腹滿 豪囊縮

厥陰新法

肝邪犯胃 肝風內襲 濕溫干厥陰 陽邪傳入厥陰死証

救逆述古

悞汗十一條

悞下十七條

救逆新法

悞汗九條

悞下三條

瘧後諸病述古

水氣

喜吐

欲吐

日暮微煩

勞復

瘧後諸病新法

差後浮腫

差後昏沉

汗後頭痛

解後額熱



南京中医药大学图书馆版权所有

解後腹熱

差後耳聾

差後語蹇

差後不寐

解後咳嗽

差後盜汗

差後妄言

差後吐涎

解後下血

差後頭暈

差後酒復

差後食復

差後勞復

差後色復

陰易陽易

差後調理



傷寒指掌卷之一

歸安吳貞參訂

弟 鈞校輯

類傷寒辨

凡感四時六淫之邪。而病身熱者。今人悉以傷寒名之。是傷寒者。熱病之總名也。其因于寒者。自是正病。若因暑因濕。因燥因風。因六淫之兼氣。或非時之戾氣。發為風溫濕溫病。寒疫等症。皆類傷寒耳。病熱雖同。所因各異。不可槩以傷寒治之。且傷寒正病絕少。而類症尤多。苟不辨明。未免有毫。



中醫藥大學圖書館版權所有

釐千里之差。準繩獨以類症弁諸首。亦以辨症為先務也。用
倣其意。首列類症。凡同傷寒之例而治者。十一症不同者。
症共一十九症。庶臨症者得其先務云。

濕 溫 痒 風 濕 中 暑 濕 溫
冬溫 春溫 寒疫 热病 風溫 霽 亂
傷食 痘 脚氣 內癰 虛煩 畜血 黃耳
赤胞

自霜降以後。天氣寒涼。感之而病者。傷寒也。

霜降以後。當寒不寒。乃更溫暖。因而衣被單薄。以致感寒而病。

