

存存齋醫西
醫
署檢

方琦

署檢

版
藏
紹
興
裘
氏



序

余老友趙君晴初生平手不釋卷尤邃於軒岐之學初不以醫自名命劑輒效有不可爲者顧能早決之以是四方求治者接踵無虛日君猶慮耳目之隘也虛心訪道不憚涉歷孜孜焉汲汲焉蓋靡刻不留意於活人濟世余懵不知醫而樂與君遊嘗聆其緒論闡發義理剴陳利弊足以拓醫家之胸臆釋病者之迷罔非鑽研深閱歷久不克臻是每舉其所話以話於朋輩中之從事於醫及見困於病者惟恐其傳之不能徧也又恐君之苦酬應不遑燕居而

未嘗筆之於書也一日見示是編受而讀之則其活人濟世之懷具藹然流露於楮墨間而知向之因其所語以覘其平日之鑽研閱歷者猶祇十一二焉今年秋其友姚靜盦廣文請付剞劂以行世余亟慫慂之爰不自揣譾陋爲綴數語於簡端且曩者欲徧布其話而不可得而今乃得家置一編焉并以志余之喜也光緒辛巳冬月同邑孫垓

重刻存存齋醫話稿序

唐王勃撰醫話序一卷卽醫話之鼻祖也宋張杲著醫說
十卷明俞弁著續醫說十卷卽醫話之導師也迨前清作
者如林史典著願體醫話黃凱鈞著友漁齋醫話王士雄
編柳洲醫話著潛齋醫話毛祥麟著對山醫話陸以湑著
冷廬醫話計楠著客塵醫話柳寶詒著惜餘醫話丁福保
著醫話叢存先祖秀山公纂古醫格言皆本各個人之閱
歷或話所聞或話所見或話所心得或轉述師友之見聞
或指摘醫家之利弊或憲章先聖之名言雖各話當年陳



跡而言多精鑿較之瀏覽醫書尤有趣味且足長見識而
益智慧昔老名醫趙晴初先生得醫中三昧年七十餘猶
著書不倦親自手錄作蠅頭行楷在中年時最喜訪道中
江與凌嘉六先生交相善江蘇與馬培之先生誼尤深曾
爲之跋紀恩錄晚年在紹與余爲亡年交頗莫逆與之談
醫知無不言言無不盡夜雖深無倦意嘗謂余曰醫非博
不能通非通不能精非精不能專必精而專始能由博而
約吾紹前輩金士嘏陳念義以景岳全書爲枕中秘任瀕
波案頭只一冊臨證指南俞根初案上只一冊仲景傷寒

論可見心得處不在多也然無心得者不得以此籍口欲
求心得正非多讀古今醫書不可蓋不博亦斷不能約也
其言如此可謂醫林佳話矣與余會診時亦不尠見其臨
診辨證反覆推詳選藥製方心思周到往往一味佐藥亦
費幾許時刻思想而得一得卽全方靈透歷驗如神嘗著
奇偶方選約千餘方方解亦甚簡明醫案一冊斷證確切
方案明通皆足爲後學師範惜無刊本卽存存齋醫話稿
五集祇有初二兩集由孫瀛階陳晝卿兩先生爲之序姚
靜安先生代爲刊行不久其版散失迄於今各書肆已無

從購覓本地如此他省可知同社友裘君吉生恐其書湮
沒不傳偏覓原版雖幸而購到已缺多頁亟亟然爲之重
刻付印茲於其將出板焉囑余略叙其巔末於簡端斯亦
裘君表彰前哲之苦心也夫

中華民國四年十一月望日何廉臣印巖識於蠡城卧龍
山麓之宣化坊

存存齋醫話藁卷一

會稽趙彥暉晴初

門人

魯紹澧東川

同校

賀錫祥吉人

一醫話不知始於何人殆濫觴於詩話而有是目余所見

者願體醫話友漁齋醫話柳洲醫話潛齋醫話凡四種願

體醫話中多載良方惟前列醫話十二則故一名願體醫

話良方友漁齋醫話則分一覽延齡橘旁雜論上池涓滴

肘後偶鈔證治指南藥籠小品爲六種柳洲醫話乃王孟



英輯魏柳洲玉橫續名醫類按中按語單方爲柳洲醫話
故一名柳洲醫話良方潛齋醫話則錄簡效方於前載醫
話於後故一名潛齋簡效方同一醫話其體例不同有如
是余自巳冠後喜讀醫書有所見聞隨手識之間附以心
得以備他日之參攷然已遺失者多矣戊寅秋杜門養病
因檢舊笥得若干條命兒子錄出成帙重爲芟潤之標其
自爲醫話藁蓋話所見話所聞并話所得拉雜不分門類
亦全無體例也稱藁者明非定本也條首編以數目字者
欲教我者有可專指且前條於理有誤後條可救正於義

未盡可重申有意同者可參合有引證者可披尋所以清
眉目也引用書有購求數年而始得有輾轉借閱者內有
世少傳本之書均記作者姓氏年世思存古書之名目也
先得二卷友人姚靜盦廣文見而矐之以爲可以問世囑
乃弟秋巖付諸手民余固辭不獲惟有道君子指其謬疵
而進以高深則幸甚

二願體醫話曰今創一議無論內外大小一年之中豈無
一二奇證若懷之胸臆則近於秘道不傳若登之棗梨又
礙於少難成帙何不於三五知己中每於歲底各出所治

奇病觀何證服何藥如何療如何愈其成一卷以爲醫按
多年增廣亦是不朽之舉庶使後人有跡可循而無識認
不真之憾矣功不在盧扁下也然近日又有一種時弊凡
遇疾病危險諸醫會集其中學術平常者不過輕描淡寫
而識見高明者若欲另立意見惟恐招人妒忌萬一不效
又慮損名瞻前顧後亦是大同小異了事殊不知上天賦
我聰明才智若臨證之際不費一番思索不用一番心血
代天宣化救濟蒼生祇於此中求富貴願聲名以他人性
命痛癢無關生死聽天清夜思之能無自愧按願體醫話

而治氣一語爲治痰妙諦蓋痰之患由於液不化液之結由於氣不化氣之爲病不一故痰之爲病亦不一必本其所因之氣而後可治其所結之痰醫旨緒餘曰治痰當察其源倘以二陳統治諸痰因於濕者固宜使無濕則何以當之如因於火則當治火火降金清秋令迺行水無壅遏痰安從生丹谿朱氏曰黃芩治痰假其下火正謂此也餘可類推

〔五〕河間劉氏曰腸胃鬱結穀氣內發而不能宣通於腸胃之外故善噫而或下氣也余謂噫與下氣卽屬宣通所以

肝胃病往往得噫與下氣稍瘥也雖不能宣通於腸胃之外而猶得宣通於腸胃之上下也

〔六〕大黃同附桂用是溫下法葉氏醫按痢門姚頤真用大劑肉蓯蓉配薑附是卽溫下法化爲溫滑法瀉心湯薑連並用是苦辛開降法馬元儀印機草中乾薑同枳實用是卽苦辛開降法化爲辛潤開解法枳實潤燥開結蕩熱滌痰爲胸膈熱鬱之聖藥其性濡潤謂之滑腸則可若代大黃作下藥用則不可吾鄉章虛谷有薑仁辨言之甚詳

〔七〕余治一暑濕證已熱退神清胃動進食矣忽急來邀診



仍發熱神昏更加氣喘細詢因喫粥油三四盞遂致此余
力辭病竟不起閱本草綱目拾遺言粥油能實毛竅滋陰
之功勝熟地暑濕初愈服此安得不復發而增劇耶又袁
了凡先生曰煮粥飯中有厚汁滾作一團者此米之精液
食之最能補精又紫林單方治精清不孕方用粥油日日
取起加煉過鹽少許空心服下其精自濃
八人知息道從口鼻出入不知徧身毛竅俱暗隨呼吸之
氣以爲鼓伏所以外感表實證毛竅阻而氣機不能相引
則發喘內傷表虛證汗多亡陽毛竅開而氣機過泄則息

微

〔九〕洄溪徐氏謂天士葉氏每以絡字欺人其實徐氏軀殼臟腑經絡論有云人有皮肉筋骨所謂軀殼也而虛其中則有臟腑以實之其連續貫通者則有經有絡貫乎臟腑之內運乎軀殼之中爲之道路以傳變周流者也是明知有絡而每詆之何也或云徐批葉案非真本乃託名者

〔十〕樸硝火硝咸名硝石咸生鹵地假水火二大以爲形質樸硝屬水味鹹氣寒性下走故能推蕩腸胃積滯折治三焦邪火火硝屬火味辛帶苦微鹹而氣大溫性上升故能

破積散堅治諸熱病升散三焦火鬱樸硝治熱之結火硝
治熱之鬱一就下一達上也火硝投之火中則焰生樸硝
則否其性從可知矣紫雪丹中二硝並用是熱鬱欲其達
熱結欲其降也瀕湖李氏曰火硝與硫黃同用則配類二
氣均調陰陽有升降水火之功治冷熱緩急之病煨製礞
石則除積滯痰飲益硫暖而利其性下行火硝暖而散其
性上行礞石之性寒而下火硝之性暖而上一升一降一
陰一陽此製方之妙也奈汪詡庵醫方集解中礞石滾痰
丸誤以樸硝製礞石藥肆不察竟遵其法蓋同名硝石汪