

痘疹活幼至寶

龍吟閣堂藏本



清江聶尚恒久可著

痘疹活幼至寶

道光丙午重鐫

吳江同里鎮
環秀閣藏板



久吾先生痘說叙

世之不得已而用者二曰兵之於敵藥之於病是也是
者其道皆以攻伐爲事以克爲功以速爲巧而世醫不諳
病機損之則疑實而益之則疑虛燠之則疑陽而冷之則
疑陰於是曲爲調停之論以圖持久久之計而嘗處於不見
功不見害之間久之而功愈遠害愈近此猶庸將握兵智
勇俱困齟齬自保而徒甘詞重幣乞盟於人冀其自退敵
脆可也敵堅則篋不覆矣蓋凡病盡然而至於兒證之有
痘則受毒自始

不可窺其發不可畱生死在呼吸

變幻不容瞬而六即以持久調停之法此其謬尤甚譬之
古者齊晉秦楚之治兵相遇中原或摩壘而進或文綏而
退可戰可和猶未害也若乃後世之兵轡鹿麋毘陽守
守官渡決勝淮淝尙可以兵交使在者等論耶善乎久吾
先生之論痘也曰毒可逐而不可解也治可急而不可緩
也於是創爲一書盡破近世似是而非之論庶幾提抱中
物不至枉殺蓋其見卓矣卽倉扁復生不能易也孫子不
云乎解雜亂紛糾者不控捲救鬥者不搏撻批亢擣虛形
格勢禁則自爲解耳然則先生之所謂可逐而不可解者

是固所以深解之也亦是兵說也


萬曆辛亥孟冬月上戊日

賜進士福建等處提刑按察司按察使同年友弟

高安陳邦瞻書



頭面部部位之圖



左腮屬肝色青順曰逆若色赤主肝經風熱發熱拘急青
黑主驚風腹瘕淡赤主潮熱痰嗽 右腮屬肺色白順黑
逆若色赤甚者主咳嗽喘急悶亂飲水傳於腎則小便赤
澁或淋閉不通 額屬心色赤順黑逆若青黑主驚風腹
痛癰瘕啼哭微黃主盜汗頭髮乾燥驚疳骨蒸 鼻屬脾
色黃順青逆若色赤主脾經虛熱飲食少思深黃主小便
閉鼻燥衄血 頰屬腎色黑順黃逆若色赤主腎與膀胱
有熱小便不通

又云

面赤心家熱面黃脾有積面白肺家寒面青肝有風

赤心家熱唇黃脾有積唇白肺虛寒唇燥脾有熱

眼赤

心經熱眼青肝有驚眼黃脾有積眼白肺有驚

鼻青主

吐瀉人中青感風人中赤肺家痰人中黑腹虫痛

風池

紅多啼風池黃吐逆山根紫傷食驚承漿黃主吐青主驚

唇紅面赤傷寒臉青唇黑驚風唇青面白瘧疾面黃如土

食癥痢下眉頭皺驚風面頰紅渴來唇帶赤熱甚眼朦朧

面黃多食積青色是驚風面白多成瀉傷寒色紫紅

痘疹初形有重輕裏虛實各不同但觀面上諸經絡生

死吉凶自靈通左腮肝兮右臉肺脾爲年壽及人中心屬
印堂方廣角緊爲顴骨耳尻逢此是陰陽部位屬痘嫌枯
滯及鮮紅假如年壽初先發人中腮頰亦相同淡紅磊落
如珠潤過期七日自然安若越印堂方廣出心家熱毒勢
方隆顴骨耳目及麻紫重極須知命必終

小兒三歲以下看男左女右虎口三關第一節寅位風關
二節卯位氣關三節辰位命關俱側看三節風關脈見易
治氣關脈見病深命關脈見命危其脈紋曲直不同如驚
則紋青淡紅則寒熱在表深紅必主傷寒痘疹紋亂則病

久紋細則腹痛多啼乳食不消紋粗直射指甲必主驚風
惡候紋黑如墨必困危紋入掌爲內鉤紋彎裏爲風寒紋
彎外爲食積紋白疳疾脈紋黃色爲常候也

入門審候歌訣

觀形察色辨因由 陰弱陽強髮硬柔 若是傷寒雙足

冷 要知有熱肚皮求 鼻冷便知是瘡疹 耳冷應知

風熱症 渾身皆熱是傷寒 上熱下冷病傷食

十二經絡

手太陰肺臟 足太陰脾臟 手少陰心臟 足少陰腎

臟 手厥陰心胞絡 足厥陰肝臟 手太陽小腸腑

足太陽膀胱腑 手少陽三焦 足少陽胆腑 手陽明

大腸腑 足陽明胃腑

附痘疹禁忌

避穢氣

腋下狐臭氣

房中淫液氣

行遠勞汗氣

溝糞濁

惡氣

婦人經候氣

諸瘡腥臭氣

砒硫蚊烟氣

誤燒頭髮氣

吹滅燈燭氣

柴烟魚骨氣

葱蒜韭

薙氣

煎炒油烟氣

醉酒葷腥氣

麝香燥穢氣

守禁忌

生人往來

詈罵呼怒

勿對梳頭

勿對搔癢

勿

掃地

勿對荒言

勿使僧道師巫入房

勿對飲酒

歌樂

以上諸避忌謹之則重可變輕不謹則輕變重矣

紙撚照法

用竹紙或草紙烘乾作撚子如小指大蘸清油於燈上往來薰熾令無爆咤又飽蘸油畧薰熾令油無泡卽點撚子將患者房內牕門閉令黑暗看其左顧有何色點右顧有何色點中庭有何色點觀兩顴宜以撚子在兩耳邊及鼻邊平照觀中庭宜以撚子在兩目角邊平照看其皮中厯厯可指是赤是紫是塊是點曉然明白若是麻疹則浮於

皮外肉內無根若是痘疹根在肉內極深若以撚子當顙
及中庭正照則暗而不見撚子有灰卽搨去令明如此照
之病情在內者可以預見若以天日光觀之反不見矣

痘疹活幼至寶卷一目錄

論受病之源

折諸家之衷

關時醫之謬

辯虛實寒熱之異

析氣血盈虛消長之理

精炮製用藥之法

卷二

初發熱至痘出齊數日內調治法

痘出齊後起發灌膿數日內調治法

漿足回光至結痂還元數日內調治法

卷三

備用緊要諸症方論

痘症或問六條

治痘醫案十一條

卷四

痧疹

痧症調治方法

幼兒雜症論

急驚風

慢驚風

吐瀉

疳

腹痛

卷終

痘疹備用列方

入門審候歌訣

十二經絡

頭面部位圖

附痘疹禁忌

紙撚照法



南京中醫藥大學圖書館版權所有