

醫略六書

女科指要

卷廿六

廿六

廿七

廿八



醫學六書女科指要調經卷之二十六下

崩漏門

陰虛陽搏謂之崩血滲氣泄謂之漏或勞傷元氣氣不統血或虧損肝脾血不歸經或七情鬱結血液偏滲或風熱外乘血爲邪迫所謂陽絡傷則血外溢陰絡傷則血內滲也忽然暴下勢不可遏謂之崩經血不住淋漓不斷謂之漏

脉法

崩脉多芤漏脉必濇數爲血熱軟則氣虛風干衝任脉必浮弦冷結胞門脉則沉細若夾瘀血濇滯無疑

治法

崩宜扶元滋血升舉清陽漏宜調理其經血清自止瘀當消補熱則清涼風則疎之冷則溫之至隨證活法則審病製宜

用藥

主以補陰益氣煎加白芍血餘灰挾風加炒黑荊芥挾熱加炒黑丹皮挾寒加黑姜灰氣虛倍人參加炙黃耆血滑加敗棕灰赤石脂腹痛加廣木香細香附血滯加醋炒延胡灰真如確有醫略六書女科指要

血瘀可加蒲黃灰五靈脂灰俱宜醋炒以歛之此在崩症亦當先理血氣爲主若屬大虛卽漏症便當補澀慎毋執一也

選方

補陰益氣煎 治崩漏氣血兩虧清陽下陷脉軟竝微數者

生地五錢 人參錢半 當歸三錢  
醋炒 升麻三分  
醋炒 山藥三錢  
炒 柴胡五分  
醋炒 炙草八分 陳皮錢半

炒黑荷葉一張水煎去渣溫服

氣血兩虧清陽下陷而血不歸經故崩而且漏不能遽止焉生地滋陰壯水力能涼血止血人參扶元補氣又能舉陷升陽山藥補脾益陰當歸養血歸經升麻升陽明清氣柴胡升少陽清氣陳皮利氣和中炙草緩中和胃也佐炒黑荷葉者亦升陽止血之意水煎溫服使血氣內充則脾胃受蔭而血自歸經何致清陽下陷而崩且漏哉

荊芥四物湯 治風熱經漏脉浮數者

生地五錢 荊芥錢半  
炒黑 白芍錢半  
炒 當歸三錢  
醋炒 條芩錢半  
炒黑 川芎一錢 香附錢半  
便製 地榆三錢  
炒黑

水煎去渣溫服

風熱傷於衝任經氣洋溢不能攝血而血不歸經故漏血不止焉生地滋陰涼血當歸養血



歸經川芎入血海以升陽白芍斂營陰以止血條芩清風熱在裏荆芥散風邪於血香附調氣解鬱地榆涼血澆血也水煎溫服使風熱外解則經氣清和而血無妄行之患何經漏之不止哉

奇効四物湯 治漏經腹痛脉虛濶數者

熟地

五錢

當歸

三錢

白芍

錢半

川芎

一錢

黃芩

一錢酒

艾葉

一錢

阿膠

三錢

黃灰炒

水煎去渣溫服

濕熱傷於血室經氣不固故漏血不止小腹作痛焉熟地補陰滋榮血室當歸養血吸引歸經川芎行血中之氣白芍斂經脈之陰黃芩清濕熱之邪兼除熱鬱之痛艾葉煖子宮之血更解濕鬱之疼阿膠補任脈之陰以止衝脈之血也水煎溫服使濕熱化而血室甯則經氣清而腹痛退何患漏經之不止哉

河潤生地飲 治經漏煩熱脉虛洪者

生地

五錢

熟地

五錢

黃芪

蜜炙

五味

五分

白芍

錢半

天冬

三錢

枸杞

三錢

地骨皮

錢半

地榆

二錢

水煎去渣溫服

經漏日久去血過多故陰不維陽煩熱作渴不已焉生地壯水滋陰熟地補陰滋血黃耆補中氣以生水天冬潤肺氣以益陰白芍歛陰止血枸杞補腎填精地骨皮清肌退熱五味子飲液收津地榆炭滌血以止血也水煎溫服使氣陰並旺則金水相生而煩熱自退作渴頗除何致經氣不完漏久不除哉

清熱地黃湯 治血崩煩熱脉洪濤者

生地五錢半 黃連錢半 白芍錢半 荊芥錢半 知母錢半 黃柏錢半 當歸三錢 丹皮錢半  
地榆三錢炒炭

水煎去渣溫服

血虧伏熱迫血妄行故煩熱不止血崩特甚焉生地滋陰壯水黃連降火清心黃柏清相火之熾知母潤血氣之燥荊芥散火之伏以理血白芍歛血之走以存陰丹皮灰涼血止血醋當歸養血吸血地榆炭滌血以定血也水煎溫服使伏火化而血氣充則煩熱自退而血無妄行之患何血崩之不止哉

小薊湯 治血崩脉弦數者

生地自然汁一杯 白朮三分鹽水炒黑二錢 白芍錢半醋炒 柴胡三分鹽水炒 小薊根自然汁一杯 山梔錢半炒黑

除二汁水煎濃汁去渣沖服

土虛木旺火動於肝致迫血妄行故血崩不止焉白朮培脾土之虛白芍平肝木之旺山梔屈曲降火以涼血柴胡解熱升清以疎肝生地汁滋陰榮木小薊涼血止血也水煎沖服使水潤木榮則脾土復其健運之常而火有所降血有所歸何血崩之足患哉  
芎藶膏●治血崩氣陷不時舉發脉弦數者

生地

十兩取汁

芎藶一兩

芎藶煎汁沖地黃汁分三次溫服

血室空虛生氣不振故常覺氣陷於下而血崩不時舉發焉生地耑滋血室之空虛芎藶特舉生氣之下陷二味成方味同力銳能使血室滋榮生氣振發則衝任無不完固而血自歸經何致不時舉發血崩哉

金華散 治暴崩腹痛脉數濶大者

當歸

三兩醋炒

蒲黃

兩半炒黑

乾姜

六錢炮黑

桂心

六錢炒黑

黃連

六錢炒黑

石羔

六錢煅過

靈仙

六錢炒黑

爲散米飲下三錢

冷熱不調血瘀衝任故腹痛心煩暴崩不止焉薑桂溫衝任之寒連平肝胃之熱當歸醋醫略六書女科指要

炒養血歸經蒲黃黑破瘀止血靈仙走經絡以調經也爲散以散其瘀飲下以和其胃使胃氣調和則冷熱無不調而血無瘀逆之患何煩痛不除暴崩不止乎

簡易黃芩散 治熱迫崩中脉數者

黃芩二兩  
炒黑

爲散小薊湯下三錢

熱迫於中血崩於下黃芩一味爲散以散其熱小薊湯下涼血以止其血也使熱化血涼則血自歸舍而無妄行之患何崩中之不止哉

膠艾四物湯 治崩漏腹痛脉虛者

熟地五錢當歸三錢白芍二錢  
醋炒川芎一錢阿膠三錢蒲黃灰炒艾葉一錢  
炒黑甘草五分  
炙

水煎去渣溫服

勞傷營氣血不歸經故崩漏不止腹痛頻頻焉熟地補陰滋血當歸養血榮經川芎行血中之氣白芍欬妄行之血阿膠補任脉以和衝脉艾灰緩子室以除腹痛炙甘草以緩中和胃也水煎空心服之使胃氣調和則經脉受蔭而腹痛自退血無妄行之患何崩漏之不止哉

當歸白芍湯 治經漏倦怠脉弦軟者



生地

五錢

黃蓍

三錢

熟地

五錢

蒼朮

一錢

炒

白芍

錢半

白朮

錢半

當歸

三兩

柴胡

三分

醋炒

陳皮

錢半

甘草

五分

水煎去渣溫服

勞役傷中經漏久不能止以致氣血大虧倦怠無力焉熟地補陰滋血生地壯水滋陰黃蓍補中益氣以攝血白朮燥濕健脾以生血陳皮和中利氣蒼朮燥濕強脾當歸養血液以歸經白芍欵營陰以止血柴胡升陽舉陷甘草緩中益胃也水煎空心溫服使脾胃調和則氣壯神強而經脉完固何有經漏久不止之患哉

柏子仁湯 治崩中不止脉弱者

鹿茸

三錢

酥炙

柏子仁

三錢

炒

茯神

二錢

當歸

三錢

醋炒

川芎

八分

遠志

錢半

鹽

香附

錢半

炒

阿膠

三錢

蒲

黃灰炒

續斷

三錢

炒灰

甘草

六分

炙

水煎去渣溫服

心陽虧損不能主血而血不榮經故眩暈心嘈崩中不止焉鹿茸補陽氣以壯督脈香附調氣鬱以伸木火柏仁養心神以主血而心嘈自退阿膠濟木火以藏血而眩暈自除小川芎入血海以升陽醋當歸養血脉以吸血續斷續經脈兼能定血遠志交心腎更兼散鬱茯神

滲濕安神甘草緩中益胃也水煎溫服使真陽受益而心氣和平則經脈完固而血無妄行之患何致崩中不止哉

養血平肝散 治血崩暴下脉弦濶者

生地五兩 柴胡五錢 白芍二兩 川芎一兩 當歸三兩 香附二兩  
炒黑荷蒂湯下三錢

惱怒傷肝肝不藏血故血崩暴下勢不可遏焉生地滋陰壯水性能榮肝木以養肝柴胡解鬱升陽力善舒肝木以達肝川芎行血海以調肝白芍歛肝陰以止血香附調氣解肝鬱青皮破氣平肝志當歸養血歸經絡甘草緩中和胃氣爲散荷蒂灰湯以和胃守中也俾胃氣調和則肝鬱自解而經氣和平血無妄行之患何暴崩勢甚有不可遏者

盛胃升陽湯 治崩中食少脉軟濶者

人參錢半 黃耆三錢 白朮錢半 炒當歸三錢 升麻三分 神曲錢半 柴胡五分  
陳皮錢半 甘草五分

水煎去渣溫服

勞傷中氣血不歸經故倦怠食少崩中不止焉人參扶元補氣以攝血黃耆補氣固中以定

崩白朮健脾強胃當歸養血歸經升麻升陽明清氣柴胡升少陽清氣陳皮利氣和中神麌化滯開胃甘草緩中以和胃也水煎溫服使脾胃強壯則經氣完固而自能攝血無不食進神康安有崩中之患哉

升陽調經湯 治血崩身疼脊強脉浮緊者

羌活 錢半 獨活 錢半 升麻 七分 葛根 錢半 藁本 錢半 蒼朮 錢半 柴胡 八分 當歸 三錢

紅花 五分 甘草 八分

水煎去渣溫服

寒濕襲經經氣不能布濩故身疼脊強血崩如篩焉羌活藁本散太陽巔項之邪獨活葛根散少陰陽明之邪升麻柴胡升陽散鬱以通肌蒼朮甘草燥濕強脾以和胃當歸紅花引入血分也水煎溫服使邪從汗解則經氣清和而血自歸經何有崩下如篩之患所謂奪汗則無血也在經厚氣壯之人庶可暫用以分解其邪若膏梁氣弱之輩慎毋輕試

調經升陽除濕湯 治暴崩夾水脉浮緩者

棗薯 三錢 蒼朮 錢半 羌活 錢半 防風 錢半 藁本 錢半 升麻 八分 柴胡 八分 當歸 六錢

獨活 錢半 蔓荊 錢半 甘草 錢半

水煎去渣溫服

風濕干於衝任傷血室而血不能藏故夾水下崩勢不可遏焉黃耆補虛舉陷以攝血蒼朮燥濕強脾以却水防風祛風勝濕藁本直通巔頂獨活散少陰之邪羌活散太陽之邪升麻升陽明清氣柴胡升少陽清氣蔓荊疏厥陰之風甘草緩中州之氣當歸引血以歸經也水煎溫服使風濕外解則經脉清和而血自歸經何有夾水下崩之患哉

失笑散 治血崩心痛脉濶大者

蒲黃

三兩  
炒黑

靈脂

三兩  
炒灰

爲散米飲下三錢

血瘀心脾胃氣不化而衝任少蓄泄之權故血崩於下心痛於上焉蒲黃炒黑散瘀止血靈脂炒灰散瘀定痛爲散以散之米飲以和之使瘀化新生則經脉清利而脾胃氣化有權血無妄行之患何血崩心痛之不已哉

如神散 治血崩腹痛脉濶滯者

香附

三兩  
醋炒

赤芍

兩半  
醋炒

爲散米飲下三錢

煖血良姜煖胃逐冷當歸養血脉以生新而宿血自化也爲散以散之溫酒以行之使瘀化寒消則腹中堅痛自退月經之至無不自調矣

逍遙散 治肝脾血虛臨經腹痛脉弦虛者

柴胡五分 白芍錢半  
酒炒 當歸二錢 白朮錢半  
炒 茯苓錢半 甘草五分

水煎去渣溫服氣滯加木香香附血熱加山梔丹皮卽名加味逍遙散血少加生地血虛加熟地俱名黑逍遙散

肝脾血虛不能下輸衝任而月經愆期腹痛頻頻焉柴胡疏肝鬱以調經白朮健脾土以生血茯苓清治節以和脾甘草緩中州以和胃白芍歛陰血能資任脈當歸養血脉更資衝脉也水煎溫服使脾胃調和則肝血自生而血脉自行安有經愆腹痛之患乎氣滯加木香香附以調氣化氣而腹痛可除血熱加山梔丹皮之涼血清肝而經血可盈血少血虛加生熟地之滋血補血而經行如度何有腹痛之不已哉

地黃湯 治腎虛腹痛經愆脉虛微數者

生地五錢 黃肉錢半 洋瀉錢半 丹皮錢半 茯苓錢半 山藥三錢  
焙

水煎去渣溫服 無熱易熟地

腎虛木旺挾濕熱而陰血衰少故小腹疼痛經候愆期焉地黃湯卽六味丸作湯滋腎水以榮養乎肝木清濕熱以敦崇脾土也水煎溫服俾土厚木平則脾無相乘之患腎無盜食之虞何有天癸不調腹痛不退乎

益母丸 治腹痛經愆脈滯微濁者

益母草 八兩

當歸 四兩

赤芍 二兩  
醋炒

川芎 一兩

木香 一兩

製爲末粥糊丸每服二三錢血滯炒焦紅花湯下氣滯炒焦砂仁湯下

衝任血氣凝滯無以操月經蓄泄之權致天癸愆期腹痛殊甚焉益母草去宿生新當歸身榮經養血赤芍破瘀血以化血之凝木香醒脾氣以化氣之滯川芎行血海以調經脉也爲末粥糊丸紅花湯下以活血砂仁湯下以理氣使血氣調和則衝任蓄泄有權而天癸之行如其常腹痛無不自退矣

四物湯

見經門

潮熱 蒸熱 寒熱

陰虛生內熱陽盛生外熱陰虛卽血虛不能維陽而潮熱有時陽盛乃邪盛留連經絡而發熱無已時邪傳膽府則寒熱往來邪陷血室則發熱而且必語妄熱傳陽明則熱盛於中而神昏



滯漏血當炒灰艾葉溫經煖子宮漏水當炒黑阿膠補任脉之陰以定衝脉之血也水煎溫服使寒濕外散則遏熱頓消而衝任完固何致崩而傳漏如屋漏水之不止哉

芎藾湯 治崩漏腹痛脉緊細者

芎藾 一錢 黃蓍 三錢 蜜炙 吳茱 泡炒黑

白芍 錢半 當歸 三錢 熟地 四錢

乾姜 五分 炮黑 甘草 五分 炙

水煎去渣微溫服

寒濕襲虛經氣不攝故腹痛不止崩且傳漏焉熟地補陰滋血黃蓍補氣攝血芎藾行血中之氣以除腹痛白芍歛失位之血以止漏崩吳茱溫中止痛炮姜溫中止血當歸行血經歸炙草緩中和胃水煮微溫服使寒濕外散則經氣內充而衝脉完固何有腹痛不止崩且傳漏之患哉

斷下湯 治崩漏腹痛脉軟者

熟地 五錢 人參 錢半 當歸 三錢 川芎 一錢 阿膠

黃灰炒

乾姜 五分 炮黑

烏賊骨 三錢 煅

艾葉 一錢 炒黑

水煎去渣溫服

血氣兩虧寒邪襲於衝任故經氣失守而腹痛不止崩後復漏焉人參扶元補氣熟地補血滋營當歸養血脉以吸血川芎入血海以調經炮姜溫中止血艾葉溫經止痛阿膠補任脉

之陰以固衝脉之血賊骨燥血中之濕以澁崩漏之血也水煎溫服使氣血滋營則寒邪自消而經氣完固何患腹痛不退崩漏不除乎

荊芥散新製 治崩漏腹痛脉弦浮數者

生地

五錢炒炭

荊芥

五錢炒炭

白芍

錢半醋炒

白朮

錢半炒炭

當歸

三錢醋炒

木香

一錢茯苓

血餘灰

錢半三錢

敗棕灰

三錢

荷葉

三錢炒黑

水煎去渣溫服血熱加丹皮灰血滯加延胡灰血中氣滯加香附灰血氣虛脫加赤石脂欬嗽加桑皮氣虛加人參陰血虛加阿膠珠蒲黃黃灰炒胃中寒加炮姜炭淡鹽水炒任勞傷中挾風邪而衝任不調經血失守故腹痛崩漏不止焉生地炭涼血滋血兼去血中之濕以止血荊芥灰和血疎風能去經絡之濕以撫血當歸身養血歸經白芍藥欬陰和血白朮炭健脾燥濕廣木香調氣醒脾血餘灰去瘀生新以除漏敗棕灰澁血固經以定崩白茯苓滲濕和脾荷葉灰升陽止血也水煎溫服血熱加丹皮灰以涼血止血血滯加醋炒香附炭以調血中之氣亦兼止血血氣滑脫加醋煅赤石脂以澁滑脫之血最能固下欬嗽加桑皮以肅金氣虛加人參以扶元陰血虛加阿膠以補任脈之陰蒲黃黃灰炒以止衝脉之血胃中寒加炮姜以緩中宮之冷淡鹽水炒以攝虛陽之動且能堅腎以固衝任之虛脫也此

乃時下調治腹痛崩漏之法或夾寒熱或夾頭痛無非一味荆芥可以了事故不具載加減  
法中觀其隨證調治無不頭頭是道

黑逍遙散 治崩漏脉弦虛數者

生地五錢 柴胡五分 白芍錢半 醋炒 歸身三錢 醋炒 白朮錢半 炒 茯苓錢半 甘草五分

水煎去渣微溫服血熱加丹皮陰虛加牡礪

任勞多鬱虧損肝脾致經氣不調經行失其常度而崩漏不已焉生地壯水滋陰兼能涼血  
止血白朮健脾燥濕即可止漏定崩白芍欵陰和血當歸養血歸經柴胡升陽解鬱茯苓滲  
濕和脾甘草緩中和胃也血熱加丹皮降火陰虛加牡礪固澁隨手拈來無不絲絲入扣

四物加味湯 治崩漏脉虛者

四物湯一兩 人參二錢 吳茱五分 醋泡炒黑 赤石脂三錢 醋炒 炮姜五分

水煎去渣溫服

血室虛寒陽氣不能統運故蓄泄無權腹痛崩漏焉四物湯以滋培血室吳茱炮姜以溫中  
逐冷更用人參扶元補氣石脂澁脫定崩漏也水煮溫服俾血室既充則寒邪無不化而衝  
任蓄泄有權經行自然如度何患腹痛不退崩漏不除乎

熟附丸 治崩漏脈沉細者

附子

二兩  
炮黑

當歸

三兩  
醋炒

赤石脂

三兩  
醋炒

川芎

一兩  
醋炒

木賊

一錢  
炒黑

白龍骨

三兩  
煅

陽氣虛衰血室不固不能統攝衝任之血故崩而復漏不已附子補真陽以固任脉石脂澁真血固衝脈木賊升陽達氣龍骨澁脫固虛川芎入血海以上行當歸養血脉以歸經也蜜以丸之飲以下之使火壯氣充則陽不復陷而血室完固何有崩漏不已之患哉

生料鹿茸丸 治崩下脉沉微者

鹿茸

二兩  
酥炙

附子

一兩  
炮黑

赤石脂

三兩  
醋煅

熟地

四兩

當歸

三兩  
醋炒

禹餘糧

三兩  
煅

續斷

三兩  
炒灰

側柏

一兩  
炒黑

爲末煉蜜丸米飲下三錢

陽虛風冷襲入胞中致衝任之氣不固而血不能藏故崩下不已焉附子補真火以扶陽鹿茸補督脉以壯陽蓋陽回氣壯則衝任自固而又以赤石脂澁血固下禹餘糧澁氣固經俾氣血完固則血不妄行熟地補陰滋血脉當歸養血歸經脈續斷續絕扶虛羸艾葉溫經緩子宮側柏灰以止血定崩下也蜜以丸之飲以下之使陽氣內充則風冷外解而經脉完固