

張仲景傷寒論合註卷十

海門吳隱亭考槃編輯

辨陽明病脈證併治法上

問曰病有太陽陽明。有正陽陽明。有少陽陽明。何謂也。答曰太陽陽明者。脾約是也。正陽陽明者。胃家實是也。少陽陽明者。發汗利小便已。胃中燥煩實。大便難是也。按此條類記者之意。註家因有此一條。皆蔓延。

註釋牽強附會。曲成三綱。而經義反晦。柯氏刪之。誠為有見。今仍附原文者。崇古也。

陽明之為病。胃家實也。

成無己曰。邪傳入胃。熱毒留結。則胃家為實。華佗曰。熱毒入胃。須要下去之。不可留於胃中。是知邪在陽明為胃家實也。

方中行曰。陽明經也。胃府也。實者。大便結為鞭滿而不得出也。作於遲早不同。非日數所可拘。所謂二日陽明者。以經言也。經主三陽傳路之中。不專病而專病在胃實。故胃實反得以揭陽明之總。與太陽之揭總者。經病雖不同。要之。所以為揭例。則一也。餘經皆有總揭。其例則通乎二者而同。推以此觀之。則非全書之言。不出於輕視而漫易哉。

喻嘉言曰。以胃家實揭陽明歸府之總。稱見邪到本經。或來自太陽少陽。遂入胃而成胃實之證也。不然。陽明病其胃不實者多矣。於義安取乎。

程郊倩曰。陽明之為病。指府病而言。可攻之陽明也。胃家猶云濕家汗家之類。兼素稟而言。



漢張仲景先師傷寒論原文卷十

後學吳考槃編次

一九一陽明之為病胃家實也

一九二問曰何緣得陽明病答曰太陽病若發汗若下若利小便此亡津液胃中乾燥因轉屬陽明不更衣內實大便難者此名陽明也

一九三問曰陽明病外證云何答曰身熱汗自出不惡寒反惡熱也

一九四問曰病有得之一日不發熱而惡寒者何也答曰雖得之一日惡寒將自罷即自汗出而惡熱也

一九五問曰惡寒何故自罷答曰陽明居中土也萬物所歸無所復傳始雖惡寒二日自止此為陽明病也

一九六本太陽病初得時發其汗汗先出不徹因轉屬陽明也

一九七傷寒發熱無汗嘔不能食而反汗出濺濺然者是轉屬陽明也

一九八傷寒三日陽明脈大

一九九傷寒脈浮而緩手足自溫者是為繫在太陰太陰者身當發黃若小便自利者不能發黃至七八日大便鞭者為陽明也

二百傷寒轉繫陽明者其人濺然微汗出也

二百一陽明中風口苦咽乾腹滿微喘發熱惡寒脈浮而緊若下之則腹滿小便難也

名家合言... 卷一
二百二陽明病。若能食名中風。不能食名中寒。

二百三陽明病。若中寒不能食。小便利。手足濇然汗出。此欲作痼瘕。必大便初鞭後溏。所以然者。以胃中冷。水穀不別故也。

二百四陽明病。欲食。小便利。反不利。大便自調。其人骨節疼。翕翕如有熱狀。奄然發狂。濇然汗出而解者。此水不勝穀氣。與汗共併。脈緊則愈。

二百五陽明病。欲解時。從申至戌上。

二百六陽明病。不能食。攻其熱必噦。所以然者。胃中虛冷故也。以其人本虛。故攻其熱必噦。

二百七陽明病。脈遲。食難用飽。飽則微煩。頭眩。必小便難。此欲作穀瘕。雖下之。腹滿如故。所以然者。脈遲故也。

二百八陽明病。法多汗。反無汗。其身如蟲行。皮中狀者。此以久虛故也。

二百九陽明病。反無汗。而小便利。二三日嘔。而欬。手足厥者。必苦頭痛。若不欬。手足不厥者。頭不痛。

二百十陽明病。但頭眩不惡寒。故能食。而欬。其人必咽痛。若不欬者。咽不痛。

二百十一陽明病。無汗。小便利。不利。心中懊懣者。身必發黃。

二百十二陽明病。被火。額上微汗出。小便利者。必發黃。

二百十三陽明病。脈浮而濇者。必潮熱。發作有時。但浮者。必盜汗出。



張仲景傷寒論合註卷十

海門吳隱亭考槃編輯

辨陽明病脈證併治法上

問曰病有太陽陽明。有正陽陽明。有少陽陽明。何謂也。答曰太陽陽明者脾約是也。正陽陽明者胃家實是也。少陽陽明者發汗利小便已。胃中燥煩實。大便難是也。按此條類記者之意註家因有此一條皆蔓延

註釋牽強附會曲成三綱而經義反晦柯氏刪之誠為有見今仍附原文者崇古也

陽明之為病胃家實也

成無己曰邪傳入胃熱毒留結則胃家為實華佗曰熱毒入胃須要下去之不可留於胃中是知邪在陽明為胃家實也

方中行曰陽明經也胃府也實者大便結為鞭滿而不得出也作於遲早不同非日數所可拘所謂二日陽明者以經言也經主三陽傳路之中不專病而專病在胃實故胃實反得以揭陽明之總與太陽之揭總者經病雖不同要之所以為揭例則一也餘經皆有總揭其例則通乎二者而推以此觀之則非全書之言不出於輕視而漫易哉

喻嘉言曰以胃家實揭陽明歸府之總稱見邪到本經或來自太陽少陽遂入胃而成胃實之證也不然陽明病其胃不實者多矣於義安取乎

程郊倩曰陽明之為病指府病而言可攻之陽明也胃家猶云濕家汗家之類兼素稟而言



胃家實推原陽明受病之故較陽明之為病似先一層凡病在六經俱從陽明胃受氣其發汗不至於亡陽動經誤下不至於結胸下利誤利小便不至於畜血便淋而因標轉本祇放其陽明之為病者由其人胃家實也胃家實則邪未至能却邪既至能容唯其能容是以可去仲景欲人鄭重於攻之一字故首條不揭病證祇揭病源也

柯韻伯曰陽明為傳化之府當更實更虛食入胃實而腸虛食下腸實而胃虛若但實不虛斯為陽明之病根矣胃實不是陽明病而陽明之為病悉從胃實上得來故以胃家實為陽明一經之總綱也然致實之由最宜詳審有實於未病之先者有實於得病之後者有風寒外束熱不得越而實者有妄汗吐下重亡津液而實者有從本經熱盛而實者有從他經轉屬而實者此只舉其病根在實而勿得以為實即胃可下之證按陽明提綱與內經熱論

不同熱論重在經絡病為在表此以裏證為主裏不和即是陽明病他條或有表證仲景意不在表或兼經病仲景意不在經明陽為盪凡裏證不和者又以盪病為主不大便固盪也不小病亦盪也不能食食難用飽初欲食反不能食皆盪也自汗出盜汗出表開而裏盪也反無汗內外皆盪也種種盪病或然或否故提綱獨以胃實為正胃實不是竟指燥屎堅鞭只對下利言下利是胃家不實矣故汗出解後胃中不和而下利者便不稱陽明病如胃中虛而不下利者便屬陽明即初鞭後溏者總不失為胃家實也所以然者陽明太陰同處中州而所司各別胃司納故以陽明主實脾司輸故以太陰主利同一胃府而分治如此是二

經所由分也

沈堯封曰此是陽明證之提綱後稱陽明證三字俱有胃家實在內胃家實言以手按胃中實鞭也如大陷胸證按之石硬即名實熱梔子豉證按之心下濡即名虛煩夫心下俱以濡硬分虛實何獨胃中不以濡硬分虛實乎

尤在涇曰胃者彙也水穀之海為陽明之府也胃家實者邪熱入胃與糟粕相結而成實非胃氣自盛也凡傷寒腹滿便閉潮熱轉失氣手足濇濇汗出等證皆是陽明胃實之證也黃坤載曰胃者陽明之府陽明之為病全緣胃家之陽實陽實則病至陽明府熱鬱發病邪歸胃而不復他傳非他經之不病也三陽之陽莫盛於陽明陽明之邪獨旺不得屬之他經也胃家之實而病歸胃府終始不遷故曰陽明之為病若胃陽非實則今日在陽明之經明日已傳少陽之經後日已傳太陰之經未可專名曰陽明之為病也

章虛谷曰胃家者統陽明經府而言也實者受邪之謂經曰邪氣盛為實精氣奪為虛也素問曰傷寒二日陽明受之陽明主肉其脈俠鼻絡於目故身熱目疼而鼻乾不得卧也是言邪由太陽傳陽明經之證而仲景止標胃家實者何也蓋萬物土中生萬物盡歸土而胃為藏府之海人身之土也故其在經之邪有從自受者有從他經傳來者在府之邪有從陽經傳入者有從陰經傳入者有從藏而轉入者既入胃府如物歸土無復傳變矣故以胃家實三字統括諸義以下各條分析詳明也

問曰何緣得陽明病答曰太陽病發汗若下若利小便此亡津液胃中乾燥因轉屬陽明不更衣內實大便難者此名陽明也

成無己曰本太陽病不解因汗下利小便亡津液胃中乾燥太陽之邪入府轉屬陽明若人登廁必更衣不更衣者通為不大便不更衣則胃中物不得泄故為內實胃無津液加之畜熱大便則難為陽明裏實也

張隱菴曰此下凡六節論陽明之氣達於肌表而外行於三陽此言太陽之氣在表外內出入而津液本於陽明水穀之所生故疾在太陽或汗或下或利小便皆亡陽明水穀之津液胃中乾燥因轉屬陽明而成內實大便難也

唐容川曰此承上太少陽明而言註謂單承太陽不知仲景雖未提出少陽字面而若利小便已承上文少陽條即如太陽篇其干及少陽之證又何曾提出少陽二字讀者當細玩之

按原文明言太陽病發汗若下若利小便則註家不可加添少陽反生贅疣

周禹載曰何緣得陽明承胃家實向來治法不合外邪不解徒傷津液及邪內入燥結轉甚若治法得當則在經者立解矣何至內實便難哉

柯韻伯曰此明太陽轉屬陽明之病因有此亡津液之病機成此胃家實之病根也按仲景陽明病機其原本經脈篇主津液所生病向來故諄諄以亡津液為治陽明者告也

汪琥曰或問太陽病若下矣則胃中之物已去縱亡津液胃中乾燥未必復成內實答曰方

其太陽初病時下之不當徒亡津液胃中之物去之不盡邪傳陽明而成燥糞故有內實之證

尤在涇曰胃者津液之府也汗下利小便津液外亡胃中乾燥此時寒邪已變為熱熱猶火也火必就燥所以邪氣轉屬陽明也

金鑑曰問曰何緣得陽明胃實之病答曰由邪在太陽時發汗若下若利小便皆為去邪而誤治之誠當則邪解而愈矣如其不當徒亡津液致令胃中乾燥則未盡之表邪乘其燥熱因而轉屬陽明為胃實之病者有三曰不更衣即太陽陽明脾約是也曰內實即正陽陽明胃家實是也曰大便難即少陽陽明大便難是也三者雖均為可下之證然不無輕重之別脾約自輕於大便難大便難自輕於胃家實蓋病脾約大便難者每因其人津液素虧或因汗下利小便施治失宜所致若胃實者則其人陽氣素盛胃有宿食即未經汗下而亦入胃成實也故已經汗下者為奪血致燥之陽明以滋燥為主未經汗下者為熱盛致燥之陽明以攻熱為急此三承氣湯脾約丸及蜜煎土瓜根猪膽汁導法之所由分也

章虛谷曰此即名太陽陽明之證由初治不善而傷津液之故蓋汗與小便皆水穀之氣所化穀氣走池則竭其津液若下之而胃中空虛其邪反乘虛轉屬陽明遂成內實乾燥而大便難也

問曰陽明病外證云何答曰身熱汗自出不惡寒反惡熱也

名家合論
成無己曰陽明病為邪入府也邪在表則身熱汗出而惡寒邪既入府則表證已罷故不惡寒但身熱汗出而惡熱也

方中行曰身熱汗自出起自中風也不惡寒反惡熱邪過營衛入裏而裏熱甚也此以太陽傳入中風陽明之外證言

張隱菴曰此假外證以明陽明自受之邪身熱汗自出者腠理發泄汗出溱溱不惡寒反惡熱者陽明之氣化也

周禹載曰外證云何以裏證而言也邪結於胃汗出於外裏熱甚也不可復認中風自汗也柯韻伯曰陽明主裏而亦有外證者有諸中而形諸外非另有外證也胃實之外見者其身則蒸蒸然裏熱熾而達於外與太陽表邪發熱者不同其汗則澀澀然從內溢而無止息與太陽風邪為汗者不同表寒已散故不惡寒裏熱閉結故反惡熱只因有胃家實之病根即見身熱自汗之外證不惡寒反惡熱之病情然此但言病機發現非即可下之證也宜輕劑以和之必謔語潮熱煩躁脹滿諸證兼見纔為可下

四證是陽明外證之提綱故胃中虛冷亦得稱陽明病者因其外證如此也

唐容川曰身熱自汗與太陽正同太陽之邪在肌肉則翕翕發熱淅淅自汗出肌肉即肥肉與內之膏油皆屬於脾胃故胃熱亦發見於肌肉而為身熱自汗與太陽同也惟不惡寒反惡熱是陽明燥熱之的證與太陽之惡寒不同柯註不知肌肉之理是以畧差焉



章虛谷曰邪在太陽表分陽氣被遏故必惡寒其風傷衛則自汗寒傷營則無汗若陽明陽盛之經故邪離太陽而入陽明即化為熱而不惡寒反惡熱也熱蒸水穀之氣外泄則自汗出乃為陽明之證與太陽之風傷衛而自汗惡寒者不同也

問曰病有得之一日不發熱而惡寒者何也答曰雖得之一日惡寒將自罷即自汗出而惡熱也

成無己曰邪客在陽明當發熱而不惡寒今得之一日猶不發熱而惡寒者即邪未全入府尚帶表邪若表邪全入則更無惡寒必自汗出而惡熱也

方中行曰不發熱而惡寒起自傷寒也惡寒將自罷邪過表也即自汗出邪熱鬱於陽明之肌肉腠理反開津液反得外泄也惡熱裏熱甚也此以太陽傷寒傳入陽明之外證言

程郊倩曰陽明惡寒終是帶表至於府病不唯不惡寒且惡熱表罷不罷須於此驗之

柯韻伯曰初受風寒之日尚在陽明之表與太陽初受時同故陽明亦有麻黃桂枝證二日來表邪自罷故不惡寒寒止熱熾故汗自出而反惡熱兩陽合明之多見矣陽明病多從他經轉屬此因本經自受寒邪胃陽中發寒邪即退反從熱化故耳若因亡津液而轉屬必在六七日來不在一二日間本經受病之初其惡寒雖與太陽同而無頭項強痛為可辨即發熱汗出亦同太陽桂枝證但不惡寒反惡熱之病情是陽明一經之樞紐

黃坤載曰得陽明病之一日太陽表證未罷則猶見惡寒以胃熱未盛故也遲則胃熱隆盛

孔竅蒸泄惡寒將自罷即自汗出而惡熱也

問曰惡寒何故自罷答曰陽明居中土也萬物所歸無所復傳始雖惡寒二日自止此為陽明病也

成無己曰胃為水穀之海主養四旁四旁有病皆能傳入於胃入胃則更不復傳如太陽病傳之入胃則更不傳陽明陽明病傳之入胃則更不傳少陽少陽病傳之入胃則更不傳三陰

方中行曰此承上條之答詞復設問答而以其裏證言無所復傳者胃為水穀之海五藏六府四體百骸皆資養於胃最宜通暢實則秘固復得通暢則生止於秘固則死死生決於此矣尚何復傳惡寒二日自止者熱入裏而將反惡熱以正陽陽明言也以病二日而其幾有如此則斯道之精微豈專專必於談經論日所能窺測哉

程郊倩曰六經雖分陰陽而宰之者胃胃為水穀之海五藏六府皆朝宗而稟命焉一有燥熱無論三陽傳來之表寒從而歸之即三陰未傳來之陰寒亦歸而變熱純陽無陰故曰萬物所歸無所復傳任爾寒熱方張一見陽明自當革面故曰始雖惡寒二日自止末句亦非泛結正見陽明關係之重觀住萬物所歸無所復傳二句陽明以下法為正必五藏六府之邪皆歸結於此別無去路方是下證之陽明等閒莫教錯了可

柯韻伯曰太陽病八九日尚有惡寒證若少陽寒熱往來三陰惡寒轉甚非發汗溫中何能



自罷惟陽明惡寒未經表散即能自止與他經不同始雖惡寒二句語意在陽明居中土句上夫知陽明之惡寒易止便知陽明為病之本矣位為戊土位處中州表裏寒熱之邪無所不歸無所不化皆從燥化而為實實則無所復傳此胃家實所以為陽明之病根也

黃坤載曰感傷三陽則為熱傳之三陰則為寒以陽盛於府陰盛於藏府病則熱藏病則寒也感證一傳胃府則胃熱日增不復再傳三陰而為寒緣陰盛之人三陽方病於外三陰即應於中傳陰則後之惡寒無有止期此但入三陰為寒不入胃府為熱者也陽盛之人太陽被感府熱鬱生其始熱未極盛猶見惡寒俟至二日熱盛之極氣蒸汗泄則惡寒自止此但入胃府為熱不入三陰為寒者也陽盛則生陰盛則死陰莫盛於少陰陽莫盛於陽明病入

三陰死多生少雖用薑附回陽難保十全無失最可慮也一傳胃府則正陽司氣三陰無權萬不一死至為吉兆俟其胃熱盛實一用承氣攻下自無餘事陽貴陰賤正為此也按孤陽陰不長所以陽絕則死陰竭亦死黃註偏於從陽故誤

本太陽病初得時發其汗汗先其不徹因轉屬陽明也

成無己曰傷寒傳經者則一日太陽二日陽明此太陽傳經故曰轉屬陽明

方中行曰徹除也言汗發不對病不除也此言由發太陽汗不如法致病入胃之大意

程郊倩曰胃家有燥氣無論病在太陽發汗吐下過亡津液能轉屬之即汗之一法稍失其分數亦能轉屬之徹者盡也透也汗出不透則邪未盡出而辛熱之藥性反內留而助動燥



邪因轉屬陽明。辯脈篇所云汗多則熱愈，汗少則便難者是也。周禹載曰：假使汗徹，豈致入裏耶？

柯韻伯曰：徹止也，即汗出多之互詞。

尤在涇曰：徹，達也。汗雖欲出而不達於皮膚，則邪不外出而反入。此太陽之邪傳陽明之經，與汗下後入府者不同也。

傷寒發熱無汗，嘔不能食，而反汗出濺濺然者，是轉屬陽明也。

成無己曰：傷寒發熱無汗，嘔不能食者，太陽受病也。若反汗出濺濺然者，太陽之邪轉屬陽明。明經曰：陽明病法多汗。

方中行曰：發熱無汗，追言太陽之時也。嘔不能食，熱入胃也。反汗出者，肌肉著熱，膚腠反開也。濺濺熱而汗出貌。

程郊倩曰：傷寒發熱無汗，嘔不能食，太陽本證現在而反汗出濺濺然者，知大便已燥結於內，雖表證未罷，已是轉屬陽明也。濺濺連綿之意。俗云汗一身不了，又一身也。

柯韻伯曰：胃實之病機在汗出多，病情在不能食。初因寒邪外束，故無汗。繼而胃陽遽發，故反汗多。即嘔不能食時，可知其人胃家素實，而與乾嘔不同。而反汗出則非太陽之中風是。陽明之病實矣。

尤在涇曰：發熱無汗，為太陽病在表。嘔不能食者，邪欲入裏而正氣拒之也。至汗出濺濺則



太陽之陽明已受之矣故曰轉屬陽明。

黃坤載曰太陽傷寒經證未解發熱無汗嘔不能食緣寒邪束迫胃氣壅逆故無汗而嘔食不能下也而反汗出濺濺然者必因胃府有熱蒸其皮毛是為轉屬陽明也。

舒馳遠曰傷寒發熱無汗太陽證也嘔不能食太陰證也俱能轉屬陽明者六經皆有陽明之謂也。

傷寒三日陽明脈大。

成無己曰傷寒三日邪傳陽明之時經曰尺寸俱長者陽明受病當二三日發陽明氣血俱多又邪併於經是以脈大。

張隱菴曰此言陽明居中土而無所復傳也夫六氣之傳一日太陽二陽明此二日而邪傳陽明便歸中土無所復傳故至三日仍現脈大之陽明也。

程郊情曰大為陽盛之診傷寒三日見此邪已去表入裏而脈從陽熱化氣知三陽當令無復陽去入陰之懼矣縱他部有參差只以陽明胃脈為準不言陰陽者該浮沉而言也。

柯韻伯曰脈大者兩陽合明內外皆陽之象也陽明受病之初病為在表脈但浮而未大與太陽同故亦有麻黃桂枝證至二日惡寒自止而反惡熱三日來熱勢大盛故脈亦應其象而洪大也此為胃家實之正脈若小而不大便屬少陽矣。

尤在涇曰陽明之脈人迎跌陽皆是傷寒三日邪入陽明則是二脈當大不得獨診於右手。



之附上也

金鑑曰傷寒一日太陽二日陽明三日少陽乃內經言傳經之次第非必以日數拘也此云三日陽明脈大者謂不兼太陽陽明之浮大亦不兼少陽陽明之弦大而見正陽陽明之大脈也蓋由去表傳裏邪熱入胃而成內實之證故其脈象有如此者

傷寒脈浮而緩手足自溫者是為繫在太陰太陰者身當發黃若小便自利者不能發黃至七八日大便鞭者為陽明病也

成無己曰浮為陽邪緩為脾脈傷寒脈浮緩太陰客熱邪在三陽則手足熱邪在三陰則手足寒今手足自溫是知繫在太陰也太陰土也為邪蒸之則色見於外當發身黃小便自利者熱不內畜不能發黃至七八日大便鞭者即太陰之邪入府轉屬陽明也

方中行曰緩以候脾脾主四末故手足自溫為繫在太陰身當發黃者脾為濕土為胃之合若不能為胃以行其津液濕著不去則鬱蒸而身發黃黃為土色土主肌肉故也小便自利津液行也行則濕去矣所以不能發黃胃中乾大便鞭而為陽明病也

喻嘉言曰此太陰轉屬陽明府證也脈浮而緩本為表證然無發熱惡寒外候而手足自溫者是邪已去表而入裏其脈之浮緩又是邪在太陰以脾脈主緩故也邪入太陰勢必蒸濕為黃若小便自利則濕行而發黃之患可免但脾濕既行胃益乾燥胃燥則大便必鞭因復轉為陽明內實而成可下之證也



張隱菴曰此下凡六節論陽明之氣內合太陰而入於三陰傷寒脈浮而緩者在外之寒邪而入於裏陰也手足自溫者脾為孤藏中央土以灌四旁也是為繫在太陰而不涉陽明矣但太陰者陰濕也身當發黃若小便自利者脾能行泄其水濕故不能發黃至七八日當太陽陽明主氣如大便鞭者為病在陽明而成燥實矣蓋太陰陽明之氣總屬中土而太陰虛繫之邪亦可歸於陽明其為萬物所歸者如此

程郊倩曰陽明為病本於胃家實胃家之實不特三陽受邪能致其轉屬陽明即三陰受邪亦能致其轉屬陽明聊舉太陰一經例之脈浮而緩是為表脈然無發熱頭痛惡寒等外證而手足祇溫是邪不在表而在裏但入裏有陰陽之分須以小便別之小便不利濕蒸熱瘀而發黃以其人胃中原無燥氣也小便自利者胃乾便鞭而成實以其胃中本有燥氣也病雖成於七八日而其始證却脈浮而緩手足自溫實是太陰轉屬而來也即太陰陽明推之少陰三大承氣證厥陰一小承氣證何非轉屬陽明之病哉

魏荔彤曰病在太陽熱為濕鬱團聚於裏必有歸著既不能發黃小便自利則邪何歸乎不得不歸之於萬物所歸之胃至於七八日小便自多大便自鞭而為陽明病矣

柯韻伯曰太陰受病轉屬陽明者以陽明為燥土故非經絡表裏相關所致總因亡津液而致也此病機在小小便不利是津液不行故濕土自病病在肌肉小便自利是津液越出故燥土受病病在胃也



名家... 卷一
金鑑曰此太陰轉屬陽明證也傷寒脈浮緩手足熱者太陽也今手足自溫非太陽證是為
繫在太陰也然太陰脈當沉緩今脈浮緩乃太陽脈也證太陰而脈太陽是邪由太陽傳太
陰也故曰繫在太陰也若小便自利者則不從太陰濕化而發黃至七八日大便鞭者則是
從燥化此為陽明也

傷寒轉繫陽明者其人澀然微汗出也

按舒馳遠曰此條但據汗出澀澀一端便是轉屬陽明
恐不能無疑若熱退身涼飲食有味豈非病有解之汗

乎必其人惡熱不惡寒腹滿按痛瀛語
諸證錯見方為有據否則不足憑也

成無己曰傷寒則無汗陽明法多汗此以傷寒邪轉繫陽明故澀然微汗出

張隱菴曰此言太陰虛繫之邪轉繫陽明火熱之氣而不歸中土故澀然微汗出也其曰繫
者虛繫也如日月星辰之繫於天而天體居然不動也

唐容川曰上是由太陽轉繫太陰故曰脈浮此節轉繫陽明亦是由太陽而轉繫陽明是從
自汗油膜中入胃張註言太陰誤矣蓋此二節正是明首章太陽陽明之義而已

柯韻伯曰槩言傷寒不是專指太陽矣

章虛谷曰寒傷營在太陽則無汗其後澀然微汗出為轉繫陽明繫者邪未全離太陽兼及
陽明者也若太陽風傷衛本自汗出而必惡寒若轉屬陽明即不惡寒而反惡熱以此為辨
也然陽明初感亦有惡寒其無頭項強痛則非太陽也

陽明中風口苦咽乾腹滿微喘發熱惡寒脈浮而緊若下之則腹滿小便難也