

種福堂公選良方卷三

疝氣

治諸疝海上丹方

雄猪大腰子一對不落水去膜

血切作片以大茴香小茴香各一兩俱炒爲粗末同腰

子拌勻復以猪尿胞一個入拌者在內紮固用無灰好

酒二碗砂鍋內懸尿胞於其間煮至酒存半碗收出一

併切碎焙乾研細存酒打糊丸如桐子大每服空心陳

酒送下七十丸一方用生白酒三碗煮

治响疝并小腸氣

木通

川棟

錢各一

大茴

分五

飛鹽

三

種福堂公選良方卷三

疝氣

治諸疝海上丹方

雄猪大腰子一對不落水去膜

血切作片以大茴香小茴香各一兩俱炒爲粗末同腰

子拌勻復以猪尿胞一個入拌者在內紮固用無灰好

酒二碗砂鍋內懸尿胞於其間煮至酒存半碗收出一

併切碎焙乾研細存酒打糊丸如桐子大每服空心陳

酒送下七十丸一方用生白酒三碗煮

治响疝并小腸氣

木通

川棟

錢各一大茴五分飛鹽三

同人公啟

半
右爲末水酒調服頭服出汗服七日全愈如少年

者加一倍俱空心洒下

治疝氣方

荔枝核六兩 橘核打碎炒 小茴炒六兩 杜楝子

一兩 酒蒸 薤白酒拌炒 吳萸鹽水炒 澤瀉一兩 甘草五錢 青皮一兩

山甲土炒 右爲末每服一錢升麻一分半黃酒調下

治濕疝陰丸作痛

蘼艾 紫蘇葉烘 川椒炒熱各一兩

右三味拌勻乘熱絹袋盛夾囊下勿泄氣

治陰門腎子腫大方

竈心土三升 砂鍋內炒熟加川

椒小茴香末各一兩拌勻將陰囊坐在上面冷則

如此三次卽愈



治陰子腫大不消

頂大荔枝核十二三個煨灰存性

以火酒調如糊吃下即消。若重者再吃一服。

治疝氣偏墜

人用肥薑切片鋪奏板上上堆蕪艾

點火燒之候將完即乘熱帶火連薑并艾搗極爛將餅

菜葉一大片放手掌內即以薑艾攤勻菜葉上用手向

腎囊底下托之初時其冷如水須臾滾熱通身出汗而

愈。

心口胃脘痛

治心頭痛欲死不可忍者

良薑重厚朴薑汁炒靈脂

右各等分爲末每服一錢醋湯下即止



治心痛方 實胃口痛也若真心痛不治

高良薑

七次

香附子

醋洗七次焙研

右二味各記另收之病因寒積

者薑末二錢香附末一錢病因怒起者香附末

一錢

薑末一錢寒怒兼有者各用一錢五分臨服時以米湯

加八生薑汁一匙食鹽一捻或二服或三服痛止後用

鎗刀挑鹽一撮火上燒紅泡湯服并服大棗數枚約數

朝神效

治心痛方 婦人服之甚效

丹參

一檀香一錢砂仁一錢

共煎八分服之即愈

治心口胃脘痛 用大黑棗去核每個中間入胡椒七

粒仍將棗包好炭火上煨焦黑存性研末每服三四分
陳酒送下三四服必愈加木香枳壳紅花當歸五靈脂
少許更妙

治胃口痛方

手指甲男痛用女右女痛用男左剪下

於新瓦上炙脆存性爲末約四五分入砂糖少許或湯
或酒調之食遠服

治胃寒常發惡心嘔吐或痛

用老生薑半觔去皮搗

爛絞汁去渣隔湯煮一二十沸停火將上白洋糖半觔
攪入再煎一滾收之時時吃二匙作三四日吃完重者
服至兩料必愈

治胃寒嘔吐

兼治寒癰

大黑棗七個去核每個內

入丁香一隻煮爛去丁香將棗連湯空心服七服見效

治嘔吐不止

陳梅醬煎濃湯如有火加竹茹有寒加

荳蔻或砂仁或煨薑如無梅醬以烏梅代之

治嘔吐方

見食卽嘔或食罷卽吐初起者易治此痰在

胃口也

生薑二兩打碎陳皮五六錢切碎泡湯一

碗慢慢逐口吃下自安甚者竹瀝薑汁和勻逐匙挑在

舌上咽下若咽急并藥吐出矣

治感氣或飲食傷脾作痛方

橘皮一把煎濃汁一碗

打八鹽薑少許吃下神效

補脾養胃方

名陽春白雪糕

茯苓

山藥

茯苓

蓮肉

去心各四兩

糯米

黃米

各半升俱炒

白糖

二兩

先將

米粉蒸熟再入白糖印作餅子晒乾每日空心吃幾個

極有益

治老人脾泄再宜

名玉露霜

白朮

二兩炒

陳皮

一兩五錢

蓮肉

四兩去心

苡仁

四兩炒

糯米

藜蘆

陳米鍋焦

各一升俱炒

共為末收貯臨用時糖霜量加將滾水調服二三兩

治腫飲

燈草

一把先將水四碗煎至二碗

蘆薈子

一兩微炒

砂仁

二錢微炒

將二味研末傾入燈草湯內畧滾卽盛入茶壺內慢

慢吃下吃盡不見效如前再煎一服俟腹响放屁小便

長而腫卽退

〔呃逆〕

治呃逆欲死

半夏五錢生薑二錢五分

水煎服卽愈

治病後呃逆不止

刀豈子燒存性滾水調服一錢卽愈

止神效

治呃逆不止方

用荔枝七個連皮燒灰存性爲末白

湯調服立止

〔欬逆〕

治欬逆方

明雄黃一錢酒一杯煎七分急令患人嗅

其熱氣卽止



又 好硫黃乳香各等分以酒煎急令患人嗅之

又 硫黃乳香 艾各三錢

治食物醋心 用胡荽嚼爛生薑下立止

耳

治耳暴聾方 菊花 木通 石菖蒲 搗爛酒服之

治耳聾方 真北細辛研末鎔黃蠟爲丸如鼠糞大以

綿裹塞耳中二三次即愈

又方 老鼠胆汁滴入耳中二三次即愈

治耳內出膿方 胭脂 枯礬 釘鋪粉 右各等分

爲末吹之立效



北京中醫藥大學圖書館藏

又方 羊屎彈燒灰一錢 枯礬 輕粉各五 右為末用棉

花捲淨耳內。膿將葦管吹入立效。

治耳中膿水不止方 龍骨 枯礬 乾胭脂要產山東濟寧

府如銀硃樣紫色者非綿胭脂亦非油胭脂 海螵蛸各等分 麝香少許 石為末

先以棉紙撚乾輕吹耳內。

治耳中腫痛并出膿血方 黃魚牙齒瓦上炙存性為

末放土地上退火氣研末加冰片少許菜油調雞毛蘸

八耳中加乾胭脂更妙。

又方 用橄欖核燒灰存性每核一枚入冰片二釐研

極細末吹八耳中即愈。



治耳中常出血方

五色龍骨煨研細末吹入耳中

止

治耳出臭膿方

龍骨

煨

五倍子

炒

乳香

枯礬

血

餘灰

右各等分爲末捲淨吹之

治耳中膿水不乾

石榴花瓣不拘多寡炙脆研末加

些冰片再研吹耳自愈

治百虫入耳方

如虫入耳不可驚動在左耳以手緊

閉右耳及兩鼻孔努氣至左耳虫自出右耳亦然

目

烏羊肝丸

大能烏鬚黑髮聰耳明目

黑羊肝

一具竹刀



切片放磁盆內再以羊胆不拘多少塗晒乾又塗又晒將胆汁塗晒至二三百個為佳少亦要在百個之外以胆汁多為妙晒時當歸酒浸白芍酒炒各四兩熟地酒炒六兩以紗罩罩晒極乾

極熟何首烏九蒸覆盆子炒山萸去根炒阜蓮草酒拌蒸白茯苓乳拌血餘生地酒洗各四兩右藥不犯鐵器製完基和一處再用大熟地十二兩酒煮一晝夜取濃汁一碗拌藥內煉煉蜜為丸桐子大每服百丸空心酒下臨臥亦服一次

治虛眼方

凡虛人目無病到點燈時候即不見物或

羞明只用羊肝煮食便效不必服他藥

治雀目方

日落不見物也 石決明 夜明砂各二錢

猪肝 白羊肝各一兩 將肝二片中間盛藥麻線繫定

淘米泔水一碗砂礮煮熟臨臥服

又方 用羯羊肝一具不見水不犯鐵器以竹刀切開

八谷精草細末瓦罐內煮熟不時服之屢驗黑羊者佳

治風火眼洗方 歸尾 胆礬 銅青各一分 防風 荆

芥 赤芍 川連各二分 杏仁十四粒去皮尖研 右絹包煎洗

治弦爛風赤眼洗方 文蛤 黃連去淨毛 防風 荆芥

穗各五錢 苦參四錢 銅綠五分 右爲極細末以薄荷煎湯丸

彈子大臨用以熱水化開乘熱洗眼每日三次神效一

方有川芎當歸各四錢

治爛眼皮方

用掛金燈淨壳每壳一個摻入研細透

明綠色胆礬末二釐或用壳十個或二十個裝套好外

用淨磁黃泥包裹好勿令泄氣炭火煨至中間壳將成

黑灰存性放地上用碗蓋熄火將中間灰研細包好放

土地上一夜出火毒每用灰少許放茶杯內以冷松蘿

茶浸之用薄棉紙蓋在茶面上俟茶滲出紙面上將此

水洗眼皮每日五六次二三日即愈

治火眼熱障眼痛不可忍者

用黃連爲末入乳拌勻

似糊樣攤碗底上用艾如雞蛋大一塊放地上點着以

黃連碗覆上令艾薰透取起以清水一小杯調濃上覆

棉紙一張隔紙透出黃藥汁以簪頻頻點洗即愈

治眼中弩肉方

用蛇退一條將麻油三錢炒黃色不

可焦黑菰苳三合炒砂糖一碗水一碗共煎七分食遠

服立退二三年者可治兩服即愈

治火眼方

用小兒糞中蛔虫一條用水洗淨掛陰處

下用磁盆盛其滴下之水入冰片五釐再加人乳一茶

匙用熱水隔湯燉溫以鷄毛蘸眼上立愈

治風火眼方

童便煎甘菊湯頻頻洗之

點眼神方

真川連 川大黃 黃芩 川羌活 甘

菊花 龍胆草 薄荷 防風 荆芥 木賊 密蒙



花各五錢 北細辛 川芎 蟬脫 青箱子即雞冠子 黃柏

白蒺藜 蔓荊子各三錢 以上諸藥須揀淨用水三大碗

熬煎濃汁成膏去渣一小鍾將上好蘆甘石三兩放銀

罐內煨酥研極細末用甜水飛過入冰片三分麝香一

分五釐仍入乳鉢內磨細將前藥汁入內成丸如菉荳

大銀硃爲衣一時烘乾卽收磁瓶內不可見日臨用以

水磨化點入兩眼角內輕者只用半丸重者一二丸卽

愈

又方 冬天取淨臘雪將大葶薺同雪水磨粉晒乾加

冰片少許入鷺毛管中點眼神效