

醫統正脈全書

四七



儒門事親撮要圖卷十

難 未甲膽三焦

寅相火

手少陽

太易

見

氣

也

乙肝大腸

卯燥金

手陽明

辰寒水

手太陽

巳風木

手厥陰

午君火

手少陰

未濕土

和

人六腑膽胃三焦膀

治

太

究

要

撮

太初

之

丙

小

腸

小腸

包絡

其

氣

則

從

是動則病者

其氣之所感也

天之邪感則害

人五臟肝心脾

肺腎實而不滿

可下之而已也

水穀之寒熱感則害

# 識病用藥之圖

極								
已脾膽								
足少陽								
申相火								
庚大腸								
胃								
酉燥金								
其違								
實可吐之而已也								
地之濕氣感則								
膀胱小腸滿而不								
太始之形								
庚大腸								
辛肺								
壬膀胱								
癸腎								
子君火								
丑濕土								
足太陰								
太始之質								
太素始也								
太素始也								
病之所成也								
害人皮肉筋脈								
肌膚從外而入								
可下之而已也								
所生病者血								



南京中医药大学图书馆版权所有  
1951

天此屬在天

屬

屬甲二位人

屬

屬乙三位地

屬

地論  
六元大虛天面

風雲萬物

地面黃泉

之路

地面

黃泉

位無金亥合德

火

水木火合德

火

未二合德

水

藏此爲金主清君火主熱

風木主溫相火主極熱濕土主涼寒水主寒

象圖

之添肺

上焦

心包

肝

中焦

膽

次脾

下焦

象地腎

黃泉

圖之下絡大腸下絡小腸下絡膽經卷終

下絡腎旁絡膀胱

下絡腎旁絡膀胱



外有風寒暑濕屬天之四令無形也

內有饑飽勞逸屬天之四令有形也

一者始因氣動而內有所成者謂積聚癥瘕氣癰起  
結核狂瞀癲癇疏曰癥堅也積也瘕氣血也

二者始因氣動而外有所成者謂癰腫瘡瘍疥癬疽痔  
掉瘻浮腫目赤熛瘡附腫痛痒之類是也

三者不因氣動而病生于內者謂留飲癖食饑飽勞損  
宿食霍亂悲恐喜怒想慕憂結之類是也

四者不因氣動而病生于外者謂瘴氣賊魅虫蛇蟲毒



南京中医药大学图书馆版权所有

伏尸鬼擊衝薄墜墮風寒暑濕斫割刺之類是也

### 風木鬱之病

故民病胃脘當心而痛四肢兩脇咽膈不通飲食不下甚則耳鳴眩轉目不識人善僵仆筋骨強直而不用卒倒而無所知也

### 暑火鬱之病

故民病少氣瘡瘍癰腫脇肋胸背首面四肢腹臍臚脹瘍瘍嘔逆瘻癰骨痛節疼及有動泄注下溫瘻腹中暴痛血溢流注精液衰少目赤心痛甚則瞀悶懊惱善暴



南京中医药大学图书馆版权所有  
1991

死也

### 濕土鬱之病

故民病心腹脹腹鳴而爲數後甚則心痛脇脢嘔逆霍亂飲發注下肘腫身重脾熱之生也

### 燥金鬱之病

故民病欬逆心腹滿引少腹善暴痛不可反側嗌乾面塵色惡金勝而木病也

### 寒水鬱之病

故民病寒客心痛腰椎痛大關節不利屈伸不便善厥

痞堅腹滿陰乘陽故也

初之氣

自大寒至立春春分厥陰風木之位陽用事而氣微故曰少陽得甲子元頭常准以大寒交初之氣分以六周甲子以應六氣下倣十月正月二月少陽三陰三陽亦

同

二之氣

春分至小滿少陰君火之位陽氣清明之間又陽明之

位



三之氣

小滿至大暑少陽相火之位陽氣發萬物俱成故亦云太陽旺其脈洪大而長天氣并萬物人脈盛成造物造化亦同

四之氣

大暑至秋分太陰濕土之位天氣所感夏後陰已用事故曰太陰旺此三陰三陽與天氣標本陰陽異矣脈緩大而長燥金旺緊細短濶以萬物乾燥明可見矣

五之氣



秋分至小雪陽明燥金之位氣衰陰盛故云金氣旺其脈細而微

### 終之氣

小雪至大寒太陽寒分之位陰極而盡天氣所收故曰厥陰旺厥者盡也

### 風木肝酸 達鍼

與膽爲表裏東方木也色青外應目主治血芍藥味酸微寒澤瀉鹹平烏梅酸熱

諸風掉眩皆屬於肝木主動治法曰達者吐也其高者

因而越之可刺大敦灸亦同

暑火心苦 發汗

與小腸爲表裏南方火色外應舌主血運諸經大黃苦寒木香苦溫黃連苦涼沒藥苦熱

諸痛痒瘡瘍皆屬於心火治法曰熱者汗之令其疏散也可刺少衝灸之亦同

濕土脾甘 奪鍼

與胃爲表裏中央土也色黃應唇主肌肉應四時蜜甘

涼甘草甘平



南京中医药大学图书馆版权所有  
1951

諸濕腫滿皆屬於脾土治法曰奪者瀉也分陰陽利水道可刺隱白灸亦同

燥金肺辛      清鍼

與大腸爲表裏西方金也色白外應皮毛鼻亦行氣乾薑辛熱生薑辛溫薄荷辛涼

諸氣憤鬱皆屬於肺金治法曰清者清膈利小便解表可刺少商灸亦同

寒水腎鹹      折鍼

與膀胱爲表裏北方水也色黑外應耳主骨髓牡蠣鹹

# 寒水蛭鹹寒

諸寒收引皆屬於腎水治法曰折之謂抑之制其衝逆可刺涌泉灸亦同

## 大寒子上初之氣

初之氣爲病多發欬嗽風痰風厥涎潮痺塞口咽半身不遂失音風癲風中婦人胸中留飲兩脅腹微痛嘔逆惡心旋運驚悸狂陽心風搐搦顫掉初之氣病宜以瓜蒂散吐之在下泄之

## 春分卯上二之氣



南京中医药大学图书馆版权所有

二之氣爲病多發風溫風熱經曰風傷於陽濕傷於陰  
微頭痛身熱發作風溫之候風傷於衛氣也濕傷於脾  
氣也是以風溫爲病陰陽俱自浮汗出身重多眠鼻息  
語言難出此已上二證不宜下若與巴豆大毒丸藥熱

證併生重者必死二之氣病宜以桂枝麻黃湯發汗而

已

### 小滿已上三之氣

三之氣爲病多發熱皆傳足經者多矣太陽陽明少陽  
太陰少陰厥陰陽者發熱惡寒頭項痛腰脊強陽明身

熱目疼鼻乾不得卧少陽者胸脇痛耳聾口苦寒熱往來而嘔此三陽屬熱太陰者腹滿咽乾手足自溫自利不渴或腹滿時痛少陰者故口燥舌乾而渴厥陰者腹滿囊縮喘熱悶亂四肢厥冷爪甲青色三之氣病宜以清涼上溫下養不宜用巴豆丸下之

### 大暑未上四之氣

四之氣爲病多發暑氣頭痛身熱發渴不宜作熱病治宜以白虎湯得此病不傳染次發脾泄胃泄大腸泄小腸泄大瘕泄霍亂吐瀉下痢及赤白相雜水穀不分消

腸鳴切痛面浮足腫目黃口乾脹滿氣痞手足無力小兒亦如此四之氣病宜滲泄五苓之類

### 秋分酉上五之氣

五之氣爲病多發喘息嘔逆欬嗽及婦人寒熱往來瘡瘍痺痔消渴中滿小兒班癧瘡痘五之氣病宜以大小柴胡湯宜解治表裏之類

### 小雪亥上終之氣

終之氣爲病多發風痰風寒濕痺四肢多收引冬水復旺水濕相搏肺氣又衰冬寒甚故發則收則痿厥弱無



以運用水液澄清冷大寒之疾積滯瘕塊寒疝血瘕凡氣之疾終之氣病宜破積發汗之類

### 肝經之足厥陰風乙木

是動則病腰痛不可以俛仰丈夫癩疝婦人少腹腫甚則嗌乾面塵脫色是肝所生病者胸滿嘔逆飧泄狐疝遺溺閉癃爲此諸病

### 膽之經足少陽風甲木

是動則病口苦善大息心脇痛不能轉側甚則面微有塵體無膏澤足外反熱是爲陽厥是主骨所生病者頭

