

清・黄皖撰

黃氏醫緒



清·黄皖撰

黄氏醫緒



黃氏醫緒·解題

清·黃皖撰。成書於光緒三十年（公元一九〇四年）。

黃皖，湖南善化（今屬長沙）人。

是書為臨床綜合性醫書。此處所錄為卷十四的『辨字』，主要涉及一些病名和藥名的異體字並異名。另附卷中的『解毒集成』，述及各種藥毒、食毒的簡易解毒方法。

今據清·光緒三十年（公元一九〇四年）存幾堂刻本影印。

（王咪咪）

醫緒

辨字

嚙

胸

脈

利

痾

痾

痾

痾

痾

痾

痾

痾

痾

痾

痾

痾

痾

眈

眈

眈

眈

眈

眈

眈

眈

眈

眈

眈

眈

眈

眈

眈

眈

眈

頭

頭

頭

頭

頭

頭

頭

頭

頭

頭

頭

頭

頭

頭

頭

頭

頭

腕

腕

腕

腕

腕

腕

腕

腕

腕

腕

腕

腕

腕

腕

腕

腕

腕

掖

掖

掖

掖

掖

掖

掖

掖

掖

掖

掖

掖

掖

掖

掖

掖

掖

醫緒卷四 辛

啞

啞

啞

啞

啞

啞

啞

啞

啞

啞

啞

啞

啞

啞

啞

啞

啞

啞

啞

啞

啞

啞

啞

啞

啞

啞

啞

啞

啞

啞

啞

啞

啞

啞

啞

啞

端端

斟

揀找

覓覓

鞭硬

豎豎

嫫嫫

淡深

鐸鈴

嵐螺

龜蛙

蝨蝨

蟻即蠶字

蝥穴地者

蠱蜂

蠱蚊

甘肅

蛸蛸

胆蛆

蛄蛙

華花

蕊蕊

蒂蒂

殼壳

梗梗

糯糯

飪飪

餉餉

黏沾

黏糊

鬻鬻

魏魏

蔞蔞

耆茂

甘即甘草

莖莖

蒟蒻

蔞即五味

芋燈

蔞茶

蔞蔞

蔞蔞

蔞蔞

蔞蔞

蔞蔞

醫緒卷十四 第五十一

肩肩

滌滌

楮渣

槩柏

章樟

地棍

漆漆

澱澱

騰騰

頑頑

消硝

紬綢

棉棉

禪禪

綺袴

鍼針

剪剪

鑄鑄

銅銅

耐銅

鑪煎

鎗鎗

礮礮

資磁

盃梳

盃杯

盅鐘

礮礮

鉞鉞

匕匙

盃鉢

執傘

斛斛

算皮

筍筒

兩鬢

兩太陽

目匡

雞懸

甲膊

旁島

旁邊

膀光

下極

胞衣

腓肉 腓肉

眼翳 瞽瞍

瘡疵 皸瘡

舌焰 舌胎

龜歷 瘰癧

結它 疣瘡

馬刀 橫痃

魚口 便毒

驚葳 斑瘰

瀝錫 瘰癧

驚戰 疥癩

凍皸 凍皸

癰疹 斑疹

癰痕 斑痕

腸瘤 懸癰

銳疽 罐口瘡

菟齧 冤業

浸淫 微毒

癰風 大麻風

癰癰 瘰癧

昔癰 惡核

漂瘡 瘰癧瘡

風障 嵐瘴

兩食 格食

欬軟 咳嗽

迷離 狐惑

瞋兒 倘恍

入迷 入魔

魅壓 魔魔

懊惱 懊惱

振衝 怔忡

風癩 瘋癩

瘰語 瘰語

否悵 痞脹

顛顛 憔悴

內嘯 內帛

醫緒卷十四 癰疽

準備 準備

辨爛 以爛

消鋒 銷融

瘰癧 瘰癧

挈掄 擲扯

松疏 鬆酥

發調 腔調

瘰癧 瘰癧

彭蠡 螃蟹

蜚蛄 土劍

腐蝕 土蠶

蟻蚤 斑蟊

沙蟲 射工

蟲洩 蠅蚋

析易 蜥蜴

蛻蝦 蛻蝦

蠶蠶 蜘蛛

詹諸 蟾蜍

空賣 瑤瑁

蟲蛸 蛸蛸

蟻珠 珍珠

魚鰓 魚鰓

詹滄 蟾酥

菟棘 遠志

蔞蘢 山藥

樅榕 從蓉

麋銜 薇銜

葩蕉 芭蕉

草粒 葶藶

山櫨 山查

枳椇 枳椇

末利 茉莉

烏柏 油子樹

故紙 固脂

莖諸 五味子

芪母 知母

澤蔞

澤泄

莞蔚

益母草

茯苓

威喜

蒲胡

前胡

茹蕝

舊草

煙草

菸草

莢蓉

行唐

棟子

金鈴子

鳶尾

胡蝶花

銀杏

白葉

檨梅

楊梅

枇杷

枇杷

陵翹

陵霄花

荏豆

勞豆

破麥

蕎麥

莫根

貓屎草

瓊香

茴香

蒼耳

野基樹

菲菜

排菜

甜瓜

矢菰瓜

土瓜

黃瓜

敗醬

野苦沫

苦沫

苦賣

鉤吻

胡蔓草

治曷

火把花

鼠网

水莽

毛茛

毛茛

海草

海草

內莖

野葛

狼毒

狼毒牙

虎魄

琥珀

瑞瑋

瑪瑙

鹵沙

礞砂

流黃

硫磺

芒消

錳硝

朱沙

硃砂

醫緒 卷四 藥

癰痺

頑癰

流注

環跳

流注

流注

踝眼瘡

蠟眼瘡

陽瘰癧

楊梅瘡

瘰癧

瘰癧

羊毛沙

寒毛疔

河鯢魚

河豚魚

陵鯉甲

穿山甲

穿山甲

蝦雞卵

抱不成者

雄雀矢

白丁香

烏鰂骨

海螵蛸

海螵蛸

金石蕝

金沸草

山茱萸

棗皮

苦蓢實

瓜仁

瓜仁

苦蓢根

天花粉

訶黎勒

訶子

旋菴華

金沸草

金沸草

縮沙密

砂仁

續隨子

千金子

五倍子

五倍子

五倍子

龍腦香

冰片

薰陸香

乳香

天蔓菁

天名精

天名精

青相子

青葙子

草決明

蘇木

蘇方木

蘇木

蘇木

羊躑躅

老鹳花

白牽牛 白丑

天蓼冬 天門冬

麥蓼冬 麥門冬

白墳土 觀音粉

越婢湯

水導散 水逆散

夾纓 抱耳風 九子痒

蚤休 草河車 七葉一枝花

惡實子 鼠黏子 牛子

玉樞丹 萬葉金銀丹 萬疾解毒丹

馬都鈴根 兜鈴根

竈心黃土 伏龍肝

蘇合香丸 追風蘇合丸

風濕上腫 大頭瘟

蝦蟆瘟

嶺南臭毒 鼠瘻 老鼠瘻

六書象形指事會意轉注皆以使人可視而知者也唯諸聲之凡則專以使人可聽而思故言諸書者貴先識字近取諸身呼吸吐納內自歛者矣遠取諸物牛羊雞狗自呼者矣凡所可言皆所可讀豈難事哉俗學借標以

醫緒牽四導 第五十四

行反切由是語言誦讀始成爲二音于古口開而不閉今則閉而不開父至尊也而語者如涯讀者如海家實能知矣臨時取給依聲託事猶司仿倘至于依非其字或則有其事則又去之愈遠者也然沿俗承用不列字書事會意轉注假借眞僞固已釋然則又有不得概以指所以廣益多師者蓋上失道而求諸野古之君子乃正其闕爲錄之例各因言語而求諸點畫以類列之重文譌省通判其下聊備覽者之便而已

醫緒

黃氏著

解毒集成

大毒

毒與篤通其力厚

力甚厚者尤難受

古稱鉤吻鴆陰命

宋本諸物志作內重花近滿江重形
延德也亦體字本草同鴆鴆為毒鳥
內莖與鴆為無救

有解狼毒與藜蘆

天雄蠶蛭及巴豆

醫緒 醫叢 大毒

今則金屑及砒霜

洋煙強水皆兇暴

鼠罔射罔河鯢魚

椒莢閉口菌非候

與古並為二十物

諸投藥力不專反不能救
解取的方無雜湊

吐戀當先次解之

既吞再灌斯无咎

中鉤吻毒 舌縮口噤 養重天熱大渴解法

鉤吻華赤號治烏

俗或譌稱為野葛

此藥列俗名爲惡其節不知正名而醫者不知俗名以致失效
黃藤胡蔓火把華 斷腸爛腸沿俗列

毒發舌縮而口噤 表裏大熱且大渴

竹管分抵腸與膈 注水其中口開豁

服湯者用蝦雞卵 油調溫灌吐即活

服草鴨卵灌三枚 豕膏更進戀不發

黃豆半升雞一隻 共搗絞汁吐之出

醫緒 醫集 太毒 中胸膈毒舌微口噤大渴裏大熱

不吐更換以桐油 吐取薑汁糞清散

古名鴟者今爲尾 似射干而大且矮

涼降之毒泄不食 欲語難成中氣餒

夜見鬼物神識昏 蘇合香丸灌即救

中陰帝 兩目眩視也 悶服熱劑發汗解法 中內華毒白噤絞面

注水調口法治中胸膈等毒舌微口

大竹管三枚各長二三尺去節

分抵膈及腸注以冷水溫劑

又換口即自開喉

後以次分抵膈與腸

服雞卵吐法治肺癰喘

雞卵吐法治肺癰喘

雞卵吐法治肺癰喘

雞卵吐法治肺癰喘

雞卵吐法治肺癰喘

雞卵吐法治肺癰喘

雞卵吐法治肺癰喘

瘧中冷解法

瘧者大水之稱此物水虛云耳

內明通骨發者痛而後當入

海葦陰命葉菁菁

也本草作石葦而殊非其義

海葦

內葦毛葉陸而生

鉤吻由于牽涉誤

葦葦建葦誤聲形

內葦寒毒陰命熱

草烏頭統以今名

熱毒心悶目岐視

腹熱兼聞割裂聲

解以薺芩甘草湯

重便陳矢汁一盛

醫緒

毒

寒毒噤口意不樂

腹中冷痛面顏青

蔥涎和入桂湯飲

蘇合香丸次進平

中蠟毒煎讚即喉閉解法

此物用酒更烈然春飲傷有傳其說不死者則其毒處不甚厚但古無解法

鴉羽腹熱閉咽喉

葛根搗汁灌一甌

再將井水磨犀角

但使能吞灌不休

中瘧毒內熱大渴解法

中瘧毒發嘔不食解法

中瘧毒發嘔不食解法

中瘧毒發嘔不食解法

中瘧毒發嘔不食解法

中瘧毒發嘔不食解法

中瘧毒發嘔不食解法

中瘧毒發嘔不食解法

中瘧毒發嘔不食解法

中瘧毒發嘔不食解法

中瘧毒發嘔不食解法

中瘧毒發嘔不食解法

中瘧毒發嘔不食解法

中瘧毒發嘔不食解法

中瘧毒發嘔不食解法

中瘧毒發嘔不食解法

中瘧毒發嘔不食解法

中瘧毒發嘔不食解法

薺芩甘草湯通治中毒心悶

薺芩甘草湯通治中毒心悶

薺芩甘草湯通治中毒心悶

薺芩甘草湯通治中毒心悶

薺芩甘草湯通治中毒心悶

薺芩甘草湯通治中毒心悶

薺芩甘草湯通治中毒心悶

薺芩甘草湯通治中毒心悶

薺芩甘草湯通治中毒心悶

薺芩甘草湯通治中毒心悶

薺芩甘草湯通治中毒心悶

薺芩甘草湯通治中毒心悶

薺芩甘草湯通治中毒心悶

薺芩甘草湯通治中毒心悶

薺芩甘草湯通治中毒心悶

薺芩甘草湯通治中毒心悶

薺芩甘草湯通治中毒心悶

中金屬內發大熱熱血壅滯腫閉解法 金碧橙解法 金重難轉

解法 內熱如發解法 已死解法

金毒傷血內發熱

熱血壅喉腫閉急

法宜頻斬雞鴨頭

倒提以血向喉滴

入與金屑互相裏

燒羊脰骨相制伏

駝峰鳩膽馬鬣膏

金器有稜資用一

醫緒 第五

第五

大毒

中金屬內發熱血壅滯腫閉

金重難轉

內熱不止欲死

金重難轉

金重難轉

金重難轉

金重難轉

更取熟絲調作麪

乙庚相繼下可必

器重難轉行升麻

內熱如焚以酒給

初死之時尚可為

飲冷取吐患滋勦

中砒毒內熱作嘔大渴心腹絞痛瘡瘡

日身皮起九發寬血

解法 服砒毒少解法

砒毒大渴內悵熱

肢冷心腹絞痛勦

熱毒傷血 治法 中金屬內發熱血壅滯腫閉

解法 中金屬內發熱血壅滯腫閉

解法 中金屬內發熱血壅滯腫閉

解法 中金屬內發熱血壅滯腫閉

解法 中金屬內發熱血壅滯腫閉

解法 中金屬內發熱血壅滯腫閉

解法 中金屬內發熱血壅滯腫閉

解法 中金屬內發熱血壅滯腫閉

解法 中金屬內發熱血壅滯腫閉

解法 中金屬內發熱血壅滯腫閉

解法 中金屬內發熱血壅滯腫閉

解法 中金屬內發熱血壅滯腫閉

解法 中金屬內發熱血壅滯腫閉

解法 中金屬內發熱血壅滯腫閉

解法 中金屬內發熱血壅滯腫閉

解法 中金屬內發熱血壅滯腫閉

解法 中金屬內發熱血壅滯腫閉

解法 中金屬內發熱血壅滯腫閉

解法 中金屬內發熱血壅滯腫閉

黑鉛水治諸症已入中風內極數
服未久時雞子礬和攪頻灌吐之捷
服本涌吐之藥者等已入人難自發喉而毒物未出不可特以無毒也最必
以之開腹之通

烏柏根汁治同上急時不得黑鉛
少入階之以黑鉛井水石上磨取汁
無鉛掘取烏柏根擣汁灌之亦有功

烏柏根度情按取汁多連皮
地漿水和藥汁兒區漢治諸症

赤口舌時皮起癰
九竅有見血者
地漿水一升地漿水三升地漿水一合

公卿院中一升
地漿水一升
地漿水一升

地漿水一升
地漿水一升
地漿水一升

地漿水一升
地漿水一升
地漿水一升

地漿水一升
地漿水一升
地漿水一升

地漿水一升
地漿水一升
地漿水一升

地漿水一升
地漿水一升
地漿水一升

地漿水一升
地漿水一升
地漿水一升

地漿水一升
地漿水一升
地漿水一升

地漿水一升
地漿水一升
地漿水一升

地漿水一升
地漿水一升
地漿水一升

地漿水一升
地漿水一升
地漿水一升

地漿水一升
地漿水一升
地漿水一升

地漿水一升
地漿水一升
地漿水一升

地漿水一升
地漿水一升
地漿水一升

服未久時雞子礬和攪頻灌吐之捷

服未久時雞子礬和攪頻灌吐之捷

服未久時雞子礬和攪頻灌吐之捷

服未久時雞子礬和攪頻灌吐之捷

服未久時雞子礬和攪頻灌吐之捷

服未久時雞子礬和攪頻灌吐之捷

服未久時雞子礬和攪頻灌吐之捷

服未久時雞子礬和攪頻灌吐之捷

服未久時雞子礬和攪頻灌吐之捷

服未久時雞子礬和攪頻灌吐之捷

服未久時雞子礬和攪頻灌吐之捷

服未久時雞子礬和攪頻灌吐之捷

服未久時雞子礬和攪頻灌吐之捷

服未久時雞子礬和攪頻灌吐之捷

服未久時雞子礬和攪頻灌吐之捷

服未久時雞子礬和攪頻灌吐之捷

服未久時雞子礬和攪頻灌吐之捷

服未久時雞子礬和攪頻灌吐之捷

服未久時雞子礬和攪頻灌吐之捷

服未久時雞子礬和攪頻灌吐之捷

服未久時雞子礬和攪頻灌吐之捷

服未久時雞子礬和攪頻灌吐之捷

服未久時雞子礬和攪頻灌吐之捷

服未久時雞子礬和攪頻灌吐之捷

服未久時雞子礬和攪頻灌吐之捷

服未久時雞子礬和攪頻灌吐之捷

服未久時雞子礬和攪頻灌吐之捷

服未久時雞子礬和攪頻灌吐之捷

服未久時雞子礬和攪頻灌吐之捷

服未久時雞子礬和攪頻灌吐之捷

服未久時雞子礬和攪頻灌吐之捷

服未久時雞子礬和攪頻灌吐之捷

服未久時雞子礬和攪頻灌吐之捷

服未久時雞子礬和攪頻灌吐之捷

服未久時雞子礬和攪頻灌吐之捷

服未久時雞子礬和攪頻灌吐之捷

如豆腐燒之不是所火氣燒整
理和藥其不可調如此每用一
盞兒水一盞
入後二日三

冷水浸髮法治瘰癧火餅並死
爛後將頭髮製藥

洗之拔除熱毒

膠陰濕地法

冷水浸髮法 瘰癧濕地法

涼水 丹麥汁 藜麥汁

豕休水 藥水等內熱癰疽

涼水 治中藥水等內熱癰疽

豕休水 治中藥水等內熱癰疽

豕休水 治中藥水等內熱癰疽

豕休水 治中藥水等內熱癰疽

豕休水 治中藥水等內熱癰疽

豕休水 治中藥水等內熱癰疽

豕休水 治中藥水等內熱癰疽

豕休水 治中藥水等內熱癰疽

豕休水 治中藥水等內熱癰疽

豕休水 治中藥水等內熱癰疽

豕休水 治中藥水等內熱癰疽

豕休水 治中藥水等內熱癰疽

一盃更兒水一盃 夜一日三以次給

解髮浸之冷水中 載寢之地就陰溼

數日以來心尚溫 依方救治保無失

中強毒內熱癰疽強白而喝解法

強水初名猛火油 著水水沸著金消

以沾皮肉皆糜爛 入口如將火內燒

醫緒 癰疽成 大毒 中強毒內熱癰疽強白而喝解法

服未及分內痛勐 傷心而盡喝不休

法宜涼水多多進 更擣丹蔞絞汁調

中鼠網毒發熱癰疽不言口流白沫

鼠網毒發熱腹痛 迷悶吐沫不言動

速宜飲以藜菜汁 豕休磨水更多用

蓮房荷槁帶與根 任取煎湯以溫奉

蓮房荷槁帶與根

蓮房荷槁帶與根

蓮房荷槁帶與根

蓮房荷槁帶與根

蓮房荷槁帶與根

蓮房荷槁帶與根