

繪圖針灸大成

廣益書局發行

十

氣塊冷氣○一切氣塊○氣海○心氣痛連脹○百會○上廉○支溝○太陽○三里○結氣上喘及伏梁氣○中脘○心下如杯○中脘○百會○屬下精氣○期門○貢脈氣○章門○期門○中脘○巨闕○氣海有壯○氣逆○尺澤○商丘○太白○三陰爻○嘔逆○神門○陰陵○崑崙○足臨泣○嘔氣上逆○太淵○神門○嘔逆○支溝○前谷○大陸○曲泉○三里○陽谷○然谷○行間○臨泣○肺俞○嘔逆無所出者○先取三里○後取太白○肝俞○太淵○魚際○太谿○裏陰○嘔逆振寒○少商○天突○三壯○久病嘔○少商○天柱○三壯○厥氣冲脈○解○鈎○天突○巨氣○大陵○尺澤○少商○開使○神門○大陵○少冲○三里○下廉○行間○然谷○至陰○俞○氣海○火氣○通里○內庭○諸積○三里○陰谷○解谿○通谷○上肢○肺俞○膀俞○脾俞○三焦俞○腹中氣塊○塊頭上一穴針二寸半○灸二七壯○塊中一穴針三分○灸三七壯○塊尾一穴針二寸半○灸六壯○胸腹○膨脹氣喘○合谷○三里○期門○乳根○灸吟法○天突○足關○骨尖○又骨背上一穴其法以麻一條套頭上垂下至鴟尾尖上截斷○齊住後脊骨○上歸歸盡處是穴○灸七壯其效不可言。

腹痛脹滿門

腹痛○內闢○三里○陵谷○陰陵○復溜○太谿○鬼路○陷谷○行間○太白○中脘○氣海○腸俞○脾俞○腎俞○食不下○內闢○魚際○三里○小腹急痛不可忍及小腸氣外脅吊疝氣○詰氣痛心痛○灸足太指次指下○中節橫紋當中○灸五壯○男左女右○極妙二足皆灸亦可○小腹脹痛○氣海○脾痛○水分○神闢○氣海○小腹痛○陰市○承山○下廉○復溜○中封○太敦○小海○闢元○腎俞○足年壯○伏脹痛○上廉○臍痛○曲泉○中封○水分○引腰痛○太冲○太白○腹滿○少商○陰市○三里○曲泉○崑崙○商邱○通谷○太白○大都○隱白○陷谷○行間○腹脹滿○陽陵○三里○上廉○心腹脹滿○經骨○內庭○小腹脹滿痛○中封○然谷○內庭○太敦○腹脹○尺澤○陰市○三里○曲泉○陰谷○陰陵○商邱○公孫○內庭○太白○屬凡○隨白○屬俞○督俞○中脘○大腸俞○脹而肅痛○膈俞○腹堅大○三里○陰陵○邱墟○解谿○冲陽○期門○水分○神闢○膀胱俞○寒堅大○沖陽○熱本○鼓脹○復溜○中封○公孫○太白○水分○三陰爻○腹寒不食○陰陵泉矣○瘕瘕腹痛○三陰爻○腹鳴寒熱○復溜○胃腹脹滿氣喘○合谷○三里○期門○心脾胃門

心痛○曲澤○間使○內闢○大陸○神門○太淵○太谿○通谷○心俞○百壯○巨闢○七壯○心痛食不化○中脘○

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|--------------|-------|----------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------------|-------|-----|
| 胃胱痛 | 太淵 | 魚際 | 三里 | 兩乳下各三寸 | 賜俞 | 胃俞 | 臂俞 | 足太陽 | 心煩 | 神門 | 陽谿 | 魚際 |
| 腕骨 | 少商 | 解谿 | 公孫 | 太白 | 至陰 | ○煩渴心熱 | 曲澤 | ○心煩怔忡 | 魚際 | ○卒心寒不可忍吐冷酸水 | | |
| 灸足大指次指內歧中各一壯 | 炷如小谷大立愈 | ○惡瘧過多無心力志前失後 | 灸百會 | ○心風 | 心俞 | 中脫 | ○煩悶 | ○腕骨 | ○虛渴口乾 | 肺俞 | ○煩悶不臥 | 太淵 |
| 少商 | 太谿 | 陽谷 | ○心癆悲恐 | 神門 | 太淵 | 魚際 | ○懈惰 | 照海 | ○心驚恐 | 曲澤 | 天井 | 竇道 |
| 太陵 | 魚際 | 二間 | 浪門 | 少冲 | 百會 | 屬兌 | 通谷 | 巨闕 | 章門 | ○嗜臥 | 百會 | 天井 |
| 太谿 | 照海 | 屬兌 | 肝俞 | ○嗜臥不言 | 屬兌 | ○不得臥 | 太淵 | 公孫 | 隱白 | 肺俞 | 陰陵泉 | 三陰交 |
| 滿不食 | 肺俞 | ○振翼不食 | 冲陽 | ○胃於不食 | 下廉 | ○胃脹不食 | 水分 | ○心慌懼 | 天井 | 巨闕 | 心俞 | ○心 |
| 喜笑 | 陽谿 | 陽谷 | 神門 | 太陵 | 列缺 | 魚際 | 勞宮 | 復溜 | 肺俞 | ○胃痛 | 太淵 | 魚際 |
| 肺俞 | 胃俞 | 兩乳下各十一指 | ○飮胃 | 先取下肢 | 後取三里 | 胃俞 | 腸俞 | 百壯 | 中脫 | 脾俞 | ○噃食不 | 三里 |
| 下勞宮 | 少商 | 太白 | 公孫 | 三里 | 中魁五指 | 膈俞 | 心俞 | 胃俞 | 三焦俞 | 中脫 | 大腸俞 | ○不 |
| 能食 | 少商 | 三里 | 然谷 | 膈俞 | 胃俞 | 大腸俞 | ○不嗜食 | 中封 | 然谷 | 內庭 | 屬兌 | 隱白 |
| 肺俞 | 脾俞 | 胃俞 | 小腸俞 | ○食氣飲食閑食臭 | 百會 | 少商 | 三里 | 委中 | ○食多身瘦 | 脾俞 | 胃俞 | 陰陵泉 |
| 脾寒 | 三關 | 中渚 | 浪門 | 合谷 | 商邱 | 三陰交 | ○中封 | 照海 | 陽谷 | 太谿 | 至陰 | 腰俞 |
| ○胃寒有痰 | ○胃寒有痰 | ○胃寒有痰 | ○胃寒有痰 | ○胃寒有痰 | ○胃寒有痰 | ○胃寒有痰 | ○胃寒有痰 | ○胃寒有痰 | ○脾病泄泄 | 三陰交 | ○脾盛不便 | 商邱 |
| 嘔逆 | 熱上氣 | 氣海 | | | | | | | 三陰交 | ○脾盛 | 三陰交 | ○脾盛 |
| 心邪癲狂門 | 指竹 | 尺澤 | 間使 | 陽谿 | ○癲狂 | 曲池 | 小海 | 少海 | 間使 | 陽谿 | 陽谷 | 太陵 |
| 心邪癲狂 | 指竹 | 尺澤 | 間使 | 陽谿 | ○癲狂 | 曲池 | 小海 | 少海 | 間使 | 陽谿 | 陽谷 | 合谷 |
| 際腕骨 | 神門 | 浪門 | 冲陽 | 行間 | 京骨 | ○癲狂 | 指竹 | 天井 | 小海 | 神門 | 金門 | 商邱 |
| 師行關 | 通谷 | 心俞 | ○癲狂 | 後谿 | 鬼眼穴 | ○鬼擊 | 間使 | 支溝 | ○癲狂 | 上星 | 百會 | 風池 |
| 陽谿 | 腕骨 | 解谿 | 復谿 | 申脈 | 児俞 | 商邱 | 然骨 | 通谷 | 承山 | ○狂言 | 太淵 | 陽谿 |
| 陽谿 | 腕骨 | 解谿 | 復谿 | 申脈 | 児俞 | 商邱 | 然骨 | 通谷 | 承山 | ○狂言 | 太淵 | 陽谿 |
| 廉 | 鬼易 | ○狂言不樂 | 太陵 | ○多言 | 百會 | ○癲狂言語不擇其事 | 灸百會 | 承山 | ○狂言 | 太淵 | 陽谿 | 下 |
| 銅刀割斷更佳 | ○狂言數回顧 | 陽谷 | 浪門 | ○喜笑 | 水溝 | 列缺 | 陽谿 | 大陵 | ○喜笑 | 百會 | 水溝 | ○目長 |

視風府○鬼推。間使仍針後十二天。

火毒見

○昇竈。

陽陷。

○驚夢。

商邱○中惡不省。

水溝○中脫氣。

海○不省人事。

三里○大敦○發狂。

少海○間使。

神門○合谷○後谿○復溜。

蘇竹空○狂走。

風府○陽谷○

谷○休魅神邪。送府癲狂。以兩手兩足大拇指用繩縛定爻柱著四處盪灸一處灸不到其疾不愈矣。三壯脚小兒胎癱。奶奶驚癲亦依此法灸一壯。炷如小麥大○卒狂○間使○後谿○合谷○聖根指掣。

飛門○陽谷○威骨○

帶脉○勞宮○孚知。

神門○步商○湧泉○心俞○發狂登高而歌。棄衣而走。

神門○後谿○冲陽○毒發。

百會○解谿○暴驚○下摩○癫痫○前谷○後谿○水溝○解谿○金門○申脈。

霍亂門。

霍亂○陰陵○承山○解谿○太白○雀亂吐瀉○

闕冲○支溝○

尺澤○三里○太白○

先取太谿○

後取太倉○霍

亂吐瀉轉筋○支溝○逆數○

闕冲○陰陵○

承山○陽輔○

太白○大都○

中封○解谿○

邱墟○

公孫○

瘡疾門。

瘡疾○百會○經渠○前谷○溫瘡○

中脘○雀亂吐瀉○

闕冲○支溝○

尺澤○三里○太白○

先取太谿○

後取太倉○霍

瘡疾○百會○經渠○前谷○溫瘡○

中脘○雀亂吐瀉○

闕冲○支溝○

尺澤○三里○太白○

大椎○瘡疾○

督俞○瘡疾○發寒熱○

合谷○

液門○

商陽○瘡瘍○

寒瘞○

三關○心煩○

神門○久瘡○不食○

公孫○

瘡疾門。

瘡疾○百會○

經渠○前谷○

溫瘡○中脘○

雀亂吐瀉○

闕冲○支溝○

尺澤○三里○太白○

大椎○瘡疾○

督俞○瘡疾○發寒熱○

合谷○

液門○

商陽○瘡瘍○

寒瘞○

三關○心煩○

神門○久瘡○不食○

公孫○

瘡疾門。

瘡疾○百會○

經渠○前谷○

溫瘡○中脘○

雀亂吐瀉○

闕冲○支溝○

尺澤○三里○太白○

大椎○瘡疾○

督俞○瘡疾○發寒熱○

合谷○

液門○

商陽○瘡瘍○

寒瘞○

三關○心煩○

神門○久瘡○不食○

公孫○

瘡疾門。

瘡疾○百會○

經渠○前谷○

溫瘡○中脘○

雀亂吐瀉○

闕冲○支溝○

尺澤○三里○太白○

大椎○瘡疾○

督俞○瘡疾○發寒熱○

合谷○

液門○

商陽○瘡瘍○

寒瘞○

三關○心煩○

神門○久瘡○不食○

公孫○

瘡疾門。

瘡疾○百會○

經渠○前谷○

溫瘡○中脘○

雀亂吐瀉○

闕冲○支溝○

尺澤○三里○太白○

大椎○瘡疾○

督俞○瘡疾○發寒熱○

合谷○

液門○

商陽○瘡瘍○

寒瘞○

三關○心煩○

神門○久瘡○不食○

公孫○

瘡疾門。

瘡疾○百會○

經渠○前谷○

溫瘡○中脘○

雀亂吐瀉○

闕冲○支溝○

尺澤○三里○太白○

大椎○瘡疾○

督俞○瘡疾○發寒熱○

合谷○

液門○

商陽○瘡瘍○

寒瘞○

三關○心煩○

神門○久瘡○不食○

公孫○

瘡疾門。

瘡疾○百會○

經渠○前谷○

溫瘡○中脘○

雀亂吐瀉○

闕冲○支溝○

尺澤○三里○太白○

大椎○瘡疾○

督俞○瘡疾○發寒熱○

合谷○

液門○

商陽○瘡瘍○

寒瘞○

三關○心煩○

神門○久瘡○不食○

公孫○

瘡疾門。

瘡疾○百會○

經渠○前谷○

溫瘡○中脘○

雀亂吐瀉○

闕冲○支溝○

尺澤○三里○太白○

大椎○瘡疾○

督俞○瘡疾○發寒熱○

合谷○

液門○

商陽○瘡瘍○

寒瘞○

三關○心煩○

神門○久瘡○不食○

公孫○

瘡疾門。

瘡疾○百會○

經渠○前谷○

溫瘡○中脘○

雀亂吐瀉○

闕冲○支溝○

尺澤○三里○太白○

大椎○瘡疾○

督俞○瘡疾○發寒熱○

合谷○

液門○

商陽○瘡瘍○

寒瘞○

三關○心煩○

神門○久瘡○不食○

公孫○

瘡疾門。

汗門○

多汗○先滿合谷○

次補復溜○少汗○

先補合谷○次瀉復溜○

自汗○曲池○列缺○

少商○嵐台○

冲陽○然谷○

大敦○鴻泉○無汗○

上星○瘦門○

風府○風池○

支溝○經渠○

大陸○陽谷○

脫骨○然谷○

中渚○液門○

勞宮○

多汗○先滿合谷○

次補復溜○少汗○

先補合谷○次瀉復溜○

自汗○曲池○列缺○

少商○嵐台○

冲陽○然谷○

大敦○鴻泉○無汗○

上星○瘦門○

風府○風池○

支溝○經渠○

大陸○陽谷○

脫骨○然谷○

中渚○液門○

勞宮○

多汗○先滿合谷○

次補復溜○少汗○

先補合谷○次瀉復溜○

多汗○先滿合谷○

次補復溜○少汗○

先補合谷○次瀉復溜○

自汗○曲池○列缺○

少商○嵐台○

冲陽○然谷○

大敦○鴻泉○無汗○

上星○瘦門○

風府○風池○

支溝○經渠○

大陸○陽谷○

脫骨○然谷○

中渚○液門○

勞宮○

多汗○先滿合谷○

次補復溜○少汗○

先補合谷○次瀉復溜○

自汗○曲池○列缺○

少商○嵐台○

冲陽○然谷○

大敦○鴻泉○無汗○

上星○瘦門○

風府○風池○

支溝○經渠○

大陸○陽谷○

脫骨○然谷○

中渚○液門○

勞宮○

多汗○先滿合谷○

次補復溜○少汗○

先補合谷○次瀉復溜○

自汗○曲池○列缺○

少商○嵐台○

冲陽○然谷○

大敦○鴻泉○無汗○

上星○瘦門○

風府○風池○

支溝○經渠○

大陸○陽谷○

脫骨○然谷○

中渚○液門○

勞宮○

多汗○先滿合谷○

次補復溜○少汗○

先補合谷○次瀉復溜○

自汗○曲池○列缺○

少商○嵐台○

冲陽○然谷○

大敦○鴻泉○無汗○

上星○瘦門○

風府○風池○

支溝○經渠○

大陸○陽谷○

脫骨○然谷○

中渚○液門○

勞宮○

多汗○先滿合谷○

次補復溜○少汗○

先補合谷○次瀉復溜○

自汗○曲池○列缺○

少商○嵐台○

冲陽○然谷○

大敦○鴻泉○無汗○

上星○瘦門○

風府○風池○

支溝○經渠○

大陸○陽谷○

脫骨○然谷○

中渚○液門○

勞宮○

多汗○先滿合谷○

次補復溜○少汗○

先補合谷○次瀉復溜○

自汗○曲池○列缺○

少商○嵐台○

冲陽○然谷○

大敦○鴻泉○無汗○

上星○瘦門○

風府○風池○

支溝○經渠○

大陸○陽谷○

脫骨○然谷○

中渚○液門○

勞宮○

多汗○先滿合谷○

次補復溜○少汗○

先補合谷○次瀉復溜○

自汗○曲池○列缺○

少商○嵐台○

冲陽○然谷○

大敦○鴻泉○無汗○

上星○瘦門○

風府○風池○

支溝○經渠○

大陸○陽谷○

脫骨○然谷○

中渚○液門○

勞宮○

魚際 合谷 中冲 少商 商陽 大都 委中 陷谷 鳥兒 俠谿 汗不出 曲澤 魚際 少澤 上星 曲泉 復溜 艾籥 俠谿 窪陰

夾股門

風池 尺澤 陽輔○積脾殘脾。腸俞○寒厥。大淵 滅門○垂風。邱墟○尺厥如死。及不知人事。灸廉丘三壯。

○身寒婢。曲池 列缺 環跳 風市 委中 商邱 中封 臨泣○逆麻 陽輔 臨泣 章門○如脈絕

灸關使 或針復溜○尺厥。列缺 中冲 金門 大都 內庭 鳥兒 隱白 太炤○四肢厥 尺澤 小海 支溝 前谷 三里 三陰交 曲泉 照海 太谿 內庭 行間 大都

腸痔大使門

海 支溝 前谷 三里 三陰交 曲泉 照海 太谿 內庭 行間 大都

腸鳴 三里 陽谷 公孫 太白 章門 三陰交

水分 神闕 胃俞 三焦俞○腸鳴而泄。神闕 水分

三閭○食池 上廉 下廉○暴泄。隱白○洞泄。腎俞○滯泄。太冲 神闕 三陰交○泄不止。神闕○出

泄不覺 中脘○痢疾。曲泉 太谿 太冲 太白 脾俞 卜腸俞○便血。承山 復溜 太冲 太白○太

便不禁 丹田 大腸俞○大便不通。承山 太谿 照海 太冲 小腸俞 太白 章門○膀胱俞○大便下

童 承山 解谿 太白 帶脉○閉塞。照海 太白 章門○沽瀉。曲泉 陰陵 然谷 束骨 隱白 三

魚俞 中脘 天樞 脾俞 腎俞 大腸俞○五痔。腰中 承山 乘揚 陽輔 復溜 太冲 俠谿 氣海

會陰 長強○腸風。是閨骨裏處。灸百壯即愈○大小便不通。胃脘三壯○腸瘻痛。太白 陽谷 大腸俞

○脫肛 百會 足闕 太陽 脾中附井壯○血痔泄腹痛。承山 復溜○痔瘻。骨疽。承山 商邱○久痔

二白 附井壯 承山 長強

陰疝小便門

寒疝腹痛 陰市 太谿 肝俞○疝瘕。○陰蹻足太陰在足外踝下陷中。主卒疝。小腹寒疝○卒疝。邱墟 大敦

陰市 肾海○疝疝。曲泉 中封 太冲 商邱○陰蹻下腹下痛。太谿 三里 陰陵 曲泉 脾俞 三陰

交○疝瘕。陰陵 太谿 邱墟 肾海○腸澼滑疝。小腸痛。通谷壯。東脅 大腸俞○偏墮。木腎。歸來

大敦 三陰交○陰疝。太冲 大敦○陰疝。膀胱小腸。燔針刺五根。氣海 三里 三陰交 氣門百壯○陰

臂偏大小便數。陰入腹。大敦○陰腹。曲泉 太谿 大敦 腎俞 三陰交○陰莖痛。陰陵 曲泉 行間

夾股門

風池 尺澤 陽輔○積脾殘脾。腸俞○寒厥。大淵 滅門○垂風。邱墟○尺厥如死。及不知人事。灸廉丘三壯。

○身寒婢。曲池 列缺 環跳 風市 委中 商邱 中封 臨泣○逆麻 陽輔 臨泣 章門○如脈絕

灸關使 或針復溜○尺厥。列缺 中冲 金門 大都 內庭 鳥兒 隱白 太炤○四肢厥 尺澤 小海 支溝 前谷 三里 三陰交 曲泉 照海 太谿 內庭 行間 大都

腸痔大使門

海 支溝 前谷 三里 三陰交 曲泉 照海 太谿 內庭 行間 大都

腸鳴 三里 陽谷 公孫 太白 章門 三陰交

水分 神闕 胃俞 三焦俞○腸鳴而泄。神闕 水分

三閭○食池 上廉 下廉○暴泄。隱白○洞泄。腎俞○滯泄。太冲 神闕 三陰交○泄不止。神闕○出

泄不覺 中脘○痢疾。曲泉 太谿 太冲 太白 脾俞 卜腸俞○便血。承山 復溜 太冲 太白○太

便不禁 丹田 大腸俞○大便不通。承山 太谿 照海 太冲 小腸俞 太白 章門○膀胱俞○大便下

童 承山 解谿 太白 帶脉○閉塞。照海 太白 章門○沽瀉。曲泉 陰陵 然谷 束骨 隱白 三

魚俞 中脘 天樞 脾俞 腎俞 大腸俞○五痔。腰中 承山 乘揚 陽輔 復溜 太冲 俠谿 氣海

會陰 長強○腸風。是閨骨裏處。灸百壯即愈○大小便不通。胃脘三壯○腸瘻痛。太白 陽谷 大腸俞

○脫肛 百會 足闕 太陽 脾中附井壯○血痔泄腹痛。承山 復溜○痔瘻。骨疽。承山 商邱○久痔

二白 附井壯 承山 長強

陰疝小便門

寒疝腹痛 陰市 太谿 肝俞○疝瘕。○陰蹻足太陰在足外踝下陷中。主卒疝。小腹寒疝○卒疝。邱墟 大敦

陰市 肾海○疝疝。曲泉 中封 太冲 商邱○陰蹻下腹下痛。太谿 三里 陰陵 曲泉 脾俞 三陰

交○疝瘕。陰陵 太谿 邱墟 肾海○腸澼滑疝。小腸痛。通谷壯。東脅 大腸俞○偏墮。木腎。歸來

大敦 三陰交○陰疝。太冲 大敦○陰疝。膀胱小腸。燔針刺五根。氣海 三里 三陰交 氣門百壯○陰

臂偏大小便數。陰入腹。大敦○陰腹。曲泉 太谿 大敦 腎俞 三陰交○陰莖痛。陰陵 曲泉 行間

夾股門

太冲 陰谷 三陰交 大敦 太痏 野俞 中極 陰莖 三陰交 摻胞不
溢淋泄 關元○腎臟虛冷日漸羸瘦勞傷陰寒濕少氣道精歸命○遺精白濁 腎俞 關元 三陰交○參
遭尖痛 曲泉百忙 中封 太冲 至陰 隔俞 脾俞 二陰交 腎俞 關元 三陰俞○寒熱氣淋 陰陵
渠○淋症 曲泉 然谷 陰陵 行間 大敦 小腸俞 淚泉 氣門百忙○小便黃赤 陰谷 太痏 腎俞
氣海 膀胱俞 關元○小便五色 委中 前谷○小便不禁 承蟻 滌陵 委中 太冲 膀胱俞 大敦
○小便亦如血 太陵 關元○婦人胞轉不利小便 矢闕元二入○遺溺 神門 魚際 太冲 大敦
○陰瘻大瘻 陰谷 陰交 然谷 中封 大敦○陰挺止 太冲 少府 照海 曲泉○疝氣偏堅以小繩
量患人口兩角為一分作三指成三角如山樣以一角安臍心兩角在脇下兩旁盡處是穴患左受右患右受左二七
壯立愈二穴俱灸亦可○膀胱氣攻兩脇脇下陰腎入腹 矢臍下六十兩旁各一寸炷如小參大參左受右患右受左二七
頭面門

頭痛。百會 上星 風府 風池 摻竹 緜竹空 小海 陽谿 大陵 後谿 合谷 桂骨 中冲 中渚
崑崙 陽陵○頭強痛 頭車 風池 肩井 少海 後谿 前谷○頭偏痛 頭維○腦濱 顱會 通谷○
頭風。上星 前項 百會 陽谷 合谷 頭沖 崑崙 伏谿○腦痛 上星 風池 腦空 天柱 少海○
頭風面白赤 通里 解谿○頭風牽引脳痛 上星 百會 合谷○偏正頭風 百會 前頂 神庭 上星
緜竹空 風池 合谷 摻竹 頭維○醉後頭風 印堂 摻竹 三里○頭風眩暉 合谷 豐隆 解谿
風池 垂手著兩腕 炙皮口內○面腫 水溝 上星 摻竹 支溝 開使 中渚 流門 解谿 行間 屬
羌 證語 天牖 風池○面腫。迎香 今谷○頭項俱痛 百會 後頂 合谷○頭風冷淚出 摻竹 合
谷○頭痛項強直不能舉脊反折不能回顧 承漿足消 風府○腦昏目赤 摻竹○頭旋 目窗
至陰 絡却○頭脹 上星 前項 大陵 出土 公孫○面腫項強直生惡肉 承蟻上墻下○頸脹 頭車○
頭含脹 陽谷 脘胃 前谷 商陽 邓墟 伏谿 手三里○風動如蟲行。迎香○頭項強急 風府○頭目
浮腫 目窗 隅谷○眼瞼瞼動 頭車 摻竹○腦風而渴 少海○頭重身熱 腎俞○肩後痛 腎俞○毛髮
焦脹 下廉○齒浮腫 屬羌○面腫 炙水分○頭目眩甚皮膚生白屑 交頤會
咽喉門

喉痺 頸車 合谷 少商 尺澤 經渠 陽俞 大陵 二間 前谷○鼓領 少商○喉中如梗 間使 三間 ○咽腫 中渚 太谿○咽喉外腫 滾門○咽食不下 炎賣中○咽中閉 曲池 合谷○咽喉腫痛閉塞水粒不下。合谷 少商 人中 以三棱針刺手大指背頭節上甲根下排刺三針○受病 玉液 全津 少商○單雜少商 合谷 廉泉○咽喉腫閉甚者 以細三棱針或如筆尖中戲言以沒藥 點針腫處處刺之否則病人恐懼不能愈疾喉痛 風府

耳目門

耳鳴 百會 聽會 聽宮 耳門 絡却 陽谷 陽谿 前谷 後谿 腰骨 中渚 滾門 商陽 脾俞○脾生瘡有潰汙 耳門 聽風 合谷○重聽無所聞 耳門 風池 俠谿 聽風 聽會 聽宮○目赤 目雷 大陵 合谷 流門 上星 撫竹 緣竹空○目風赤爛 陽谷○赤翳 撫竹 後谿 滾門○目赤膚翳 太淵 俠谿 撫竹 風池○目翳服 合谷 脣泣 角孫 滾門 後谿 中渚 腎明○白翳 脣泣 肝俞○睛痛 內庭 上星○冷淚 腎明 脣泣 風池 腹骨○迎風有淚 頭維 腎明 脣泣 風池○目淚出 脣泣 百會 滾門 後谿 前谷 肝俞○風火卒生翳膜兩目疼痛不可忍者 腎明 手中指本節闊尖上三壯○眼瞼毛倒 緣竹空○青盲無所見 肝俞 商陽○左取左○目眥急痛 三間○目昏 頭維 撫竹 腎明 目雷 百會 風府 風池 合谷 肝俞 脾俞 緣竹空○目眩 脣泣 風府 風池 陽谷 中渚 滾門 魚際 緣竹空○目痛 陽谿 二間 大陵 三間 前谷 上星○風目 眚癩 風波出 頭維 離髎○眼疼 眼疼 光明 滾門○目生翳 肝俞 命門 童子膏○方澣 合谷 商陽○小兒雀目夜不見物 热手太指甲後一寸內廉橫紋頭白肉陰各一壯

鼻口門

鼻有瘻肉 迎香○衄血 風府 曲池 合谷 三門 二門 後谿 前谷 委中 申脉 廿二屬兑○上星 隱白○歎衄 風府 二間 迎香○鼻塞 上星 脣泣 百會 前谷 屬兑 合谷 迎香○鼻流清涕 人中 上星 風府○腦漏鼻中臭涕出 曲差 上星 鼻衄 上星 穴二絕骨 聽會 又一法灸項後髮際兩筋間宛中○久病流涕不禁 百會灸○口乾 尺澤 曲澤 大陵 二間 少商 商陽○咽乾 太淵 魚際○消渴 水溝 承梁 金津 玉液 曲池 曲宮 太冲 行間 商邱 然谷 隱白頤不可吐毒○否

乾有逆。下廉○舌乾有逆。復溜○唇乾咽不下。三間少商○唇動如蟲行。水溝○各脣迎者○口喚眼。
鳴。頸車。水溝。列缺。太淵。合谷。二間。地倉。練竹空○口集。頸車。支溝。外關。列缺。內庭。
鳳兒○失音不語。間使。支溝。竇道。魚際。合谷。陰谷。復溜。然谷○舌緩。太淵。合谷。冲陽。內
庭。鳴。三陰爻。風府○舌強。迎門。少商。魚際。二間。中沖。陰谷。然谷○舌黃。魚際○齒寒。
少海○齒痛。商陽○齒齦惡風。合谷。鳳兒○齒齦。少海。小海。陽谷。合谷。液門。二間。內庭。鳳
兒○頭痛。角孫。小海○舌苔白。承梁。勞宮。壯一○牙痛。曲池。少海。陽谷。陽谿。二間。濱門。
革。內庭。呂細。上美。三七壯。上丹參。人中。太淵。呂細○灸臂上起肉中。五壯○下丹參。龍玄。支
承榮。合谷。腕上五寸。兩筋中間。灸五壯○不能喫物。角孫○牙疳生瘻。承榮。大驚七壯。
胸滿。經渠。陽谿。後谿。三間。間使。陽陵。三里。曲泉。足臨泣○胸痺。太淵○胸脣悶。肩井○胸脣
滿。天井。支溝。間使。太陵。三里。太白。邱墟。陽輔○胸中溼。間使○胸滿支脣。內闢。肺俞○胸
脣滿。引風。下廉。邱墟。俠路。肺俞○胸煩。期門○胸中寒。賣中○背肩癰。厥門。肩井。中渚。支
溝。後谿。腕骨。委中○心胸痛。曲澤。內闢。太陵○胸滿血濁有積塊。雀陽。奇鳴。三里。期門。向外
引。肝俞○背腹項急。大椎○腰背僵直不能動側。腰俞。肺俞○腰脊痛楚。委中○復溜○腰背僵硬。風
池。肺俞○背拘急。經渠○肩背相引。二間。商陽。委中。冤屈○偏腦背痛。魚際。委中○背痛。經
渠。邱墟。魚際。冤屈。京骨○脊督強痛。委中○腰背脊寒。天驕。風池。合谷。冤屈○脊內脊寒。
不能屈伸。合谷。復溜。冤屈○脊強。渾身痛。不能轉側。迎門○胸連脛痛。期門。章門。邱墟。行間。
湧泉○肩背痛。肩髃。天井。曲池。陽谷。網中。
手足腰腋門

手臂痛不能舉。曲池。尺澤。肩髃。三里。少海。太淵。陽谿。陽谷。陽池。前谷。令谷。液門。外關○
腕骨○臂突。尺澤。神門○臂內廉痛。太淵○臂腕側痛。陽谷○手腕動搖。曲澤○腕痛。少海。間使少
府。隣輔。邱墟。足臨泣。申脈○肘勞。天井。曲池。間使。陽谿。中渚。陽谷。太淵。腕骨。列缺。

浪門○手腕無力。列缺○肘臂痛。肩髃曲池通里○手三里○肘塗。尺澤肩髃小海間使。大陵後谿魚際○肘臂疫。支溝肩髃上○肘臂手指不能屈。曲池三里○外關中渚○手臂麻木不仁。天井曲池外關經渠支溝陽谿腕骨上廉合谷○手臂冷痛。肩井曲池下廉○手指拘摩筋緊。曲池陽谷合谷○手熱。勞宮曲池曲澤內關列缺經渠太淵中冲少冲○手臂紅腫。曲池通里中渚合谷手三里○浪門○風痺肘臂不舉。尺澤曲池合谷○兩手拘挾偏風癇。參喚。膕脛墳筋緩。手臂無力。度肩枯燥。曲池支溝肩髃手三里○肩膀頑皮。肩髃肩井曲池○五指皆疼。外關○手臂指疼。少商○掌中熱。列缺經渠太淵○腕肘脰。尺澤小海間使。大陵○腕下脰。陽輔邱墟手脰泣○腰痛。肩井環跳陰市三里委中承山陽輔崑崙腰俞腎俞。○兩腿如冰。陰市○桂門腰背脅肋痛。尺澤曲池合谷手三里○陰陵陰交行間足三里○腰痺。鼙効風市委中行間○腰脊強痛。腰俞委中涌泉小腸俞膀胱俞○腰脚痛。環跳風市○腳氣。肩井膝眼風市三里承山太冲邱墟行間○脾樞痛。環跳陽陵邱墟○脚膝痛。委中三里曲泉陽陵風市崑崙解谿○膝行股脰委中三里陽輔解谿承山○腰如火坐水。陽輔○足痿不收。復溜○風痺脚筋麻木。環跳風市○足麻痺。環跳陰陵陽輔太鉢至陰○腳氣。肩井膝眼風市三里承山太冲邱墟行間○脾樞痛。環跳陽陵邱墟○足寒熱。三里委中陽陵復溜然谷行間中封大都隱白○脚脰承山崑崙然谷委中下廉龍骨風市○足寒如冰。腎俞○渾身軟掉筋痺。承山金門○足跗寒。復溜申脉漏兑○足掌。腎俞陽陵陽輔絕骨○諸節皆痛。陽輔○膀胱承山崑崙○足痿。陽陵中陽太冲邱墟○脚弱委中三里承山○兩膝紅腫疼痛。膝關委中三里陰市○穿踝並鞋風。崑崙邱墟商邱脚○足不能行。三里曲泉委中陽輔三陰爻復溜冲陽然谷申脉行間脾俞○脚腕痺。委中崑崙○足心寒。崑崙○脚筋短急足沉。羸弱。筋脈風腫。惡風發不能起牀。風市○腰痛不能久立。腿膝腫重。及四肢不舉。附陽○腰痺痛不可忍。及轉側起臥不便。冷毒脚筋變急。不得屈伸。又兩腿曲狀而紋頭四處各三壯。同一灸用兩人而邊同吹至火滅。若午時灸了至晚或腰脚癉。或行一二次。其疾立愈。○腰痛不能舉。僵多二足在跟骨下陷處。○膝以上病。灸環跳風市○足踝以上病。灸三陰絕骨崑崙○膝以下病。灸指鼻。

膀胱二里

陽陵○足踝以下病

灸然海申脉

腿痛腰骨○脚氣

一風市五推

二伏見期三分

或

三指真五十

四指舉五三里

百

六上廉七下廉

壯人絕督

○腳轉筋不時不可忍者

腳踝上壯○內筋

急灸內外筋急外○脚轉筋多年不愈姑藥不效者

婦人門

月脈不調

氣海中極

帶脉一腎俞

三陰交○月事不利

足臨泣三陰爻

中極○過時不止隱白○

下經若冰

不無定時

關元○女人滿下不止

太冲三陰爻○血崩

氣海大敦

陰谷太冲然谷

三

陰爻中極○氣聚

關元○赤白帶下

帶脉關元

氣海三陰爻

白環俞

間使壯○小腹堅

坤

○絕子商邱

中極○因產露卒不止

氣海關元○產後諸病

期門○乳癰

下廉三里

伏谿魚際

委中足臨泣

少澤○乳腫痛

足臨泣○難產

合谷補三陰爻

太冲○橫生死胎

太冲合谷

三

陰爻○橫生手先出

右足小指尖

足如小指立掌○子上逼心

氣閉欲絕

巨闕合谷補

三陰爻漏○如子手拘

母心生下男女右手

心有針痕可驗不然在人中或膚後有針痕

○產後血嘔不眠人

支溝三里

三陰爻○

陰胞挾子足如冰厥逆

肩井

足三里○陰挺出

曲泉照海

大敦○無乳

望中爻少澤補

此二穴神效○血塊

曲泉復溜

三里氣海

丹田

三陰爻○婦人經事正行與男子

爻日漸漸瘦寒熱往来精血相競

百勞腎俞

風門中極

氣海三陰爻

若以前症作虛勞治者非也○

女子月事不來面黃乾咽

杜娘不成

曲池支溝三里

三陰爻○經脈過急

通里行間

三陰爻○欲斷

火右足內踝上一寸

合谷又一法

灸臍下二寸三分三壯

肩井○一切冷憊

灸關元○不時渴下

三

大小五指

水溝百會神門金門

崑崙巨闕○驚風

腕骨○發五指掣

陽谷腕骨崑崙○搘頭

張口反折

金門○風癇目戴上

百會

會○渴利

神闕○赤遊風

百會委中○秋深冷痢

支臍下二寸及三寸

動脈中○吐乳

灸中庭○直貫中

○卒癇反絶

巨闕拔三

○口有瘡孔銀臭

氣衝人

灸勞宮二穴各一壯

○卒患腹痛肚皮青黑

灸臍四

邊各半寸三壯

○驚癇項上旋毛中鍼三○耳後青絡加三壯

○風癇手指屈如蟲物者

真上脉際宛兒中三○二三廢兩目皆赤。大指次指間微十五分度。○顙門不合。膚上屬下各五分。二穴名三壯。支房木○夜啼。灸百會三壯○腎賑偏墮。關元三壯。先寒熱酒漸乃發。鷄尾上五分三○羊肅。九推下節間五壯。又法。大椎名三○馬癩。傍參二穴各三壯。又法。風府。膽中各三○犬癩。兩手心。足太陽。肋戶各一○雞癩。足鵝陽名三○牙疳蝕爛。承筋三壯。又法。過身生瘡。曲池。合谷。三里。絕骨。膝眼○膝腫馬刀癩。陽輔。太冲○熱風癓瘍。肩髃。曲池。曲澤。環跳。合谷。湧泉○瘡脰振寒。少海○疥癬瘻。曲池。支溝。陽谷。陽谿。大陵。合谷。樣谿。委中。三里。陽輔。崑崙。行間。三陰交。百蟲窠。春毒門。

升生南上與口角。灸令分○打瘡生手上。曲池支○疗瘡生背上。肩井三里委中臨泣行間通里少海太衝○癰癧少海先針皮上候三十六息推針入內須是深淺這樣大小勿出極三十二下乃出針天池章門臨泣支溝陽輔百孔并腰年手三里○癰疽發背肩井委中又以蒜片貼瘡上灸之如不疼灸至疼如灸灸至不疼愈多愈好○溺水死者經宿可死即解死人衣被及腰中○狂犬咬傷人即灸咬處瘡上○蛇咬傷人灸傷處三壯仍以蒜片貼咬處灸蒜上人脉微細不見或有或無宜於少陰經復溜穴上用圓利針刺脊處順針下刺候回陽脉陽脉生時方可出針○癰疽瘡毒同楊氏騎竹馬灸法

增補治法中庸論

且夫中風者有五不治也。閉口閉眼撮足道尾喉中當鳴皆惡候也。且中風者為百病之長主其變化各不同焉。或中於腑或中於脉或及或急或緩或怒或喜。逐其陳而害成也。中於臟者則令人不省人事。疾淫聲喉中當鳴四肢瘓瘓不知疼痛語言塞澆故難治也。中於腑者則令人半身不遂。口眼喝斜知痒漏能言語形色不變故易治也。治之先審而後刺之。其中五臟六腑形症各有名。先須審其源而名其症。依標本刺之無不效也。

一肝中之狀無汗身赤其色青名曰喜中
三脾中之狀多汗身赤其色黃名曰喜中

二心中之狀多汗怕熱其色赤名曰惡瘧中
四肢中之狀多汗惡風其色白名曰氣中

六胃中之狀飲食不下。疾進上壅。其色黃。名曰食積中。

七勝中之狀目眼牽連酣睡不惺其色綠名曰萬中

初中寒急救針法

利中失之於過，則中氣虛而氣滯，不順入胃，牙關緊閉，津水不下，是以三積計。利

卷之三

四〇

少澤二穴。少商二穴。高陽二穴。中衝二穴。關衝二穴。少衝二穴。

中風證治針灸秘訣

中風口眼喚斜。總會煩熱。地食○凡喚向左者宜灸右。向右者宜灸左。各喚陷中一七壯。如參粒大頭針取盡。風氣口眼正為度。一法以五寸長鑿管插入耳內外以鉤塞四圍。竹管上頭以艾灸二七壯。右喚灸左。左喚灸右。

中風風邪入腑以致手足不遂 百會 耳前鬚際 肩髃 曲池 風市 足三里 絶骨○凡覺手足麻痺或疼痛
走足少陽而入腑之病宜取此七穴 痘在左及右 在右灸五次風熱證成瘧證

中風風邪入臟之候宜灸此穴在左在右氣分何處不可灸也。度
商在此取邪入臟之候宜灸此穴在左在右氣分何處不可灸也。度
中風風邪入臟以致氣塞不通不語昏危。百會 大椎 風池 肩井 曲池
足三里 閘使○凡覺心中憤亂神

思不愴或手足癩麻此風邪入臟之候速灸此七穴各五七壯如風勢略可凡遇春秋一時當灸此七穴以泄風氣若

素有風人尤當留意。中風頭項痙攣。目赤。舌瘻。莫然。目眚。不視。

中風頭項急不能回顧。陽池針。○中風手不麻木。陽池針。○中風頭項急不能回顧。印堂針。○中風頭項急不能回顧。風府針。○中風手不麻木。陽池針。

中風脫瘓不能屈伸。挾寒不能擾物。外間○中風半身不仁。拘挾不伸。子三里○中風瘓喉。肘臂寒熱。瘻癰。

中風驚悸者不出肘腋疾通里氣○中風腰脅疼痛不得轉伸腰脅相引環跳失○中風即腰痺木令僵急痛陽後外○中風腰背拘急牽引坐○中風脚膝寒冷

秀滿特角徇恩。承山

胸道一穴 灸二七壯 身柱一穴 灸二七壯 肺俞二穴 灸七七壯至百壯 骨俞二穴 灸三七壯至七七壯。

集解
卷之三

發熱○風寒客於皮膚，陽氣怫鬱所致。此未熱也。陽氣下陷，入陰分蒸氣，此東熱也。

汗不出。悽慘惡寒。玉枕。大杼。肝俞。高俞。胸道○身熱惡寒。後谿○身熱汗出。足厥冷。

大都○身熱頭痛。

食不下。三焦俞○汗不出。合谷○後谿。陽池。鳳兒。解谿。風池○身熱而喘。

二閒○餘熱不退。曲池

○煩滿汗不出。風池。命門○汗出寒熱。五處。指竹。上腕○煩心好嘔。巨闕。商邱○身熱頭痛汗不出。

曲泉。神道。關元。懸頸丸上見○六脉沉細一息二三至。氣海。關元爻○少陽發熱。太陽○惡寒○

有熱惡寒者。發於陽無熱惡寒者。發於陰。背癰寒口中和○關元爻

惡風○有汗為中風。傷衛無汗。惡風為寒。傷榮。

先利風府○風池。後發桂枝葛根湯。

胃脹滿於頭脣○邪風自表傷裡。先胸脅。次入心。

期門

結胸○臟氣閉而不流布也。按之痛為卜結。不按自痛為大結。期門針。肺俞針。

婦人因血結胸熱。入血室○期門外又以黃連已豆七粒作餅子。置腰中。以火灸之。得利為度。

欬逆○胸中氣不交也。水火相搏而有聲。期門

小腹滿○上為氣下為溺。當出不肖出。極而為滿。或腹中急痛。

委中○或奪命穴等處。

煩躁○邪氣在裡煩而為內不安躁為外不安。傷寒六七日。脈微。子足厥冷。煩躁。或成厥。

蓄血○熱毒流於下而瘀血。少陰症。下利便膿血。陽明症。下血。謁治必熱入血室。頭汗。或利一。期門。

嘔吐○末邪傳裡。理氣上逆也。口中和脈微。澁潤。足厥陰。

厥深○厥者正氣勝。據者邪氣勝。邪與正爭。心羸而鼓弱。身不勝。而遂成寒逆者。灸魚際。

四逆○四肢逆冷。陽氣絕外於○足腎寒逆。少陰也。灸。氣海。腎俞。肝俞。厥○手足逆冷。陽氣伏陽。氣逆伏而手足冷也。刺之○脈促而厥者灸之。

鬱冒○鬱氣不舒。胃神為不清。即昏逆也。方麻桂朱寒所致。或吐不便。然刺太陽少陽井○禹頭角。暴曾刺如彈胸狀。

利大樞。肺俞。肝俞。慎不可汗。

自利○不經攻下。自泄泄○脉微濶。渴而汗出。必更衣○反小者當溫上。炙之以消陰○小便吐利手中不冷。反發熱脉

不至炎 太鉢 少陰下利便脈血利之通用

卷中

霍亂○上吐下利。擗擾亂在中焦胃氣不治。陰陽並陽。遂上吐下泄。躁擾煩亂也。或腹中痛絞刺針。石門。太陽少陽併病○利。肺俞。肝俞。如頭痛刺。大椎。

小便不利○邪蓄於內。津液不行。○陰寒甚下閉者死之○陰症小便不利。陰暈。腹痛欲死者。灸。石門。不仁○不柔和。耳痛。瘡。筋脉拘急。按之不痛為虛。痛為實。合灸不灸。令病人冷結久而彌固刺。委中。全者神醫之診也。設脉浮洪汗如油。喘不休體不仁。越人竝能治哉。氏傷寒治。

雜病

風○大車主血盛氣虛。火與溼多發。○中風。神闕。風池。百會。曲池。關風。風市。環跳。肩髃。皆奇爻之以疏其氣之以導氣。

寒○見傷寒○陰寒及陷下脈絕者。宜灸之○發熱。有寒潮熱。煩熱。往來熱○然病汗不出。商陽。合谷。陽谷。伏谿。屬足。勞宮。腕骨。以導氣○無汗不止。陽谷。以淡艾○腹痛。有虛寒寒。急瀉死血。積熱。風濕相食。卷心○復病宜溫。太衝。太白。太淵。太陵。三陰交○邪客經絡。不能及宜灸。氣海。關元。中脘。

○頭痛。有風熱。發溫寒。灸頭痛。手足青至節死不治○灸疎散寒。脈浮刺。腕骨。京骨。脈長刺。合谷。衛陽。脉弦刺。陽池。風府。風池○腰痛。有氣虛血虛腎病。風濕濕熱。寒濕○血滯於下。刺。委中。出灸。脩俞。足厥。又用附子。大烏頭。尖南星。麝香。雄黃。橘子。鳴螺。蜜丸。姜汁化研膏。放手內烘熱。厚之○腸痛。肝火盛。木氣虛。有死血。瘀。注肝急。鍼邱墟。中清○心痛。有風寒氣血虛。食積熱。鍼太鉢。然谷。天澤。行間。建里。大都。太白。中脘。神門。鴻泉○牙疼。主血熱。胃口有熱。風寒濕熱蟲蛀。鍼合谷。內庭。浮白。陽陽。白三間○眼目。主肝氣宣風熱。疾然血瘀。然血宴。炙。鍼上星。百會。神庭。前項。摺竹。絲竹空○痛者。針風池。合谷○大寒犯腦。連及目痛。取風池。相搏有翳。灸。二間。合谷○小兒。眉眼。灸。合谷二穴各一壯。○渴病。氣虛兼寒熱。食積。虛邪驚恐。溫陽益下。陷。痰積當分治。濕經。前重○陽下。灸。脾俞。關元。腎俞。復溜。腹哀。長強。太鉢。三里。氣舍。中脘。大陽俞○白刺。灸。大腸俞○亦刺。灸。小腸俞○遺。有風

暴瘧。瘧食寒濕，五臟瘧，五腑瘧。城合谷曲池公孫先鍼後灸大椎第一節。三七〇。故效。
寒太勞疾，肺微滿，灸天突。肺俞肩井少商然谷。肝俞期門行間康泉扶突針西澤山江前谷。面赤熱，針支溝多離針三里○吐衄血。身熱是血虛血溫，身熱者死不治。針隕白脾俞肝俞上脫○下血。主渴風多在胃與大腸。針陰白灸三里○諸氣則氣散，想則氣消，喜則氣墮，思則氣結，怒則氣亂，恐則氣下勞。○小水不禁，灸陽陵泉陰陵泉○喉痺。針合谷湧泉天突豐隆初起旁灸之，使外洩氣○頭塗針曲池。

諸瘧○瘧戀灸肩井曲池大迎○緣唇瘡利唇去惡心○疝有因寒因氣因溫熱痰積流下。針太冲大敦絕骨灸大敦三陰交小腿下橫紋斜尖灸一壯○脚氣有溫熱食積流注風濕寒濕。針公孫衛陽灸足三里○瘧有濕熱有痰有無氣而虛有氣轉。有瘀血。針中渚環跳_{徐仲待至二時方可}灸三里肺俞○喘有痰喘氣虛陰虛灸中府雲門天府華蓋肺俞○惡心因痰熱虛灸胃俞幽門商丘中府石門鬲俞陽關○膈喎因血虛氣虛然後火血積肺積灸天突石闢三里胃俞○胃脘鬲俞水分氣海胃倉○水腫皮水正水石水風水因氣濕食針胃倉合谷石門水溝三里復溜曲泉四滿○鼓脹氣脹寒脹脾虛中滿針上脘三里寒脹脾虛中滿脾俞懸鐘承滿○頭眩。痰扶氣虛大動其疾針上星風池天柱○痛風風熱風濕血虛有痰針百會環跳○肩臂痛。瘧濕為主灸肩髃曲池○夢遺專主溫熱相交灸中極曲骨膏肓腎俞○瘧俱是痰火不必分馬牛六畜灸百會鳩尾上脫神門陽蹻督脈○瘡瘍河間曰凡瘡瘍須分經絡部分血氣多少，俞穴遠近，從背出者當取太陽五穴選用。至陰通谷東骨當中○從脣出者當從少陽五穴選用。竅陰伏浴臨泣陽輔陽陵○從脫出者當從陽明五穴選用。厲兑內庭陷谷陽陽解谿○從胸出者絕骨○腸癖暴妄子全灸法屈兩肘正肘頭銳骨灸百壯下臍血而安。按河間瘡瘍上論足三陽而手足三陰三陽未備學者當引仲景類○又查醫學入門雜病歌癆疽初起審其穴只刺陽經不刺陰鍼如以傷道考。

一論中風但未中風時。兩月前或三四箇月前不時足腫上發癰瘍久不消此將中風之候也。便宜急灸三里絕骨四處各三壯。復用告心薄荷桃柳葉四味煎湯淋洗。令祛逐風氣自瘡口出如春交夏時。夏交秋時。便宜灸常令二足有灸瘡為妙。但人不信此法飲食不節酒色過度。卒勿守厥可於七處一齊俱灸。各三壯。偏左灸右。偏右灸左。百會耳前穴也。

第一陽症中風不語。手足癱瘓者。○合谷 肩髃 子三里 百會 手井 風市 環跳 足三里 委中 陽陵泉

泉足井曲池手足

第二陰症中風半身不遂拘急。手足拘挾。此是陰症也。亦依法治之。但先補後瀉。

第三中暑不省人事。○合谷 人中 內庭 百會 中極 氣海

問曰。中暑當六七月間有此症。或八九月十月亦有此症。從何而得。答曰。此症非一醫者不省。當以六七月有之。如何八九十月亦有之。皆因先感暑氣流入脾胃之中。導入經絡。並溉相併。或因怒氣觸動。或因過飲冷熱傷體。或外感風邪。至八九月方發。乃難治也。六七月受病。淺風疾小。風氣未達。體氣未衰。此為易治。復刺後穴。○中衝 行間 曲池 少澤。第四中風不省人事。○人中 中衝 合谷

問曰。此病如何而來。已上穴法針之不效。奈何。答曰。針力不針。補瀉不明。氣血錯亂。或去針遠。故不效也。前穴未效。復刺後穴。此用前穴針效。一月或半月復發。何也。答曰。必是不禁房勞。不節飲食。復刺後穴無不效也。○總會 承浆 體

啞門 大敦

第五中風口噤不開。○頸車 人中 百會 承浆 合谷 倪宣寫

問曰。此症前穴不效。何也。答曰。此皆風。灌注氣血錯亂。陽不升降。致有此病。復刺後穴。○廉泉 人中

第六半身不遂中風。○地倉 腎俞 合谷 肩髃 曲池 手三里 足三里

問曰。此症針後再發。何也。答曰。針不知分寸。補瀉不明。不分虛實。其症再發。再針前穴。復刺後穴。○手井 上廉 委中

第七口眼喎斜中風。○地倉 腎車 人中 合谷

問曰。此症用前穴針效。一月或半月復發。何也。答曰。必是不禁房勞。不節飲食。復刺後穴無不效也。○總會 承浆 體

風

第八中風左癱右瘓○二里 陽陵 合谷 中渚 陽輔 崑崙 行間

問曰。數穴針之不效何也。答曰。風乘溼注經絡血氣相搏。再受寒風濕熱入內。禁滯不散。故刺不效。復刺後穴。見利無病。

手足○風市 丘墟 陽陵泉

第九正頭大痛及腦項痛○百會 合谷 上星

問曰。此症針後一日二日再發。甚於前何也。答曰。諸陽聚會頭上。合用先補後瀉。宜補多瀉少。其病再發。解重如前法。宜滿之無不效也。復針後穴。真頭痛已。發夕死。夕發旦死。醫者當用心救治。如不然。則難治。○神庭 太陽

第十偏正頭風○風池 合谷 絲竹空

問曰。已上穴法。利如不效何也。答曰。亦有痰飲停滿胸膈。風串入腦戶。偏正頭風。發來連臂內痛。或子足沉冷。久而不治變為癰瘍。亦分陰陽針之。或針力不到。未效可刺中脘。以疎其下病。次針三里。瀉去其風。復針前穴○中脘 三里

解谿

第十一頭風目眩○解谿 豐隆

問曰。此症別後復發何也。答曰。此乃房事過多。陰絕不運。風寒而臥。賊風多入經絡。冷症再發。復針後穴○風池 上星 三里

第十二頭風項痛○百會 復頂 合谷

問曰。頭項痛。針入不效者。再有何穴可治。答曰。頭項痛。乃陰陽不分。風邪串入腦戶。則故不效也。先取其瘡。次取其風。自然有效。○中脘 三里 風池 合谷

第十三醉頭風○指竹 印堂 三里

問曰。此症。喫穴針之不效何也。答曰。此症有痰飲停於胃。脫口吐清涎。肚脹。或三日五日不省人事。不進飲食。名曰醉頭風。先去其氣化痰。調胃。進食。然後去其風。痛也○中脘 貞中 三里 風門

第十四目生翳膜○睛明 合谷 四白

問曰。已上穴法。利之不效何也。答曰。此症受病既深。不可一時便愈。須是二三次針之方可有效。慎刺後穴○太陽 光