

午 43
5

勸種牛痘
保赤功深

可免夭荒
子孫福壽

牛痘一得



歲次壬子仲春

牛痘一得

寓老拉拔橋南首贈德星



業師陳蓮舫先生賜序

醫小道也。賤役也。賢者弗為。然欲窺奧窔。探精微。無論靈蘭之深邃。傷寒金匱之淵深。用以治病。機萬端百出。而無窮。其難有若登天。即欲求一科之精。專門之擅。儘有殫以窮年。究以畢世。而終莫能登至高之峯。超幽深之極者。無他。用志紛而操心亂也。余粗習岐黃。而以醫問世者。垂五十年。謬承海內許可。以故聰明智慧之士。慕虛名而從我遊者。類皆得當以去。其間旁涉一途。以求自得於己者。要皆各就所長以進。或肆力於外科。刀圭是務。或潛心於女科。胎產彌精。或凝神於幼科。孳孳於麻疹痧疹等證。余環顧而喜。喜夫數學相長。而能啟發我之志氣者。何若是之多。且美哉。乃去冬葉生鑑清。又以牛痘一得見貺。葉生東山望族。幼即有志於活人。少長。不憚修阻。負笈於門下。執經問難。每每旁及於痘科。又能發前人所未發。今果以痘行於世。我為葉

生幸。幸其學之有成。又為海內有兒之家幸。幸其一得是書。如
逢暗室之燈。不難按圖而索。夫葉生是書。固用意精詳。文方純
正。而措詞又極清淺者也。
壬子孟春珠溪同學友陳秉鈞蓮舫序



自序

用西法。治中體。譬之以呢絨氈毯等料製華服。雖適體溫煖。然剪裁熨貼。有必須參以中國之式者。呢絨氈毯等料。雖來自泰西。然其質有用中國之毛羽絲麻製造之。而其料彌自精良者。可見百物各有精美。藝術各有心得。擇善而從。固不必劃中西之畛域也。崇德之治痘證也亦然。崇德於醫年授經。先君子以崇德之喜談醫理也。即以軒岐見示。弱冠益肆力於痘疹。及壯見西醫牛痘之法。其簡易穩妥。實較中國引種為更上。遂旁稽博考。潛心於此道者。蓋十有餘年矣。竊謂牛痘種法。穩妥萬分。然痘前之豫防。蒸漿之透達。痘後之調護。其間亦頗有不如中醫之周到者。一由於體質之不同。一由於飲食之各異。所以引種當精究泰西之法。調理須詳稽中土之書。每見世之治痘者。精中醫而不仿牛痘。入手先乖。種牛痘而不考羣書。動多後患。

猶之以呢絨等料製華服。而未習裁翦縫紉之法。有不領袖。斜襟。裾易位者。鮮矣。崇德竊憂之。因不揣譎陋。先詳牛痘之法。後錄名宿之論。俾睹斯編者。有指掌之明。無望洋之嘆。循遠以治。不以淺近而置之。庶不負崇德區區之忱已。

壬子孟春月洞庭東山葉崇德鑑清



牛痘一得

痘論

東山葉崇德鑑清甫著

痘係胎毒。伏於先天渾元。及其發也。必受風寒暑濕燥火六氣之感觸。與夫時厲疫毒。一切不正之氣。激引胎毒。外達有內毒。重而外邪輕者。有外邪重而內毒輕者。有內外邪毒並重者。有內外邪毒並輕者。加以司天歲氣。因時遷移。病機亦因之而變。所以吳氏有天花多見於子午卯酉之年之說。徐氏有痘證不。但歷代不同。隔數十年。亦有小變之說。可知是病之變端。較他病更為無定。投劑稍有失當。殺人速於用刃。前賢卓論林立。雖各有不同。而彙而通之。實有互相發明之益。奈醫者既不能博覽羣書。又不審痘兒體質之強弱。外邪之來源。內毒之輕重。混亂施治。動輒得咎。其自詡專門者。又復局量不潤。識見不廣。沿流而昧其源。斯道遂絕。幸古有種痘良法。相傳宋真宗時峨媚

山神人所創。洵為簡易穩當。緣天花由外感時邪而發。種痘則種於無病之時。氣體充足。足以託毒外達。且祇有內毒而無外邪。雜之誠較天花為安。然往往有種出稠密。棘手險惡者。非胎毒深重。即選苗不善之故。歐人東來。傳種牛痘。邇年風化大開。流行日廣。余診病以來。研究斯道。與醫理互相發明。凡手法選苗及種前審視體質。種後察看調護。無不潛心參觀。閱歷有年。具見牛痘一道。較鼻種尤妥。實有百發百中之功。誠為盡善盡美之術。推原其理。蓋牛屬土畜。性質馴良。用其漿引拔胎毒。無怪乎能毫不疾苦。而行動如常也。總之鼻種者。胎毒一朝盡泄。凡毒重苗劣者。易涉險候。牛痘則次第漸泄。必須連種數次。以至險化為至穩。法簡效神。宜乎信從者眾。比年天花盛行。半由因循自誤。半由時癘傳染。有兒之家。務宜早為引種。否則倘值外邪痘即自出。但牛痘選苗不慎。種法不精。當時雖能引出。日

後仍不免天花而謂醫者可不加意治病。病者可不加意擇醫哉。

凡小孩生三月後即宜審經案引種牛痘



卷之六 天竺經 醫方金鑑 卷之六 天竺經 醫方金鑑



選苗

牛苗產於泰西。東洋亦有。總以新鮮為貴。尤當辨其色澤。其色白而不滯。略帶黃色。黃亦不可過深。須有晶瑩之態。而勿淨逼視之。若有流動之意。方為上等之苗。選擇既精。安置當慎。置清涼之處。勿觸穢濁之氣。冬月之苗。大約兩月可用。春秋之苗。一月可用。夏月之苗。半月可用。若再日久。則氣薄無力。恐種不出。

種法

手法貴乎靈活。輕重尤宜相當。吾國種師多用刀種。不若西醫又種為妙。其法以漿吹在入上。橫刮種處。然後將入豎直。先經後緯。泄血少許。不可太重。重則兒痛。血多。漿隨血溢。又不可太輕。輕則無血。苗氣不能內傳。胎毒不能外達。均種不出。西醫牛痘祇種一粒。最為妥善。俾胎毒循序外泄。可無身發大熱。臂臑

紅腫等患

種前宜先審視體質

牛痘原屬至穩至當。避重就輕。若雜他種。即有變端。故種前須細辨兒體虛寔。有無宿病。新感可種。與不可種。此開手第一要着。最宜審慎。

種後須察看痘之形色

痘漿由微絲血管傳入內臟。引毒外達。初應略發熱。輕者不覺。四五朝種處微紅。嫩高見點。六七朝蒸漿。色白略蒼。八九朝痘漿充滿。漿濃顆圓。邊凸中微窩。其色如真珠寶光。根腳堅實。四圍有紅暈。一圈緊附。十朝起齊。紅暈處略腫。或身熱。或腋下似結核。十一朝腫退紅散。痘漿漸回。十四五朝結紫痂。漸乾黑脫落。落後疤痕終身不消。若漿清頂尖。四脚散無紅暈。無寶光結靨。黃薄乃假痘也。假痘宜復種。雖種過多。次仍須再種。因先天



北京中医药大学图书馆藏

之毒根深蒂固。難以引拔。非盡關種法不善。

飲食宜忌

初種三朝內。宜食香菌。菠菜。筍湯等。透發內毒。如見種處紅暈。微高。飲雞湯。二三朝提漿。漿來即忌發物。食勿過飽。亦勿過饑。一二月內。戒食辛酸。炙煨。粘硬。生冷等物。恐其滯營衛。動痰火。傷脾胃也。種時隨送飲食宜忌單。一切詳載。

痘後調護

痘後無病。服稀痘散最宜。氣虛者。參朮肥兒散。血虛者。滋養和營散。均補益中。寓解毒良方。若痘痂擦損。甚至潰爛。用白玉膏神效。結痂時。痘旁或腋間結核。用清解痘毒散敷之。即消。倘有別證夾雜。又須隨宜施治。審慎處方。不可執一者也。



牛痘一得方藥

牛痘本極穩便。種後飲食二便如常。漿充色潤。不必服藥。間或灌漿不滿。燒漿不乾等。須察其氣分血分何處不足。照證調治。爰擬三方。聊其大綱而已。倘兒小吮乳。可令乳母飲之。益氣充漿湯。

芪皮

當歸

炙甲片

天虫

防風

川芎

牛蒡子

紫草草

筍尖

黃米

此方補氣託毒。氣虛漿薄者。服二三劑。即易起發。

歸地養營湯

生地

荊芥

茯苓

蟬衣

當歸

防風

山藥炒

丹皮炒

生甘草

此方補血解毒。血虛漿清者。服二三劑。即易灌漿。

雙補湯

黨參

黃芪

於朮

茯苓

當歸

川芎

廣皮

木香

炒山查

生甘草

此方補氣血。培脾胃。提痘漿。託痘毒。凡痘不起發。空殼無漿。食減便溏。色不紅潤等證。速宜煎服一二劑。立能起發提漿。

白螺散

治牛痘抓破

白螺螄

片腦

用香油調敷患處。即愈。

象牙散

治痘後翻疤

新象牙

兒茶

殭蚕

珍珠

共研極細末。用油胭脂調搽。毒水如注。漸漸收口。



治牛痘潰爛方

用荳腐渣塗紅腫處。即時紅消腫退。

又牛痘潰爛不結痂神方

用遠年草屋上陳稻草。研細如灰。敷之。即時結痂。屢用屢驗。

參朮肥兒散

滋養和營散

清解痘毒散

稀痘散

白玉膏



南京中医药大学图书馆版权所有