

幼科雜症繩墨

上



幼科雜症繩墨目錄

上卷

要訣

指南賦

觀部位五色歌

三指寒熱辨症訣

辨小兒無病訣

小兒無病訣

相壽夭

入門看法

幼科雜症繩墨目錄



察聲色訣

五臟氣絕定死生說

五臟犯絕歌

不治症歌

慈幼做心賦

秘治製湯丸治病賦

五臟各有所主辨

論病虛實治法

五臟六腑各現病症

四十八症歌訣

臟寒 附諸吐 冷吐 熱吐 積吐 咳嗽吐 傷乳吐

附諸瀉 冷瀉 熱瀉 水瀉 驚瀉 傷食瀉 臟寒瀉 疳積

瀉 胎寒 胎熱 臍風 撮口 夜啼 傷積

傷風 諸熱 咳嗽 瘧疾 暑風 諸汗 盜汗

自汗等 五軟 天柱倒 解顙 附顙腫顙陷後

枕 失血 急驚 慢驚 驚積 天釣 附方

癇症 附狂癇症 驚丹 諸瘡 癰癰 口瘡

重舌 目疾 黃疸 五疳 走馬疳

下卷

雜症

頭項症

解顱症

目疾

耳疾

鼻疾

口疾

舌疾

牙齒疾

齒生遲

牙床腫

牙齦臭

牙疳

咬牙

齒

落久不生新牙

咽喉疾

胃鯁 誤吞稻麥芒

形聲諸病

髮遲 行遲 腳細 手足輭 語遲 因病不

語

大小便病

大小便塞 小便秘 小便淋瀝 小便白 小

便不禁

大小便出血症

腸風下血 小便出血 二便出血

諸瘡

肥頭瘡 頭核 頭上生癰 癰腫瘡癰 鍊銀

瘡 凍耳瘡 上身龍纏瘡 手足瘡 胞囊

臍瘡 驚後癰癰 痘後風瘡 血風瘡 風瘡

宜灸 破傷風 無名惡瘡

丹毒

十種丹名 治丹法 蟬針法 砭針法 急救

法 丹毒不治

斑疹

陽斑症治 陰疹症治 斑疹吐瀉 癰疹

癰瘡

黃疸

胎黃胎白 胃熱發黃 病後發黃 脾疳發黃

夏月發黃 祖傳治疸症法 黃疸不治

諸疳

疳症各因 醫誤成疳 熱病成疳 久瘧成疳

積痛成疳 蟲痛成疳 哺露丁奚 疳渴

治疳說略 無辜疳

脈法 西江月詞調

形色



用藥禁忌

小兒初生雜症

小兒生下諸病 生下死 不啼 初生鼻塞

救臍法 灸百合穴 初生必死見證 驗胎氣

之強弱 初生不乳 下胎糞 治鎖肚

胎毒

胎驚

臍風撮口

附撮口各症并治法

胎寒

胎熱

附胎肥胎瘦

胎黃

嘔吐
生來嘔吐

膨脹

變蒸

發熱

發熱三因
各類發熱
五臟發熱
諸熱病

咳嗽

諸咳嗽
咳嗽不治症
附喘症治法

嘔吐

諸嘔吐

附吐瀉不治諸症

泄瀉

諸泄瀉

附泄瀉並見諸症治法

附泄瀉不治

症

痢疾

諸痢

痢疾不治之症

附噤口痢治法

附治

痢奇方

瘧疾

諸瘧

戴傳治瘧法

心腹痛

諸心腹痛

積痛 蟲痛

腹脹

諸脹 祖傳治腹脹

浮腫

各種浮腫

胸喘

疝氣

幼科雜症繩墨

泰州戴榮紹著

上卷幼科要訣

指南賦

分

小兒之醫古稱為啞科者也口不能言脈無可云惟

形色以為辨貴部位分先後分欲觀形色則有左頰

青龍屬肝之分右頰白虎為肺之應天庭高兮離為心

火地角低兮坎為腎水鼻觀居中脾氣所止觀五色

之紛呈知百病之所起又況脾應乎唇肺通乎鼻舌

乃心苗目為肝寄脾關手足腎應牙齒胃流注于口



頤腎開竅于兩耳爪為筋餘而脾又為之運行髮為
血餘而腎且為之主使夫其白為疳勞紫為熱熾紅
色現而熱蒸青色露而驚悸如煤之黑中惡之因似
橘之黃脾虛之類青遮日角兮難醫黑掩太陽兮不
治山根青黑懼災疠之頻生年壽赤光必膿血之易
致若其金氣浮浮積滯內蘊火光焰焰風寒外侵頰
先赤而竄睛驚風欲發面常青而撮口疼痛方殷朱
雀貫於雙瞳火來入水青龍繞于四白四白肺木反
金也
乘金疳積連綿乍黃乍白風癰癰亦赤亦青兩頰之
青黛已生客忤為病二池風池眉上也屬肝
氣池眉下也屬胃如黃

土之色險症已形揣乎方廣之間黯黯為凶而光滑

為吉觀于風門

耳前屬陽明經

之際黑主疝而青主驚倘瀉

痢而帶瓜瓢須防極變若咳嗽而拖藍色未必能生

是故凡此形症俱由色變察之有理治之能精所云

枉費神思已見皮乾肉削亦有空勞氣力則如魚口

鴉聲至若氣乏則顛門成坑血衰則頭毛作穗脾冷

則頤滯流涎肝熱則眼生眵淚弄舌者為脾熱解顛

者為腎憊口頻撮而脾虛舌常伸而火熾龜胸兮肺

火藏于膈間龜背兮腎風入於骨髓心熱兮口不能

言脾虛兮無時好睡病後失聲兮腎衰可知咳嗽失

音兮肺痿有自面若塗朱兮心火如焚手如數物兮
肝風將至眉毛頻蹙必腹痛而啼多面目虛浮定腹
脹而喘亟氣喘氣硬實火浮肝肺之間舌木舌重虛
熱積心脾之地鼻乾黑燥火盛金衰肚大青筋木強
土潰倘或腹膨腳細脾困而疳症已成如其目瞪口
張勢迫而命機將斃是皆因病見真由外知內又或
坐臥愛暖風寒之入蒙也伸縮就冷煩熱之內攻也
不能食乳者心脾熱鬱常欲俯臥者腸胃熱隆口瘡
熱極腹痛寒衝腹痛而大便酸臭者是謂積腹痛而
清水常流者是必有蟲倘有墨瘡肛臟先虧于下如

有

逢蛔出脾胃將敗於中腸鳴下痢渴作唇乾哺露丁
奚多緣食積牙宣悉露必起牙疳夜啼有四症之別
變蒸在一歲之間愛食土泥脾火已極疳熱在脾也喜視
燈火心熱而煩忌于一臘者臍風為病畏于周歲者
毒火成丹斑疹丹瘤緣胎毒之留滯吐瀉瘧痢總食
積之深蟠吐瀉而精神耗者其症已險瘧痢而飲食
減者其生也難他若驚自熱來痢因痰積驚本心生
風由肝鬱搐分左右症有順逆藥分補瀉病者虛實
急驚由急熱之至涼瀉偏宜慢驚多大病之餘溫補
為極是為兒醫之最難要在良工之特識倘然目閉