

聖濟總錄纂要

卷之六

程林雲來纂

王之策殿揚

新安

較

羅秉亮采臣

江湘郢上閭

泄痢門

水瀉

濡瀉

殄瀉

洞瀉寒中

鶩塘

泄痢統論

論曰脾與胃合其象土外榮肌肉內熟水穀風寒水濕襲

於外則留連肌腠傳于脾胃若飲食不節害於內腸胃乃傷不化糟粕皆能爲病所得之源不一故立名多端且久風入中則爲飧泄濕勝則爲濡瀉寒中則爲洞泄暑勝則爲毒痢而又或冷或熱或赤或白或色雜或腸垢或滯下或休息或疳或蟲之類種種不同悉由養攝失宜飲食不慎致腸胃不調邪氣交攻施治之法則有宜調補宜攻化宜收斂宜滲泄各隨所宜以治

水瀉

論曰內經謂諸厥洞泄皆屬于寒暴注下迫皆屬于熱蓋

爲冷熱不調氣不相濟也脾胃怯弱水穀不分濕飲留滯
水走腸間禁固不能故令人腹脹下痢有如注水之狀謂
之注泄名爲水瀉

紫朴散 治一切水瀉冷痢

紫朴

白朮

乾薑

一兩

甘草

五錢

陳皮

三分

共末飲下三錢日二霍亂吐瀉新汲水下

肉豆蔻散 治水瀉無度腸鳴腹痛

肉蔻

一兩

薑汁

二合

白麴

二兩

將蔻爲末用汁和麴裹

末煨熟飲下二錢

黃蠟丸 治水瀉不止傷冷虛極

硫黃

黃蠟 一兩

研硫化蠟和勻丸梧子大汲水

下五丸

紫朴散

又方治暴水瀉不止

紫朴

一兩

白朮

川連

甘草

赤茯苓

乾薑

白豆蔻

二分

訶勒

一兩

共末飲下二錢

訶梨勒丸

治水瀉腸滑不禁

訶勒

龍骨

乾薑

赤石脂

一兩

共末糊爲丸如梧子大飲下二十丸

正氣散 治水瀉腹痛日夜不止

砂仁

附子

白朮

人參

龍骨

石榴皮

甘草

肉蔻

吳萸

地榆

乾薑

赤石脂

一兩

共末飲下三錢

又方

治水瀉水穀不化日夜不止

熟艾

半斤

慢炒合熱包裹坐之冷再炒

濡瀉

論曰內經云濕勝則濡瀉甲乙經曰寒客下焦傳爲濡瀉

夫脾爲五臟之至陰其性惡寒濕今寒濕之氣內客于脾

則不能俾助胃氣腐熟水穀致清濁不分水入腸間虛莫能制故洞泄如水隨氣而下謂之濡瀉

肉豆蔻散 治腸胃受濕濡瀉不止

肉蔻 川連 訶勒三分 白朮 甘草

赤茯苓 乾薑五錢 紫朴一兩 共末飲下二錢

又方 治腸胃受濕濡瀉不止

紫朴 甘草一兩 肉豆蔻五枚 共末飲下二錢日二

附桂丸 治濡瀉水痢不止

桂心 附子一兩 乾薑 赤石脂二兩 共末蜜丸

梧桐子大飲下二十九

白朮丸 治脾胃受濕濡瀉不止

白朮

人參

乾薑

炒黑三分

紫朴

用生薑全炒一兩

共末蜜丸梧桐子大飲下二十九

生薑黃連散 治水瀉久泄瀉

生薑

四兩

川連

一兩咀片

將薑切片與連全入鍋慢炒薑

赤色去薑用連爲末臘茶下二錢二服止

飧泄

論曰內經云清氣在下則生飧泄又曰久風爲飧泄夫脾

胃土也其氣冲和以化爲事今清濁交錯風邪之氣得以
于胃故冲氣不能化而食物完出夕食謂之飧以食難化
者尤在于夕食食不化而泄出則謂之飧泄此俗所謂水
穀痢也

白朮湯 治風冷入中飧泄不止脉虛而細日夜數行口
乾腹痛

白朮

紫朴

熟艾

龍骨

川歸

一兩

姜水煎三錢溫服

洞泄寒中

論曰內經云謂長夏苦病洞泄寒中洞泄者謂食已卽泄
乃飧泄之甚者此因春傷于風邪氣留連至夏發爲飧泄
至長夏發爲洞泄蓋當春之時陽氣在表爲風邪所中入
客于經未至臟腑夫風者陽氣也東方木也木能勝土脾
胃受之仲夏則陽盛之時以陽邪之氣逢陽盛之時重陽
必陰病在脾胃故爲飧泄陰生于午至未爲甚是長夏之
時脾土當旺脾爲陰中之至陰故陰氣盛陰氣旣盛則生
內寒故令人臟腑內洞而泄是爲洞泄寒中之病

附子丸 治洞泄寒中注下水穀或痢赤白食已卽出食

物不消

附子

烏梅肉

炒一兩

川連

炒二兩

乾薑

炒兩半

共末蜜丸梧子大飲下二十丸

溫中丸

治脾胃虛寒洞泄不止

附子

乾薑

龍骨

硫黃

肉豆蔻

二兩

共末糊丸梧子大食前艾湯下二十丸

火輪散

治脾胃氣寒大腸虛滑日夜不止

附子

一枚

肉蔻

五錢

乾薑

一分

共末空心飲下二錢

驚塘

論曰脾氣衰則鶩溏蓋陰中之至陰脾也爲倉廩之官若脾胃氣虛弱爲風冷所乘則陰氣盛陰氣盛則臟寒致糟粕不化故大便色黑狀如鶩溏也又大腸有寒亦令鶩溏

吳茱萸丸

治脾氣不足鶩溏青黑

吳茱萸

乾薑

陳麴

川歸

赤石脂

三分

紫朴

一兩

共末蜜丸梧子大飲下二十丸

龍骨黃連湯

治脾氣不足鶩溏青黑

龍骨

五色者一兩

川連

三分薑汁炒

川歸

乾薑

甘草

炙五錢

薑水煎三錢空心溫服日二

聖濟總錄金匱要略卷之六 白痢

白滯痢 冷痢 熱痢 赤痢

白滯痢

論曰白滯痢者冷痢之類蓋腸虛受冷留而不去與津液相搏結滯如膿或如凝脂而下故曰滯痢

人參湯 治白滯痢及小便色白

人參 龍骨 白茯苓 川歸 甘草 乾薑五錢 紫朴

一兩 水煎五錢溫服日二

赤石脂散 治白滯痢

赤石脂一兩 乾薑三分 共末飲下一錢未差再服

薑附子丸 治臟寒下痢白膿心腹痛

乾薑 附子 龍骨 訶勒皮一兩 共末飲下二錢

冷痢

論曰下痢其色或青或白或黑者皆冷痢也此因腸胃虛弱寒氣乘之故令人大便痢下青黑若其痢色白而食不消者寒中也當診其脉沉則生浮則死其人素有積寒卽久冷痢有膿也

牡蠣湯 治冷痢腹痛

牡蠣燒紅醋淬 白朮 川歸 乾薑 龍骨煨三兩 赤石

聖濟金鑑要略卷之六
脂一兩

附子炮去皮臍

人參

白芍

甘草五錢

水煎三

錢溫服若下膿加紫朴嘔逆加陳皮

肉豆蔻丸

治冷痢青白色黑者

肉豆蔻

炙甘草二兩

水煎三錢溫服日二

訶勒湯

治脾胃虛冷下痢滑泄不思食及一切冷氣

訶勒

紫朴

白朮

甘草

陳皮

草豆蔻

一兩

生薑大棗水煎三錢溫服日二

吳茱萸丸

治冷痢下膿血臍腹痛脹滿食不化

吳茱萸

乾薑

兩半

紫朴

川歸

四兩

陳麴

赤石脂

一兩 共末蜜丸梧子大飲下二十丸

赤石脂丸 治多年冷痢飲食不化或青或黃四肢沉重起卽目眩手足逆冷

赤石脂

熟艾

一兩

乾薑

川椒

炒出汗
兩半

烏梅肉

五兩

兩

共末蜜丸梧子大飲下二十丸

四白散 治一切冷痢

白龍骨

白石脂

胡粉

炒

枯礬

五錢

共研極細飲

下二錢

熱痢

論曰凡痢色黃赤並熱也甚則下血汁此由腸胃虛弱邪熱氣乘虛入客于腸間故其症下痢兼黃赤或血雜下腹中熱小便赤澀身熱煩渴故名曰熱痢

生地黃湯 治熱痢不止

生地 錢五 甘草 分一 地榆 分三 水煎三錢空心溫服日

二

甘草湯 治夏月暴下熱痢

甘草 錢五 生薑 分一 白蜜 分一 漿水五合煎分二服日

二

蒲根湯 治熱痢

蒲根

二兩

粟米

二合

水煎三錢溫服日二

黃連湯 治熱痢腹痛日夜百行氣欲絕者

川連

一斤

附子

一兩

白朮

龍骨

赤石脂

乾薑

阿膠

川歸

一兩

水煎五錢空心溫服日二

赤痢

論曰熱痢之盛者爲赤痢本由腸虛爲風邪所傷又挾邪熱血得熱而妄行乘虛必湊滲入腸中與痢相雜其色純赤名爲赤痢若腸虛不復則又爲久赤痢變成嘔噦疳墮